



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

**MUNICÍPIO DE MARINGÁ**  
**EDITAL: Nº 052/2015**  
**DATA DA PROVA: 21/02/2016**

**CARGO:**  
**ENFERMEIRO**  
**(NÍVEL SUPERIOR)**

**Língua Portuguesa:** Questões 01 a 05; **Matemática:** Questões 06 a 10;  
**Informática:** Questões 11 a 15; **Conhecimentos Específicos:** Questões 16 a 40.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
5	Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

**Identificação do candidato**

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

## QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

### O RELÓGIO

*Rio de Janeiro, 1970*

Passa, tempo, tic-tac  
Tic-tac, passa, hora  
Chega logo, tic-tac  
Tic-tac, e vai-te embora  
Passa, tempo  
Bem depressa  
Não atrasa  
Não demora  
Que já estou  
Muito cansado  
Já perdi  
Toda a alegria  
De fazer  
Meu tic-tac  
Dia e noite  
Noite e dia  
Tic-tac  
Tic-tac  
Tic-tac...

*Vinícius de Moraes*

01. Sobre o texto, considerando que as informações abaixo são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale a alternativa que apresente a sequência correta:

( ) há palavras no texto que dão ideia de movimento: dia; noite; bem depressa; não demora; passa; tempo.

( ) o autor está triste, por isso não quer que o tempo passe.

( ) A palavra “tempo”, na linha 1 do poema, é um vocativo, o qual não tem relação sintática com nenhum outro termo da oração e é “uma forma lingüística usada para chamamento ou interpelação ao leitor no discurso direto”;

( ) Poemas e poesias são tipologias e gêneros textuais, respectivamente.

( ) o texto apresenta figuras de linguagem: nas expressões “Tic-tac, tic-tac”, prosopopéia; e nas expressões “Dia e noite” e “Noite e dia”, antítese.

- a) V; F; V; F; V
- b) V; V; F; F; V
- c) V; F; F; V; F
- d) F; F; V; V; F

02. Assinale a alternativa que ordena a identificação da tipologia textual de cada texto abaixo:

**1 – Descrição; 2 - Narração; 3 – Dissertação; 4 - Injuntivo**

( ) Não parava de cantar, Antônio afirmando que ia para outro tempo enquanto o povo todo desconfiava que era para o outro mundo que ele ia, e só se ouvia o martelo martelando lá dentro, toc toc toc (...)

( ) Derreta a manteiga em fogo baixo. Junte a farinha e teste-a por 2 a 3 minutos. Junte o leite aos poucos, mexendo rapidamente para não empelotar (...)

( ) Por cima da moldura da porta há uma chapa metálica comprida e estreita, revestida de esmalte. Sobre um fundo branco, as letras negras dizem Conservatória Geral do Registro Civil. O esmalte está rachado e esboicelado em alguns pontos. (...)

( ) Esse novo código de relacionamento, que surgiu no início da década de 80, não pode ser definido como uma nova forma de designar a transa (relação sexual). Também não pode ser definido como um namoro relâmpago, pré-namoro ou uma variação da amizade colorida. O “ficar com” existe por si só; independe do namoro, da amizade ou de qualquer outra forma de vínculo. Ele é o átomo da relação (...)

- a) 3,4,1,2
- b) 4, 1,2,3
- c) 2, 4,1,3
- d) 2,1,3,4

03. Assinale a alternativa que completa as lacunas empregando o acento grave quando necessário:

- 1) O flanelinha foi \_\_\_\_ praça esperar \_\_\_\_ gorjeta;
- 2) A casa fica \_\_\_\_ esquerda da delegacia, onde o rapaz depôs contra \_\_\_\_ moça;
- 3) Eu disse \_\_\_\_ ele tudo que sabia;
- 4) Mesmo cansado fui \_\_\_\_ casa.

- a) à; a; à; à; à; à
- b) a; a; a; à; à; à
- c) à; à; a; a; a; a
- d) à; a; à; a; a; a

04. As orações subordinadas substantivas recebem o nome da função sintática que elas exercem em relação à oração principal. Assinale a alternativa que classifica corretamente as orações abaixo e indica que Suzana já é uma mulher sortuda:

- 1. Suzana não sabe que ganhou um carro no sorteio da TV.
- 2. Suzana não sabe se ganhou um carro no sorteio da TV.

- a) subordinada substantiva objetiva direta; oração 1.  
 b) subordinada substantiva predicativa; oração 1.  
 c) subordinada substantiva condicional; oração 2.  
 d) subordinada substantiva subjetiva; oração 2.

05. Assinale a alternativa que apresenta os substantivos idênticos na forma, porém de gêneros e significados diferentes que substituem os significados em destaques abaixo:

1. Polícia prende **a parte do corpo** da quadrilha que levou 1 milhão de caixas eletrônicos.  
 2. Recife, **o dinheiro** do Estado de Pernambuco, é a maior cidade do Nordeste para os foliões que no carnaval saem às ruas com o galo da Madrugada, em direção a Olinda.  
 3. **O aparelho receptor** é uma emissora do Grupo Estado que tem como foco transmitir jornalismo 24 horas no ar. A missão é fazer uma cobertura em tempo real passando por todas as áreas, da política ao esporte.  
 4. **A carga máxima permitida** segue cheio de passageiros.

- a) 1.a cabeça; 2. a capital; 3. o rádio; a lotação.  
 b) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4. a lotação.  
 c) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4.o lotação.  
 d) 1.o cabeça; 2.o capital; 3.o rádio; o lotação.

**QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA**

06. A escola infantil Criança Feliz vacinou todos os seus alunos, sendo que 90% contra catapora e 70% contra sarampo. Determine o percentual de alunos que foram vacinados contra as duas doenças.

- a) 90  
 b) 60  
 c) 50  
 d) 70

07. Encontre o valor da expressão numérica:

$$17 - [(5 \cdot 2 - 3) - (10 - \sqrt[3]{125})]^0 - [(\sqrt{16} : 2) \cdot 2^3]$$

- a) 1  
 b) -1  
 c) 0  
 d) 2

08. Um ponto, no sentido matemático, é?

- a) um objeto que não pode ser decomposto em objetos menores  
 b) um objeto de dimensão zero  
 c) não possui graus de liberdade  
 d) Todas as alternativas anteriores são corretas.

09. Na figura abaixo, sabemos que a soma dos ângulos externos é igual a  $360^\circ$ . Assim, calcule  $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C}$ .




Figura 1:  $\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$

- a)  $180^\circ$   
 b)  $540^\circ$   
 c)  $360^\circ$   
 d)  $240^\circ$

10. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a?

- a) um  
 b) ele mesmo  
 c) zero  
 d) nenhuma das anteriores

**QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA**

11. Sistemas computacionais do mundo todo utilizam como parte de seu hardware um componente de memória bem comum para armazenar dados temporários que logo serão utilizados pelo CPU no processamento da informação. Este componente acima descrito também é conhecido como:

- a) Memória RAM.  
 b) Memória BAM.  
 c) Memória HDMI.  
 d) Memória VGA.

12. Os sistemas operacionais como Linux e Windows utilizam-se de sistemas de arquivos para organizarem seus arquivos, dentre os mais comuns utilizados atualmente, no Linux e no Windows, por padrão temos RESPECTIVAMENTE:

- a) ext4 e ext3  
 b) extLinux e extWin  
 c) FAT e FAT16  
 d) ext4 e NTFS

13. Utilizamos a internet cada vez mais, e uma das coisas mais observadas quando estamos online é a velocidade de conexão com a rede naquele

local específico. Sabe-se que as operadoras que proveem o serviço informam em seus contratos as velocidades de envio e recebimento de dados. Essas velocidades de envio e recebimento de dados do cliente são conhecidas, respectivamente, como:

- a) Download e load
  - b) Upload e Download
  - c) Ethernet e Recived
  - d) Download e Upload
- 

14. O correio eletrônico é uma das formas de comunicação digital mais utilizadas nos meios corporativos. Por meio deste serviço é possível enviar e receber mensagens eletrônicas do mundo todo. Apesar dos muitos benefícios, algumas pessoas utilizam o serviço para enviar mensagens com conteúdos indesejados, ofensivos e muitas vezes perigosos (como vírus de computador). Essas mensagens indesejadas também são conhecidas como:

- a) ADSL
  - b) SMTP
  - c) SPAM
  - d) HTML
- 

15. O editor de texto Microsoft Word 2013 é extremamente difundido devido às suas inúmeras funcionalidades e ao seu alto padrão de qualidade. Sabendo-se disso, ao se trabalhar com documentos do Microsoft Word é preciso conhecer seus tipos e extensões de arquivos. Dadas as alternativas, assinale a que contenha a extensão que este programa, por padrão, salva os arquivos.

- a) docx
- b) xlsx
- c) ppt
- d) xml

#### QUESTÕES 16A40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

16. Sobre o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, marque a assertiva correta:

- a) A vacina BCG deve ser feita assim que a criança nascer, independentemente do tempo de gestação e peso da criança.
- b) Ainda não existe vacina para Hepatite A.
- c) Sobre a vacina Dupla Adulto, em pacientes adultos que já receberam o esquema completo, a dose de reforço pode ser antecipada em caso de ferimentos graves, quando a última dose foi há mais de 5 anos.
- d) A vacina de Febre Amarela pode ser aplicada em crianças menores de 6 meses que irão viajar para locais de risco.

17. Com relação às doenças de notificação compulsória, é correto afirmar:

- a) Apenas médicos podem fazer a notificação de doenças compulsórias.
  - b) A notificação compulsória deve ser feita apenas para casos confirmados da doença.
  - c) A dengue não é uma doença de notificação compulsória.
  - d) Sobre as doenças de notificação compulsória imediata, a notificação deve ser feita em até 24 horas após o atendimento, para a autoridade superior cabível.
- 

18. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, marque a assertiva INCORRETA:

- a) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma determinada área, não necessitam ser submetidos à investigação em profundidade.
  - b) O principal objetivo da investigação de uma epidemia ou surto de determinada doença infecciosa é identificar formas de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos.
  - c) Epidemia é a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada.
  - d) Surto é tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada (creches, quartéis, escolas, etc.).
- 

19. Marque a assertiva correta:

- a) O modo de transmissão da rubéola é por meio da picada de insetos contaminados com o vírus.
  - b) O período de incubação da dengue é de 3 a 15 dias, sendo em média 5 a 6 dias.
  - c) O homem é o principal reservatório da Leptospirose.
  - d) No Brasil, apenas cães são reservatórios da Raiva.
- 

20. Conforme os princípios doutrinários do SUS, marque a assertiva correta:

- a) Equidade significa que todo cidadão deve ser tratado da mesma forma.
- b) Resolutividade é o princípio doutrinário que significa que o sistema tem que estar preparado para resolver qualquer doença do cidadão.
- c) A Universalidade garante atendimento para todos, exceto cidadãos que não contribuem para o sistema previdenciário.
- d) Equidade significa que todo cidadão é igual perante ao SUS e será atendido conforme sua necessidade, até o limite que o sistema puder oferecer.

21. Marque a assertiva correta:

- a) O diagrama de controle não é um bom método para verificar a presença de uma epidemia, e quando este for utilizado, deve-se empregar o período de tempo de um ano.
  - b) Para estabelecer um estado epidêmico de uma doença, é imprescindível o conhecimento da frequência habitual (nível endêmico) da mesma, naquele lugar e período.
  - c) Na investigação de casos de uma epidemia, a busca ativa de novos casos nunca deve ser feita, pois pode aumentar o número de casos novos.
  - d) Quando houver suspeita de uma epidemia, esta pode ser logo confirmada, pois não há nada que possa alterar o número de novos casos além de uma epidemia.
- 

22. Marque a assertiva INCORRETA:

- a) A taxa de mortalidade infantil reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil.
  - b) A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de menores de dois anos de idade, por cem nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
  - c) A taxa de mortalidade neonatal precoce reflete, de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
  - d) A taxa de mortalidade neonatal tardia é o número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
- 

23. Segundo o Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde, marque a assertiva INCORRETA.

- a) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.
- b) Cada profissional de saúde pode estar cadastrado em apenas uma equipe de Saúde da Família, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas equipes de Saúde da Família e com carga horária total de 40 horas semanais.
- c) Todos os profissionais membros da equipe de Saúde da Família devem cumprir carga horária de 40 horas semanais, sem exceção.
- d) O número de Agentes Comunitários de Saúde -ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.

24. Com relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), marque a assertiva correta:

- a) O NASF 1 é composto por uma equipe menor e atende uma população menor que o NASF 2.
  - b) A composição do NASF de um determinado município é definida pelo Ministério da Saúde.
  - c) Os NASFs foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações de atenção básica, bem como sua resolubilidade.
  - d) Os NASFs são de livre acesso para atendimento individual.
- 

25. Considerando um homem de 31 anos, que não possui nenhuma imunização prévia, quais vacinas deve receber segundo o calendário nacional de vacinações?

- a) Tríplice viral, Febre amarela, BCG.
  - b) VIP, Pneumocócica 10, Dupla Adulto.
  - c) Hepatite B, Dupla Adulto, Tríplice Viral.
  - d) Hepatite B, Meningocócica, Dupla Adulto.
- 

26. Assinale a alternativa correta a que se refere ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

- a) Lei 2.488 de 21 de outubro de 2011.
  - b) Resolução Cofen nº 375 de 22 de março de 2011.
  - c) Resolução Cofen nº 311 de 08 de fevereiro de 2007.
  - d) Lei 3.154 de 28 de dezembro de 2012.
- 

27. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é correto afirmar:

- a) Houve uma reformulação no Código de Ética dos profissionais de enfermagem coordenada unicamente pelo Conselho Federal de Enfermagem, o qual atua como competência máxima na gestão da classe.
- b) O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, pelo compromisso social e profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo científico e político.
- c) O profissional de enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população, porém não compete ao profissional de enfermagem ações em defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, pois se trata de assuntos de outras competências profissionais.
- d) O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, a autonomia é restritiva ao profissional de medicina.

28. Tendo em vista o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, classifique as proposições abaixo como:

- I) DIREITOS
- II) DEVERES
- III) PROIBIÇÕES

( ) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.

( ) Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem.

( ) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.

( ) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência.

( ) O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade.

( ) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência.

Depois de classificadas as proposições, assinale a alternativa com a sequência correta:

- a) I – II – I – III – III – I
- b) II – III – I – I – II – III
- c) I – I – II – I – II – III
- d) II – I – II – III – I – II

29. A biossegurança é um processo funcional e operacional de fundamental importância em serviços de saúde, não só por abordar medidas de Controle de Infecções para proteção da equipe de assistência e usuários em saúde, mas por ter um papel fundamental na promoção da consciência sanitária, na comunidade onde atua, da importância da preservação do meio ambiente na manipulação e no descarte de resíduos químicos, tóxicos e infectantes e da redução geral de riscos à saúde e acidentes ocupacionais.

De acordo com o texto acima, assinale a alternativa correta.

a) O nosso contato com microrganismos significa obrigatoriamente que desenvolveremos doenças, a convivência do homem com os germes resulta em diferentes afecções.

b) A lavagem das mãos é a única medida de bloqueio da transmissão de germes. Devemos lavar as mãos sempre, antes de iniciarmos uma atividade e logo após seu término, assim como fazemos em nosso dia a dia antes das refeições e após a ida ao banheiro.

c) Ao manusear, limpar, transportar ou descartar agulhas, lâminas de barbear, tesouras e outros instrumentos de corte tenha cuidado para não se acidentar. A estes materiais chamamos de instrumentos perfurocortantes. Eles devem ser descartados em caixas apropriadas, rígidas e permeáveis que devem ser alocadas em unidade próxima ao expurgo.

d) As luvas protegem de sujidade grosseira. Elas devem ser usadas em procedimentos que envolvam sangue, fluidos corporais, secreções, excreções (exceto suor), membranas mucosas, pele não íntegra e durante a manipulação de artigos contaminados. As luvas devem ser trocadas após contato com material biológico, entre as tarefas e procedimentos num mesmo paciente.

30. A higiene tem como objetivo remover a sujidade. Entende-se que os resíduos retêm microrganismos que podem, em algum momento, ser transmitidos tanto por contato direto como através de poeira suspensa no ar.

Sobre a Higienização do Ambiente, avalie as frases abaixo e assinale a alternativa com a sequência correta, onde temos (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

( ) Por definição a limpeza é a remoção ou retirada de sujeira através de fricção de uma superfície com água e sabão ou detergente.

( ) A limpeza, seja ela terminal ou concorrente, deve seguir a seguinte sequência: primeiro passo, recomenda-se o recolhimento do lixo; inicia-se a limpeza do local mais alto para o mais baixo, próximo ao chão; limpa-se a partir do local mais limpo para o mais sujo ou contaminado; inicia-se pelo local mais distante dirigindo-se para o local de saída de cada peça.

( ) Limpeza concorrente é aquela geral, realizada semanal, quinzenal ou mensalmente conforme a utilização e possibilidade de contato e contaminação de cada superfície. Inclui escovação do piso e aplicação de cera, limpeza de teto, luminárias, paredes, janelas e divisórias.

( ) Limpeza terminal é aquela realizada diariamente e logo após término de turno e/ou exposição à sujidade. Inclui o recolhimento do lixo, limpeza do piso e superfícies do mobiliário geralmente uma vez por turno, além da limpeza imediata do local quando exposto à material biológico.

( ) Em ambiente fechado de assistência à saúde utiliza-se a varredura úmida, feita através de rodo e panos úmidos. Não se utiliza varrer ou espanar as superfícies para não dispersar partículas de poeira.

- a) V – V – F – F – V.
- b) F – F – V – V – F.
- c) V – F – V – F – V.
- d) V – V – F – F – F.

31. De acordo com o Decreto nº 94.406/87, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, cabe privativamente ao Enfermeiro, EXCETO:

- a) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.
- b) Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enterocлизма, enema e calor ou frio.
- c) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.
- d) Prescrição da assistência de Enfermagem.

---

32. Acerca de seus conhecimentos sobre a Resolução - RDC Nº 15, de 15 de Março de 2012, atribua (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

( ) Este Regulamento tem o objetivo de estabelecer os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos.

( ) Centro de material e esterilização de funcionamento centralizado: unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde.

( ) Centro de material e esterilização - CME: unidade de processamento de produtos para saúde que atende a mais de um serviço de saúde do mesmo gestor.

( ) Desinfecção de alto nível: processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, exceto micobactérias e fungos e um número elevado de esporos bacterianos.

( ) Produtos para saúde críticos: são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta:

- a) V – F – F – F – V.
- b) V – V – V – F – F.
- c) F – F – F – V – V.
- d) F – V – V – V – F.

---

33. De acordo com as atribuições e conhecimentos que o Enfermeiro e a equipe de saúde de um Centro de Materiais e Esterilização (CME) devem possuir, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Ter conhecimento do processo de limpeza, desinfecção, preparo, inspeção, acondicionamento, embalagens, esterilização e funcionamento dos equipamentos existentes.

b) O trabalhador do CME e da empresa processadora deve utilizar vestimenta adequada, touca e calçado fechado somente nas áreas restritas, nas áreas técnicas não há a necessidade de utilizar-se EPI.

c) Compete ao Responsável Técnico do serviço de saúde e ao Responsável Legal da empresa processadora garantir a implementação das normas de processamento de produtos para saúde.

d) Receber capacitação específica e periódica sobre temas como conceitos básicos de microbiologia, processo de limpeza, desinfecção, preparo, inspeção, acondicionamento, embalagens, esterilização e funcionamento dos equipamentos existentes.

---

34. A Portaria Nº 3.088, de 23 de Dezembro de 2011 institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

A RAPS é constituída por Centros de Atenção Psicossocial nas suas diferentes modalidades. Da atenção de urgência e emergência vinculada a ela, podemos afirmar que são atendidas pelas seguintes modalidades, EXCETO:

- a) SAMU 192.
- b) UPA 24 horas.
- c) SIATE 193.
- d) Unidades Básicas de Saúde.

---

35. A Política Nacional de Saúde Mental busca consolidar um modelo de atenção aberto e de base comunitária. A proposta é garantir a livre circulação das pessoas com problemas mentais pelos serviços, pela comunidade e pela cidade. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) estabelece os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com problemas mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas. A Rede integra o Sistema Único de Saúde (SUS).

A RAPS está presente em diversos seguimentos no Município, EXCETO:

- a) Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
- b) Centro de Convivência e Cultura.
- c) Programa de Volta pra Casa (PVC).
- d) Saúde nas Empresas.

---

36. Envelhecer é um processo dinâmico, progressivo e inevitável. Com tantas mudanças no âmbito morfológico, bioquímico, funcional ou psicológico, é inevitável que esta seja a fase da vida mais suscetível aos agravos à saúde, com maior predisposição a processos patológicos que acabam levando à morte.

Concomitante à regulamentação do SUS, o Brasil organiza-se para responder às crescentes demandas de sua população que envelhece. A Política Nacional do Idoso, promulgada em 1994 e regulamentada em 1996, vem para assegurar direitos à pessoa idosa, entre outras providências. Em relação à saúde da pessoa idosa e o papel da equipe de saúde sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A finalidade primordial da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã brasileiros com 65 anos ou mais de idade.
- b) O conceito de saúde para o indivíduo idoso se traduz mais pela sua condição de autonomia e independência que pela presença ou ausência de doença orgânica.
- c) A atenção básica por meio da Estratégia Saúde da Família tem um papel fundamental no suporte qualificado à família, que entra como a executora nos cuidados do idoso.
- d) Valorizar e respeitar a velhice, estimular a solidariedade para com esse grupo etário, realizar ações de prevenção de acidentes no domicílio e nas vias públicas, como quedas e atropelamentos, desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa idosa, baseado em critérios de risco.

---

37. A partir dos anos 50 até o início dos anos 2000, passando pela redemocratização do Brasil e pela Constituição Federal de 1988, muitas foram as iniciativas e abordagens que pretendiam focalizar o espaço escolar e, em especial, os estudantes, a partir e/ou dentro de uma perspectiva sanitária. Em sua maioria, tais experiências tiveram como centro a transmissão de cuidados de higiene e primeiros socorros, bem como a garantia de assistência médica e/ou odontológica. Assim, centraram-se na apropriação dos corpos dos estudantes, que, sob o paradigma biológico e quaisquer paradigmas, deveriam ser saudáveis.

Em 5 de dezembro de 2007, o Presidente da República instituiu, em articulação com o Ministério da Educação, o PSE - Programa Saúde na Escola, que conta com os seguintes objetivos, EXCETO;

- a) Promover a saúde e a cultura de paz, reforçando a prevenção de agravos à saúde.
- b) Fortalecer a participação comunitária nas políticas de educação básica e saúde, concentrados em nível Municipal.
- c) Contribuir para a constituição de condições para a formação integral de educandos.

d) Articular as ações da rede pública de saúde com as ações da rede pública de educação básica, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis.

---

38. O câncer do colo do útero, também chamado de cervical, é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papiloma Vírus Humano - HPV. A infecção genital por este vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, podem ocorrer alterações celulares que poderão evoluir para o câncer, estas alterações das células são descobertas facilmente no exame preventivo e são curáveis na quase totalidade dos casos.

Assinale a alternativa correta no que tange à saúde da mulher:

- a) O Papanicolau examina as células do colo do útero, para detectar células cancerosas ou anormais, inflamações ou infecções são detectados por exames laboratoriais.
- b) Papanicolau apresentando alterações tipo NIC II e NIC III: repetir exame em um ano.
- c) A periodicidade estabelecida pelo MS para a realização do exame preventivo é em mulheres a partir de 17 anos até seus 60 anos de idade anualmente, e após dois exames consecutivos negativos, a cada três anos.
- d) Mulheres que realizaram histerectomia com a retirada do colo além do útero, não necessitam fazer o exame, salvo em situações que a cirurgia foi realizada para tratamento de câncer ou lesão pré-maligna.

---

39. É indiscutível o relevante papel de prevenção e promoção que as imunizações desempenham na Atenção Básica à Saúde. Poucas ações são tão fortemente evidenciadas como capazes de proteger a saúde infantil e de impactar a incidência e a prevalência de doenças na infância. As vacinas são preconizadas pelo Calendário Básico de Vacinação da Criança. Com base no Calendário Básico de Vacinação da Criança, é correto afirmar:

- a) Ao nascer a criança deve receber uma dose da vacina BCG-ID1 em sua dose única, responsável por evitar formas graves da tuberculose (exceto nas formas miliar meningea) e vacina de Hepatite B (recombinante).
- b) A vacina Meningocócica C (conjugada), responsável por evitar doença invasiva causada por *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C, é realizada em 2 doses, iniciando no 3º mês de vida da criança, sem reforço.



c) A vacina contra febre amarela (atenuada) deve ser administrada aos 9 meses de idade da criança. Durante surtos, a vacinação pode ser antecipada a idade de 6 meses.

d) Aos 12 meses de vida da criança, é realizada a segunda dose da Tríplice viral (SCR), vacina sarampo, caxumba e rubéola (atenuada) e o reforço da vacina pneumocócica 10 - valente (conjugada).

40. Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal e, para sua humanização e qualificação, faz-se necessário construir um novo olhar sobre o processo saúde/doença, que compreenda a pessoa em sua totalidade corpo/mente e considere o ambiente social, econômico, cultural e físico no qual vive.

Assinale a alternativa correta acerca das intercorrências clínicas mais frequentes na gestação:

a) Síndromes Hemorrágicas - As mais importantes situações hemorrágicas na gravidez são: Primeira metade: placenta prévia (PP), descolamento prematuro da placenta (DPP). Segunda metade: abortamento, descolamento cório amniótico, gravidez ectópica, neoplasia trofoblástica gestacional benigna (mola hidatiforme).

b) Abortamento é a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 10 semanas ou quando o concepto pesa menos de 300 g. O abortamento é dito precoce quando ocorre até a 5ª semana e tardio quando ocorre entre a 7ª e 10ª semanas.

c) Placenta Prévia: Caracteriza-se por sangramento genital de pequena intensidade. É diagnosticado por exame ultrassonográfico, a evolução em geral é boa, não representando quadro de risco materno e/ou ovular. A conduta é conservadora e, basicamente, consiste no esclarecimento à gestante.

d) Mola Hidatiforme: pode haver presença de sangramento vaginal intermitente, geralmente de pequena intensidade, indolor e, por vezes, acompanhado da eliminação de vesículas (sinal patognomônico). A altura uterina ou o volume uterino, em geral, são incompatíveis com o esperado para a idade gestacional e a presença de hiperêmese é mais acentuada.

---

## GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					