



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

**PREFEITURA DE JAGUAPITÃ**  
**CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019**  
**DATA DA PROVA: 26/01/2020 - MANHÃ**

**CARGO:**  
**MÉDICO PEDIATRA**  
**(NÍVEL SUPERIOR)**

**Língua Portuguesa:** 01 a 06; **Matemática:** 07 a 10;  
**Conhecimentos Gerais:** 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** 15 a 30.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

<b>1</b>	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
<b>2</b>	A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
<b>3</b>	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
<b>4</b>	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
<b>5</b>	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
<b>6</b>	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
<b>7</b>	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
<b>8</b>	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
<b>9</b>	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
<b>10</b>	Assine o cartão-resposta no local indicado.
<b>11</b>	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
<b>12</b>	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
<b>13</b>	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
<b>14</b>	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
<b>15</b>	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

**Identificação do candidato**

<b>Nome (em letra de forma)</b>	<b>Nº do Documento</b>

## QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o trecho literário a seguir, extraído de um dos romances do escritor brasileiro Lima Barreto, para responder às próximas questões.

*“É mais decente pôr a nossa ignorância no mistério, do que querer mascarar-la em explicações que a nossa lógica comum, quotidiana, de dia a dia, repele imediatamente, e para as quais as justificações com argumentos de ordem especial não fazem mais do que embrulhá-las, obscurecê-las a mais não poder”.*

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar que o autor:

- a) argumenta que o povo simples é incapaz de compreender explicações complexas.
- b) denuncia a fragilidade da chamada “lógica comum”, tão suscetível ao erro.
- c) elogia a capacidade de certos oradores de convencer o seu público-alvo.
- d) tece uma crítica ao costume de fingir saber o que de fato não se sabe.

02. Analise as alternativas a seguir e marque a que indica APENAS palavras paroxítonas que aparecem no texto.

- a) querer - fazem - poder.
- b) comum - repele - especial.
- c) lógica - ignorância - explicações.
- d) decente - argumentos - ordem.

03. No trecho “que a nossa lógica comum, quotidiana, de dia a dia, repele imediatamente”, o pronome “que” retoma no texto a palavra:

- a) Explicações.
- b) Ignorância.
- c) Justificações.
- d) Mistério.

Considere a seguinte reflexão, extraída de um dos livros do escritor francês Marcel Proust, para responder às próximas questões.

*“O amor - e, por conseguinte, o temor - da multidão constitui um dos mais poderosos móveis entre todos os homens, quer procurem agradar aos outros ou espantá-los, ou então mostrar-lhes que os desprezam. No solitário, a reclusão, ainda que absoluta e até o fim da vida, tem muitas vezes por princípio um amor desregrado da multidão e tanto mais forte do que qualquer outro sentimento, que ele, não podendo obter, quando sai, a admiração da porteira, dos transeuntes, do cocheiro ali estacionado, prefere jamais ser visto e renunciar por isso a toda e qualquer atividade que obrigue a sair para a rua”.*

04. Em relação à interpretação do texto, pode-se considerar que o seu autor enfatiza:

- a) o individualismo e o egoísmo típicos das pessoas solitárias.
- b) o caráter paradoxal da situação que conduz o solitário à solidão.
- c) que o ódio cultivado pela multidão é a principal razão da reclusão.
- d) a felicidade das pessoas sempre rodeadas por seus amigos e familiares.

05. Logo no início do texto, o autor afirma que há algo que “constitui um dos mais poderosos móveis entre todos os homens”. Em relação à palavra “móveis”, nesse contexto, pode-se afirmar que traz o sentido de:

- a) força motriz.
- b) espécie de projétil.
- c) qualquer peça de mobiliário.
- d) conjunto de toda a mobília doméstica.

06. Logo na primeira oração do texto, o autor faz uso da locução conjuntiva “por conseguinte”, a qual expressa, sobretudo, uma noção de:

- a) adversidade.
- b) conclusão.
- c) alternância.
- d) indefinição.

## QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Um sistema de equações possui um ou mais “conjuntos-solução”. Qual a soma entre os valores do conjunto-solução composto apenas por números negativos do sistema abaixo?

$$\begin{cases} x^2 + 2y = 12 \\ x - y = -2 \end{cases}$$

- a) - 3.
- b) - 5
- c) - 6
- d) - 8

08. Sobre geometria plana, é CORRETO afirmar que:

- a) O volume de um cubo é dado pelo comprimento de sua aresta ao cubo.
- b) A quantidade de diagonais em um polígono é igual à metade da quantidade de lados deste polígono.
- c) A soma dos ângulos internos de um polígono convexo não pode ser igual a 240°.
- d) A área de um círculo é dada por  $C=2.\pi.R$ , em que R é o raio desse círculo.

09. Qual das unidades a seguir pode representar uma medida de superfície?

- a) Milímetro quadrado (m<sup>2</sup>).
- b) Mililitro (ml).
- c) Ano-luz.
- d) Metro cúbico (m<sup>3</sup>).

10. Para quais valores a função  $f(x)=3x-12$  assume valores negativos?

- a) Para valores menores que 4.
- b) Para valores menores ou iguais a 4.
- c) Para valores maiores ou iguais a 4.
- d) Para valores maiores que 4.

### QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a seguinte notícia, veiculada em novembro de 2019, a respeito de fatos relativos ao atual cenário político brasileiro, e marque a opção que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

*“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou nesta terça-feira que vai deixar o Partido Social Liberal e criar a sua própria formação política, denominada \_\_\_\_\_ . Prevê-se que cerca de 30 dos 53 deputados do Partido Social Liberal – partido que acolheu Bolsonaro a poucos meses das eleições do ano passado – se juntem ao novo partido no ano que vêm. A cisão surge depois de meses de conflitos internos, alguns assumidos publicamente”.* (Fonte: O Público, 13/11/2019, com adaptações).

- a) Aliança pelo Brasil
- b) Partido Renovador Progressista
- c) Ação Libertadora Nacional
- d) Partido Pátria Livre

12. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelas Nações Unidas em 1948, é um dos principais documentos da história dos direitos humanos. Em seu preâmbulo, essa declaração expõe uma série de pressupostos sobre o tema. A esse respeito, assinale a alternativa que NÃO indica um desses pressupostos.

- a) O desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade.
- b) O reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.
- c) O objetivo primordial da proteção aos direitos humanos é assegurar que todos sejam iguais, em todos os aspectos, e que sejam inibidas quaisquer iniciativas individualistas e unilaterais.

d) O advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem comum.

13. Considere a definição a seguir, a respeito de um relevante aplicativo tecnológico da atualidade, e marque a alternativa que indica do que se trata.

*“Mais de um bilhão de pessoas utilizam esse aplicativo para manter contato com amigos e familiares. Esse aplicativo disponibiliza serviços de mensagens e chamadas de uma forma simples e segura, e está disponível em telefones celulares ao redor do mundo todo. Fundado em 2009 por Jan Koum e Brian Acton, o programa surgiu como uma alternativa ao sistema de SMS e possibilita atualmente o envio e recebimento de diversos arquivos de mídia, como fotos, vídeos e documentos, além de textos e chamadas de voz. Em 2014, uniu-se ao Facebook, mas continua operando como um aplicativo independente”.*

- a) Google.
- b) Netflix.
- c) WhatsApp.
- d) Youtube.

14. Analise as alternativas a seguir e identifique a que NÃO apresenta corretamente um dos artigos do Estatuto do Idoso.

- a) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.
- b) É obrigação do Estado retardar, na medida do possível, todo e qualquer processo de envelhecimento, mediante efetivação de políticas públicas.
- c) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
- d) Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento.

### QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. O teste do pezinho visa a diagnosticar precocemente doenças que potencialmente causam danos à saúde do bebê, sendo parte fundamental do Programa Nacional de Triagem Neonatal. No estado do Paraná, tal teste é realizado pela FEPE e permite a triagem de qual das doenças abaixo?

- a) Hiperparatireoidismo

- b) Fibrose Hepática Congênita
- c) Deficiência de alfa-1- antitripsina
- d) Hiperplasia adrenal congênita

---

16. A meningite bacteriana é uma doença grave com alto índice de mortalidade e morbidade, com sequelas graves em até 20% dos casos. Marque a alternativa que contenha as principais sequelas a longo prazo desta infecção.

- a) Perda visual, paraplegia e convulsão.
- b) Perda auditiva, convulsão e déficit cognitivo.
- c) Perda visual, disfagia e desvio labial.
- d) Paraplegia, insônia e déficit cognitivo.

---

17. Lactentes menores de 6 meses com Doença do Refluxo Gastroesofágico ou Refluxo Gastroesofágico Fisiológico podem se beneficiar da realização de qual das orientações abaixo?

- a) No período entre mamadas, deixar o lactente na posição sentada (bebê conforto) sempre que possível.
- b) Após mamadas, colocar o lactente em posição vertical por 20 minutos ou em decúbito lateral direito se o lactente estiver alerta.
- c) Fórmulas infantis antirregurgitação com amido pré-gelatinizado podem ser indicadas, porém com volume reduzido, uma vez que contém maiores quantidades de carboidratos.
- d) O decúbito ventral pode ser protetor contra o refluxo gastroesofágico, porém é contraindicado devido ao maior risco de morte súbita.

---

18. Criança de 2 anos é levada ao pronto atendimento devido a hipoatividade. Na triagem, a enfermeira observa que a criança está arresponsiva, sendo encaminhada à sala de emergência. Dois pediatras são chamados para o atendimento. De acordo com o PALS (Suporte Avançado de Vida em Pediatria), qual a orientação inicial correta?

- a) Checar pulso carotídeo e, se ausente, iniciar compressões torácicas.
- b) Checar respiração e, se ausente, iniciar ventilação com bolsa-valva-máscara.
- c) Checar pulso braquial e, se ausente, iniciar ventilação com bolsa-valva-máscara.
- d) Checar pulso braquial e, se ausente, iniciar compressões torácicas.

---

19. A vacinação contra a Poliomielite é composta pela vacina inativada (VIP) e a vacina oral atenuada (VOP). Qual a recomendação do Ministério da Saúde para estas vacinas?

- a) Iniciar esquema com 2 doses de VOP com 2 e 4 meses, seguido de 3 doses de VIP (6 meses, 15 meses e 4 anos).
- b) Em pacientes HIV ou imunossuprimidos, a vacina VIP é contraindicada.

c) Não realizar nova dose se a criança apresentar regurgitações ou vômitos logo após a vacina VOP.

d) Se o paciente apresentar paralisia flácida após dose de VOP, deve-se aguardar 6 meses para realizar nova dose de VOP.

---

20. Paciente do sexo feminino de 12 anos busca o pediatra devido a sede intensa e ao aumento da frequência de micções, com início há um mês, associado a perda de 1 quilograma. Mãe é portadora de diabetes mellitus, mas não sabe qual o tipo, tendo feito o diagnóstico aos 30 anos. Ao exame físico, paciente com 47 kg (IMC 25,2- Z score +2) e presença de acantose nigricans. Solicitadas glicemia de jejum = 132 mg/dl e Hemoglobina glicada = 7%. Sobre o caso, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Provável quadro de diabetes tipo 1, devido à faixa etária, história familiar positiva de diabetes mellitus e acantose nigricans.
- b) Paciente deve ser investigada para síndrome metabólica, que inclui medida da circunferência abdominal, pressão arterial e dosagem de HDL e triglicerídeos.
- c) A glicemia de jejum de 132 mg/dl é sugestiva de pré-diabetes, portanto deve-se orientar dieta hipocalórica e nova coleta de exames em 3 meses.
- d) Paciente apresenta alto risco de cetoacidose diabética, sendo necessário iniciar terapêutica com insulina e orientar mudanças no estilo de vida.

---

21. A rinossinusite aguda é extremamente frequente até os sete anos de idade, podendo ocorrer de seis a dez vezes ao ano, nesta faixa etária. Menos de 10% destas infecções necessitam de antibiótico para melhora clínica. Qual dos pacientes abaixo apresenta quadro sugestivo de rinossinusite bacteriana?

- a) Lactente de 6 meses, com rinorreia clara há 4 dias, tosse há 3 dias, sem febre, que não recebeu a vacina prevista para o quinto mês de vida.
- b) Criança de 4 anos com febre de 37,8°C há 1 dia, rinorreia amarelada e tosse há 2 dias e radiografia de seios da face com hipotransparência em seios maxilares.
- c) Criança de 6 anos com rinorreia amarelada bilateral, porém de predomínio à direita, há 15 dias, com presença de tosse no período e sem história de febre.
- d) Lactente de 8 meses com rinorreia há 5 dias, sendo hialina nos 3 primeiros dias, com mudança da coloração da secreção para verde-amarelada nos 2 dias subsequentes, sem tosse e com febre de 38°C nos 2 primeiros dias do quadro.



22. O controle dos esfíncteres é um importante marco do desenvolvimento da criança e costuma gerar questionamentos por parte dos pais. Das orientações abaixo sobre o treinamento esfíncteriano, qual está CORRETA?

- a) Caso o treinamento esfíncteriano diurno não esteja completo com 48 meses de vida, o pediatra deve avaliar anormalidades físicas ou de desenvolvimento neuropsicomotor.
- b) Se, ao começar o treinamento esfíncteriano, a criança apresenta algumas perdas urinárias ou fecais, deve-se suspender o processo e reiniciá-lo após um mês.
- c) As escolas ou creches costumam ajudar no desfralde e, para que haja melhores resultados, é importante que este processo ocorra simultaneamente com todos os alunos da turma.
- d) Recomenda-se colocar a criança sentada no penico sem fralda, por aproximadamente 15 minutos, várias vezes ao dia, e aguardar a micção ou evacuação.

23. O diagnóstico precoce das cardiopatias congênitas favorece um melhor prognóstico e a redução de sequelas. A coarctação da aorta deve ser suspeitada quando o recém-nascido apresenta qual das seguintes situações?

- a) Fenótipo sugestivo de trissomia do cromossomo 21.
- b) Cianose labial ao repouso.
- c) Oximetria de pulso com diferença maior que 3% entre o membro superior direito e o esquerdo.
- d) Pulsos femorais reduzidos.

24. O leite de vaca é um dos principais substitutos do leite materno após o desmame, mas, apesar de semelhantes na aparência, esses alimentos apresentam diferenças importantes na sua composição. Assinale a alternativa CORRETA sobre a comparação do leite materno e o leite de vaca.

- a) O leite materno apresenta menor teor de lactose que o leite de vaca, proporcionando esvaziamento gástrico mais rápido.
- b) O leite materno possui maior teor de proteínas que o leite de vaca, o que permite crescimento mais acelerado ao lactente.
- c) O leite materno tem concentrações de lipídeos menor que do leite de vaca, principalmente nos primeiros dias após o parto.
- d) A principal proteína do leite de vaca e do leite materno é a caseína, no entanto a segunda proteína mais comum no leite materno é a alfa-lactoalbumina e do leite de vaca é a beta-lactoglobulina.

25. Paciente de 6 anos vem ao Pronto Atendimento devido a crise de asma. Ao exame físico, apresenta frequência respiratória de 45 ipm, frequência cardíaca de 160 bpm, saturação de O<sub>2</sub>

de 91%, ausculta pulmonar com sibilância bilateral. Iniciados oxigenoterapia e beta-2-agonista de curta duração. Em relação ao quadro, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O alvo terapêutico é manter saturação de O<sub>2</sub> acima de 98% durante oxigenoterapia e acima de 95% em ar ambiente.
- b) O sulfato de magnésio na dose de 25-75mg/kg é uma opção terapêutica se mantiver gravidade após medidas iniciais.
- c) Devido à dispneia, o corticoide indicado é a metilprednisona por via intramuscular ou endovenosa.
- d) Em casos refratários, a adrenalina intramuscular pode ser uma alternativa aos B2-agonistas.

26. Há um aumento considerável da prevalência da obesidade nos países em desenvolvimento. A melhor estratégia para o controle é a prevenção e o diagnóstico precoce. Com base neste tema, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Deve estimular o aleitamento materno exclusivo até o quinto mês. Caso não seja possível, orientar fórmulas ou alimentos com alto teor proteico a fim de obter menor consumo de carboidratos.
- b) Para o diagnóstico da obesidade utiliza-se o gráfico do IMC (Índice de Massa Corporal), sendo referência para obesidade em menores de 5 anos Z score acima + 3.
- c) Orientar os pais a limitar o tempo de lazer passivo (televisão, videogame, celulares) dos escolares em até 4 horas ao dia.
- d) Entre os fatores de risco para obesidade está a obesidade materna na gestação e entre os fatores protetores estão o nascimento de bebês prematuros ou com baixo peso.

27. Infecções de repetição são rotina na prática pediátrica. No entanto, quando um paciente hígido apresenta algum dos dez sinais de alarme para imunodeficiência primária, deve-se investigá-la. Qual das alternativas descreve uma dessas situações?

- a) Escolar com quadro de sepse de foco meningeo.
- b) Criança do sexo masculino com 5 amigdalites bacterianas nos últimos 12 meses.
- c) Pré-escolar com 3 otites médias nos últimos 12 meses.
- d) Lactente com monilíase oral há 10 dias.

28. Estima-se que 60% dos recém-nascidos a termo irão apresentar níveis de bilirrubina indireta superiores a 5mg/dl na primeira semana de vida. Cabe ao pediatra diferenciar os pacientes que apresentam uma icterícia "fisiológica" daquelas com processo patológico subjacente. Qual alternativa corresponde a uma característica da icterícia fisiológica?

- a) Início da icterícia após 12 horas de vida.
- b) Dosagem de bilirrubina total entre 12 e 15 mg/dl no quarto dia de vida.
- c) Aparecimento de icterícia entre o quinto e sexto dia de vida.
- d) Icterícia mais intensa entre o terceiro e quarto dia de vida.

29. A convulsão febril corresponde à forma mais comum de crises epiléticas na infância e gera grande preocupação aos pais. Qual a orientação CORRETA a ser fornecida?

- a) Não há evidência que leva a prejuízo do desempenho acadêmico ou do comportamento.
- b) A maioria das crianças com uma convulsão febril apresentará novo episódio, assim deve-se orientar as medidas iniciais caso ocorra novamente.
- c) O tratamento consiste primeiramente de antipiréticos, pois nos casos de convulsão simples os sintomas remitem com temperaturas abaixo de 38°C.
- d) Em crianças com mais de 2 episódios de convulsão febril em 24 horas ou crise prologada, pode-se optar por tratamento contínuo com benzodiazepínicos por 3 a 6 meses.

30. Paciente de 14 anos, sexo masculino, é trazido à consulta de rotina pela mãe devido a baixo rendimento escolar e mudanças de comportamento. Durante atendimento somente com o adolescente, ele revela que iniciou o uso de drogas ilícitas há 6 meses, solicita ajuda para suspender o uso e pede que não conte o fato a seus pais. Com base no Código de Ética Médica, o pediatra deve:

- a) Não contar o fato à mãe e respeitar o sigilo médico.
- b) Não contar o fato à mãe, mas notificar o Conselho Tutelar.
- c) Contar o fato à mãe por ser situação de risco.
- d) Contar o fato à mãe por ser menor de idade.

## GABARITO

**PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 27/01/2020.