



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019
DATA DA PROVA: 08/12/2019

CARGO:
ENFERMEIRO
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 06; **Matemática:** 07 a 10;
Conhecimentos Gerais: 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o seguinte poema, de autoria de Luís de Camões, para responder às questões a seguir.

*“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.*

*Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.*

*O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.*

*E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía”.*

01. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação INCORRETA em relação à interpretação do texto.

- a) O tema central do poema são as transformações que, em geral, acompanham a existência humana.
- b) Mudanças ocorrem continuamente, não só no mundo exterior, mas também no interior dos indivíduos.
- c) Segundo o autor, as novidades que acontecem são completamente diferentes da esperança.
- d) O objetivo do autor com o poema é enfatizar o caráter estável e permanente das coisas e fenômenos da realidade.

02. No primeiro verso do poema, afirma-se que “mudam-se os tempos”. Assinale a opção que apresenta uma afirmação INCORRETA sobre essa oração.

- a) O sujeito da oração, embora existente, é indeterminado.
- b) O termo “tempos” exerce a função sintática de núcleo do sujeito.
- c) O pronome “se”, neste caso, funciona como partícula apassivadora.
- d) O verbo está conjugado no plural, em concordância com a palavra “tempos”.

03. Na oração “continuamente vemos novidades”, a palavra “continuamente” é classificada gramaticalmente como um:

- a) adjetivo.
- b) verbo.
- c) advérbio.
- d) pronome.

04. No último verso da segunda estrofe, omite-se um verbo, cujo significado é necessário para conferir sentido à oração. Marque a alternativa que indica esse verbo.

- a) Ficam.
- b) Vemos.
- c) Mudam.
- d) Tomando.

05. No penúltimo verso do poema, afirma-se que “outra mudança faz de mor espanto”. Em relação à palavra “mor”, nesse contexto, pode-se afirmar que é um:

- a) adjetivo, forma abreviada de “maior”.
- b) pronome, denotando uma noção de posse.
- c) advérbio, com sentido de coisa excepcional.
- d) substantivo, significando o mesmo que “amor”.

06. No desfecho do poema, o autor emprega o verbo “soía”. Marque a alternativa que indica um possível significado desse termo, de acordo com o contexto do poema.

- a) Mudava.
- b) Cancelava.
- c) Costumava.
- d) Desabitava.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Assinale a alternativa que contém um valor equivalente a expressão irracional $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$.

- a) $2 - \sqrt{3}$.
- b) $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- c) $\frac{\sqrt{3}}{2} - 1$.
- d) $2 + \frac{\sqrt{3}}{2}$.

08. Qual a soma entre os valores da solução do sistema a seguir?

$$\begin{cases} 4x - 2y = 10 \\ 5x + 4y = 19 \end{cases}$$

- a) 3.
- b) 4.
- c) 5.
- d) 6.

09. Qual a taxa de juros compostos, aplicado a um capital inicial de R\$1000,00, que rende aproximadamente R\$200,00 em um ano? Considere

$$\sqrt[12]{1,2} \cong 1,0153$$

- a) 1,53% ao mês.
- b) 0,77% ao mês.
- c) 3,06% ao mês.
- d) 1,67% ao mês.

10. Qual das afirmações a seguir descreve CORRETAMENTE o conceito e/ou utilidade de uma função?

- a) Uma função é utilizada para se descobrir o valor de uma incógnita, quando se há uma equação do primeiro ou segundo grau.
- b) Uma função permite a construção de um gráfico que se permita calcular o valor da incógnita x .
- c) Funções do terceiro grau só podem ser representadas em um gráfico de três dimensões, uma dimensão para cada grau da potência.
- d) Uma função descreve a relação matemática de dependência entre duas variáveis, dentro de um domínio no qual aquela relação matemática é válida.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia atentamente a matéria jornalística a seguir, publicada em outubro deste ano, e marque a alternativa que indica o tema de que se trata.

“O Plenário do Senado Federal aprovou em segundo turno, nesta terça-feira, com sessenta votos favoráveis e dezenove votos contrários, a Proposta de Emenda Constitucional 6/2019. A proposta envolve a fixação de uma idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) para a aposentadoria, extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição. O objetivo da proposta, segundo o governo, é reduzir o rombo nas contas públicas. A estimativa de economia com a PEC 6/2019 é de cerca de R\$ 800 bilhões em dez anos”. (Agência Senado, 22/10/2019, com adaptações).

- a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
- b) Extinção do Ministério do Trabalho.
- c) Fim da Contribuição Sindical.
- d) Reforma da Previdência.

12. Em setembro deste ano, o atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, fez o seu primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU. Analise o seguinte trecho do discurso e marque a opção que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Brasil também sente os impactos da ditadura _____ . Dos mais de quatro milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para

ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida lá, e também nos empenhamos duramente para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime.”. (Portal G1, 24/09/2019, com adaptações)

- a) francesa
- b) argentina
- c) venezuelana
- d) norte-americana

13. Com base na Lei Orgânica do Município de Jandaia do Sul, assinale a alternativa que NÃO indica uma função que compete privativamente ao município.

- a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
- b) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira.
- c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
- d) Organizar e prestar os serviços públicos de interesse local.

14. Examine o seguinte relato histórico sobre o Município de Jandaia do Sul e marque a opção que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Integrada à prodigiosa região fisiográfica denominada _____, a gleba onde a companhia colonizadora formou o Patrimônio de Jandaia recebeu, desde logo, a contribuição fecunda e dinâmica da cultura cafeeira, que projetou a região e o Estado do Paraná como unidade federativa de primeira grandeza, num período relativamente curto, genericamente conhecido na historiografia brasileira pela designação de Ciclo do Café”.

(Portal da Prefeitura Municipal, com adaptações).

- a) Norte Novo
- b) Extremo Oeste
- c) Campos Gerais
- d) Litoral Paranaense

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os trabalhadores de enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda população. O novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem Brasileira foi aprovado pela resolução?

- a) Resolução Cofen Nº 345/2015
- b) Resolução Cofen Nº 597/2019
- c) Resolução Cofen Nº 564/2017
- d) Resolução Cofen Nº 345/2013

16. De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, as Comissões Intergestores pactuaram a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde. Assinale a alternativa CORRETA referente a quais são as pactuações realizadas pelas comissões intergestores.

- a) Aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde;
- b) Definição dos limites territoriais das Regiões de Saúde municipais, estaduais e federais, e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos;
- c) Diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, do financiamento e das questões operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.
- d) Responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, e dos entes interestaduais e intermunicipais, de acordo apenas com o seu espaço geográfico, estabelecendo as responsabilidades individuais e as solidárias.

17. No âmbito do Ministério da Saúde (MS), a Biossegurança é tratada pela Comissão de Biossegurança em Saúde (CBS), tem como objetivo definir estratégias de atuação, avaliação e acompanhamento das ações ligadas à Biossegurança de forma a ter o melhor entendimento entre o Ministério da Saúde com órgãos e entidades relacionadas ao tema. Sobre o tema biossegurança assinale a alternativa CORRETA.

- a) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores devem ser afastados temporariamente de suas atividades com os pacientes e retornarem após a cicatrização total das mesmas.
- b) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas devem conter lavatório em seu interior.
- c) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos, uma vez que as mãos enluvadas não entram em contato com secreções dos pacientes.
- d) A Comunicação de Acidente de Trabalho deve ser preenchida no caso de acidentes envolvendo riscos biológicos apenas quando houver afastamento do trabalhador.

18. O Sistema de Triagem de Manchester é uma metodologia científica que confere classificação de risco para os pacientes que buscam atendimento em uma unidade de pronto atendimento. O sistema é dividido por cores e cada cor de classificação determina um tempo máximo para o atendimento ao paciente, de forma a não comprometer a sua saúde. Sobre a triagem e classificação de risco assinale a alternativa CORRETA.

- a) Paciente classificado como vermelho é considerado emergência no atendimento, onde existe risco imediato à vida, o paciente precisa ser atendido em no máximo 10 minutos.
- b) Paciente classificado como laranja é considerado muito urgente, onde existe risco à vida, o paciente precisa ser atendido em até 30 minutos.
- c) Paciente classificado como amarelo é considerado muito urgente, e precisa passar logo por uma avaliação em até 10 minutos.
- d) A Triagem de Manchester consiste em classificar a necessidade de atendimento dos pacientes que chegam ao hospital utilizando 5 cores, são elas: Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde e Azul.

19. Os 5 “Hs” e os 5 “Ts” utilizados no Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS) são um mnemônico usado para ajudar a lembrar das principais causas reversíveis de Parada Cardiorrespiratória (PCR). Sobre as principais causas reversíveis de PCR, assinale a alternativa CORRETA.

- a) São considerados os 5 Ts da PCR: toxicidade, tromboembolismo coronariano, tromboembolismo pulmonar, tensão no tórax, tamponamento cardíaco.
- b) São considerados os 5 Ts da PCR: tabagismo, tromboembolismo coronariano, tromboembolismo pulmonar, tensão no tórax, tamponamento cardíaco.
- c) São considerados os 5 Hs: hipo-hiperglicemia, hipóxia, hipovolemia, hipotermia, hipotensão.
- d) São considerados os 5 Hs: hipertermia, hipoglicemia, H + (acidose), Hiper\ hipocalemia, hipotermia.

20. As lesões do sistema musculoesquelético ocorrem em muitos pacientes que sofrem trauma fechado, raramente causam risco imediato à vida ou ao membro. Entretanto, as lesões musculoesqueléticas devem ser avaliadas e tratadas corretamente de tal maneira que a vida e o membro não corram perigo. Deve-se reconhecer a presença de tais lesões, definir a sua anatomia, proteger o doente de incapacidades futuras e antecipar e prevenir complicações. Assinale a alternativa CORRETA:

a) A lesão arterial com risco de isquemia do membro pode ocorrer apenas diante de fraturas expostas, por esmagamento ou lesões penetrantes. A lesão arterial produz um membro frio, pálido e sem pulsos distais, neste caso o paciente está em risco de desenvolver um choque hipovolêmico.

b) A presença de trauma musculoesquelético importante implica a reordenação das prioridades da reanimação, sendo que a prioridade neste momento deve ser o tratamento do trauma no membro afetado.

c) A síndrome da embolia gordurosa, é considerada uma complicação grave, e altamente letal, a mesma deve ser suspeitada no atendimento inicial do paciente vítima de trauma musculoesquelético, pois é considerada uma complicação imediata ao trauma de ossos longos.

d) No trauma musculoesquelético, no momento de avaliação do membro afetado, deve-se verificar: evidências de trauma contuso ou penetrantes, deformidades, cianose, palidez, enchimento capilar, dor, crepitação, pulsos periféricos, sensibilidade e motricidade do membro.

21. O trauma de tórax trauma torácico é uma causa importante de morte. Muitos desses doentes morrem após chegarem ao hospital e, dessas mortes, muitas poderiam ser evitadas através de medidas diagnósticas e terapêuticas imediatas. Sobre o trauma de tórax, assinale a alternativa CORRETA.

a) O pneumotórax aberto exige descompressão imediata e pode ser tratado inicialmente pela rápida inserção de uma agulha de grosso calibre no segundo espaço intercostal, na linha medioclavicular do hemitórax afetado.

b) O pneumotórax aberto ocorre quando há vazamento de ar, tanto do pulmão como através da parede torácica, para o espaço pleural por um sistema de “válvula unidirecional”

c) Grandes ferimentos da parede torácica, que permanecem abertos resultam em pneumotórax aberto, também denominado ferida torácica aspirativa. Nessas condições, o equilíbrio entre as pressões intratorácica e atmosférica é imediato.

d) O tratamento inicial do pneumotórax hipertensivo constitui-se no fechamento imediato da lesão através de um curativo estéril. O curativo deve ser grande o suficiente para encobrir todo o ferimento e fixado com fita adesiva em três de seus lados para produzir um efeito de válvula unidirecional.

22. O choque circulatório é uma síndrome caracterizada por uma inadequada perfusão tecidual sistêmica, e se não diagnosticado e manejado precocemente, pode levar à falência múltipla de órgãos e a altos índices de mortalidade. Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao choque circulatório:

a) O débito cardíaco é definido como o volume de sangue bombeado pelo coração a cada minuto e é determinado pelo produto da frequência cardíaca e do volume diastólico.

b) As respostas circulatórias precoces à perda sanguínea constituem-se em mecanismo de compensação: progressiva vasoconstrição da circulação central, muscular e visceral para preservar o fluxo sanguíneo aos rins, coração e cérebro.

c) O choque não hemorrágico inclui o choque cardiogênico, o tamponamento cardíaco, o pneumotórax hipertensivo, o choque neurogênico, choque séptico e o choque hipovolêmico.

d) Taquicardia, bulhas abafadas, veias do pescoço dilatadas e engurgitadas com hipotensão que não responde à reposição volêmica sugerem tamponamento cardíaco.

23. As lesões térmicas constituem causa importante de morbidade e mortalidade. A observação dos princípios básicos de reanimação inicial no trauma e a aplicação, em tempo apropriado, de medidas emergenciais simples minimizam a morbidade e a mortalidade dessas lesões. Sobre a queimadura assinale a alternativa CORRETA:

a) Os indicadores clínicos de lesão por inalação incluem: queimaduras faciais e/ou cervicais, chamoscamento dos cílios e das vibrissas nasais, depósitos de carbono na boca e/ou nariz e expectoração carbonácea, alterações inflamatórias agudas na orofaringe, rouquidão, história de confusão mental e/ou de confinamento no local do incêndio.

b) Toda a roupa deve ser removida para interromper o processo de queimadura; até mesmo as roupas aderente à pele devem ser retiradas. Tecidos sintéticos se incendiam, queimam rapidamente em altas temperaturas e derretem, formando resíduos aquecidos que continuam queimando o doente.

c) Queimaduras de primeiro grau ou queimaduras de espessura parcial são caracterizadas pela aparência vermelha ou mosqueada e presença de edema e bolhas . A superfície pode ter uma aparência “lacrimante” ou úmida e é hipersensível à dor intensa até mesmo às correntes de ar.

d) Qualquer substância aplicada previamente deve ser removida antes que possam ser usados agentes antibacterianos tópicos apropriados. Em pacientes com queimaduras extensas, a limpeza com água fria e após aplicação de compressas frias, ajudam a aliviar a dor .

24. As queimaduras elétricas resultam do contato de uma fonte de energia elétrica com o corpo do doente. O corpo pode servir como condutor da energia elétrica e o calor gerado resulta em lesão térmica dos tecidos. Diferentes velocidades de perda de calor por parte de tecidos superficiais e profundos são responsáveis pela coexistência de

pele aparentemente normal com necrose muscular profunda. Assinale a alternativa INCORRETA relacionadas a queimaduras elétricas.

a) Um dos principais efeitos fisiológicos que a corrente elétrica (externa) produz no organismo humano é a tetanização, sendo um fenômeno decorrente de contração muscular máxima e contínua, produzida por impulsos elétricos sucessivos, impedindo que a musculatura retorne ao estado de repouso;

b) O fator que determina a forma e a gravidade da lesão por eletricidade é a amperagem em que o paciente foi exposto, independente da duração do contato a essa energia. Com relação à fisiopatologia, as lesões produzidas pelo calor sobre a superfície cutânea variam de acordo com a intensidade, a duração da atuação do agente e a morfologia da pele no local atingido.

c) As queimaduras elétricas podem ser ocasionadas por correntes de baixa tensão, voltagem menor que 1000 volts, ou de alta tensão, com voltagem acima de 1000 volts. A circulação da corrente elétrica no corpo humano é acompanhada do Efeito Joule, fenômeno de produção de calor, sendo mais elevadas as temperaturas nos locais de entrada e saída da corrente e mais graves as lesões nesses pontos.

d) As queimaduras elétricas frequentemente são mais graves do que parece à inspeção externa, e as extremidades, especialmente os dedos, estão particularmente propensos à lesão. Além disso, a corrente passa por vasos sanguíneos e nervos e pode causar trombozes locais e lesões nervosas.

25. A Política Nacional de Atenção às urgências tem como diretrizes a universalidade, a integralidade, a descentralização e a participação social, ao lado da humanização, a que todo cidadão tem direito. Qual a Portaria que reformula a Política Nacional de Atenção às urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde (SUS)?

- a) Portaria nº 1864 de 29 de setembro de 2003
- b) Portaria nº 2048 de 05 de novembro de 2002
- c) Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011
- d) Portaria nº 1863 de 29 de setembro de 2003

26. No atendimento de ATLS a criança politraumatizada, o reconhecimento de alterações circulatórias, são importantes para se determinar a gravidade da perda volêmica e para a tomada de condutas imediatas e adequadas para o controle da situação. Assinale a alternativa INCORRETA relacionado ao atendimento a criança politraumatizada.

a) A criança tem maior reserva fisiológica, que permite a manutenção da pressão arterial sistólica em níveis normais, mesmo na presença de choque. As crianças precisam perder mais de 30% da volemia para que manifeste diminuição da pressão arterial sistólica.

b) Taquicardia e diminuição da perfusão periférica frequentemente são as únicas chaves para o reconhecimento precoce da hipovolemia e início precoce da reposição volêmica.

c) Na criança, a presença de hipotensão implica um estado de choque não compensado e indica perda de mais de 45 % do volume sanguíneo. Quando ocorre hipotensão, com frequência, a taquicardia pode ser substituída por bradicardia. Esse fenômeno pode ocorrer subitamente em lactentes.

d) Os acessos venosos preferenciais no atendimento inicial a criança politraumatizada devem ser dois acessos periféricos. Se não for possível por essa via após duas tentativas, deve-se considerar como próxima opção, a realização da dissecação da veia, para se obter um acesso venoso calibroso.

27. A gestação provoca grandes mudanças fisiológicas e modificações nas relações anatômicas que afetam praticamente todos os órgãos do corpo humano. Essas mudanças na estrutura e na função podem influenciar a avaliação da gestante traumatizada, alterando os sinais e os sintomas da gestante, a abordagem e as respostas às medidas de reanimação e os resultados dos exames diagnósticos. Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao atendimento a gestante politraumatizada.

a) Gestantes saudáveis podem perder de 1.700ml a 2.300 mL de seu volume sanguíneo, antes que se percebam sinais e sintomas de hipovolemia. Entretanto, essa perda sanguínea pode resultar em sofrimento fetal, que é evidenciado por uma frequência cardíaca fetal anormal.

b) As prioridades do atendimento inicial adotadas para uma mulher grávida traumatizada são as mesmas aplicadas para a não grávida. O melhor tratamento inicial para o feto, além de sua avaliação precoce, é a adoção das melhores medidas de reanimação para a mãe.

c) À medida que o útero aumenta, o intestino é empurrado cranialmente de tal forma que ocupa o abdome superior. Como resultado, o intestino fica mais vulnerável no trauma abdominal contuso, enquanto o útero, feto e placenta se tornam mais protegidos.

d) A frequência cardíaca na gestante aumenta gradualmente de 10 a 15 batimentos por minuto durante o primeiro e segundo trimestre da gravidez, no terceiro trimestre seus valores tendem a retornar ao basal anterior a gestação. Essa alteração da frequência cardíaca deve ser considerada na interpretação da taquicardia secundária à hipovolemia.

28. De acordo com o decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem e descreve quais as ações privativas do enfermeiro. Dentre as ações privativas do enfermeiro, assinale a alternativa que NÃO corresponde a ação privativa do enfermeiro.

- a) Executar tratamentos especificamente prescritos, ou de rotina, além de outras atividades de enfermagem, tais como: administrar medicamentos por via oral e parenteral, realizar controle hídrico e fazer curativos.
- b) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras de serviços.
- c) Direção do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem
- d) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de Enfermagem.

29. O suicídio é um fenômeno complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido, saber reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais importante passo. Assinale a alternativa CORRETA referente aos sinais de alerta para o risco de suicídio.

- a) A pessoa com risco para o suicídio geralmente aumenta sua interação em redes sociais, na intenção de querer demonstrar que sua vida pessoal está bem, e que é bem resolvida.
- b) A pessoa com risco para o suicídio não apresenta e não deixa transparecer sua ideia suicida, comporta-se como se a vida estivesse normal sem nenhum problema.
- c) A pessoa com risco para o suicídio apresenta o aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de manifestações verbais durante pelo menos duas semanas.
- d) A pessoa com risco para o suicídio geralmente mantém o convívio social com familiares e amigos, sem apresentar grandes mudanças de comportamento.

30. Os acidentes escorpiônicos são importantes em virtude da grande frequência com que ocorrem e da sua potencial gravidade. Os principais agentes de importância médica são: T. serrulatus, responsável por acidentes de maior gravidade, T. bahiensis e T. stigmurus. Qual a conduta de tratamento frente a um paciente que sofreu um acidente com escorpião, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Administração do soro antiescorpiônico (SAEEs) ou antiaracnídico (SAAr) aos pacientes com forma moderada e graves de escorpionismo.
- b) Administração de uma ampola de soro antiescorpiônico (SAEEs) ou antiaracnídico (SAAr) nos casos considerados leves, e observação por 24 horas.
- c) Realizar torniquete no local da picada por até 30 minutos a fim de evitar a disseminação do veneno para o sistema circulatório, fornecer analgésicos via oral ou endovenoso.
- d) Lavar o local da picada com álcool 70% e realizar compressão local imediatamente para a saída do veneno do corpo, fornecer analgésicos se necessário e manter observação por 24h.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30