



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019
DATA DA PROVA: 08/12/2019

CARGO:
MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 06; **Matemática:** 07 a 10;
Conhecimentos Gerais: 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia atentamente o seguinte poema, de autoria de Luís de Camões, para responder às questões a seguir.

*“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.*

*Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.*

*O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.*

*E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía”.*

01. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação INCORRETA em relação à interpretação do texto.

- a) O tema central do poema são as transformações que, em geral, acompanham a existência humana.
- b) Mudanças ocorrem continuamente, não só no mundo exterior, mas também no interior dos indivíduos.
- c) Segundo o autor, as novidades que acontecem são completamente diferentes da esperança.
- d) O objetivo do autor com o poema é enfatizar o caráter estável e permanente das coisas e fenômenos da realidade.

02. No primeiro verso do poema, afirma-se que “mudam-se os tempos”. Assinale a opção que apresenta uma afirmação INCORRETA sobre essa oração.

- a) O sujeito da oração, embora existente, é indeterminado.
- b) O termo “tempos” exerce a função sintática de núcleo do sujeito.
- c) O pronome “se”, neste caso, funciona como partícula apassivadora.
- d) O verbo está conjugado no plural, em concordância com a palavra “tempos”.

03. Na oração “continuamente vemos novidades”, a palavra “continuamente” é classificada gramaticalmente como um:

- a) adjetivo.
- b) verbo.
- c) advérbio.
- d) pronome.

04. No último verso da segunda estrofe, omite-se um verbo, cujo significado é necessário para conferir sentido à oração. Marque a alternativa que indica esse verbo.

- a) Ficam.
- b) Vemos.
- c) Mudam.
- d) Tomando.

05. No penúltimo verso do poema, afirma-se que “outra mudança faz de mor espanto”. Em relação à palavra “mor”, nesse contexto, pode-se afirmar que é um:

- a) adjetivo, forma abreviada de “maior”.
- b) pronome, denotando uma noção de posse.
- c) advérbio, com sentido de coisa excepcional.
- d) substantivo, significando o mesmo que “amor”.

06. No desfecho do poema, o autor emprega o verbo “soía”. Marque a alternativa que indica um possível significado desse termo, de acordo com o contexto do poema.

- a) Mudava.
- b) Cancelava.
- c) Costumava.
- d) Desabitava.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Assinale a alternativa que contém um valor equivalente a expressão irracional $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$.

- a) $2 - \sqrt{3}$.
- b) $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- c) $\frac{\sqrt{3}}{2} - 1$.
- d) $2 + \frac{\sqrt{3}}{2}$.

08. Qual a soma entre os valores da solução do sistema a seguir?

$$\begin{cases} 4x - 2y = 10 \\ 5x + 4y = 19 \end{cases}$$

- a) 3.
- b) 4.
- c) 5.
- d) 6.

09. Qual a taxa de juros compostos, aplicado a um capital inicial de R\$1000,00, que rende aproximadamente R\$200,00 em um ano? Considere

$$\sqrt[12]{1,2} \cong 1,0153$$

- a) 1,53% ao mês.
- b) 0,77% ao mês.
- c) 3,06% ao mês.
- d) 1,67% ao mês.

10. Qual das afirmações a seguir descreve CORRETAMENTE o conceito e/ou utilidade de uma função?

- a) Uma função é utilizada para se descobrir o valor de uma incógnita, quando se há uma equação do primeiro ou segundo grau.
- b) Uma função permite a construção de um gráfico que se permita calcular o valor da incógnita x .
- c) Funções do terceiro grau só podem ser representadas em um gráfico de três dimensões, uma dimensão para cada grau da potência.
- d) Uma função descreve a relação matemática de dependência entre duas variáveis, dentro de um domínio no qual aquela relação matemática é válida.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia atentamente a matéria jornalística a seguir, publicada em outubro deste ano, e marque a alternativa que indica o tema de que se trata.

“O Plenário do Senado Federal aprovou em segundo turno, nesta terça-feira, com sessenta votos favoráveis e dezenove votos contrários, a Proposta de Emenda Constitucional 6/2019. A proposta envolve a fixação de uma idade mínima (65 anos para homens e 62 anos para mulheres) para a aposentadoria, extinguindo a aposentadoria por tempo de contribuição. O objetivo da proposta, segundo o governo, é reduzir o rombo nas contas públicas. A estimativa de economia com a PEC 6/2019 é de cerca de R\$ 800 bilhões em dez anos”. (Agência Senado, 22/10/2019, com adaptações).

- a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
- b) Extinção do Ministério do Trabalho.
- c) Fim da Contribuição Sindical.
- d) Reforma da Previdência.

12. Em setembro deste ano, o atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, fez o seu primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU. Analise o seguinte trecho do discurso e marque a opção que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Brasil também sente os impactos da ditadura _____ . Dos mais de quatro milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para

ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. Trabalhamos com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida lá, e também nos empenhamos duramente para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime.”. (Portal G1, 24/09/2019, com adaptações)

- a) francesa
- b) argentina
- c) venezuelana
- d) norte-americana

13. Com base na Lei Orgânica do Município de Jandaia do Sul, assinale a alternativa que NÃO indica uma função que compete privativamente ao município.

- a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
- b) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira.
- c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
- d) Organizar e prestar os serviços públicos de interesse local.

14. Examine o seguinte relato histórico sobre o Município de Jandaia do Sul e marque a opção que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Integrada à prodigiosa região fisiográfica denominada _____, a gleba onde a companhia colonizadora formou o Patrimônio de Jandaia recebeu, desde logo, a contribuição fecunda e dinâmica da cultura cafeeira, que projetou a região e o Estado do Paraná como unidade federativa de primeira grandeza, num período relativamente curto, genericamente conhecido na historiografia brasileira pela designação de Ciclo do Café”.

(Portal da Prefeitura Municipal, com adaptações).

- a) Norte Novo
- b) Extremo Oeste
- c) Campos Gerais
- d) Litoral Paranaense

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. No que diz respeito às malformações possíveis do trato genital feminino assinale a alternativa INCORRETA a seguir.

- a) O útero bicorno é resultado da fusão incompleta dos ductos müllerianos e é caracterizado por 2 cavidades endometriais separadas, mas comunicantes, apresentando apenas um colo uterino .

- b) A anomalia mülleriana de classe III é o útero didelfo, e deve haver suspeita diagnóstica quando houver presença de septo vaginal longitudinal.
- c) Nas mulheres com útero unicorno, que é resultante de impossibilidade de um dos ductos müllerianos alongar-se ou desenvolver-se, não há maior incidência de endometriose ou infertilidade.
- d) Na agenesia mülleriana ou síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser que é caracterizada por ausência congênita de útero e vagina, espera-se encontrar a presença normal dos ovários, e pode haver associação com outras malformações esqueléticas.

16. A incidência de complicações pós-operatórias é em torno de 3-4 % das cirurgias ginecológicas sendo responsabilidade do ginecologista, como cirurgião, identificar fatores de risco e atuar para prevenir a morbidade perioperatória. Acerca do tema assinale a alternativa CORRETA.

- a) Para procedimentos de pequeno porte como a inserção de DIU (dispositivo intrauterino) e biópsia endometrial é recomendado que seja administrada doxiciclina profilática imediatamente antes do procedimento (American College of Obstetricians and Gynecologists – ACOG).
- b) Para pacientes consideradas sem risco para TEV (tromboembolismo venoso) que forem submetidas à cirurgia ginecológica de grande porte, recomenda-se a deambulação precoce associada ao uso de método farmacológico como a heparina de baixo peso molecular até a alta hospitalar.
- c) O uso de opióides, como a morfina, para controle da dor pós operatória é proibido em cirurgias ginecológicas em virtude de seus efeitos colaterais como a depressão respiratória, náuseas e vômito.
- d) Pacientes com doença sistêmica incapacitante e que representam ameaça constante à vida são classificados como ASA V (Classificação da American Society of Anesthesiologists).

17. O sistema de banco de dados e de relatórios das imagens das mamas (BI-RADS) relaciona lesões mamárias à sua suspeição para câncer de mama e é usado para nortear o seguimento da paciente. Assinale a alternativa CORRETA que correlaciona lesões à classificação.

- I. Massa mamária circunscrita acompanhada por menos de 2 anos – BI-RADS 2 (achado não totalmente normal, mas definitivamente benigno)
- II. Assimetria focal – BIRADS 4 A (baixo índice de suspeição para malignidade, mas com indicação de intervenção)
- III. Massa sólida irregular mal definida – BI-RADS 4 C (índice moderado de suspeição para malignidade)
- IV. Cisto estável, fibroadenoma estável confirmado por biópsia – BI-RADS 2 (achado não totalmente normal, mas definitivamente benigno)

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

18. As infecções genitourinárias são patologias frequentes que ocorrem em todas as fases da vida da mulher causando grande desconforto. No que diz respeito a este tópico, julgue VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).

1. A doença que causa ulceração genital de maior prevalência é o herpes genital, sendo o herpes simplex virus tipo 2 o mais costumeiramente encontrado nas lesões genitais.
2. Na sífilis secundária caracteristicamente encontra-se uma lesão chamada cancro que é uma úlcera clássica isolada e firme ao toque, com base integrada não infectada.
3. Paciente com lesão tipo pápula eritematosa genital que evolui para pústula com posterior ulceração em 48 horas descreve a sequência de evolução do cancro mole.
4. O linfogranuloma venéreo, que é causado pela Chlamydia trachomatis, em sua segunda fase de desenvolvimento pode causar prurido retal e descarga mucoide pelas úlceras retais, sendo também o sangramento retal comum.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) V, F, V, F
- b) V, V, F, F
- c) F, V, V, V
- d) V, V, F, V

19. A perda involuntária de qualquer volume de urina define a incontinência urinária, que pode ser classificada de diversas formas, sendo os 2 grandes grupos a incontinência urinária aos esforços e a de urgência. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) São fatores de risco para incontinência urinária a obesidade, tabagismo, constipação intestinal e a realização de histerectomia prévia.
- b) A fisioterapia e exercícios para fortalecimento do assoalho pélvico mostraram-se úteis apenas para casos de incontinência urinária aos esforços.
- c) Nas pacientes com incontinência aos esforços, mais comumente ocorre perda urinária de pequeno volume, frequentemente a paciente consegue chegar ao banheiro e raramente acorda a noite para urinar.
- d) Entre as drogas que podem contribuir para perda urinária pode-se citar o álcool, diuréticos (furosemida), bloqueadores da canal de cálcio (nifedipina) e inibidores da ECA (losartana).

20. O câncer mais comum nas mulheres da maioria dos países é o câncer de mama, sendo a principal causa de morte por câncer em mais de 100 países. Assinale a alternativa CORRETA a respeito do tema.

I. O câncer de mama, quando associado à gestação, é aquele que ocorre durante a gravidez ou até 12 meses após o parto.

II. A incidência do câncer de mama associado à gestação é de cerca de 6,5 em 10.000 nascimentos, sendo que a forma mais comum diagnosticada é o carcinoma lobular invasor em estágio I.

III. A mamografia não deve ser realizada na gravidez, mesmo com proteção abdominal, devido a seu risco teratogênico e por sua baixa sensibilidade (35-40 %).

IV. Toda massa palpável persistente na mama com mais de 2 semanas durante a gravidez deve ser investigada, sendo o método diagnóstico de imagem de escolha a ultrassonografia por ser o exame mais sensível.

- a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

21. Uma das causas de sangramento importante durante a gravidez é o descolamento prematuro de placenta (DPP), que é a separação da placenta normalmente inserida (de forma completa ou parcial) antes do nascimento. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A amniotomia deve ser evitada quando há diagnóstico de DPP pois pode aumentar a passagem de tromboplastina para a corrente sanguínea materna.
- b) O fator de risco mais importante reconhecido é a história de DPP em gestação anterior e a presença de síndrome hipertensiva a condição clínica mais frequentemente associada ao DPP.
- c) Diabetes pré-gestacional, hipotireoidismo, idade materna menor que 20 anos e tabagismo são fatores de risco para DPP.
- d) Faz parte do diagnóstico diferencial de DPP a placenta prévia, hematoma subcoriônico, rotura uterina e trabalho de parto.

22. Entre os agentes etiológicos causadores de infecção congênita e perinatal está o citomegalovírus (CMV), que é um herpes-vírus com dupla hélice de DNA. Assinale a alternativa CORRETA.

I. A transmissão do CMV pode ocorrer por contato com saliva, sangue, contato sexual ou urina de pessoas contaminadas.

II. São possíveis sintomas da infecção primária a mialgia, mal-estar, febre e calafrios.

III. Há elevada incidência de perda auditiva causada pelo CMV na população geral.

IV. São sinais ultrassonográficos de infecção pelo CMV a placentomegalia, derrame pericárdico, ascite e ventriculomegalia.

V. A suspeição de infecção materna recente pode ser detectada pela presença de alta avidéz (80 %) de IgG específica anti-CMV

- a) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

23. Uma das doenças que mais complica gestações é a hipertensão arterial em suas diversas apresentações na gravidez. Estima-se uma incidência de 7 a 10 % das gestações. Com relação à síndrome hipertensiva na gravidez assinale a alternativa CORRETA.

- a) Para pacientes com eclampsia a conduta terapêutica inicial é a administração de diazepam 10 mg endovenoso em bolus para controle da crise convulsiva e cesárea de emergência.
- b) Para prevenção de eclampsia em pacientes com sinais de eminência o esquema de Zuspan recomenda dose de ataque com 5 g intramuscular de sulfato de magnésio a 50 % e repetição da dose a cada 6 horas para manutenção.
- c) A medicação de 1.ª escolha para tratamento da crise hipertensiva é a hidralazina na dose de 5 mg endovenoso em bolus que pode ser repetida a cada 20 minutos até dose total de 30 mg.
- d) Na síndrome HELLP os parâmetros laboratoriais encontrados são plaquetas abaixo de 150.000, oxalato aminotransferase acima de 600 e desidrogenase láctica acima de 170.

24. A anemia pode ser considerada a doença de maior ocorrência na gravidez determinando diversos efeitos obstétricos desfavoráveis. Sua repercussão sobre o organismo materno dependerá do grau de hipóxia tissular. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Entre as principais causas de anemia ferropriva citam-se a carência alimentar e a perda crônica de sangue (como nas parasitoses intestinais).
- b) Pacientes com anemia falciforme (homozigotos) tem maior sensibilidade a infecções, especialmente a pielonefrite, e maior incidência de doença hipertensiva específica da gestação.
- c) Oxigenação fetal deficiente com consequente redução de líquido amniótico, hiporresponsividade, centralização e/ou morte fetal estão associados à anemia materna grave (Hemoglobina < 6 g/dL).
- d) Nos casos de anemia megaloblástica (deficiência de folatos) o hemograma para diagnóstico apresenta hiper Cromia, microcitose, leucopenia e plaquetopenia.

25. Ao conjunto de movimentos e fenômenos ativos e, em especial, passivos do feto durante sua passagem pelo canal do parto é dado o nome de mecanismo de parto. Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Para a apresentação cefálica fletida o ponto de reparo é a fontanela lambdoide, o ponto de referência é o occipício e a linha de orientação é a sutura sagital.
- b) Para o parto pélvico pode ser necessária a realização da manobra de Rojas que consiste em realização de movimentos pendulares de abaixamento e elevação do corpo fetal, procurando fazer com que o ombro anterior se encaixe no subpúbis e, em seguida, desprenda com auxílio digital.
- c) A manobra de Mauriceau consiste em adotar uma atitude passiva, sem executar tração alguma sobre o feto em apresentação pélvica, apenas orientando o feto, que é rebatido sobre o abdome materno.
- d) O assinclitismo anterior ocorre quando a sutura sagital se aproxima da pube e o parietal posterior desce até ultrapassar o promontório materno, que também é denominado “obliquidade de Litzmann”.

26. No que se refere aos princípios e diretrizes do SUS, considere as afirmativas abaixo:

I – A equidade assegura a discriminação positiva da população, garantindo a todos o direito igualitário à saúde.

II – A territorialização visa o desenvolvimento de ações que impactem nos determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem determinado espaço.

III – Ofertar cuidado de acordo com as necessidades das pessoas, o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender às diversidades.

IV – A Atenção Especializada deverá coordenar o cuidado ao elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das Redes de Atenção à Saúde.

A alternativa que contém somente afirmativas CORRETAS é a:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) I e IV.

27. Tendo em vista a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), marque a opção INCORRETA em relação à organização da Atenção Básica na Rede de Atenção à Saúde.

a) Deverão ser adotadas estratégias para evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação. Os imigrantes internacionais deverão ser incluídos nestas estratégias desde que apresentem documentação que comprove legalidade da permanência no Brasil.

b) É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica com vistas à implantação gradual da Estratégia de Saúde da Família.

c) A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica em todo o território Nacional.

d) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, devem ser denominados Unidade Básica de Saúde - UBS

28. De acordo com a Lei 8080, de 19 de Setembro de 1990, pode-se afirmar que:

a) Os gastos públicos do Sistema Único de Saúde devem ser arcados pelo recolhimento de impostos, não sendo permitido capital privado, nem mesmo de forma complementar.

b) A execução de ações de saúde do trabalhador não é campo de atuação do Sistema Único de Saúde, ficando a caráter do empregador.

c) É uma competência da direção municipal do Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

d) Não cita o papel da participação comunitária no Sistema Único de Saúde.

29. De acordo com a Lei 8142 de 28 de Dezembro de 1990, o Conselho de Saúde tem caráter:

- a) Provisório e deliberativo.
- b) Permanente e deliberativo.
- c) Provisório e consultivo.
- d) Provisório e punitivo.

30. De acordo com os Princípios da Bioética, quando um profissional propõe tratamento a um paciente buscando fazer o bem a esse, está cumprindo o princípio da:

- a) Autonomia
- b) Justiça
- c) Beneficência
- d) Equidade



GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30