



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

CARGO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 07/07/2019 - MANHÃ

CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 04; Matemática 05 a 07;

Conhecimentos Gerais: 08 a 10. Conhecimentos Específicos: 11 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA

O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do romance *Memórias Póstumas de Brás Cubas*, de Machado de Assis. Considere-o para responder às questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

- a) Argumenta que, para entender o que se passou com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório compreender o que se passou em sua mente.
- b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo imaginativo, dando a entender, porém, que isso não é fundamental para que o leitor entenda a história.
- c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos romances da época, os narradores enfatizarem mais os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
- d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, pois se coloca acima delas, como se estas devessem agradecê-lo por sua ajuda.

02. No início do parágrafo, o narrador afirma que “ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale a alternativa que contém o termo que exerce nessa oração a função sintática de sujeito.

- a) Ainda.
- b) Ninguém.
- c) Próprio.
- d) Delírio.

03. Nessa parte do romance, o narrador confessa que alguns dos seus leitores talvez não sejam dados à “contemplação destes fenômenos mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, marque a alternativa que NÃO apresenta um de seus significados possíveis.

- a) Apreciação.
- b) Consideração.
- c) Observação.
- d) Refutação.

04. No parágrafo selecionado, em determinado momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

- a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo está no presente do indicativo.

- b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples da oração principal.
- c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o próprio delírio.
- d) Se trata de um artigo definido, e é usado para conjugar corretamente o verbo.

QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

- a) Dez mil.
- b) Cem mil.
- c) Um milhão.
- d) Dez milhões.

06. Um conjunto A possui 20 elementos. A intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 3 elementos, já a união entre os dois conjuntos possui 30 elementos. Quantos elementos possui o grupo B?

- a) 10 elementos.
- b) 13 elementos.
- c) 15 elementos.
- d) 17 elementos.

07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO afirmar:

- a) A quantidade de vértices de um polígono é necessariamente igual a sua quantidade de lados.
- b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados é chamada de área.
- c) Possuem ângulos internos maiores que 180° .
- d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.

QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito da crise política que atualmente ocorre em um dos países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e líder da oposição, _____, se declarou nesta quarta-feira presidente interino do país e foi reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da democracia’, disse em discurso na capital”.

(G1, 23/01/19, com adaptações)

- a) Evo Morales.
- b) Fidel Castro.
- c) Hugo Chávez.
- d) Juan Guaidó.

09. No campo das relações internacionais, a China destaca-se como um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir e assinale a que indica dois dos principais produtos brasileiros exportados para a China.

- a) Soja e petróleo.
- b) Ouro e diamantes.
- c) Automóveis e aeronaves.
- d) Eletrônicos e manufaturados.

10. A matéria jornalística a seguir, publicada em maio deste ano, aborda uma recente polêmica ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes históricas. Examine-a e assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco de um protesto hoje durante uma sessão solene em homenagem aos cento e trinta e um anos da assinatura da _____, que deu fim à escravidão no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. A declaração não foi bem recebida pelo público presente na Casa, a maioria ligada ao movimento negro”.

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

- a) Lei Áurea.
- b) Abertura dos Portos.
- c) Lei do Ventre Livre.
- d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Assinale a alternativa que NÃO indica um princípio da PNH.

- a) Autonomia dos sujeitos e coletivo.
- b) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- c) Horizontalidade.
- d) Protagonismo dos sujeitos e coletivos.

12. Considere o trecho a seguir: “... é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os

preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade”. (). Assinale a alternativa que corresponde à descrição acima.

- a) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS).
- b) Equipe de Saúde da Família (eSF).
- c) Equipe da Atenção Básica (eAB).
- d) Unidade Básica de Saúde (UBS).

13. Conforme a Lei 8.080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

- a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- b) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, e de saúde do trabalhador.
- c) Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

14. Assinale a alternativa que NÃO indica uma das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida do SUS, no âmbito das diretrizes “Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão”:

- a) Saúde do Idoso, controle do câncer do colo do útero e da mama.
- b) Redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
- c) Promoção da Saúde.
- d) Promoção da Cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a questão da saúde como um direito.

15. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da possibilidade de participação de instituições privadas no sistema único de saúde.

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) As instituições privadas não poderão participar, ainda que de forma complementar, no sistema único de saúde.

c) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, não se admitindo a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, em nenhuma hipótese.

d) As instituições privadas poderão participar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, desde que sejam entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos.

16. Em relação à PSORÍASE NA INFÂNCIA, assinale a alternativa CORRETA:

a) A psoríase gutata é a forma mais frequente na infância, e 70 a 80% dos casos estão relacionados à infecção pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A de orofaringe ou região genital.

b) Em crianças abaixo de 2 anos de idade, a psoríase da área das fraldas é a mais observada e caracteriza-se por placas eritematosas mal definidas, com fissuras e descamação intensa.

c) A psoríase de início mais precoce tende a ter mais associação familiar e mais relação com o *human leucocyte antigen* (HLA) Cw06 do que a psoríase de início tardio.

d) O tratamento sistêmico em crianças, quando necessário, inclui acitretina, ciclosporina e metotrexato, uma vez que nenhum imunobiológico está aprovado para essa faixa etária.

17. Mulher, 59 anos, há 2 anos apresenta mácula estriada longitudinal, de coloração marrom, no primeiro pododáctilo esquerdo. Há hiperqueratose subungueal associada. Ao exame dermatoscópico, é possível observar descoloração preta, branca e amarela dos detritos subungueais. Qual é a conduta mais adequada para essa paciente?

a) Fotografar a lesão e pedir à paciente para retornar para uma nova consulta de acompanhamento em 6 meses.

b) Solicitar biópsia da unha acometida.

c) Solicitar exame micológico direto e cultura para fungos de fragmentos da unha acometida.

d) Iniciar tratamento antifúngico tópico.

18. Mulher, 46 anos é referenciada da Unidade Básica de Saúde para o tratamento de Urticária Crônica. Está em uso de Levocetirizina 5 mg/dia há um mês com pouca melhora, e se queixou de aumento do prurido e da quantidade de urticas. Apresenta escore UAS7 de 22. De acordo com as últimas recomendações para o tratamento da Urticária Crônica Espontânea, o próximo passo no tratamento medicamentoso dessa paciente é:

a) Aumentar a dose da Levocetirizina para 20 mg/dia.

b) Iniciar corticóide sistêmico na dose equivalente a 1mg/kg/dia de Prednisona.

c) Associar creme com corticóide tópico e anti-histamínico de primeira geração.

d) Iniciar Omalizumabe na dose de 300mg por via subcutânea a cada 4 semanas.

19. Homem, 40 anos, agricultor, fototipo III, é encaminhado pelo médico da UBS por ter apresentado um Nevo Displásico. Se você está mais preocupado em detectar um melanoma nodular neste paciente, qual dos critérios da regra do ABCDE do melanoma você mais enfatizaria para esse paciente?

a) Assimetria e Bordas.

b) Cor.

c) Diâmetro.

d) Evolução.

20. O ácido azelaico tópico tem sido utilizado no tratamento de pacientes com rosácea devido ao seguinte mecanismo de ação:

a) Diminui a expressão da caliceína 5 (KLK5) e da catelicidina.

b) Regula negativamente o receptor de potencial transiente vanilóide do tipo 1.

c) Aumenta a produção de radicais livres.

d) Sobreregula o receptor de potencial transiente vanilóide do tipo 4.

21. Menina, 7 anos de idade, apresenta mancha hiperpigmentada, discretamente hiperqueratósica, com "comichão", na região interescapular. A biópsia da lesão revelou deposição de amilóide na derme papilar. Diante da suspeita diagnóstica, qual a próxima conduta médica?

a) Encaminhar para realizar eletroneuromiografia.

b) Verificar o nível de calcitonina sérica.

c) Solicitar ressonância nuclear magnética (RNM) da coluna torácica.

d) Verificar o nível de glicose sérica.

22. O obstetra encaminha ao dermatologista uma paciente de 36 anos, primigesta de 9 semanas, com antecedente pessoal de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), para avaliação sobre o manejo de sua doença. Ela refere que as lesões de pele estão piorando, com presença de lesões discóides, e está preocupada com o aumento do risco de malformação fetal pelo uso dos medicamentos para tratamento do LES. Apresenta anti-Ro e anti-La positivos. Qual das alternativas a seguir é considerada terapia de primeira linha para o tratamento do lúpus durante a gravidez?

a) Hidroxicloroquina.

b) Metotrexato.

c) Micofenolato de mofetil.

d) Ciclofosfamida.

23. Homem, 45 anos, bancário, queixa-se de “áreas sem cabelos” no couro cabeludo com início há um ano e meio. Sua alopecia teve um curso progressivo, associada a uma sensação de queimação no couro cabeludo. Referiu ter feito uso de clobetasol solução tópica por curto período, sem melhora satisfatória. Ao exame, presença de manchas alopecias bem definidas nas regiões frontal e parietal do couro cabeludo. Teste da tração positivo com presença de fios anágenos. A olho nú e à dermatoscopia, ausência de qualquer sinal de crescimento de pelos.

Qual é o diagnóstico MENOS provável a considerar neste paciente?

- a) Líquen planopilar.
- b) Alopecia areata.
- c) Folliculite decalvante.
- d) Pseudopelada de Brocq.

24. Em relação à SÍFILIS, é correto afirmar, com EXCEÇÃO de:

- a) Não há imunidade natural contra a sífilis, portanto a inoculação do *Treponema pallidum* em indivíduos sadios produz sempre a infecção.
- b) O diagnóstico diferencial do cancro duro é particularmente com cancro mole e herpes genital.
- c) Os testes sorológicos não treponêmicos, como o VDRL, comumente já estão positivos no início do aparecimento do cancro duro.
- d) Os pacientes com rush cutâneo e suspeita de Sífilis comumente não apresentam prurido nas lesões.

25. Considerando as evidências atuais sobre fatores de risco para Carcinoma Espinocelular (CEC) de de alto risco, qual paciente apresenta maior risco de metástase nodal e mortalidade específica da doença?

- a) Um homem de 66 anos com um CEC de 1,2 cm no lábio inferior.
- b) Uma mulher de 66 anos com um CEC pouco diferenciado de 0,5 cm no tórax anterior.
- c) Um homem de 73 anos com história de transplante renal que desenvolve um CEC de 1,5 cm na região temporal direita.
- d) Um homem de 73 anos com CEC de 2,5 cm no couro cabeludo médio-parietal que invade a gálea.

26. Uma paciente de 65 anos, fototipo II, com antecedente pessoal de melanoma, está preocupada com sua vitamina D, pois refere que faz uso regular de protetor solar há cerca de 7 anos e passa um tempo limitado ao ar livre para evitar novos cânceres de pele. Ela está convencida de que quanto mais vitamina D tomar, melhor. Sobre a vitamina D, o que é CORRETO esclarecer para esta paciente?

a) A dosagem sérica da 1,25 dihidroxivitamina D - 1,25(OH)₂D – é o melhor indicador do status da vitamina D, mas não há um consenso internacional do seu valor ideal.

b) A quantidade necessária de radiação ultravioleta A (UVA) para síntese de vitamina D pode ser transmitida através do filtro solar aplicado na pele, mesmo que o FPS seja alto e a quantidade recomendada do produto tenha sido aplicada.

c) A triagem de vitamina D deve ser restrita àqueles com risco de hipovitaminose, como pacientes com distúrbios de fotossensibilidade, que necessitam de fotoproteção rigorosa, e a suplementação é aconselhada para este grupo.

d) Existe uma relação clara entre os níveis séricos de vitamina D e a incidência de melanoma, e a suplementação com vitamina D é mais eficaz em indivíduos de alto risco.

27. Homem, 54 anos, tem diagnóstico de Hanseníase Virchowiana e está em uso da segunda cartela da poliquimioterapia (PQT) padrão para pacientes multibacilares. Há uma semana apresenta nódulos eritematosos disseminados, além de febre, edema e dor testicular. A conduta mais CORRETA é:

- a) Suspender a PQT temporariamente e iniciar Talidomida.
- b) Suspender a PQT temporariamente e iniciar Prednisona.
- c) Manter a PQT e iniciar Prednisona.
- d) Manter PQT e iniciar Prednisona e Talidomida.

28. Uma mulher de 39 anos foi recentemente diagnosticada com carcinoma basocelular (CBC) nodular recidivado no braço direito, sem invasão neural ou angiolinfática. Ao discutir as opções de tratamento, ela mencionou que sua amiga também foi diagnosticada com carcinoma basocelular in situ no rosto e foi tratada com Imiquimod creme. Ela perguntou se isso seria uma opção para ela, porque preferia não se submeter à cirurgia novamente. Você explica que:

- a) O Imiquimod não é uma opção terapêutica para o caso dela e nem para sua amiga, que provavelmente terá que ser operada também.
- b) O Imiquimod não é uma opção terapêutica, a cirurgia excisional para avaliação de margens é mandatória.
- c) O Imiquimod pode ser uma opção terapêutica para ela, desde que usado por período maior do que no CBC in situ.
- d) O Imiquimod não é uma opção terapêutica para o caso dela, mas a curetagem seguida de eletrocoagulação sim.

29. A respeito da Hipersensibilidade Induzida por Drogas, também chamada de Reação a Drogas com Eosinofilia e Sintomas Sistêmicos (DRESS), assinale a alternativa que NÃO faz parte dos critérios diagnósticos estabelecidos pelo grupo de consenso japonês:

- a) Erupção bolhosa que se inicia após 1 semana do início do uso de um grupo conhecido de drogas.
- b) Linfadenopatia.
- c) Reativação do herpes-vírus 6.
- d) Sintomas clínicos prolongados após a retirada da droga causal.

30. Com relação às infecções bacterianas da pele, assinale a opção CORRETA:

- a) No impetigo bolhoso, o alvo da exotoxina esfoliativa A produzida pelo *S. aureus* do grupo II é a desmogleína 1, assim como na síndrome da pele escaldada estafilocócica.
- b) Por se tratar de doença autolimitada, o tratamento do impetigo é sintomático, mas é mandatório realizar antibioticoterapia para profilaxia de glomerulonefrite pós-estreptocócica.
- c) A dosagem de anti-DNAse B é o teste de escolha para a detecção de impetigo estafilocócico anterior.
- d) No impetigo bolhoso, o agente infeccioso mais frequente é o estreptococo do grupo B.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30