



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

**CARGO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019**

**DATA DA PROVA: 07/07/2019 - MANHÃ**

## **CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA (NÍVEL SUPERIOR)**

**Língua Portuguesa: 01 a 04; Matemática 05 a 07;**

**Conhecimentos Gerais: 08 a 10. Conhecimentos Específicos: 11 a 30.**

### **LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

<b>1</b>	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
<b>2</b>	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
<b>3</b>	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
<b>4</b>	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
<b>5</b>	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
<b>6</b>	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
<b>7</b>	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
<b>8</b>	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
<b>9</b>	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
<b>10</b>	Assine o cartão-resposta no local indicado.
<b>11</b>	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
<b>12</b>	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
<b>13</b>	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
<b>14</b>	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
<b>15</b>	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

### **Identificação do candidato**

<b>Nome (em letra de forma)</b>	<b>Nº do Documento</b>

## QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA

O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do romance *Memórias Póstumas de Brás Cubas*, de Machado de Assis. Considere-o para responder às questões seguintes.

*“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.*

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

- a) Argumenta que, para entender o que se passou com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório compreender o que se passou em sua mente.
- b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo imaginativo, dando a entender, porém, que isso não é fundamental para que o leitor entenda a história.
- c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos romances da época, os narradores enfatizarem mais os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
- d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, pois se coloca acima delas, como se estas devessem agradecê-lo por sua ajuda.

02. No início do parágrafo, o narrador afirma que “ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale a alternativa que contém o termo que exerce nessa oração a função sintática de sujeito.

- a) Ainda.
- b) Ninguém.
- c) Próprio.
- d) Delírio.

03. Nessa parte do romance, o narrador confessa que alguns dos seus leitores talvez não sejam dados à “contemplação destes fenômenos mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, marque a alternativa que NÃO apresenta um de seus significados possíveis.

- a) Apreciação.
- b) Consideração.
- c) Observação.
- d) Refutação.

04. No parágrafo selecionado, em determinado momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

- a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo está no presente do indicativo.

- b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples da oração principal.
- c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o próprio delírio.
- d) Se trata de um artigo definido, e é usado para conjugar corretamente o verbo.

## QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

- a) Dez mil.
- b) Cem mil.
- c) Um milhão.
- d) Dez milhões.

06. Um conjunto A possui 20 elementos. A intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 3 elementos, já a união entre os dois conjuntos possui 30 elementos. Quantos elementos possui o grupo B?

- a) 10 elementos.
- b) 13 elementos.
- c) 15 elementos.
- d) 17 elementos.

07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO afirmar:

- a) A quantidade de vértices de um polígono é necessariamente igual a sua quantidade de lados.
- b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados é chamada de área.
- c) Possuem ângulos internos maiores que  $180^\circ$ .
- d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.

## QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito da crise política que atualmente ocorre em um dos países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

*“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e líder da oposição, \_\_\_\_\_, se declarou nesta quarta-feira presidente interino do país e foi reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da democracia’, disse em discurso na capital”.*

(G1, 23/01/19, com adaptações)

- a) Evo Morales.
- b) Fidel Castro.
- c) Hugo Chávez.
- d) Juan Guaidó.

09. No campo das relações internacionais, a China destaca-se como um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir e assinale a que indica dois dos principais produtos brasileiros exportados para a China.

- a) Soja e petróleo.
- b) Ouro e diamantes.
- c) Automóveis e aeronaves.
- d) Eletrônicos e manufaturados.

10. A matéria jornalística a seguir, publicada em maio deste ano, aborda uma recente polêmica ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes históricas. Examine-a e assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

*“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco de um protesto hoje durante uma sessão solene em homenagem aos cento e trinta e um anos da assinatura da \_\_\_\_\_, que deu fim à escravidão no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. A declaração não foi bem recebida pelo público presente na Casa, a maioria ligada ao movimento negro”.*

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

- a) Lei Áurea.
- b) Abertura dos Portos.
- c) Lei do Ventre Livre.
- d) Primeira Constituição.

### QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Assinale a alternativa que NÃO indica um princípio da PNH.

- a) Autonomia dos sujeitos e coletivo.
- b) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- c) Horizontalidade.
- d) Protagonismo dos sujeitos e coletivos.

12. Considere o trecho a seguir: “... é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os

preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade”. ( ). Assinale a alternativa que corresponde à descrição acima.

- a) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS).
- b) Equipe de Saúde da Família (eSF).
- c) Equipe da Atenção Básica (eAB).
- d) Unidade Básica de Saúde (UBS).

13. Conforme a Lei 8.080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

- a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- b) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, e de saúde do trabalhador.
- c) Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

14. Assinale a alternativa que NÃO indica uma das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida do SUS, no âmbito das diretrizes “Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão”:

- a) Saúde do Idoso, controle do câncer do colo do útero e da mama.
- b) Redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
- c) Promoção da Saúde.
- d) Promoção da Cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a questão da saúde como um direito.

15. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da possibilidade de participação de instituições privadas no sistema único de saúde.

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) As instituições privadas não poderão participar, ainda que de forma complementar, no sistema único de saúde.

c) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, não se admitindo a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, em nenhuma hipótese.

d) As instituições privadas poderão participar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, desde que sejam entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos.

---

16. Todos os médicos, especialmente os ginecologistas, tem papel fundamental na saúde sexual das adolescentes, por poderem acessar assuntos íntimos de sua vida no aspecto sexual. Assinale a alternativa INCORRETA no que se refere às medidas educativas para saúde sexual das adolescentes.

a) Informar a paciente que o autoerotismo (masturbação) é comum e natural, sendo fonte importante aprendizado para se obter orgasmo.

b) Informar sobre a segurança dos anticoncepcionais, lembrando que a pílula combinada não afeta estatura e peso corporal.

c) Informar aos pais que uma relação assertiva e colaborativa com a adolescente favorece a antecipação da sexarca.

d) Esclarecer que o sexo é uma fonte lícita de prazer tanto por autoerotismo quanto pelo relacionamento com outra pessoa.

---

17. Segundo os critérios de elegibilidade da OMS para uso de métodos anticoncepcionais é CORRETO afirmar sobre o uso de Anticoncepcionais Oraís de emergência (AEs) que.

a) Anticoncepcionais Oraís de emergência (AEs) oferecem proteção adicional contra DST, sendo método de escolha pós estupro.

b) O uso repetido de AEs é considerado categoria 1, podendo ser prejudicial a mulheres que apresentarem as condições classificadas com 2, 3 ou 4 para o uso de Anticoncepcionais Hormonais Combinados Oraís.

c) Para casos de angina pectoris e/ou enxaqueca os Aes são classificados como categoria 3, sendo contraindicados.

d) Pacientes com histórico de gravidez ectópica prévia não devem utilizar os AEs pelo risco aumentado de repetição da doença, categoria 3.

---

18. Sobre o acompanhamento pré natal da paciente hipertensa crônica analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I. A hipertensão essencial ou primária representa a principal causa de hipertensão crônica na gravidez.

II. São critérios para internação a presença de urgência hipertensiva, a presença de oligodramnia e diagnóstico de pré-eclâmpsia sobreposta.

III. Quando há quadro de hipertensão arterial crônica complicada (Pré-eclâmpsia sobreposta) interna-se a paciente e realiza-se parto terapêutico independente da idade gestacional após realização de corticoterapia.

IV. Pacientes com hipertensão arterial crônica não complicada são acompanhadas semanalmente a partir da 34.a semana para avaliação da vitalidade fetal, e tem seu parto programado para a 37.a semana.

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

b) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.

d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

---

19. Consideram-se pacientes de alto risco para desenvolvimento de câncer de mama os indivíduos com risco cumulativo acima de 20 a 30 % ao longo da vida ou quando o risco relativo (RR) é maior que 2,5. São considerados fatores de risco maiores (RR > 3,0) os seguintes EXCETO.

a) Mutação patogênica conhecida.

b) Densidade mamária elevada.

c) Câncer de mama ou ovário (1 parente de 1º grau ≥ 50 anos).

d) Biópsia mamária com atipia.

---

20. Atualmente a Síndrome alcoólica fetal (SAF) é considerada a maior causa de déficit intelectual prevenível no mundo, embora não seja a única forma de efeitos deletérios do álcool durante a gravidez. No que diz respeito ao uso de álcool na gestação assinale a alternativa INCORRETA.

a) São sinais característicos da SAF: déficit de crescimento, comprometimento do sistema nervoso fetal e dismorfismos faciais.

b) Apesar de todo o comprometimento fetal provocado pela ingestão de álcool durante a gravidez ele não é considerado teratogêno.

c) Para cada criança com diagnóstico de SAF completa há de 3-10 casos de acometimento parcial (FASD – fetal alcohol spectrum disorders).

d) O álcool atravessa a barreira placentária muito rapidamente, sendo que em cerca de 1 a 2 horas os níveis sanguíneos fetais são semelhantes aos maternos.

---

21. No que se refere a vaginites e vaginoses assinale a alternativa que faz a associação CORRETA.

I. A vaginose bacteriana é um estado de desequilíbrio da flora vaginal onde ocorre a substituição da flora de Lactobacillus e tem como sintomas mais comuns o corrimento de intensidade variável, com odor caracteristicamente fétido (odor de peixe ou amoniacal).

II. A vaginite aeróbica é causada pela excessiva proliferação de *Lactobacillus* e tem como sintomas mais comuns o corrimento vaginal de aspecto purulento e queixa de disúria e dispareunia.

III. A vaginite citolítica provoca corrimento esbranquiçado e prurido variável, podendo estar associados ardor, queimação e disúria, e é um estado de alteração do meio vaginal com proliferação de bactérias entéricas como o *Enterococcus faecalis*.

IV. Na vaginite inflamatória descamativa a queixa é de corrimento profuso ou em moderada quantidade, com desconforto acentuado, dispareunia e ardor, em geral de longa duração. Tem etiologia desconhecida, com identificação de *Streptococcus* do grupo B em alguns casos.

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.

---

22. Entre as diversas infecções que acometem os indivíduos adultos está a infecção do trato urinário (ITU), especialmente em mulheres. Portanto cabe ao ginecologista atuar tanto na prevenção como no tratamento de tais infecções nas mulheres. Para tanto consideram-se CORRETAS as seguintes recomendações.

I. Em casos de cistite bacteriana aguda não complicada o tratamento antimicrobiano em monodose ou de curta duração preferencialmente é o recomendado.

II. Uso de cranberry nas diversas formas de apresentação já apresenta evidência suficiente para uso como forma de prevenção de ITU recorrente.

III. Para casos de ITU de repetição o tratamento deve ser iniciado por medidas comportamentais: A ingestão hídrica adequada, evitar uso de espermicida e estrogênio terapia local para atrofia genital.

IV. A triagem e tratamento da bacteriúria assintomática são universalmente recomendados.

- a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

---

23. A invasão benigna do endométrio no miométrio além de 2,5 mm de profundidade é uma das características da adenomiose, que acomete em geral mulheres de 40 a 50 anos e incidentalmente as mulheres mais jovens. Considerando os fatores de risco para o surgimento de adenomiose assinale a alternativa CORRETA.

- I. IMC elevado.
- II. Ciclos menstruais curtos (< 24 dias de intervalo).
- III. Cirurgias uterinas prévias.
- IV. Menarca precoce (< 10 anos).

V. História de abortamento.

- a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

---

24. A gravidez ectópica tem apresentado incidência crescente em diversos países, impactando diretamente a saúde pública pelos significativos índices de morbidade e mortalidade. A respeito de tal patologia assinale a alternativa INCORRETA.

a) A doença inflamatória pélvica é um dos importantes fatores de risco para gravidez ectópica principalmente as causadas por *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*.

b) A tríade clássica de sinais e sintomas é definida por dor abdominal, atraso ou irregularidade menstrual e sangramento vaginal.

c) O risco de ocorrência de gravidez ectópica após reprodução assistida é muito baixo (< 1 %) pois o uso de altas doses de estrogênio melhora a motilidade tubárea.

d) O diagnóstico diferencial deve ser feito entre patologias como a ruptura de cisto ovariano, apendicite, salpingite e o abortamento espontâneo incompleto.

---

25. A gravidez confere uma sobrecarga importante sobre o organismo materno, com repercussões que refletem a compressão anatômica do feto, alterações vasculares, circulatórias e endócrinas. Assinale a alternativa INCORRETA.

a) São alterações comuns da pele e anexos os eventos vasculares como o eritema palmar, teleangiectasias, hipertricose e aumento de secreção sebácea e sudorese.

b) No sistema músculo esquelético o aumento o volume abdominal e das mamas desvia anteriormente o centro de gravidade com conseqüente surgimento de hiperlordose e hipercifose da coluna, aumento da base de sustentação e marcha anserina.

c) Entre 12 e 20 semanas de gravidez o útero assume forma esférica e passa a ocupar a cavidade abdominal (deixa de localizar-se apenas na pelve), sendo que neste momento o peso uterino e o amolecimento de tecidos adjacentes fazem-no ocupar os fórnices laterais da vagina, que é denominado sinal de Piskacek.

d) Há predisposição de surgimento de litíase biliar na gestante em virtude de hipotonia da vesícula biliar em especial por estar associada ao aumento de colesterol total desde o início da gravidez.

---

26. A hipertensão arterial (PA sistólica superior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastólica igual ou superior a 90 mmHg) quando aparece em gestações com mais que 20 semanas em pacientes previamente

normotensas associada à presença de proteinúria define a doença hipertensiva específica da gestação (DHEG). Assinale a alternativa CORRETA.

a) Para o tratamento farmacológico de DHEG são opções de hipotensores a nifedipina de liberação lenta (30-120 mg/dia) e a amlodipina (5 a 20 mg/dia) e de sedativo o diazepam (5 a 20 mg/dia).

b) Trombofilias como a mutação do fator V de Leiden e deficiência de proteínas C e S, não são consideradas com fatores de risco para surgimento DHEG.

c) Nas formas mais leves de DHEG, especialmente nas de instalação mais tardia, deve ser feita a pesquisa de colagenoses, especialmente o lúpus eritematoso sistêmico.

d) Quando necessário o uso de sulfato de magnésio para tratamento de pré-eclâmpsia / eclâmpsia o esquema de Pritchard preconiza dose de ataque de 4 a 6 g intravenosa em 20 minutos e 1-2 g por hora em bomba de infusão contínua.

---

27. No que tange ao processo fisiológico que regula as alterações fisiológicas e bioquímicas locais uterinas para o parto em suas quatro etapas (quiescência, ativação, estimulação e involução) assinale a alternativa INCORRETA a seguir.

a) A fase ativa em geral é iniciada com dilatação cervical de 4 cm e tem duração aproximada de 6 horas em primíparas e 3 horas nas múltiparas.

b) O diagnóstico de trabalho de parto é caracterizado pelo conjunto de alterações a saber: presença de contrações uterinas (ao menos 2 em 10 minutos), dilatação cervical (pelo menos 2 cm), esvaecimento cervical e/ou modificações progressivas no colo.

c) Há 2 fases bem definidas para a descida do pólo cefálico pelo canal de parto: Fase pélvica (dilatação cervical completa e apresentação acima do plano +3 de De Lee) e Fase perineal (cabeça rodada e em plano inferior a +3 de De Lee).

d) Na dequitação o tipo de descolamento placentário mais comum é o Marginal (também chamado de Baudelocque-Schultze) que apresenta o sangramento após a dequitação e não há formação de hematoma retroplacentário.

---

28. A bioética pode ser conceituada com ética aplicada, baseada na aplicação de teorias gerais, de princípios e regras de ordem ética a problemas que se apresentam na prática clínica, na utilização dos serviços de saúde e na pesquisa biomédica. Analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa INCORRETA.

a) A bioética principialista estabelece 4 princípios básicos: Autonomia, Beneficência, Não maleficência e Justiça.

b) A negligência surge quando o profissional, por ação ou omissão, assume procedimentos de risco sem respaldo científico e sem prestar esclarecimentos ao paciente.

c) A imperícia é definida como o despreparo técnico ou intelectual do profissional e ocorre quando o profissional deixa de observar normas recomendadas.

d) São exemplos de negligência médica o ato de deixar o plantão antes de seu substituto chegar, a ausência de exame pré-anestésico e a omissão de informações sobre o quadro clínico do paciente ao médico substituto.

---

29. Nos mamíferos o sexo é definido geneticamente (XX e XY). Durante o desenvolvimento embrionário as estruturas indiferenciadas do embrião irão determinar suas homólogas nos adultos a depender do estímulo genético realizado. Assinale a alternativa a seguir que aponta a relação INCORRETA.

a) Seio urogenital: Vagina superior e tubas uterinas (feminino) e epidídimo e vesícula seminal (masculino).

b) Tubérculo genital: clitóris (feminino) e glândula peniana (masculino).

c) Crista genital: ovários (feminino) e testículos (masculino).

d) Ductos paramesonéfricos: útero (feminino) e apêndice testicular (masculino).

---

30. A hemorragia uterina pode resultar de diversas causas: alterações estruturais, hormonais, coagulopatias, neoplasias e infecção entre outras. A idade e o estado reprodutivo mudam significativamente seus riscos e etiologia. A respeito de tais alterações assinale a alternativa CORRETA.

I. Nos quadros de tireopatia (hipo ou hipertireoidismo) as irregularidades menstruais variam de amenorreia a menorragia, podendo a amenorreia e o sangramento uterino disfuncional anovulatório estar presentes no hipotireoidismo.

II. As pacientes com doença de von Willebrand apresentam volumosos sangramentos menstruais desde a menarca e o tratamento com contraceptivos orais combinados tem alta taxa de sucesso no controle do sangramento.

III. No tratamento clínico da menorragia – tratamento de fase crônica – uma opção é o uso de contraceptivos combinados orais em altas doses (3x/dia) com retirada progressiva.

IV. A presença de sangramento uterino em usuárias de contraceptivos combinados orais é rara, cerca de 5-10% no primeiro mês de uso e presume-se que a causa desse sangramento seja hipertrofia endometrial induzida pelo componente estrogênico nesta fase de adaptação, e menos que 5% mantém o sangramento após 6 meses de uso.

- a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- d) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

---

## GABARITO

**PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30