



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

CARGO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 07/07/2019 - MANHÃ

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 04; Matemática 05 a 07;

Conhecimentos Gerais: 08 a 10. Conhecimentos Específicos: 11 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA

O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do romance *Memórias Póstumas de Brás Cubas*, de Machado de Assis. Considere-o para responder às questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

- a) Argumenta que, para entender o que se passou com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório compreender o que se passou em sua mente.
- b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo imaginativo, dando a entender, porém, que isso não é fundamental para que o leitor entenda a história.
- c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos romances da época, os narradores enfatizarem mais os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
- d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, pois se coloca acima delas, como se estas devessem agradecê-lo por sua ajuda.

02. No início do parágrafo, o narrador afirma que “ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale a alternativa que contém o termo que exerce nessa oração a função sintática de sujeito.

- a) Ainda.
- b) Ninguém.
- c) Próprio.
- d) Delírio.

03. Nessa parte do romance, o narrador confessa que alguns dos seus leitores talvez não sejam dados à “contemplação destes fenômenos mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, marque a alternativa que NÃO apresenta um de seus significados possíveis.

- a) Apreciação.
- b) Consideração.
- c) Observação.
- d) Refutação.

04. No parágrafo selecionado, em determinado momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

- a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo está no presente do indicativo.

- b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples da oração principal.
- c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o próprio delírio.
- d) Se trata de um artigo definido, e é usado para conjugar corretamente o verbo.

QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

- a) Dez mil.
- b) Cem mil.
- c) Um milhão.
- d) Dez milhões.

06. Um conjunto A possui 20 elementos. A intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 3 elementos, já a união entre os dois conjuntos possui 30 elementos. Quantos elementos possui o grupo B?

- a) 10 elementos.
- b) 13 elementos.
- c) 15 elementos.
- d) 17 elementos.

07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO afirmar:

- a) A quantidade de vértices de um polígono é necessariamente igual a sua quantidade de lados.
- b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados é chamada de área.
- c) Possuem ângulos internos maiores que 180° .
- d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.

QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito da crise política que atualmente ocorre em um dos países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e líder da oposição, _____, se declarou nesta quarta-feira presidente interino do país e foi reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da democracia’, disse em discurso na capital”.

(G1, 23/01/19, com adaptações)

- a) Evo Morales.
- b) Fidel Castro.
- c) Hugo Chávez.
- d) Juan Guaidó.

09. No campo das relações internacionais, a China destaca-se como um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir e assinale a que indica dois dos principais produtos brasileiros exportados para a China.

- a) Soja e petróleo.
- b) Ouro e diamantes.
- c) Automóveis e aeronaves.
- d) Eletrônicos e manufaturados.

10. A matéria jornalística a seguir, publicada em maio deste ano, aborda uma recente polêmica ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes históricas. Examine-a e assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco de um protesto hoje durante uma sessão solene em homenagem aos cento e trinta e um anos da assinatura da _____, que deu fim à escravidão no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. A declaração não foi bem recebida pelo público presente na Casa, a maioria ligada ao movimento negro”.

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

- a) Lei Áurea.
- b) Abertura dos Portos.
- c) Lei do Ventre Livre.
- d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Assinale a alternativa que NÃO indica um princípio da PNH.

- a) Autonomia dos sujeitos e coletivo.
- b) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- c) Horizontalidade.
- d) Protagonismo dos sujeitos e coletivos.

12. Considere o trecho a seguir: “... é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os

preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade”. (). Assinale a alternativa que corresponde à descrição acima.

- a) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS).
- b) Equipe de Saúde da Família (eSF).
- c) Equipe da Atenção Básica (eAB).
- d) Unidade Básica de Saúde (UBS).

13. Conforme a Lei 8.080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

- a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- b) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, e de saúde do trabalhador.
- c) Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

14. Assinale a alternativa que NÃO indica uma das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida do SUS, no âmbito das diretrizes “Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão”:

- a) Saúde do Idoso, controle do câncer do colo do útero e da mama.
- b) Redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
- c) Promoção da Saúde.
- d) Promoção da Cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a questão da saúde como um direito.

15. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da possibilidade de participação de instituições privadas no sistema único de saúde.

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) As instituições privadas não poderão participar, ainda que de forma complementar, no sistema único de saúde.

c) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, não se admitindo a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, em nenhuma hipótese.

d) As instituições privadas poderão participar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, desde que sejam entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos.

16. A classificação da Retinopatia Diabética (RD) é baseada em achados fundoscópicos, em estágios crescentes de gravidades, conforme o risco de progressão para as formas proliferativas. Analise os achados clínicos citados nas alternativas a seguir e indique aquele que NÃO se enquadra nessa classificação de RD:

- a) Microaneurismas.
- b) IRMA – alterações microvasculares intrarretinianas.
- c) Edema macular.
- d) Neovasos.

17. Sobre as manifestações clínicas das uveítes reumáticas, analise as afirmações e assinale a alternativa CORRETA.

I. Na Síndrome de Reiter a manifestação ocular mais comum é a conjuntivite.

II. As espondiloartropatias apresentam como características comuns a positividade para o HLA-B27, fator reumatóide positivo, e envolvimento articular periféricos com predomínio das grandes articulações.

III. Na espondilite anquilosante o acometimento ocular é na maioria dos casos bilateral, e a irite é a manifestação mais importante.

- a) Apenas I e III estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas I e II estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

18. No consultório oftalmológico o paciente é um garoto de 14 anos de idade que reclama que tem dificuldade para enxergar objetos distantes. Durante a consulta, o médico observa que, para o olho direito, a distância máxima de visão distinta é de 20 cm. Buscando correção da visão deste olho do paciente, qual deverá ser a dioptria da lente? (DE = dioptrias esféricas)

- a) -4,00 DE.
- b) -5,00 DE.
- c) -4,50 DE.
- d) -5,50 DE.

19. O uso de lentes de contato cada vez mais ganha importância na prática da oftalmologia. Estima-se que haja mais de 140 milhões de usuários de lentes de contato no mundo, sendo pelo menos 2 milhões destes no Brasil, segundo estimativa da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato (SOBLEC).

Analise os itens e assinale a alternativa contendo as principais indicações médicas para o uso de lentes de contato rígida gás permeável:

- I. Ceratocone
- II. Astigmatismo irregular
- III. Anisometropia
- IV. Pós-ceratoplastia penetrante

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas I, II e IV estão corretas.
- d) I, II, III e IV estão corretas.

20. A avaliação e conduta em pacientes portadores de catarata dependem muito da história clínica. O tipo de catarata em que o paciente se queixa de diminuição da sensibilidade ao contraste em situações de luminosidade intensa, dificultando a visão durante o dia, ou para dirigir à noite pelos faróis dos carros são queixas mais comuns em pacientes com qual tipo de catarata?

- a) Catarata cortical.
- b) Catarata subcapsular posterior.
- c) Catarata nuclear.
- d) Catarata em árvore de natal.

21. Um paciente com a prescrição de: -2,00 esf -1,00 cil a 180 deseja adaptar lente de contato gelatinosa para correção da anisometropia. Devido ao astigmatismo baixo o oftalmologista sugere a prescrição do equivalente esférico. Qual será o valor do grau da lente? (DE = dioptrias esféricas)

- a) -3,00 DE.
- b) -2,50 DE.
- c) -1,00 DE.
- d) + 1,50 DE.

22. São características comuns encontradas na Síndrome de Brown, EXCETO:

- a) Limitação ativa e passiva da elevação em adução.
- b) Aumento da rima palpebral do olho afetado em adução.
- c) Possível existência de ortotropia na posição primária do olhar.
- d) Divergência no olhar para baixo (padrão em A).

23. O fechamento angular pode ser causado por uma ou pela combinação de anormalidades dos tamanhos e posições das estruturas do segmento anterior. Dentre as alternativas a seguir, qual é um fator de risco para o glaucoma de ângulo fechado?

- a) Alta miopia.
- b) Afrodescendente.
- c) Diâmetro corneano pequeno.
- d) Sexo masculino.

24. A desinserção do saco capsular da zônula é uma complicação temida durante a cirurgia de catarata. Existem algumas afecções sistêmicas que cursam com fragilidade zonular, como a síndrome de Marfan e homocistinúria. Analise as afirmativas e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Na homocistinúria a subluxação do cristalino tende a ser temporal superior.
- II. Na síndrome de Marfan há maior risco de descolamento de retina por degeneração tipo lattice periférica.
- III. Na homocistinúria as fibras zonulares são facilmente rompidas, enquanto na síndrome de Marfan as fibras estão intactas e parecem esticadas.

- a) I, II e III estão corretas.
- b) Somente I está correta.
- c) Somente I e III estão corretas.
- d) Somente II e III estão corretas.

25. Sobre a Orbitopatia de Graves, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A retração palpebral ocorre apenas na pálpebra superior, não há acometimento da pálpebra inferior.
- b) A retração da palpebral superior é o sinal mais comum.
- c) A principal complicação é o estrabismo restritivo, devido o espessamento muscular, o nervo óptico nunca é afetado nessa patologia.
- d) Na fase inflamatória o tratamento consiste em levotiroxina sódica.

26. Um paciente com glaucoma vem para consulta de rotina, faz uso de terapia única com colírio antiglaucomatoso, apresenta pressão intraocular (PIO) em olho direito de 16 mmHg e em olho esquerdo de 17 mmHg. Ao exame de fundoscopia, o oftalmologista observa hemorragia de papila em olho esquerdo. Sobre o caso clínico, é CORRETO afirmar:

- a) A presença de hemorragia de papila deve ser considerada um fator de risco para progressão do glaucoma.
- b) O local mais comum da hemorragia de disco óptico é em quadrante supero-temporal.

- c) A prevalência da hemorragia de papila é maior em pacientes com glaucoma de ângulo aberto que em pacientes com glaucoma de pressão normal.
- d) A hemorragia de papila é específica para pacientes com lesão glaucomatosa.

27. A ruptura de cápsula posterior durante a cirurgia de catarata é uma das complicações mais frequentes na curva de aprendizagem do cirurgião. Sobre essa complicação assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os sinais indiretos de ruptura são mobilidade aumentada do núcleo, subluxação do núcleo, câmara anterior rasa, miose súbita e dificuldade de emulsificar e aspirar material nuclear.
- b) Assim que percebida a ruptura de cápsula posterior o oftalmologista deve retirar a caneta de facoemulsificação do olho rapidamente.
- c) A taxa de ruptura com perda vítrea está associada a descolamento de retina, edema macular cistóide e endoftalmite.
- d) O tamanho da ruptura e a quantidade de perda vítrea não influenciam na abordagem do cirurgião.

28. Sobre a saúde pública oftalmológica no Brasil, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O Conselho Brasileiro de Oftalmologia elaborou campanhas de avanço com qualidade de atendimento em massa desenvolvidos através do “Veja bem Brasil” e “Olho no Olho”.
- b) O programa “Olhar Brasil” trouxe uma estruturação necessária ao atendimento oftalmológico, principalmente para os adultos.
- c) Não houve interesse da classe oftalmológica em ampliar as ações de saúde pública.
- d) O Brasil não possui programas de saúde pública oftalmológica.

29. Paciente feminina, 36 anos, obesa, com queixa de cefaleia, obscurecimento visual transitório, ao exame de fundo de olho apresenta edema de papila bilateral. O oftalmologista sugere como hipótese diagnóstica síndrome do pseudotumor cerebral. Qual das alternativas a seguir a respeito dos exames complementares corroboraria para a confirmação da patologia:

- a) Tomografia computadorizada de crânio com lesão expansiva.
- b) Campimetria sem alterações.
- c) Líquor com pressão de abertura de 30 cmH₂O.
- d) Ressonância magnética de crânio com lesões desmielinizantes.

30. A retinosquise degenerativa é um processo trófico extenso, que se apresenta como uma área circular de descolamento de retina. Sobre essa patologia, assinale alternativa CORRETA:

- a) A retinosquise decorre da clivagem nas camadas internas da retina sensorial.
- b) A retinosquise decorre da clivagem entre o epitélio pigmentar da retina e a membrana de Bruch.
- c) A retinosquise geralmente é bilateral.
- d) O quadrante mais acometido na retinosquise é o temporal superior.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30