



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

**CARGO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019**

**DATA DA PROVA: 07/07/2019 - MANHÃ**

## **CARGO: MÉDICO PEDIATRA (NÍVEL SUPERIOR)**

**Língua Portuguesa: 01 a 04; Matemática 05 a 07;**

**Conhecimentos Gerais: 08 a 10. Conhecimentos Específicos: 11 a 30.**

### **LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

<b>1</b>	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
<b>2</b>	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
<b>3</b>	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
<b>4</b>	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
<b>5</b>	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
<b>6</b>	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
<b>7</b>	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
<b>8</b>	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
<b>9</b>	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
<b>10</b>	Assine o cartão-resposta no local indicado.
<b>11</b>	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
<b>12</b>	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
<b>13</b>	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
<b>14</b>	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
<b>15</b>	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

### **Identificação do candidato**

<b>Nome (em letra de forma)</b>	<b>Nº do Documento</b>

## QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA

O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Considere-o para responder às questões seguintes.

*“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.*

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

- a) Argumenta que, para entender o que se passou com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório compreender o que se passou em sua mente.
- b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo imaginativo, dando a entender, porém, que isso não é fundamental para que o leitor entenda a história.
- c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos romances da época, os narradores enfatizarem mais os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
- d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, pois se coloca acima delas, como se estas devessem agradecê-lo por sua ajuda.

02. No início do parágrafo, o narrador afirma que “ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale a alternativa que contém o termo que exerce nessa oração a função sintática de sujeito.

- a) Ainda.
- b) Ninguém.
- c) Próprio.
- d) Delírio.

03. Nessa parte do romance, o narrador confessa que alguns dos seus leitores talvez não sejam dados à “contemplação destes fenômenos mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, marque a alternativa que NÃO apresenta um de seus significados possíveis.

- a) Apreciação.
- b) Consideração.
- c) Observação.
- d) Refutação.

04. No parágrafo selecionado, em determinado momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

- a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo está no presente do indicativo.

- b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples da oração principal.
- c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o próprio delírio.
- d) Se trata de um artigo definido, e é usado para conjugar corretamente o verbo.

## QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

- a) Dez mil.
- b) Cem mil.
- c) Um milhão.
- d) Dez milhões.

06. Um conjunto A possui 20 elementos. A intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 3 elementos, já a união entre os dois conjuntos possui 30 elementos. Quantos elementos possui o grupo B?

- a) 10 elementos.
- b) 13 elementos.
- c) 15 elementos.
- d) 17 elementos.

07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO afirmar:

- a) A quantidade de vértices de um polígono é necessariamente igual a sua quantidade de lados.
- b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados é chamada de área.
- c) Possuem ângulos internos maiores que  $180^\circ$ .
- d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.

## QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito da crise política que atualmente ocorre em um dos países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

*“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e líder da oposição, \_\_\_\_\_, se declarou nesta quarta-feira presidente interino do país e foi reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da democracia’, disse em discurso na capital”.*

(G1, 23/01/19, com adaptações)

- a) Evo Morales.
- b) Fidel Castro.
- c) Hugo Chávez.
- d) Juan Guaidó.

09. No campo das relações internacionais, a China destaca-se como um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir e assinale a que indica dois dos principais produtos brasileiros exportados para a China.

- a) Soja e petróleo.
- b) Ouro e diamantes.
- c) Automóveis e aeronaves.
- d) Eletrônicos e manufaturados.

10. A matéria jornalística a seguir, publicada em maio deste ano, aborda uma recente polêmica ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes históricas. Examine-a e assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

*“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco de um protesto hoje durante uma sessão solene em homenagem aos cento e trinta e um anos da assinatura da \_\_\_\_\_, que deu fim à escravidão no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. A declaração não foi bem recebida pelo público presente na Casa, a maioria ligada ao movimento negro”.*

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

- a) Lei Áurea.
- b) Abertura dos Portos.
- c) Lei do Ventre Livre.
- d) Primeira Constituição.

### QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Assinale a alternativa que NÃO indica um princípio da PNH.

- a) Autonomia dos sujeitos e coletivo.
- b) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- c) Horizontalidade.
- d) Protagonismo dos sujeitos e coletivos.

12. Considere o trecho a seguir: “... é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os

preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade”. ( ). Assinale a alternativa que corresponde à descrição acima.

- a) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS).
- b) Equipe de Saúde da Família (eSF).
- c) Equipe da Atenção Básica (eAB).
- d) Unidade Básica de Saúde (UBS).

13. Conforme a Lei 8.080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

- a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- b) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, e de saúde do trabalhador.
- c) Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

14. Assinale a alternativa que NÃO indica uma das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida do SUS, no âmbito das diretrizes “Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão”:

- a) Saúde do Idoso, controle do câncer do colo do útero e da mama.
- b) Redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
- c) Promoção da Saúde.
- d) Promoção da Cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a questão da saúde como um direito.

15. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da possibilidade de participação de instituições privadas no sistema único de saúde.

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) As instituições privadas não poderão participar, ainda que de forma complementar, no sistema único de saúde.

c) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, não se admitindo a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, em nenhuma hipótese.

d) As instituições privadas poderão participar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, desde que sejam entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos.

---

16. Estima-se que um terço da população mundial apresenta deficiência de ferro; a fim de prevenir este problema, a Sociedade Brasileira de Pediatria em 2018 lançou o CONSENSO SOBRE ANEMIA FERROPRIVA: MAIS QUE UMA DOENÇA, UMA URGÊNCIA MÉDICA! Com base no tema, assinale a alternativa CORRETA:

a) Na avaliação da reserva de ferro utiliza-se a dosagem do ferro sérico, pois este não é influenciado por processos inflamatórios.

b) É comum a anemia ferropriva cursar com plaquetopenia e leucocitose.

c) Uma medida preventiva proposta é contraindicar o consumo de leite de vaca in natura no primeiro ano de vida.

d) Para lactentes nascidos a termo e com peso adequado, a suplementação profilática de ferro de 1mg/kg deve se iniciar com 30 dias de vida.

---

17. Com base no calendário vacinal do Ministério da Saúde vigente para o ano de 2019, qual das seguintes vacinas deve ser fornecida somente após 12 meses completos:

a) Influenza.

b) Febre Amarela.

c) Meningocócica tipo B.

d) Hepatite A.

---

18. Uma das formas de reduzir a mortalidade neonatal é por meio do rastreio e tratamento das infecções congênitas. Na última década, a elevação dos casos de sífilis levou a maior preocupação quanto à sífilis congênita. Recém-nascido filho de mãe com sífilis gestacional NÃO adequadamente tratada deve ser submetido a quais exames para a triagem para sífilis congênita:

a) Líquor, RaioX de ossos longos e hemograma.

b) VDRL, FTA-Abs e líquido.

c) Hemograma, fundo de olho e RaioX de tórax.

d) VDRL, líquido e enzimas hepáticas.

---

19. Criança com 15 dias de vida é levada ao pediatra para primeira avaliação de rotina. O profissional consulta os resultados do teste do pezinho coletado com 48 horas de vida e observa

valor de TSH = 42 mUI/ml. Qual a melhor conduta neste momento:

a) Repetir o teste no pezinho imediatamente.

b) Realizar dosagem de TSH e T4 livre séricos e começar o tratamento.

c) Solicitar ultrassom de tireoide para investigação de disgenesia tireoidiana.

d) Iniciar tratamento somente se mãe estava em uso de levotiroxina durante a gestação.

---

20. Menina, 9 anos, iniciou quadro de vômitos e diarreia há 4 dias, com 2 picos febris nos 2 primeiros dias do quadro. Nega saída de sangue ou muco nas fezes. Nega sintomas respiratórios associados. Buscou atendimento com pediatra, que classificou como diarreia aguda e orientou soro de reidratação oral após cada episódio de vômito e diarreia. A mãe questionou se há outras medicações que podem ajudar no manejo deste quadro. Com base no Guia Prático da Sociedade Brasileira de Pediatria, qual das medicações abaixo poderia ser prescrita como adjuvante:

a) Loperamida.

b) Escopolamina.

c) Simeticona.

d) Racecadotril.

---

21. Criança de 5 anos previamente hígida com história de obstrução nasal, tosse e febre há 2 dias. Mãe refere que está realizando lavagem nasal e medicando com dipirona quando febre. Paciente evoluiu com otalgia à direita há 3 horas, associada a pico febril de 39,5°C. Ao exame físico, paciente em bom estado geral, afebril, hidratado, eupneico, otoscopia com membrana timpânica direita hiperemiada com leve abaulamento. Com base no provável diagnóstico assinale a melhor terapêutica.

a) Associar prednisona por 3 dias e manter demais medidas terapêuticas.

b) Associar amoxicilina por 10 dias e manter demais medidas terapêuticas.

c) Associar ciprofloxacino gotas otológicas por 10 dias e orientar proteção auricular.

d) Reavaliar em 48 horas e, caso mantenha otalgia, introduzir amoxicilina por 10 dias.

---

22. Com base no enunciado anterior qual dos micro-organismos abaixo seria o agente etiológico mais provável:

a) *Streptococcus pneumoniae*.

b) *Staphylococcus aureus*.

c) *Pseudomonas aeruginosa*.

d) *Staphylococcus epidermidis*.



23. Menino de 10 anos, com peso de 30kg, dá entrada na sala de emergência após afogamento. Na avaliação inicial não foi constatado pulso carotídeo, tendo sido iniciada imediatamente ressuscitação cardiopulmonar e obtido acesso venoso periférico. Após chegada de monitor cardíaco foi confirmado o ritmo de assistolia. Nesse contexto, qual a melhor conduta:

- a) Desfibrilação com 60J.
- b) Cardioversão com 60J.
- c) Atropina 0,6mg.
- d) Adrenalina 0,3mg.

24. Paciente do sexo masculino recebeu a segunda dose de vacina para rotavírus aos 4 meses de idade. Uma semana após a vacinação, foi introduzida fórmula de partida, pois mãe retornaria ao trabalho. Com 4 meses e 16 dias apresentou fezes mais líquidas, três vezes ao dia, com raias de sangue, sem febre, sem vômitos. Com base nos dados acima, assinale o diagnóstico provável e o manejo adequado.

- a) Intolerância à lactose – fórmula de partida sem lactose.
- b) Alergia à proteína do leite de vaca IgE mediada- fórmula a base de proteína de soja.
- c) Alergia à proteína do leite de vaca não-IgE mediada- fórmula extensamente hidrolisada.
- d) Infecção por rotavírus – nitazoxanida por 7 dias.

25. O pediatra de uma Unidade Básica de Saúde é informado que um dos seus pacientes está internado por meningite meningocócica. O prontuário do paciente mostra que se trata de uma menina de 2 anos e 3 meses, previamente hígida, que morava com a mãe de 20 anos e um irmão de 5 anos, frequentava a creche do bairro e sua última avaliação de puericultura havia sido há 1 semana. Quanto à quimioprofilaxia neste caso, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O pediatra deve receber quimioprofilaxia.
- b) O antibiótico de escolha é a rifampicina por 2 dias.
- c) Deve-se aguardar pelo menos 72 horas do contato para início da quimioprofilaxia, pois em períodos inferiores o meningococo não está aderido a mucosa.
- d) O irmão e os colegas da creche têm indicação de quimioprofilaxia com antibiótico, a mãe e a professora devem receber o bloqueio vacinal.

26. A alimentação no primeiro ano de vida é alvo de muitas dúvidas por parte dos pais e de familiares. O pediatra deve sempre abordar este tema durante a puericultura a fim de evitar carências nutricionais para o lactente. Com base nos dez passos para a alimentação saudável da Sociedade Brasileira de Pediatria marque a alternativa CORRETA.

- a) O aleitamento materno deve ser o principal alimento da criança até os 6 meses de idade, o consumo de chás só deve ser utilizado nos momentos de cólica.
- b) A alimentação complementar deverá ser oferecida sem rigidez de horários, respeitando-se a vontade da criança.
- c) Ao completar os 6 meses de idade, iniciar primeiramente o suco de frutas 2 vezes ao dia, quando houver boa aceitação deste item avançar para as papas.
- d) O glúten deve ser introduzido após 1 ano de idade, dessa forma reduz-se o risco de doença celíaca e diabetes tipo 1.

27. Paciente do sexo feminino, 2 anos e 2 meses, buscou pronto socorro devido a queixa de dor abdominal baixa e febre há 3 dias. Entre os exames colhidos, apresentou uma urocultura, coletada por sonda vesical estéril, positiva para Escherichia coli. Recebeu cefalexina por 10 dias e após tratamento ficou assintomática. Com relação ao seguimento ambulatorial desta criança é recomendado:

- a) Não realizar nenhum tipo de investigação, pois infecções do trato urinário são comuns em pacientes do sexo feminino nessa faixa etária.
- b) Solicitar uretrocistografia miccional, pois paciente provavelmente apresenta disfunção miccional.
- c) Solicitar ultrassom de rins e vias urinárias, pois em crianças com infecção do trato urinário confirmada recomenda-se solicitar um exame para afastar malformações.
- d) Iniciar quimioprofilaxia com amoxicilina com clavulanato 1 vez ao dia por 3 meses e solicitar urocultura de controle após.

28. O pediatra da Unidade de Pronto Atendimento avalia uma criança de 3 meses de idade com taquipneia, discreta retração subcostal e estertores finos à direita. Raio X de tórax mostra consolidação sugestiva de pneumonia em lobo médio de pulmão direito. O paciente é encaminhado ao hospital e optado por antibiótico endovenoso. Qual das orientações abaixo é a adequada para este caso:

- a) Dentre as opções de antibiótico parenteral está a ampicilina 50mg/kg/dose de 6/6h.
- b) A azitromicina é o antibiótico de escolha, pois pode ser realizado em dose única diária.
- c) Se raio X de controle após uma semana de tratamento mostrar redução da consolidação, terminar tratamento de forma ambulatorial.
- d) A hemocultura tem baixa positividade nestes casos, dessa forma não deve ser coletada.

29. Nos últimos 3 anos, o número de casos de acidentes por escorpião aumentou no Brasil; a faixa etária abaixo de 7 anos apresenta maiores chances de complicações. Em relação a essa temática, escolha a alternativa CORRETA:

a) A maior parte dos acidentes ocorre pelo escorpião amarelo (*T.serrulatus*) e costuma ser classificada como moderada ou grave com necessidade de soro antiescorpiônico.

b) O veneno do escorpião afeta os canais de cálcio causando principalmente dor local, espasmos musculares e tetania.

c) As manifestações clínicas habitualmente aparecerem 12 horas após a picada, o que dificulta a suspeita diagnóstica.

d) O sistema mais afetado nos casos graves é o cardiocirculatório, podendo levar a edema agudo de pulmão ou arritmias.

30. Lactente com habilidade de girar sobre o próprio eixo, sentar com apoio e levar os pés até a boca; porém ainda não é capaz de sentar sem apoio ou sustentar com apoio das mãos e joelhos. Baseado nessas aquisições motoras qual provável intervalo de idade desta criança:

a) 2-3 meses.

b) 5-6 meses.

c) 8-9 meses.

d) 11-12 meses.

---

## GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30