



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

**CARGO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019**

**DATA DA PROVA: 07/07/2019 - MANHÃ**

## **CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA (NÍVEL SUPERIOR)**

**Língua Portuguesa: 01 a 04; Matemática 05 a 07;**

**Conhecimentos Gerais: 08 a 10. Conhecimentos Específicos: 11 a 30.**

### **LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

<b>1</b>	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
<b>2</b>	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
<b>3</b>	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
<b>4</b>	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
<b>5</b>	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
<b>6</b>	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
<b>7</b>	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
<b>8</b>	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
<b>9</b>	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
<b>10</b>	Assine o cartão-resposta no local indicado.
<b>11</b>	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
<b>12</b>	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
<b>13</b>	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
<b>14</b>	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
<b>15</b>	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

### **Identificação do candidato**

<b>Nome (em letra de forma)</b>	<b>Nº do Documento</b>

## QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA

O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do romance *Memórias Póstumas de Brás Cubas*, de Machado de Assis. Considere-o para responder às questões seguintes.

*“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.*

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

- a) Argumenta que, para entender o que se passou com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório compreender o que se passou em sua mente.
- b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo imaginativo, dando a entender, porém, que isso não é fundamental para que o leitor entenda a história.
- c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos romances da época, os narradores enfatizarem mais os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
- d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, pois se coloca acima delas, como se estas devessem agradecê-lo por sua ajuda.

02. No início do parágrafo, o narrador afirma que “ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale a alternativa que contém o termo que exerce nessa oração a função sintática de sujeito.

- a) Ainda.
- b) Ninguém.
- c) Próprio.
- d) Delírio.

03. Nessa parte do romance, o narrador confessa que alguns dos seus leitores talvez não sejam dados à “contemplação destes fenômenos mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, marque a alternativa que NÃO apresenta um de seus significados possíveis.

- a) Apreciação.
- b) Consideração.
- c) Observação.
- d) Refutação.

04. No parágrafo selecionado, em determinado momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

- a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo está no presente do indicativo.

- b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples da oração principal.
- c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o próprio delírio.
- d) Se trata de um artigo definido, e é usado para conjugar corretamente o verbo.

## QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

- a) Dez mil.
- b) Cem mil.
- c) Um milhão.
- d) Dez milhões.

06. Um conjunto A possui 20 elementos. A intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 3 elementos, já a união entre os dois conjuntos possui 30 elementos. Quantos elementos possui o grupo B?

- a) 10 elementos.
- b) 13 elementos.
- c) 15 elementos.
- d) 17 elementos.

07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO afirmar:

- a) A quantidade de vértices de um polígono é necessariamente igual a sua quantidade de lados.
- b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados é chamada de área.
- c) Possuem ângulos internos maiores que  $180^\circ$ .
- d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.

## QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito da crise política que atualmente ocorre em um dos países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

*“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e líder da oposição, \_\_\_\_\_, se declarou nesta quarta-feira presidente interino do país e foi reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da democracia’, disse em discurso na capital”.*

(G1, 23/01/19, com adaptações)

- a) Evo Morales.
- b) Fidel Castro.
- c) Hugo Chávez.
- d) Juan Guaidó.

09. No campo das relações internacionais, a China destaca-se como um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir e assinale a que indica dois dos principais produtos brasileiros exportados para a China.

- a) Soja e petróleo.
- b) Ouro e diamantes.
- c) Automóveis e aeronaves.
- d) Eletrônicos e manufaturados.

10. A matéria jornalística a seguir, publicada em maio deste ano, aborda uma recente polêmica ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes históricas. Examine-a e assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

*“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco de um protesto hoje durante uma sessão solene em homenagem aos cento e trinta e um anos da assinatura da \_\_\_\_\_, que deu fim à escravidão no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. A declaração não foi bem recebida pelo público presente na Casa, a maioria ligada ao movimento negro”.*

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

- a) Lei Áurea.
- b) Abertura dos Portos.
- c) Lei do Ventre Livre.
- d) Primeira Constituição.

### QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Assinale a alternativa que NÃO indica um princípio da PNH.

- a) Autonomia dos sujeitos e coletivo.
- b) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- c) Horizontalidade.
- d) Protagonismo dos sujeitos e coletivos.

12. Considere o trecho a seguir: “... é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os

preceitos do SUS. É considerada como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de ampliar a resolutividade e impactar na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade”. ( ). Assinale a alternativa que corresponde à descrição acima.

- a) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (EACS).
- b) Equipe de Saúde da Família (eSF).
- c) Equipe da Atenção Básica (eAB).
- d) Unidade Básica de Saúde (UBS).

13. Conforme a Lei 8.080/90, à direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

- a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde.
- b) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, e de saúde do trabalhador.
- c) Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
- d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.

14. Assinale a alternativa que NÃO indica uma das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida do SUS, no âmbito das diretrizes “Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão”:

- a) Saúde do Idoso, controle do câncer do colo do útero e da mama.
- b) Redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
- c) Promoção da Saúde.
- d) Promoção da Cidadania como estratégia de mobilização social, tendo a questão da saúde como um direito.

15. Assinale a alternativa CORRETA a respeito da possibilidade de participação de instituições privadas no sistema único de saúde.

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) As instituições privadas não poderão participar, ainda que de forma complementar, no sistema único de saúde.

c) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, não se admitindo a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, em nenhuma hipótese.

d) As instituições privadas poderão participar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, desde que sejam entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos.

---

16. Uma paciente de 73 anos apresenta histórico de abuso de álcool. Com o envelhecimento, aumenta a sensibilidade ao álcool, enquanto a tolerância diminui, e o álcool leva mais tempo para ser metabolizado. Muitas medicações prescritas aumentam os efeitos negativos do álcool. A paciente foi medicada recentemente com nortriptilina 25mg/dia. Sobre quais efeitos colaterais a paciente deve ser alertada ao combinar esta medicação com álcool, particularmente no início do tratamento?

- a) Hepatotoxicidade grave.
- b) Aumento de efeito anticoagulante.
- c) Depressão do sistema nervoso central com retardo psicomotor.
- d) Sinais mascarados de *delirium tremens*.

---

17. O núcleo supraquiasmático, nosso “marcapasso circadiano”, é influenciado por atividade física, luz e qual dos seguintes neurotransmissores?

- a) Acetilcolina.
- b) Melatonina.
- c) Noradrenalina.
- d) Serotonina.

---

18. Sobre as diferentes apresentações da depressão, é CORRETO afirmar:

- a) A depressão com características atípicas caracteriza-se por insônia, reatividade de humor aumentada e “paralisia de chumbo”.
- b) A depressão com características melancólicas é mais associada ao transtorno bipolar.
- c) A depressão pós-parto é uma alteração comum (85% das puérperas) com sintomas de menor intensidade que os da depressão melancólica.
- d) A depressão na infância e adolescência pode se manifestar com irritabilidade e com problemas de conduta ao invés de tristeza.

---

19. Um advogado de 35 anos procura auxílio psiquiátrico por conta de sua dificuldade em lidar com a raiva. Conta que em várias situações fica agressivo verbalmente com clientes e assistentes, já perdeu várias namoradas por ter sido excessivamente grosseiro durante discussões e em uma ocasião ficou tão descontrolado que bateu seu carro propositalmente após levar uma

“fechada”. Tais episódios ocorreram na ausência de estressores evidentes ou graves e, apesar de haver histórico de uso exagerado de álcool, os rompantes agressivos ocorrem em períodos de sobriedade. Entre os episódios, é uma pessoa calma, gentil e amável com seus pares. Tem muitos amigos e uma vida social ativa e rica. Arrepende-se amargamente após os episódios de descontrole, que duram alguns minutos. Qual o mais provável diagnóstico?

- a) Transtorno bipolar.
- b) Transtorno explosivo intermitente.
- c) Transtorno de personalidade borderline.
- d) Transtorno de personalidade antissocial.

---

20. Com relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), pode-se afirmar que:

- a) O diagnóstico só pode ser confirmado após os 6 anos de idade.
- b) EEG ou Ressonância Magnética funcional com fluxo sanguíneo ou ativação diminuídos em regiões pré-frontais são achados patognomônicos de TDAH.
- c) Cerca de 50 a 60% dos casos persistem com sintomas na vida adulta.
- d) O tratamento de escolha em crianças de idade pré-escolar é o emprego de psicoestimulantes.

---

21. Das assertivas a seguir, quais são características do Transtorno de Personalidade Narcisista?

- I. Comportamentos arrogantes e insolentes.
- II. Tirar vantagem em relações interpessoais em nome dos próprios interesses.
- III. Crença de ser especial e único.

- a) Apenas II.
- b) Apenas III.
- c) Apenas I e II.
- d) I, II e III.

---

22. Paciente masculino, 35 anos, com diagnóstico de episódio depressivo maior em uso de citalopram na dose de 20 mg/dia há 6 semanas sem apresentar efeitos colaterais. Apresenta resposta parcial dos sintomas com uso da medicação. Qual a conduta mais apropriada do ponto de vista farmacológico?

- a) Substituição da medicação por amitriptilina 75 mg/dia.
- b) Potencializar o tratamento com uso de lítio.
- c) Aumentar a dose de citalopram.
- d) Substituir por venlafaxina 150 mg.

---

23. As medicações consideradas de primeira linha para o tratamento agudo da depressão bipolar conforme o Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) ea Sociedade internacional



para Transtorno Bipolar (ISBD), divulgadas em 2018, incluem:

- a) Quetiapina; lítio; lamotrigina; lurasidona.
- b) Lítio; divalproato; lítio + lamotrigina.
- c) Olanzapina + fluoxetina; quetiapina; lítio + ISRS ou Bupropiona.
- d) Quetiapina; lurasidona; olanzapina.

---

24. Uma paciente feminina de 50 anos é atendida por um quadro de agitação motora há duas semanas. Refere sensação de melhora ao se movimentar e é incapaz de permanecer sentada ou parada. Queixa-se que a inquietação lhe gera muito desconforto. A paciente apresenta história de transtorno esquizoafetivo e iniciou uso de haloperidol há seis semanas. Apresenta sinais vitais normais. Observam-se movimentos frequentes de membros superiores e inferiores bilateralmente. O diagnóstico dos sintomas relatados pela paciente e o tratamento são, respectivamente:

- a) Acatisia; beta-bloqueador.
- b) Discinesia tardia; clozapina.
- c) Acatisia; biperideno.
- d) Discinesia tardia; biperideno.

---

25. Sobre o tratamento da depressão maior, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As psicoterapias com evidências mais consistentes de eficácia são as cognitivo-comportamentais.
- b) Psicoterapia pode ser a escolha inicial em quadros depressivos leves, e, em caso de não resposta, associam-se antidepressivos posteriormente.
- c) O objetivo do tratamento é a remissão completa dos sintomas, pois a permanência de sintomas residuais está associada a um pior prognóstico.
- d) Os antidepressivos têm maior eficácia em quadros depressivos leves quando comparados a quadros graves.

---

26. A respeito do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), marque a alternativa que contempla as assertivas CORRETAS:

- I. A natureza dos sintomas obsessivo-compulsivos é idêntica independente da cultura.
- II. Familiares de primeiro grau de portadores de TOC apresentam maior frequência de Síndrome de Tourette do que a população geral.
- III. Deve-se esperar pelo menos 12 semanas de uso de medicação até se considerar a ausência de resposta.
- IV. Estudos comparativos mostram clara superioridade da fluvoxamina frente aos demais ISRS no tratamento do TOC.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas III e IV estão corretas.

- c) Apenas I, II e III estão corretas.
- d) Todas as assertivas estão corretas.

---

27. Quanto aos transtornos por uso de substâncias conforme o DSM-5, é INCORRETO afirmar que:

- a) Não se especificam sintomas de abstinência para transtorno por uso de fenciclidina, transtorno por uso de outros alucinógenos nem transtorno por uso de inalantes.
- b) Não são imprescindíveis tolerância nem abstinência para se realizar o diagnóstico de transtorno por uso de substância.
- c) Sintomas de abstinência de *cannabis* incluem irritabilidade, ansiedade, nervosismo, humor deprimido, insônia e apetite reduzido.
- d) Critérios de tolerância e abstinência que ocorrem durante o tratamento médico adequado com medicamentos prescritos (p. ex., opioides, e benzodiazepínicos) também são considerados ao se diagnosticar um transtorno por uso de substância.

---

28. Em relação aos transtornos alimentares é CORRETO afirmar que:

- a) A terapia de grupo é eficaz para pacientes com anorexia nervosa quando feita em grupo fechado apenas com pacientes com este distúrbio.
- b) A terapia familiar é um dos tratamentos com melhores resultados para a anorexia nervosa.
- c) Mesmo com restrição de ingestão calórica, grande perda de peso e distorção de imagem corporal, se o paciente apresentar compulsão alimentar e purgação o diagnóstico de anorexia não deve ser feito.
- d) Pacientes com o diagnóstico de transtorno de compulsão alimentar costumam fazer uso de laxantes ou outros métodos compensatórios mas não induzem vômito.

---

29. A respeito do emprego do lítio na prática clínica, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Anti-inflamatórios Não Esteroides (AINEs), diuréticos tiazídicos e inibidores da ECA podem diminuir a depuração do lítio.
- b) A barreira hematoencefálica permite a passagem rápida do lítio, motivo pelo qual uma única superdosagem já tem grande chance de causar intoxicação.
- c) Pacientes com desidratação e uso de dieta hipossódica podem ter risco de intoxicação por lítio.
- d) O lítio pode causar como efeitos colaterais o aparecimento de acne, alopecia, edema, e um quadro de diabetes insípido.

---

30. Vários medicamentos psicotrópicos apresentam relevantes interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. A respeito dessas interações, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A carbamazepina é potente indutora de enzimas hepáticas e diminui o nível sérico de risperidona, ácido valproico e benzodiazepínicos.
- b) Fluvoxamina e escitalopram são os ISRSs com menores chances de interagirem com outras medicações pois não inibem ou induzem enzimas do citocromo P450.
- c) O Hipérico (erva de São-João) sendo um fitoterápico é isento de interações medicamentosas sérias.
- d) O uso de álcool concomitante com qualquer ISRS deve ser contra-indicado, devido ao risco de aumento de efeitos depressores do sistema nervoso.

---

## GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30