



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

CARGO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 07/07/2019 - MANHÃ

CARGO: ODONTÓLOGO - 20h (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 04; Matemática 05 a 07;

Conhecimentos Gerais: 08 a 10. Conhecimentos Específicos: 11 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA

O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do romance *Memórias Póstumas de Brás Cubas*, de Machado de Assis. Considere-o para responder às questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação destes fenômenos mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

- a) Argumenta que, para entender o que se passou com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório compreender o que se passou em sua mente.
- b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo imaginativo, dando a entender, porém, que isso não é fundamental para que o leitor entenda a história.
- c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos romances da época, os narradores enfatizarem mais os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
- d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, pois se coloca acima delas, como se estas devessem agradecê-lo por sua ajuda.

02. No início do parágrafo, o narrador afirma que “ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale a alternativa que contém o termo que exerce nessa oração a função sintática de sujeito.

- a) Ainda.
- b) Ninguém.
- c) Próprio.
- d) Delírio.

03. Nessa parte do romance, o narrador confessa que alguns dos seus leitores talvez não sejam dados à “contemplação destes fenômenos mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, marque a alternativa que NÃO apresenta um de seus significados possíveis.

- a) Apreciação.
- b) Consideração.
- c) Observação.
- d) Refutação.

04. No parágrafo selecionado, em determinado momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

- a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples da oração principal.

c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o próprio delírio.

d) Se trata de um artigo definido, e é usado para conjugar corretamente o verbo.

QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

- a) Dez mil.
- b) Cem mil.
- c) Um milhão.
- d) Dez milhões.

06. Um conjunto A possui 20 elementos. A intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 3 elementos, já a união entre os dois conjuntos possui 30 elementos. Quantos elementos possui o grupo B?

- a) 10 elementos.
- b) 13 elementos.
- c) 15 elementos.
- d) 17 elementos.

07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO afirmar:

- a) A quantidade de vértices de um polígono é necessariamente igual a sua quantidade de lados.
- b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados é chamada de área.
- c) Possuem ângulos internos maiores que 180° .
- d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.

QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito da crise política que atualmente ocorre em um dos países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e líder da oposição, _____, se declarou nesta quarta-feira presidente interino do país e foi reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da democracia’, disse em discurso na capital”.

(G1, 23/01/19, com adaptações)

- a) Evo Morales.
- b) Fidel Castro.
- c) Hugo Chávez.
- d) Juan Guaidó.

09. No campo das relações internacionais, a China destaca-se como um dos principais parceiros comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir e assinale a que indica dois dos principais produtos brasileiros exportados para a China.

- a) Soja e petróleo.
- b) Ouro e diamantes.
- c) Automóveis e aeronaves.
- d) Eletrônicos e manufaturados.

10. A matéria jornalística a seguir, publicada em maio deste ano, aborda uma recente polêmica ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes históricas. Examine-a e assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco de um protesto hoje durante uma sessão solene em homenagem aos cento e trinta e um anos da assinatura da _____, que deu fim à escravidão no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. A declaração não foi bem recebida pelo público presente na Casa, a maioria ligada ao movimento negro”.

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

- a) Lei Áurea.
- b) Abertura dos Portos.
- c) Lei do Ventre Livre.
- d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. O aconselhamento nutricional na infância tem sido apontado como um dos grandes desafios para a Organização Mundial da Saúde com vistas à melhoria de desfechos em saúde geral e saúde bucal. De acordo com os dez passos para uma alimentação saudável na infância propostos pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Dar somente leite materno, água e chás até os seis meses de idade.
- b) Ao completar seis meses de idade, dar alimentos complementares três vezes ao dia, se a criança estiver em aleitamento materno.

- c) Estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes nas refeições.
- d) A alimentação complementar deve ser espessa desde o início e oferecida com colher.

12. Um dente impactado é aquele que não conseguiu erupcionar na arcada dentária dentro do tempo esperado. Como tais dentes não erupcionam, eles ficam retidos por toda a vida do paciente, a menos que sejam removidos cirurgicamente. São indicações para remoção cirúrgica de dentes impactados, EXCETO:

- a) Prevenção de doença periodontal.
- b) Prevenção de reabsorção radicular.
- c) Dentes impactados sob prótese dentária.
- d) Prevenção de fratura de maxila.

13. O efeito tóxico dos anestésicos locais deve-se tanto ao anestésico quanto ao vasoconstritor, estando este último intimamente relacionado à maior ocorrência de injeções intravasculares. Em relação à prevenção de doses anestésicas excessivamente tóxicas em Odontologia, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Deve-se procurar utilizar o maior volume de concentração possível necessário para se obter anestesia satisfatória.
- b) A solução anestésica deve ser injetada lentamente, pois a velocidade da injeção é um fator na rapidez de absorção do medicamento.
- c) É indicado aumentar a dose total máxima de anestésico local em até duas vezes quando se tratar de pacientes debilitados.
- d) A vascularização da área na qual o anestésico está sendo injetado precisa ser considerada, pois quanto mais vascularizada, mais lenta será a absorção, aumentando a possibilidade de efeito tóxico.

14. O alinhamento básico dentário é definido nos arcos maxilares como resultado de um complexo de forças multidirecionais atuando nos dentes durante e após a erupção dentária, formando a oclusão dentária. Em relação à Curva de Wilson, importante fator que determina a posição dentária, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É descrita como positiva em nível de caninos, de valor neutro em nível de pré-molares e negativa em nível de molares.
- b) O chamado “Wilson inverso” ocorre em restaurações quando as cúspides linguais dos inferiores estão mais baixas que as vestibulares.
- c) É uma linha côncava mesiolateralmente tocando as pontas das cúspides dos dentes semelhantes sobre cada lado do arco inferior.
- d) Para reabilitações extensas, sugere-se atenuar a Curva de Wilson, reduzindo as cúspides de corte.

15. Os selantes dentários constituem uma importante tecnologia de prevenção da cárie dentária, quando utilizados idealmente em combinação com a educação do paciente, higiene oral efetiva, fluoretos e visitas regulares ao dentista. De acordo com as recomendações para a utilização de selantes, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A avaliação do risco de cárie do indivíduo e do dente é importante como determinante da necessidade do selante.
- b) O risco de cárie nas superfícies com fósulas e fissuras não permanece na fase adulta.
- c) Os selantes não devem ser aplicados em dentes que já passaram da fase pós-eruptiva.
- d) Os selantes devem ser utilizados para tratar dentes com lesões de cárie em esmalte ou dentina.

16. A cárie dentária na infância apresenta uma dimensão multifatorial, amplamente demonstrada em estudos que identificam fatores de risco individuais nos seguintes níveis: demográfico, socioeconômico, comportamental e biológico. Assinale a alternativa a seguir que apresente um fator de risco de cárie dentária na infância classificado como comportamental:

- a) Ambiente familiar.
- b) Acesso a serviços de saúde bucal.
- c) Introdução precoce da sacarose.
- d) Escolaridade dos pais.

17. A técnica da pulpotomia objetiva remover a porção mais afetada do tecido pulpar, geralmente a polpa coronária, preservando a vitalidade da polpa radicular. Trata-se de uma técnica bastante antiga que foi objeto de modificações com o passar do tempo. Assinale a alternativa a seguir que apresenta um aspecto desfavorável à indicação da pulpotomia:

- a) Sangramento pulpar de cor viva.
- b) Sangramento pulpar presente.
- c) Polpa dental consistente que oferece certa resistência à ação de uma cureta.
- d) Polpa dental com aspecto liquefeito.

18. A radiografia interproximal ou Bite-wing é um exame usado para visualizar as coroas dos dentes superiores e inferiores numa só imagem, sendo bastante utilizado para a detecção de lesões de cáries incipientes localizadas nas superfícies proximais de pré-molares e molares. Em relação à técnica radiográfica Bite-wing, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Para crianças menores, pode-se utilizar filmes radiográficos periapicais dobrados ou filmes radiográficos infantis.
- b) A técnica utilizada para crianças é diferente da técnica utilizada para adultos.

c) Na tomada radiográfica, o paciente deverá fixar o filme com o dedo indicador da mão do lado oposto ao lado a ser radiografado.

d) O feixe central de raios X deve ser dirigido com ângulo aproximado de 45° positivos sobre o plano oclusal.

19. O Tratamento Restaurador Atraumático (ART) atualmente é entendido como uma abordagem minimamente invasiva que compreende medidas preventivas e restauradoras em relação à cárie dental. O tratamento é feito apenas com a utilização de instrumentos manuais e com o uso do cimento de ionômero de vidro. Em relação ao ART, analise as afirmativas a seguir:

I – O ART pode ser utilizado no atendimento de pacientes com necessidades especiais.

II – O atendimento de bebês é uma das contra-indicações do ART.

III – O ART é a alternativa de escolha para o tratamento de dentes com sinais de pulpite irreversível.

IV – O ART deve ser utilizado, exclusivamente, para restaurações de lesões cariosas em esmalte.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

20. A anestesia local é a perda temporária de sensação ou de dor, produzida por um agente topicamente aplicado ou injetado, sem deprimir o nível de consciência. Prevenir a dor durante procedimentos odontológicos pode fomentar o relacionamento entre o cirurgião-dentista e o paciente, construindo confiança e diminuindo a ansiedade. Em relação à escolha da solução de anestésico local, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A história médica e o estado de desenvolvimento físico e mental do paciente devem ser levados em consideração.
- b) O uso de vasoconstritores associados aos anestésicos locais é recomendado para diminuir o risco de toxicidade do anestésico.
- c) O tempo estimado de duração do procedimento odontológico deve ser levado em consideração.
- d) No caso de alergia a bissulfitos, o uso de anestésico local com vasoconstritor é indicado.

21. A cárie dentária em crianças pode ocorrer em todas as superfícies de todos os dentes. Entretanto, existe uma hierarquia nos dentes e superfícies atingidos, que pode variar de acordo com a idade, a cronologia de erupção dentária e práticas alimentares. De acordo com distribuição de lesões

de cárie na dentição decídua, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Os molares inferiores são normalmente os primeiros dentes a serem atingidos pela cárie precoce da infância.
- b) Em crianças menos de 2 anos de idade, as superfícies oclusais de molares superiores podem contribuir com mais de 90% do total de lesões.
- c) A região desmineralizada inicialmente se apresenta na forma de mancha branca próxima à região oclusal/incisal.
- d) Os incisivos inferiores, em geral, permanecem sem lesão devido a sua proximidade dos dutos de excreção das glândulas salivares submandibulares e sublingual.

22. A anestesia regional pterigomandibular está indicada para intervenções em todos os dentes inferiores decíduos e permanentes, bem como para intervenções no tecido ósseo e mucoso da mandíbula e do lábio inferior. Em relação à técnica da anestesia regional pterigomandibular em Odontopediatria, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A linha oblíqua externa é um ponto de reparo a ser observado para a execução da técnica.
- b) A técnica na criança deverá ser realizada numa posição ligeiramente mais baixa e mais para anterior do que no adulto.
- c) A técnica indireta também é chamada de técnica das três posições da agulha.
- d) Para a punção, a seringa deve ser colocada na altura dos molares decíduos ou pré-molares do lado oposto a ser anestesiado.

23. A saúde bucal é parte inseparável da saúde geral e do bem-estar de todas as pessoas. Os pacientes com necessidades especiais têm risco aumentado para desenvolver doenças bucais, significando impacto direto e negativo em sua saúde geral. Em relação ao atendimento de pacientes com necessidades especiais, analise as afirmativas a seguir:

- I – A mucosite é uma das principais complicações bucais em pacientes submetidas à quimioterapia.
- II – O uso de selantes não está indicado para pacientes com necessidades especiais.
- III – O laser de baixa intensidade tem uma boa ação terapêutica quando utilizado nos estágios iniciais de infecções virais.
- IV – Pacientes que recebem quimioterapia podem experimentar alterações temporárias na quantidade e qualidade da saliva.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

- c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

24. O cimento de ionômero de vidro atualmente é considerado o material de escolha para uma variedade de procedimentos clínicos em Odontologia. Sua utilização é interessante devido às suas propriedades satisfatórias. Sobre as propriedades do cimento de ionômero de vidro convencional, é CORRETO afirmar:

- a) Realiza liberação de flúor.
- b) Não possui adesão aos tecidos duros do dente.
- c) Possui coeficiente de expansão térmica excessivamente maior ao do dente.
- d) Não possui alteração dimensional durante reação de presa.

25. A profilaxia antibiótica da endocardite infecciosa representa um dos principais e mais comuns cuidados que devem ser tomados pelo cirurgião-dentista no contexto de um tratamento odontológico no paciente cardiopata. De acordo com a American Heart Association, assinale a alternativa a seguir que apresente o atual esquema profilático com antibióticos para pacientes adultos cardiopatas:

- a) Clindamicina (2 gramas) – via oral – 1 hora antes do procedimento.
- b) Amoxicilina (2 gramas) – via oral – 1 hora antes do procedimento.
- c) Clindamicina (2 gramas) – via oral – 30 minutos antes do procedimento.
- d) Amoxicilina (4 gramas) – via oral – 1 hora antes do procedimento.

26. O Programa Saúde da Família elege como ponto central o estabelecimento de vínculos e a criação de laços de compromisso e de corresponsabilidade entre os profissionais de saúde e a população. Assinale a alternativa a seguir que apresenta o objetivo geral do Programa Saúde da Família:

- a) Contribuir para a reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica, em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde.
- b) Eleger a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem no atendimento à saúde.
- c) Contribuir para a democratização do conhecimento do processo saúde/doença, da organização dos serviços e da produção social da saúde.
- d) Fazer com que a saúde seja reconhecida como um direito de cidadania e, portanto, expressão da qualidade de vida.

27. A determinação do posicionamento de dentes retidos e impactados, corpos estranhos, e condutos radiculares são de grande importância para o planejamento de tratamentos odontológicos. As radiografias convencionais são exames de baixo custo associadas à baixas doses de radiação. Em relação ao Método Radiográfico de Clark, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A primeira radiografia é tomada de maneira convencional, em que o feixe central incide paralelo às faces proximais dos elementos da área.
- b) Na segunda radiografia altera-se o ângulo horizontal de incidência, fazendo o feixe incidir no sentido mesio-radial ou disto-radial.
- c) Os filmes para as ambas tomadas radiográficas devem ser colocados na boca em uma mesma posição.
- d) Quando o feixe de raio X é movido para a direita, o objeto mais distante se moverá para a esquerda.

28. O Código de Ética Odontológica regula os direitos e deveres do cirurgião-dentista, profissionais técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam atividades na área da Odontologia. De acordo com o Art. 5º do Código de Ética Odontológica, assinale a alternativa a seguir que apresenta direitos fundamentais dos profissionais:

- a) Zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da Odontologia e pelo prestígio e bom conceito da profissão.
- b) Manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional.
- c) Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições.
- d) Manter atualizados os conhecimentos profissionais, técnico-científicos e culturais, necessários ao pleno desempenho do exercício profissional.

29. A Odontologia é uma profissão que se exerce em benefício da saúde do ser humano, da coletividade e do meio ambiente, sem discriminação de qualquer forma ou pretexto. De acordo com o Art. 11º do Código de Ética Odontológica, constitui infração ética de relacionamento com o paciente, EXCETO:

- a) Aproveitar-se de situações decorrentes da relação profissional/ paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou política.
- b) Agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega, de instituição pública ou privada.
- c) Executar ou propor tratamento desnecessário ou para o qual não esteja capacitado.
- d) Deixar de atender paciente que procure cuidados profissionais em caso de urgência, quando não haja outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo.

30. A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, diagnóstico, tratamento e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada. São princípios do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica, EXCETO:

- a) Universalidade.
- b) Equidade.
- c) Regionalização e Hierarquização.
- d) Integralidade.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30