



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANDAGUARI

CARGO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 07/07/2019 - MANHÃ

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (NÍVEL TÉCNICO)

Língua Portuguesa: 01 a 04; Matemática 05 a 07;

Conhecimentos Gerais: 08 a 10. Conhecimentos Específicos: 11 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema a seguir, escrito por Machado de Assis, para responder às próximas questões.

*“Teus olhos são meus livros.
Que livro há aí melhor,
Em que melhor se leia
A página do amor?”*

*Flores me são teus lábios.
Onde há mais bela flor,
Em que melhor se beba
O bálsamo do amor?”*

01. Nesse texto, o autor expressa em versos uma:

- a) Crítica social.
- b) Declaração de amor.
- c) Investigação científica.
- d) Proposta política.

02. Na expressão “teus olhos são meus livros”, o autor do poema emprega uma figura de linguagem, com o intuito de fazer uma comparação. Assinale a alternativa que indica o nome da figura de linguagem utilizada.

- a) Antítese.
- b) Eufemismo.
- c) Metáfora.
- d) Paradoxo.

03. No primeiro verso da segunda estrofe, o poeta declara que “flores me são teus lábios”. Assinale a alternativa que explica o significado, neste caso, do termo “me”.

- a) Nesse verso, o pronome “me” corresponde a “para mim”.
- b) O poeta utiliza o pronome “me” com um sentido de negação.
- c) O termo “me” serve, nesse caso, para expressar oposição a “flores”.
- d) Trata-se de um termo cuja presença não altera em nada o sentido do verso.

04. Analise as opções a seguir e assinale a que contém APENAS substantivos presentes no poema.

- a) Bálsamo - bela - lábios - teus.
- b) Livros - melhor - página - bela.
- c) Olhos - livros - lábios - bálsamo.
- d) São - meus - leia - há.

QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. As cédulas de dinheiro atuais possuem tamanhos diferentes que, entre outras coisas, ajudam deficientes visuais a distingui-las apenas por seu tamanho. Antigamente todas as cédulas tinham o mesmo tamanho, e tal diferenciação não era possível. Considere um deficiente visual com 5 cédulas antigas diferentes em sua carteira, de 1, 5, 10, 50 e 100 Reais. Qual a probabilidade de, ao retirar uma das cédulas, que esta representasse um valor ímpar de Reais?

- a) 20%.
- b) 40%.
- c) 60%.
- d) 80%.

06. Quantos são os elementos de uma progressão geométrica composta apenas de números inteiros, de termo inicial 256 e razão 0,5?

- a) 8 termos.
- b) 9 termos.
- c) 11 termos.
- d) 15 termos.

07. Ao manipular dados, é importante levar em consideração não apenas a diferença entre um valor esperado e o dado real, mas também o quão distante está o valor obtido do esperado, proporcionalmente. Qual das alternativas abaixo possui os valores mais próximos, proporcionalmente?

- a) Uma medida de 2, quando esperava-se obter 4.
- b) Uma medida de 25, quando esperava-se obter 30.
- c) Uma medida de 60, quando esperava-se obter 65.
- d) Uma medida de 90, quando esperava-se obter 100.

QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Com base no Estatuto da Pessoa com Deficiência, considere as alternativas a seguir e assinale a que NÃO apresenta o conteúdo de um de seus artigos.

- a) A pessoa com deficiência será obrigada a se submeter a toda e qualquer intervenção clínica ou cirúrgica consideradas necessárias pelo poder público.
- b) É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação aos direitos da pessoa com deficiência.
- c) A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano ou degradante.

d) Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

09. Considere a seguinte explicação sobre o conceito de hemisfério:

“Um hemisfério é a metade de uma esfera. Essa palavra é usada para descrever uma das metades da Terra. Os geógrafos, ou as pessoas que estudam a Terra, dividiram o planeta em dois conjuntos de dois hemisférios. São eles o Hemisfério Norte e o Sul, e o Hemisfério Ocidental e o Oriental”.

(Enciclopédia Britânica, 2019, com adaptações)

Analise as alternativas a seguir e assinale a que indica um país que se localiza no Hemisfério Sul.

- a) Argentina.
- b) Canadá.
- c) Estados Unidos.
- d) França.

10. Considere as opções a seguir e assinale a que indica dois dos principais produtos exportados pelo Estado do Paraná.

- a) Aeronaves e Computadores.
- b) Produtos Eletrônicos e Manufaturados.
- c) Soja e Frango.
- d) Veículos e Combustíveis.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. De acordo com a RDC nº 15 de 15 de março de 2012, a Central de Material e Esterilização (CME) é uma unidade destinada ao processamento de produtos para a saúde. No que diz respeito à esta temática, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I - A limpeza consiste na remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, reduzindo a carga microbiana presente nos produtos para a saúde, utilizando água, detergente, produtos e acessórios de limpeza.

II - Os produtos para a saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos ao processo de desinfecção de alto nível.

III - Produtos para a saúde semicríticos utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia devem ser submetidos à desinfecção de nível intermediário.

IV - Os produtos para a saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

12. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema grave de saúde pública no Brasil e no mundo, sendo um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares e renais. A hipertensão arterial em adultos é definida como:

- a) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg.
- b) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 130 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 80 mmHg.
- c) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 120 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg.
- d) Pressão arterial sistólica maior ou igual a 120 mmHg e uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 80 mmHg.

13. O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da insulina. Sobre esta temática, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O diabetes tipo 1 manifesta-se, em geral, em adultos com longa história de excesso de peso e com história familiar prévia, e o DM tipo 2 acomete principalmente crianças e adolescentes sem excesso de peso.
- b) Os sinais e sintomas característicos que levantam a suspeita de diabetes são poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso.
- c) É recomendada a monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia a todas as pessoas com DM tipo 1 ou tipo 2 em uso de insulina em doses múltiplas.
- d) Todas as pessoas com DM devem ser orientadas a manter uma alimentação adequada e atividade física regular, evitar o fumo e o excesso de álcool e estabelecer metas de controle de peso.

14. O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma formulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde estabelecida pela Constituição de 1988, norteado por princípios doutrinários e organizativos. Sendo assim, o princípio que tem como objetivo “assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira, more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras,

sendo todo cidadão igual perante o SUS e atendido conforme suas necessidades até o limite do que o sistema puder oferecer” é o princípio da:

- a) Igualdade.
- b) Equidade.
- c) Universalidade.
- d) Integralidade.

15. A comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à autoridade de saúde competente será realizada por profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, além de estabelecimentos públicos ou privados educacionais, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa. Sendo assim, assinale a alternativa que NÃO é considerada uma doença, agravo ou evento de notificação compulsória.

- a) Dengue.
- b) Sífilis.
- c) Monilíase.
- d) Tétano acidental e neonatal.

16. De acordo com a American Heart Association, durante a manobra de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em um paciente adulto com via aérea avançada estabelecida, as compressões torácicas deverão ser realizadas na frequência de:

- a) 60 a 100 / minuto.
- b) 80 a 100 / minuto.
- c) 100 a 120 / minuto.
- d) 100 a 140 / minuto.

17. A vacinação durante a gestação não objetiva somente a proteção da gestante, mas também a proteção do feto. Dessa forma, recomenda-se que as mulheres gestantes estejam com seu calendário vacinal atualizado com as seguintes vacinas:

- a) dT (Difteria e Tétano), Tríplice viral, Influenza e Hepatite B.
- b) dT (Difteria e Tétano), Tríplice viral, Febre amarela e Hepatite B.
- c) dTpa (Difteria, Tétano e Coqueluche), Influenza, Hepatite B e Febre Amarela.
- d) dT (Difteria e Tétano), dTpa (Difteria, Tétano e Coqueluche), Influenza e Hepatite B.

18. A Portaria nº 353, de 14 de fevereiro de 2017 aprova as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal. No que se refere ao apoio físico e emocional da mulher durante o trabalho de parto e parto, assinale a alternativa CORRETA.

- a) As mulheres devem ter acompanhantes de sua escolha durante o trabalho de parto e parto, sendo este acompanhante um membro da família.
- b) As mulheres devem ter acompanhantes de sua escolha apenas durante o trabalho de parto.

c) As mulheres devem ter acompanhantes de sua escolha durante o trabalho de parto e parto, não invalidando o apoio dado por pessoal de fora da rede social da mulher, como doulas.

d) As mulheres devem ter acompanhantes de sua escolha durante o trabalho de parto e parto, exceto quando o acompanhante não for da rede social da mulher.

19. De acordo com O Ministério da Saúde, a taxa de infecção do sítio cirúrgico (ISC) no Brasil é de 11% do total de procedimentos cirúrgicos, sendo necessárias as ações para a sua prevenção no período perioperatório. Sendo assim, assinale a alternativa correta no que diz respeito à tricotomia:

- a) A tricotomia deve ser realizada no período pré-operatório, ainda no setor de internação, antes do encaminhamento do paciente ao centro cirúrgico.
- b) Recomenda-se a manutenção dos pelos em pacientes submetidos a qualquer tipo de cirurgia e, se absolutamente necessária, a tricotomia deve ser realizada com tricotomizador elétrico.
- c) Recomenda-se a retirada dos pelos no local da incisão cirúrgica, com o uso de lâmina de barbear ou tricotomizador elétrico.
- d) Recomenda-se a realização da tricotomia em sala operatória, após o paciente ser anestesiado, com tricotomizador elétrico.

20. De acordo com a Resolução do COFEN nº 564/2017 que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O profissional tem o direito de exercer atividades em locais de trabalho livre de riscos e danos e violências física e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à dignidade humana e à proteção dos direitos dos profissionais de enfermagem.
- b) O profissional tem o direito de suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem.
- c) O profissional é proibido de negar assistência de enfermagem em situações de urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco a integridade física do profissional.
- d) O profissional tem o dever de administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do profissional.

21. O coração é o órgão responsável por bombear o sangue rico em oxigênio para os tecidos do corpo humano, possuindo 2 átrios, 2 ventrículos e 4 valvas cardíacas. No que se refere à anatomia cardíaca, assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao nome da artéria que envia sangue do ventrículo esquerdo para o corpo.

- a) Radial.
- b) Cava.
- c) Aorta.
- d) Carótida.

22. Foi prescrito para um paciente o medicamento amoxicilina suspensão, por via oral, devendo ser administrado 500 mg de 8/8 horas. A apresentação da amoxicilina é de 250 mg em cada 5 mL. Quantos mL devem ser administrados em cada dose?

- a) 2 ml.
- b) 5 ml.
- c) 10 ml.
- d) 20 ml.

23. Em uma solução oral temos 20 mg de vitamina C em 5 mL de solução. Quantos mg do fármaco teremos em 40 mL desta solução?

- a) 100 mg.
- b) 160 mg.
- c) 240 mg.
- d) 800 mg.

24. O Calendário Básico de Vacinação brasileiro é aquele definido pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) e corresponde ao conjunto de vacinas consideradas de interesse prioritário à saúde pública do país. Atualmente é constituído por 19 vacinas recomendadas à população, desde o nascimento até a terceira idade e distribuídas gratuitamente nos postos de vacinação da rede pública. Assinale a alternativa CORRETA em relação às vacinas que devem ser administradas ao nascer:

- a) BCG e Hepatite B
- b) Hepatite B e Pentavalente.
- c) DTP e BCG.
- d) Meningocócica B e BCG.

25. DPOC é uma doença com repercussões sistêmicas, prevenível e tratável, caracterizada por limitação do fluxo aéreo pulmonar, parcialmente reversível e geralmente progressiva. Essa limitação é causada por uma associação entre doença de pequenos brônquios e destruição de parênquima. Sendo o profissional de saúde responsável pela orientação e educação em saúde dos pacientes portadores de DPOC, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A educação em saúde tem importante papel na cessação do tabagismo e constitui uma das ações realizadas pelas equipes de Saúde da Família.

b) Orientar a redução na exposição à fumaça do tabaco, poeiras ocupacionais, poluentes domiciliares e ambientais a fim de diminuir a progressão da DPOC.

c) A reabilitação pulmonar de paciente com DPOC compreende o apoio psicossocial, abordagem nutricional, educação sobre a doença e oxigenoterapia quando necessário.

d) Os pacientes com DPOC não devem realizar atividades físicas, uma vez que possuem intolerância ao exercício, podendo agravar os sintomas de fadiga e dispneia.

26. A esterilização é o processo de destruição de todas as formas de vida microbiana, ou seja, bactérias nas formas vegetativas e esporulada, fungos e vírus, por meio de agentes físicos e/ou químicos. Assim, considera-se um artigo estéril quando a probabilidade de sobrevivência do agente contaminante seja menor que:

- a) 1: 1.000
- b) 1: 10.000
- c) 1: 100.000
- d) 1:1.000.000

27. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil. No que diz respeito ao aleitamento materno, leias as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I – O Ministério da Saúde recomenda que aleitamento materno exclusivo por seis meses e o complementado até os dois anos de idade ou mais.

II – O leite materno possui inúmeros componentes que protegem contra infecções, reduzindo o número de mortes entre as crianças amamentadas.

III – Oferecer à criança amamentada água ou chás pode dobrar o risco de diarreia nos primeiros seis meses.

IV – O aleitamento materno reflete no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia, na saúde física e psíquica da mãe, porém não está relacionado com o desenvolvimento cognitivo da criança.

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

28. A nutrição enteral consiste na administração de alimentos e nutrientes por meio de sonda enteral, gástrica ou estoma localizado em determinado segmento do trato digestório. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA em relação à assistência de enfermagem à nutrição enteral.

I – Confirmar o posicionamento da sonda, antes de administrar a dieta, com ausculta abdominal, aspiração do conteúdo gástrico ou por meio de radiografias.

II – Colocar o paciente em decúbito dorsal horizontal.

III – Medir resíduo gástrico, se indicado, aspirar com seringa e medir o volume obtido, decorrente do retorno de dieta infundida, anteriormente.

IV – Após a administração da dieta, infundir água filtrada para manter a sonda limpa e permeável.

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

29. De acordo com o Ministério da Saúde, em relação às chamadas “doenças prevalentes na infância”, assinale a alternativa CORRETA que corresponde às principais doenças que acometem as crianças.

- a) Doenças diarreicas e respiratórias.
- b) Doenças diarreicas e cardíacas.
- c) Doenças respiratórias e parasitoses.
- d) Doenças diarreicas e parasitoses.

30. A doença de Alzheimer é uma doença cerebral degenerativa primária, de etiologia pouco conhecida, com aspectos neuropatológicos e neuroquímicos característicos, sendo o tipo de demência mais prevalente em idosos. Em relação à assistência de enfermagem ao cuidador/família e ao portador de Alzheimer, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A equipe da Atenção Básica/Saúde da Família deve ter especial atenção ao cuidador, desenvolvendo grupos de cuidadores, em que serão orientados a respeito dos cuidados no dia a dia da pessoa idosa, e terão a oportunidade de falar de suas dificuldades e sentimentos, com outras pessoas envolvidas em situação semelhante.

b) O portador de Alzheimer deve realizar treinamento cognitivo e de reabilitação da memória por meio de diversas estratégias, por exemplo, o emprego de um “livro de memória” com nomes e outros fatos que lhe facilitam a conversação.

c) O cuidador geralmente é um membro da família, que deve assumir as atividades e responsabilidades do portador de Alzheimer, uma vez que a estimulação de atividades da vida diária e treinamento cognitivo não melhoram o enfrentamento da situação.

d) Seja qual for a técnica adotada, a abordagem da pessoa com demência exige a participação de uma equipe multidisciplinar incluindo a família.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.