



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 009/2018

DATA DA PROVA: 01/07/2018 - TARDE

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM (NÍVEL MÉDIO)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 09;
Informática: 10 a 14; Conhecimentos Específicos: 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o pequeno trecho a seguir e responda às questões de 1 a 5:

“Quem procura não acha. É preciso estar distraído e não esperando absolutamente nada. Não há nada a ser esperado. Nem desesperado.”

Caio Fernando Abreu.

01. Assinale a alternativa que apresenta a melhor interpretação para o pensamento do autor.

- a) Ao contrário do que o ditado popular diz (quem procura acha), o autor enfatiza que não há nada a ser esperado, nem desesperado: somente é necessário estar distraído.
- b) O autor faz uma interpretação equivocada do ditado “quem procura acha”, sendo incorreta sua compreensão dos fatos e em total desacordo com a realidade.
- c) A ênfase do pensamento expresso no texto repousa sobre o fato de que precisamos lutar muito para conquistar a realização dos objetivos propostos.
- d) “Quem procura acha” ou “Quem procura não acha” têm absolutamente o mesmo sentido, sendo desnecessária e inútil a opinião expressa pelo autor.

02. Analise as assertivas a respeito dos termos “esperado” e “esperando”, presentes no texto, verifique quais são verdadeiras (V) ou falsas (F), e assinale a alternativa que apresenta a CORRETA correlação.

- I. O termo “esperado” é uma forma do verbo “esperar”. ()
- II. O termo “esperando” NÃO é uma forma do verbo “esperar”. ()
- III. O sentido do verbo “esperar” está relacionado a “aguardar, ansiar, desejar”. ()

- a) I (V); II (F); III (V).
- b) I (F); II (V); III (F).
- c) I (V); II (V); III (V).
- d) I (F); II (F); III (F).

03. Analise as afirmativas a respeito do termo “absolutamente”, presente no texto, e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O termo significa “inteiramente, totalmente, completamente”.
- II. O termo se relaciona ao termo “acha”, na frase “quem procura não acha”.
- III. O termo está ortograficamente incorreto, pois é impossível o encontro das consoantes “bs” em

língua portuguesa.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

04. Considere a frase a seguir e assinale a alternativa que evoca o erro contido nela.

“Quem procura acham”.

- a) A frase está ortograficamente incorreta pois o verbo “achar” deveria ser com “x”.
- b) Há um erro de concordância, pois o verbo “achar” deveria estar no singular, concordando com o resto da frase.
- c) A frase faz mau uso do pronome “quem”, pois deveria ser utilizado um pronome possessivo ao invés de pronome pessoal do caso oblíquo.
- d) A frase está com um erro de pronúncia, pois o verbo “procurar” deveria estar escrito com mais um “r”.

05. Considere o termo “preciso”, presente na frase “É preciso estar distraído”, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O termo está incorreto, pois é “precizo”, de acordo com a norma padrão.
- II. O termo significa, na frase em que está empregado, “perfeito, na medida exata”.
- III. O termo é formado por três sílabas, a saber, “pre”, “ci” e “so”.

- a) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Todas as afirmativas estão incorretas.
- c) Somente a afirmativa I está correta.
- d) Somente a afirmativa III está correta.

QUESTÕES 06 A 09 - MATEMÁTICA

06. A razão entre o produto e a soma das raízes da equação $x^2 - 11/2x + 7 = 0$, é:

- a) 8
- b) 14/11
- c) 11/14
- d) 2/7

07. A razão entre a área de um triângulo equilátero de lado 20 cm, e à área de um quadrado de lado x, é igual a $4\sqrt{3}$. O valor do lado x desse quadrado é igual a:

- a) 5 cm.
- b) 6 cm.

- c) 7 cm.
- d) $8\sqrt{3}$ cm.

08. Um funcionário público realiza uma aplicação financeira de \$ 6.500,00 feita à taxa de juros simples de 2,0% ao mês durante um trimestre. O valor dos juros obtidos nessa aplicação foi de:

- a) R\$ 230,00
- b) R\$ 340,00
- c) R\$ 390,00
- d) R\$ 310,00

09. Em uma fábrica de automóveis foram produzidos 200 carros no mês de fevereiro. Em junho do mesmo ano, foram produzidos 3.200 carros. Sendo que a quantidade de carros produzidos entre fevereiro e junho formam uma progressão geométrica crescente, a produção de carros no mês de abril desse mesmo ano foi de:

- a) 1.200
- b) 1.000
- c) 900
- d) 800

QUESTÕES 10 A 14 - INFORMÁTICA

10. Um operador utilizando o Microsoft Word 2013, normalmente utiliza teclas de atalho para abrir a caixa de impressão. Qual sequência deve ser digitada pelo operador para abrir a caixa de impressão?

- a) Ctrl + I
- b) Alt + P
- c) Ctrl + V
- d) Ctrl+P

11. Qual o principal conjunto de protocolo utilizado na transmissão de dados em uma rede de internet?

- a) Spoller
- b) UDP
- c) TCP/IP
- d) Ethernet

12. Dentro do computador existem várias formas de memória que podem ser classificadas em voláteis e não voláteis. Qual memória descrita a seguir tem a capacidade de armazenar dados de forma permanente os arquivos e programas utilizados pelo Sistema Operacional?

- a) SRAM
- b) ROM
- c) HD
- d) RAM

13. Qual será a operação realizada clicando no botão  que está presente no MS Excel 2013?

- a) Inserir Formula.
- b) Inserir Célula.
- c) Excluir Coluna.
- d) Mover linha.

14. Dentro do Painel de Controles em um computador com Sistema Operacional Windows 10, existe um recurso responsável para desinstalar ou alterar um programa. Qual o nome deste recurso?

- a) Espaços de Armazenamento.
- b) Recuperação.
- c) Programas Padrão.
- d) Programas e Recursos.

QUESTÕES DE 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A higienização das mãos sempre foi considerada uma medida básica para o cuidado ao paciente, tornando-se um dos pilares para controle de infecções dentro dos serviços de saúde. Com relação a este tema, observe as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que corresponder à somatória das opções CORRETAS.

“Ocasionalmente, os sabonetes não associados a antissépticos podem se contaminar, causando colonização das mãos dos profissionais de saúde com bactérias Gram-negativas.” = 2

“A lavagem das mãos pode ser descartada quando o profissional, durante visita ao paciente, tenha feito uso de luvas estéreis ou de procedimento.” = 4

“Na epidemiologia da transmissão de microrganismos multirresistentes, as mãos dos profissionais de saúde constituem a principal ponte entre o paciente colonizado e aquele que anteriormente não tinha tal status.” = 6

“A higienização das mãos deve ser feita com preparação alcoólica quando estas não estiverem visivelmente sujas antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico.” = 8

- a) 20
- b) 18
- c) 16
- d) 14

16. O processo de imunização se dá por meio da ativação de células de reconhecimento e memória encontradas na medula óssea, no timo, nos gânglios linfáticos, no baço e nas placas de Peyer, designadas linfócitos T e linfócitos B. Com relação aos tipos de imunidade ativa e passiva, observe as alternativas e assinale a CORRETA:

- a) O soro antitetânico é correspondente à imunidade passiva natural.
- b) A passagem de anticorpos por intermédio da amamentação (colostro e leite materno) é denominada imunidade passiva natural.
- c) A imunidade adquirida após infecção por rubéola é um tipo de imunidade passiva.
- d) No processo de infecção natural não há estimulação das células de memória.

17. A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, grave, causada por vírus e transmitida por vetores, sendo a vacinação a medida mais eficaz para prevenção e controle da doença. Sobre este tema, analise as afirmativas a seguir:

- I. Considerando a situação epidemiológica da febre amarela, a imunização deve ocorrer na população das áreas de risco, independente do quadro clínico do paciente.
- II. Recomenda-se a administração de uma dose única da vacina reconstituída a partir dos 9 meses de idade. A vacinação entre os 6 e 9 meses de idade poderá ser feita em situações de alto risco à doença, a critério das autoridades sanitárias.
- III. Em crianças menores de 2 anos de idade, não vacinadas contra a febre amarela, não se deve administrar as vacinas Tríplice Viral ou Tetra Viral simultaneamente com a vacina da febre amarela. Considerando a situação epidemiológica atual da febre amarela, priorizar a vacinação contra essa doença.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão erradas.

18. A Organização Mundial da Saúde estima que glicemia elevada seja o terceiro fator, em importância, da causa de mortalidade prematura, superada apenas por pressão arterial aumentada e uso de tabaco. A patologia está associada ao estilo de vida do indivíduo, como sedentarismo, má alimentação e fatores genéticos. Esses dados são fundamentais para que profissionais da área promovam continuamente políticas de saúde com o intuito de instruir a população

e prevenir o surgimento da doença evitando assim a cronicidade e a mortalidade resultantes da patologia. Com relação às neuropatias autonômicas consequentes da DM, analise as afirmativas a seguir:

- I. A neuropatia urogenital leva a complicações como retenção, incontinência e infecções urinárias. Manobras de esvaziamento completo, como a manobra de Crede, devem ser orientadas ao paciente.
- II. Anidrose plantar, pele seca, fissuras e hiperqueratose nos pés são características da neuropatia sudomotora. Esses sintomas favorecem o surgimento das úlceras neuropáticas.
- III. Anorexia, emagrecimento, dispepsia, náuseas e vômitos, diarreia noturna, incontinência fecal e constipação são manifestações comuns nas neuropatias autonômicas gastrointestinais.
- IV. A neuropatia cardiovascular está associada aos altos índices de mortalidade por DM, principalmente por arritmias ou isquemia silenciosa, devendo ser suspeitado na presença de taquicardia de repouso e/ou hipotensão postural.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- c) Somente a afirmativa IV está correta.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

19. A Doença Renal Crônica, caracterizada pela alteração da função renal, é um dos principais determinantes de riscos de eventos cardiovasculares e tem sido considerado um problema de saúde pública. De acordo com seu conhecimento sobre Doença Renal Crônica, analise as afirmativas e marque aquela que corresponda ao grupo de indivíduos que têm mais chances de desenvolver a patologia.

- I. Tabagistas e/ou portadores de diabetes tipo I ou tipo II, com sintomas clássicos como poliúria, polidipsia ou polifagia.
- II. Pacientes com histórico de doença do aparelho circulatório (doença coronariana, acidente vascular cerebral, doença vascular periférica, insuficiência cardíaca).
- III. Pessoa hipertensa, definida como valores de pressão arterial acima de 140/90 mmHg em duas medidas, sem intervalos.
- IV. Pacientes com histórico de doença renal crônica na família não fazem parte do grupo de risco.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

20. A amamentação é um processo que envolve interação entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, e em sua saúde no longo prazo. O profissional de saúde exerce papel fundamental na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Com relação às definições estabelecidas para aleitamento materno, analise as afirmativas:

I. Aleitamento Materno Predominante é aquele em que a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.

II. Aleitamento Materno Exclusivo é aquele em que a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.

III. Aleitamento Materno Complementado é aquele em que a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

21. O profissional de saúde, nos casos de suspeita ou confirmação de doenças, agravos ou eventos de saúde pública deve, obrigatoriamente, comunicar à autoridade de saúde através da Notificação Compulsória. A Notificação Compulsória imediata é aquela que deve ser realizada em até 24 horas, pelo meio de comunicação mais rápido disponível. São doenças de Notificação Compulsória Imediata:

- a) Acidente de trabalho com exposição a material biológico - Óbitos por dengue - Doença aguda pelo vírus Zika.
- b) Óbitos por Dengue - Meningite - Doença aguda pelo vírus Zika em gestantes.
- c) Óbitos por Dengue - Esquistossomose - Febre de Chicungunya.
- d) Febre amarela - Óbitos por Dengue – Hanseníase.

22. O princípio que reafirma a necessidade de se reduzir as disparidades sociais e regionais existentes em nosso país por meio de ações e dos serviços de saúde, é o princípio da:

- a) Equidade.
- b) Integralidade.
- c) Universalidade.
- d) Participação Popular.

23. O câncer de colo de útero é um câncer com grande potencial preventivo. Além da vacina contra o HPV, o Sistema Único de Saúde (SUS) realiza também o exame citopatológico do colo do útero que pode detectar as lesões precursoras. Quando essas alterações que antecedem o câncer são identificadas e tratadas, a porcentagem de prevenção da doença é alta. No atendimento à mulher, marque a alternativa que dita as atribuições do profissional técnico de enfermagem, segundo o Ministério da Saúde.

I. Atender as usuárias de maneira integral.

II. Realizar coleta de exame citopatológico, observadas as disposições legais da profissão, ação do técnico de enfermagem.

III. Realizar cuidado paliativo, na UBS ou no domicílio, de acordo com as necessidades da usuária.

IV. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para a adequada realização do exame citopatológico.

V. Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente.

- a) Apenas as afirmativas I, II, e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

24. Sobre Vigilância Sanitária, a Lei 8080/90 em seu artigo 6º, parágrafo 1º, diz que:

“Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo...”

Observe as afirmativas a seguir para completar o texto:

I. O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

II. O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Somente a afirmativa I é a que completa o termo da Lei 8080/90.
- b) Somente a afirmativa II é a que completa o termo da Lei 8080/90
- c) As afirmativas I e II são as que completam o termo da Lei 8080/90.
- d) As afirmativas I e II não correspondem à Lei 8080/90.

25. Na Parada Cárdio Respiratória (PCR) em paciente adulto, após colocação das pás e avaliação de Ritmo Chocável por Fibrilação Ventricular no monitor, indique a conduta que a equipe deve tomar quanto aos procedimentos e protocolos já estabelecidos para Suporte Avançado de Vida. Observe as condutas descritas abaixo, relacione o esquema em ordem correspondente de procedimentos e protocolos àquele que corresponde à ordem de ações de cuidados para uma efetiva ressuscitação da PCR e indique a alternativa CORRETA, de cima para baixo:

() Reiniciar imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) após o choque, começando por 30 compressões torácicas de boa qualidade seguidas de duas insuflações, por cinco ciclos ou 2 minutos.

() Solicitar que todos se afastem do contato com o paciente e certificar-se de que não há alto fluxo de oxigênio direcionado para o tórax do paciente.

() Realizar simultaneamente acesso venoso periférico ou intraósseo.

() Após 2 minutos ou cinco ciclos de compressões e insuflações, checar novamente o ritmo. Se persistir a FV/TVSP, reinicie o protocolo.

() Administrar epinefrina: 1 mg intravenoso (IV)/IO em bolus seguido de 20 ml de solução salina 0,9% e elevação do membro (repetir a cada 3 a 5 minutos).

() Administrar antiarrítmico: Preferência para amiodarona 300 mg EV (1ª dose) em bolus, seguido de bolus de 20 ml de solução salina a 0,9% e elevação do membro. Pode ser repetida após 3 a 5 minutos na dose de 150 mg (2ª dose).

() Desfibrilar: choque único na potência máxima do aparelho (360 J no monofásico e 200 J no bifásico).

- a) 2ª – 3ª – 1ª – 6ª – 5ª – 7ª – 4ª
b) 2ª – 1ª – 3ª – 5ª – 7ª – 4ª – 6ª
c) 3ª – 2ª – 1ª – 4ª – 5ª – 7ª – 6ª
d) 3ª – 1ª – 4ª – 6ª – 5ª – 7ª – 2ª

26. A influenza do tipo A (H1N1) e do tipo B (H3N2) é uma infecção respiratória aguda, com característica sazonal, e sintomas característicos a síndrome gripal (SG). Ambientes fechados, ou até mesmo hospitalares pode ser foco de contaminação, resultando em surtos ou epidemias. Com relação ao controle de infecção relacionada à assistência à saúde, leia as afirmativas quanto às precauções utilizadas no ambiente hospitalar.

I. Situações em que haja geração de aerossóis, são necessárias o uso de EPI – avental e luvas, óculos e máscara [respirador] tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3 pelo profissional de saúde durante

o procedimento de assistência ao paciente, além de máscara cirúrgica no paciente, nos casos de transporte.

II. Situações em que haja precaução para gotículas recomenda-se, além de medidas de higiene como lavagem das mãos e assepsia alcoólica, utilizar-se de recursos como a máscara N95 durante o atendimento em quarto privativo, dispensando recursos como aventais descartáveis.

III. A Precaução Padrão compreende a higienização das mãos antes e após contato com o paciente, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) – (avental, luvas, óculos e máscaras), e, descarte de resíduos segundo o regulamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente a afirmativa I está errada.
d) Somente a afirmativa II está errada.

27. Sintomas neuroglicopênicos como fome, tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão, coma, convulsão, e, manifestações de liberação do sistema simpático como sudorese, taquicardia, apreensão, tremor são decorrentes de qual agravo clínico no paciente diabético?

- a) Hipoglicemia.
b) Neuropatia diabética.
c) Cetoacidose.
d) Síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica.

28. A classificação de risco gestacional é um processo dinâmico de identificação das pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, os agravos à saúde ou o grau de sofrimento. Observe os itens a seguir e assinale a alternativa que corresponde à somatória das opções CORRETAS sobre Classificação Gestacional de Alto Risco.

- I. Dependência de drogas lícitas ou ilícitas = 6
II. Gemelaridade = 6
III. Alterações genéticas maternas = 6
IV. Restrição do crescimento intrauterino = 6

- a) 6
b) 12
c) 18
d) 24

29. A Resolução RDC Nº 15, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências, tem o objetivo de estabelecer os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços que realizam o processamento de produtos para a saúde visando à segurança do paciente e dos profissionais envolvidos. Sobre a Classificação de Artigos utilizados na Central de Materiais, assinale a alternativa que traz as definições na ordem CORRETA, de cima para baixo:

- I. Artigo crítico.
- II. Artigo não-crítico.
- III. Artigo semi-crítico.

() “Aquele utilizado em procedimentos de alto risco para desenvolvimento de infecções ou que penetra tecidos ou órgãos. Requer esterilização para uso. Ex.: instrumental cirúrgico, agulhas hipodérmicas, cateteres vasculares, pinças de biópsia.”

() “Utilizado em procedimentos com baixíssimo risco de desenvolvimento de infecções associadas ou que entra em contato apenas com pele íntegra. Requer limpeza apenas ou desinfecção de baixo ou médio nível, dependendo do risco de transmissão secundária de microrganismos de importância epidemiológica. Exemplos: roupas de cama e banho e mobiliário de paciente, paredes e pisos, termômetro axilar, diafragma de estetoscópio, aparelhos de pressão.”

() “Aquele que entra em contato com a pele não íntegra ou com mucosa. Requer desinfecção de alto nível ou esterilização para uso. Exemplos: equipamentos de terapia respiratória e de anestesia, endoscopia.”

- a) I, II e III.
- b) II, III e I.
- c) III, II e I.
- d) II, I e III.

30. Sintomas respiratórios associados à obstrução crônica das vias aéreas inferiores, geralmente em decorrência de exposição inalatória prolongada a material particulado ou gases irritantes, são característicos da doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC. A gravidade de um paciente com DPOC depende do grau de obstrução ao fluxo de ar bem como da intensidade dos sintomas, como falta de ar e diminuição de capacidade para a realização das atividades diárias. Com relação à classificação da gravidade da DPOC, assinale a alternativa que traz a respectiva correlação, na ordem de cima para baixo:

- I. Estágio I – Leve.
- II. Estágio II – Moderada.
- III. Estágio III – Grave.
- IV. Estágio IV – Muito grave.

() Neste estágio, a qualidade de vida está bastante afetada e as exacerbações são mais frequentes e graves. Hipoxemia ou dispneia na ausência de distúrbio obstrutivo à espirometria apontam para diagnósticos alternativos.

() Neste estágio o indivíduo pode não ter percepção de que sua função pulmonar está anormal. Não deve ser perdida a oportunidade para o diagnóstico precoce, devendo todo tabagista ser questionado sobre sintomas e orientado a parar de fumar. Na presença de sintomas, solicitar espirometria.

() Sintomas contínuos, geralmente com incapacidade para tarefas da vida diária, acarretando dependência e dispneia.

() Ocorre maior percepção dos sintomas, se relacionado com os sinais iniciais.

- a) II, III, I e IV.
- b) II, III, IV e I.
- c) III, I, IV e II.
- d) III, I, II e IV.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30