



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
EDITAL: Nº 052/2015
DATA DA PROVA: 21/02/2016

CARGO:
MÉDICO (CLÍNICO GERAL)
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 05; **Matemática:** Questões 06 a 10;
Informática: Questões 11 a 15; **Conhecimentos Específicos:** Questões 16 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
5	Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

O RELÓGIO

Rio de Janeiro , 1970

Passa, tempo, tic-tac
Tic-tac, passa, hora
Chega logo, tic-tac
Tic-tac, e vai-te embora
Passa, tempo
Bem depressa
Não atrasa
Não demora
Que já estou
Muito cansado
Já perdi
Toda a alegria
De fazer
Meu tic-tac
Dia e noite
Noite e dia
Tic-tac
Tic-tac
Tic-tac...

Vinícius de Moraes

01. Sobre o texto, considerando que as informações abaixo são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale a alternativa que apresente a sequência correta:

() há palavras no texto que dão ideia de movimento: dia; noite; bem depressa; não demora; passa; tempo.

() o autor está triste, por isso não quer que o tempo passe.

() A palavra “tempo”, na linha 1 do poema, é um vocativo, o qual não tem relação sintática com nenhum outro termo da oração e é “uma forma lingüística usada para chamamento ou interpelação ao leitor no discurso direto”;

() Poemas e poesias são tipologias e gêneros textuais, respectivamente.

() o texto apresenta figuras de linguagem: nas expressões “Tic-tac, tic-tac”, prosopopéia; e nas expressões “Dia e noite” e “Noite e dia”, antítese.

- a) V; F; V; F; V
- b) V; V; F; F; V
- c) V; F; F; V; F
- d) F; F; V; V; F

02. Assinale a alternativa que ordena a identificação da tipologia textual de cada texto abaixo:

1 – Descrição; 2 - Narração; 3 – Dissertação; 4 - Injuntivo

() Não parava de cantar, Antônio afirmando que ia para outro tempo enquanto o povo todo desconfiava que era para o outro mundo que ele ia, e só se ouvia o martelo martelando lá dentro, toc toc toc (...)

() Derreta a manteiga em fogo baixo. Junte a farinha e teste-a por 2 a 3 minutos. Junte o leite aos poucos, mexendo rapidamente para não empelotar (...)

() Por cima da moldura da porta há uma chapa metálica comprida e estreita, revestida de esmalte. Sobre um fundo branco, as letras negras dizem Conservatória Geral do Registro Civil. O esmalte está rachado e esboicelado em alguns pontos. (...)

() Esse novo código de relacionamento, que surgiu no início da década de 80, não pode ser definido como uma nova forma de designar a transa (relação sexual). Também não pode ser definido como um namoro relâmpago, pré-namoro ou uma variação da amizade colorida. O “ficar com” existe por si só; independe do namoro, da amizade ou de qualquer outra forma de vínculo. Ele é o átomo da relação (...)

- a) 3,4,1,2
- b) 4, 1,2,3
- c) 2, 4,1,3
- d) 2,1,3,4

03. Assinale a alternativa que completa as lacunas empregando o acento grave quando necessário:

- 1) O flanelinha foi ____ praça esperar ____ gorjeta;
- 2) A casa fica ____ esquerda da delegacia, onde o rapaz depôs contra ____ moça;
- 3) Eu disse ____ ele tudo que sabia;
- 4) Mesmo cansado fui ____ casa.

- a) à; a; à; à; à; à
- b) a; a; a; à; à; à
- c) à; à; a; a; a; a
- d) à; a; à; a; a; a

04. As orações subordinadas substantivas recebem o nome da função sintática que elas exercem em relação à oração principal. Assinale a alternativa que classifica corretamente as orações abaixo e indica que Suzana já é uma mulher sortuda:

- 1. Suzana não sabe que ganhou um carro no sorteio da TV.
- 2. Suzana não sabe se ganhou um carro no sorteio da TV.

- a) subordinada substantiva objetiva direta; oração 1.
 b) subordinada substantiva predicativa; oração 1.
 c) subordinada substantiva condicional; oração 2.
 d) subordinada substantiva subjetiva; oração 2.

05. Assinale a alternativa que apresenta os substantivos idênticos na forma, porém de gêneros e significados diferentes que substituem os significados em destaques abaixo:

1. Polícia prende **a parte do corpo** da quadrilha que levou 1 milhão de caixas eletrônicos.
 2. Recife, **o dinheiro** do Estado de Pernambuco, é a maior cidade do Nordeste para os foliões que no carnaval saem às ruas com o galo da Madrugada, em direção a Olinda.
 3. **O aparelho receptor** é uma emissora do Grupo Estado que tem como foco transmitir jornalismo 24 horas no ar. A missão é fazer uma cobertura em tempo real passando por todas as áreas, da política ao esporte.
 4. **A carga máxima permitida** segue cheio de passageiros.

- a) 1.a cabeça; 2. a capital; 3. o rádio; a lotação.
 b) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4. a lotação.
 c) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4.o lotação.
 d) 1.o cabeça; 2.o capital; 3.o rádio; o lotação.

QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. A escola infantil Criança Feliz vacinou todos os seus alunos, sendo que 90% contra catapora e 70% contra sarampo. Determine o percentual de alunos que foram vacinados contra as duas doenças.

- a) 90
 b) 60
 c) 50
 d) 70

07. Encontre o valor da expressão numérica:

$$17 - [(5 \cdot 2 - 3) - (10 - \sqrt[3]{125})]^0 - [(\sqrt{16} : 2) \cdot 2^3]$$

- a) 1
 b) -1
 c) 0
 d) 2

08. Um ponto, no sentido matemático, é?

- a) um objeto que não pode ser decomposto em objetos menores
 b) um objeto de dimensão zero
 c) não possui graus de liberdade
 d) Todas as alternativas anteriores são corretas.

09. Na figura abaixo, sabemos que a soma dos ângulos externos é igual a 360° . Assim, calcule $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C}$.




Figura 1: $\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$

- a) 180°
 b) 540°
 c) 360°
 d) 240°

10. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a?

- a) um
 b) ele mesmo
 c) zero
 d) nenhuma das anteriores

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Sistemas computacionais do mundo todo utilizam como parte de seu hardware um componente de memória bem comum para armazenar dados temporários que logo serão utilizados pelo CPU no processamento da informação. Este componente acima descrito também é conhecido como:

- a) Memória RAM.
 b) Memória BAM.
 c) Memória HDMI.
 d) Memória VGA.

12. Os sistemas operacionais como Linux e Windows utilizam-se de sistemas de arquivos para organizarem seus arquivos, dentre os mais comuns utilizados atualmente, no Linux e no Windows, por padrão temos RESPECTIVAMENTE:

- a) ext4 e ext3
 b) extLinux e extWin
 c) FAT e FAT16
 d) ext4 e NTFS

13. Utilizamos a internet cada vez mais, e uma das coisas mais observadas quando estamos online é a velocidade de conexão com a rede naquele

local específico. Sabe-se que as operadoras que proveem o serviço informam em seus contratos as velocidades de envio e recebimento de dados. Essas velocidades de envio e recebimento de dados do cliente são conhecidas, respectivamente, como:

- a) Download e load
 - b) Upload e Download
 - c) Ethernet e Recived
 - d) Download e Upload
-

14. O correio eletrônico é uma das formas de comunicação digital mais utilizadas nos meios corporativos. Por meio deste serviço é possível enviar e receber mensagens eletrônicas do mundo todo. Apesar dos muitos benefícios, algumas pessoas utilizam o serviço para enviar mensagens com conteúdos indesejados, ofensivos e muitas vezes perigosos (como vírus de computador). Essas mensagens indesejadas também são conhecidas como:

- a) ADSL
 - b) SMTP
 - c) SPAM
 - d) HTML
-

15. O editor de texto Microsoft Word 2013 é extremamente difundido devido às suas inúmeras funcionalidades e ao seu alto padrão de qualidade. Sabendo-se disso, ao se trabalhar com documentos do Microsoft Word é preciso conhecer seus tipos e extensões de arquivos. Dadas as alternativas, assinale a que contenha a extensão que este programa, por padrão, salva os arquivos.

- a) docx
- b) xlsx
- c) ppt
- d) xml

QUESTÕES 16A40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, marque a assertiva correta:

- a) A vacina BCG deve ser feita assim que a criança nascer, independentemente do tempo de gestação e peso da criança.
- b) Ainda não existe vacina para Hepatite A.
- c) Sobre a vacina Dupla Adulto, em pacientes adultos que já receberam o esquema completo, a dose de reforço pode ser antecipada em caso de ferimentos graves, quando a última dose foi há mais de 5 anos.
- d) A vacina de Febre Amarela pode ser aplicada em crianças menores de 6 meses que irão viajar para locais de risco.

17. Com relação às doenças de notificação compulsória, é correto afirmar:

- a) Apenas médicos podem fazer a notificação de doenças compulsórias.
 - b) A notificação compulsória deve ser feita apenas para casos confirmados da doença.
 - c) A dengue não é uma doença de notificação compulsória.
 - d) Sobre as doenças de notificação compulsória imediata, a notificação deve ser feita em até 24 horas após o atendimento, para a autoridade superior cabível.
-

18. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, marque a assertiva INCORRETA:

- a) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma determinada área, não necessitam ser submetidos à investigação em profundidade.
 - b) O principal objetivo da investigação de uma epidemia ou surto de determinada doença infecciosa é identificar formas de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos.
 - c) Epidemia é a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada.
 - d) Surto é tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada (creches, quartéis, escolas, etc.).
-

19. Marque a assertiva correta:

- a) O modo de transmissão da rubéola é por meio da picada de insetos contaminados com o vírus.
 - b) O período de incubação da dengue é de 3 a 15 dias, sendo em média 5 a 6 dias.
 - c) O homem é o principal reservatório da Leptospirose.
 - d) No Brasil, apenas cães são reservatórios da Raiva.
-

20. Conforme os princípios doutrinários do SUS, marque a assertiva correta:

- a) Equidade significa que todo cidadão deve ser tratado da mesma forma.
- b) Resolutividade é o princípio doutrinário que significa que o sistema tem que estar preparado para resolver qualquer doença do cidadão.
- c) A Universalidade garante atendimento para todos, exceto cidadãos que não contribuem para o sistema previdenciário.
- d) Equidade significa que todo cidadão é igual perante ao SUS e será atendido conforme sua necessidade, até o limite que o sistema puder oferecer.

21. Marque a assertiva correta:

- a) O diagrama de controle não é um bom método para verificar a presença de uma epidemia, e quando este for utilizado, deve-se empregar o período de tempo de um ano.
 - b) Para estabelecer um estado epidêmico de uma doença, é imprescindível o conhecimento da frequência habitual (nível endêmico) da mesma, naquele lugar e período.
 - c) Na investigação de casos de uma epidemia, a busca ativa de novos casos nunca deve ser feita, pois pode aumentar o número de casos novos.
 - d) Quando houver suspeita de uma epidemia, esta pode ser logo confirmada, pois não há nada que possa alterar o número de novos casos além de uma epidemia.
-

22. Marque a assertiva INCORRETA:

- a) A taxa de mortalidade infantil reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil.
 - b) A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de menores de dois anos de idade, por cem nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
 - c) A taxa de mortalidade neonatal precoce reflete, de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
 - d) A taxa de mortalidade neonatal tardia é o número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
-

23. Segundo o Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde, marque a assertiva INCORRETA.

- a) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.
- b) Cada profissional de saúde pode estar cadastrado em apenas uma equipe de Saúde da Família, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas equipes de Saúde da Família e com carga horária total de 40 horas semanais.
- c) Todos os profissionais membros da equipe de Saúde da Família devem cumprir carga horária de 40 horas semanais, sem exceção.
- d) O número de Agentes Comunitários de Saúde -ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.

24. Com relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), marque a assertiva correta:

- a) O NASF 1 é composto por uma equipe menor e atende uma população menor que o NASF 2.
 - b) A composição do NASF de um determinado município é definida pelo Ministério da Saúde.
 - c) Os NASFs foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade.
 - d) Os NASFs são de livre acesso para atendimento individual.
-

25. Considerando um homem de 31 anos, que não possui nenhuma imunização prévia, quais vacinas deve receber segundo o calendário nacional de vacinações?

- a) Tríplice viral, Febre amarela, BCG.
 - b) VIP, Pneumocócica 10, Dupla Adulto.
 - c) Hepatite B, Dupla Adulto, Tríplice Viral.
 - d) Hepatite B, Meningocócica, Dupla Adulto.
-

26. Paciente 42 anos, feminina, com fibrilação atrial, sem alteração da função cardíaca, chega para consulta com queixa de palpitação há 1 semana. Nega precordialgia e sem outras queixas. Paciente faz uso de Propafenona 300 mg 1 vez ao dia.

Sinais vitais: frequência cardíaca 140 bpm, pressão arterial 130x90 mmHg, saturação 96%, frequência respiratória 18 ipm, ECG: ritmo de fibrilação atrial. FC 142 bpm.

Diante do quadro, qual deve ser a conduta inicial do médico?

- a) Cardioversão elétrica com 50 J
 - b) Cardioversão química com Amiodarona 1200 mg em 24 horas
 - c) Cardioversão elétrica com 100 J
 - d) Controle do ritmo com Metoprolol 5 mg EV
-

27. Paciente feminina, 26 anos de idade, traz resultado de exames de rotina. Paciente assintomática e não gestante, sem comorbidades. O resultado de urocultura mostrou presença de *E. coli* 100.000 UFC/ml.

Qual a conduta mais correta nesta situação?

- a) Orientação e alta.
- b) Repetir o exame para confirmar resultado.
- c) Iniciar tratamento com Ciprofloxacino 500 mg 12/12 horas, durante 7 dias.
- d) Iniciar tratamento com Fosfomicina 1 envelope antes de dormir em dose única.

28. Paciente de 45 anos, com Síndrome de Sheehan há 10 anos. Sobre este caso é correto afirmar:

- a) A paciente não possui filhos e nunca esteve grávida.
 - b) Não há necessidade de nenhuma reposição hormonal nos casos de Síndrome de Sheehan.
 - c) Frequentemente os pacientes possuem bom prognóstico e com o tempo a Síndrome pode regredir, não havendo necessidade de tratamento.
 - d) O achado radiológico mais característico é a presença de sela túrcica vazia ou parcialmente vazia.
-

29. Quanto ao Hipotireoidismo, é correto afirmar:

- a) É uma doença que causa baixa produção de hormônios pela paratireóide.
 - b) A principal causa de Hipotireoidismo é a Doença de Graves.
 - c) A amiodarona pode induzir hipotireoidismo.
 - d) A dosagem do hormônio T3 é muito útil para o diagnóstico de hipotireoidismo, pois possui uma alta sensibilidade e especificidade.
-

30. Quanto à Trombose Venosa Profunda em membros inferiores, é correto afirmar:

- a) Em pacientes com valor preditivo positivo alto para trombose venosa profunda, o D-dímero deve ser sempre solicitado.
 - b) O Sinal de Homans, Sinal da Bandeira e o Sinal de Bancroft, são sinais semiológicos utilizados na avaliação de pacientes com suspeita de trombose venosa profunda.
 - c) A ultrassonografia com Doppler de membros inferiores é um exame muito ruim para avaliação de pacientes com suspeita de trombose venosa profunda.
 - d) O tratamento deve ser feito com AAS 300 mg 1 vez ao dia, durante 6 meses.
-

31. Considerando a Doença Diverticular dos Cólon, assinale a assertiva correta.

- a) A incidência da diverticulose aumenta com a idade.
 - b) O tratamento da diverticulose é feito com analgésicos e antiespasmódicos, não havendo melhora da dor, há indicação de cirurgia com ressecção do segmento comprometido.
 - c) Os termos Doença Diverticular dos Cólon, diverticulose e diverticulite são sinônimos.
 - d) O tratamento da diverticulite é sempre hospitalar.
-

32. Paciente masculino, 60 anos, há 6 meses começou a apresentar aumento de massa em região submandibular esquerda, indolor, sem perda

de peso. Também referiu disfagia leve e sensação de olho seco.

Foi solicitado USG de região cervical que evidenciou presença de aumento de glândulas parótidas, sugestivo de Síndrome de Sjögren.

Com relação ao caso acima, qual deve ser a conduta inicial do médico?

- a) Iniciar uso de Bactrim 100/20 mg/kg 4 vezes ao dia, durante 14 dias.
 - b) Iniciar o uso de Prednisona na dose de 1mg/kg.
 - c) Orientar o paciente e encaminhar para o Cirurgião Oncológico.
 - d) Orientar o paciente, prescrever colírio lubrificante para os olhos e encaminhar para Reumatologista.
-

33. Paciente feminina, 26 anos, retorna ao seu consultório com o seguinte resultado de exames.

Eritrócitos de 3,5 milhões/mL, hemoglobina de 10,5 g/dL, volume corpuscular médio (VCM) de 65 fL, 204.000 plaquetas, leucócitos de 6 milhões/mL, ferritina de 7 ng/mL, ferro sérico de 22 g/dL e capacidade ferropéxica de 680 g/dl (VR 200-400 g/dL).

Conforme o exame acima, qual o diagnóstico provável da paciente?

- a) Anemia Megaloblástica.
 - b) Mielodisplasia.
 - c) Anemia Ferropriva.
 - d) Leucemia Mielóide Crônica.
-

34. Paciente masculino, 43 anos, etilista crônico há 30 anos, é trazido para atendimento por familiares devido a quadro de confusão mental há 7 dias. Paciente também tem história de diarreia crônica há 2 meses, sem sangue ou muco nas fezes. Nega febre.

Ao exame apresenta-se BEG, desidratado +/-, descorado +/4+, emagrecido. Sinais vitais normais. Murmúrio vesicular presente, sem ruídos, Bulhas rítmicas Normo fonéticas. Abdome plano, timpânico, indolor. RHA pouco aumentados. Descompressão brusca negativa.

Exame neurológico paciente confuso e desorientado, Glasgow 14, pupilas isocóricas foto reagentes, sem déficit motor. Presença de hiperpigmentação da pele em áreas foto expostas.

Conforme o quadro acima, qual a provável deficiência de vitamina que o paciente possui?

- a) Vitamina B1
 - b) Vitamina B3
 - c) Vitamina C
 - d) Vitamina A
-

35. Paciente feminina, 38 anos, obesa, sem comorbidades prévias e sem fazer uso de medicamentos. Paciente assintomática.

Paciente relata que está usando o medidor de glicose da mãe, que é diabética e este apresenta resultados de glicemia capilar de aproximadamente 135 mg/dL, em jejum pela manhã.

Qual a conduta mais correta para este caso?

- a) Orientar a paciente e solicitar exames laboratoriais.
- b) Fazer o diagnóstico de diabetes a partir dos valores da glicemia capilar e orientar dieta e exercícios físicos durante 6 meses.
- c) Fazer o diagnóstico de diabetes a partir dos valores da glicemia capilar e iniciar Metformina.
- d) Fazer o diagnóstico de diabetes a partir dos valores da glicemia capilar, orientar mudança no estilo de vida e iniciar Metformina.

36. Paciente 18 anos, com diagnóstico de diabetes tipo I há 7 anos, em uso irregular de insulino-terapia, apresenta há 3 dias quadro de polidipsia e poliúria, dor abdominal e vômitos, e há 1 dia começou com prostração e fadiga intensa.

Quais os melhores exames para confirmar a hipótese de cetoacidose diabética?

- a) Hemograma, urina I, PCR.
- b) Glicemia capilar, gasometria arterial e urina I.
- c) Glicemia capilar, coagulograma e VHS.
- d) Glicemia, lactato arterial e potássio.

37. Com relação à anafilaxia, é correto afirmar:

- a) Anafilaxia é uma reação sistêmica aguda grave, potencialmente fatal, decorrente da ação de mediadores inflamatórios liberados por mastócitos e basófilos, ativados após o contato com uma substância causadora específica.
- b) Anafilaxia e choque anafilático são sinônimos.
- c) A manifestação clínica mais comum de anafilaxia é a respiratória, com dispneia, broncoespasmo e estridor laríngeo.
- d) O tratamento inicial da anafilaxia deve ser feito com anti-histamínicos EV.

38. Paciente masculino, 69 anos, com diabetes mellitus e hipertensão arterial, em uso regular das medicações, apresenta potássio sérico 7,1 mEq/L, com alterações eletrocardiográficas sugestivas de hipercalemia.

Qual das medidas abaixo NÃO faz parte do tratamento para hipercalemia?

- a) Diálise
- b) Gluconato de Cálcio EV e Sorcal VO
- c) Furosemida EV e solução de glicose hipertônica 50% + insulina regular EV
- d) Betabloqueador EV e furosemida EV

39. Paciente com os seguintes sintomas: sonolência, miose, bradicardia, sialorreia e lacrimejamento, possui intoxicação, provavelmente, por qual agente?

- a) Álcool.
- b) Carbamato.
- c) Anfetamina.
- d) Opióide.

40. Qual a medicação de primeira escolha para quimioprofilaxia para adultos que tiveram contato íntimo com paciente com meningite meningocócica?

- a) Ciprofloxacino 500 mg VO 12/12 horas por 2 dias.
- b) Rifampicina 600 mg VO 12/12 horas por 2 dias.
- c) Ceftriaxone 1 grama IM em dose única.
- d) Azitromicina 500 mg VO 1 vez ao dia, durante 4 dias.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					