



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
EDITAL: Nº 052/2015
DATA DA PROVA: 21/02/2016

CARGO:
MÉDICO (DERMATOLOGIA)
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 05; **Matemática:** Questões 06 a 10;
Informática: Questões 11 a 15; **Conhecimentos Específicos:** Questões 16 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
5	Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

O RELÓGIO

Rio de Janeiro , 1970

Passa, tempo, tic-tac
Tic-tac, passa, hora
Chega logo, tic-tac
Tic-tac, e vai-te embora
Passa, tempo
Bem depressa
Não atrasa
Não demora
Que já estou
Muito cansado
Já perdi
Toda a alegria
De fazer
Meu tic-tac
Dia e noite
Noite e dia
Tic-tac
Tic-tac
Tic-tac...

Vinícius de Moraes

01. Sobre o texto, considerando que as informações abaixo são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale a alternativa que apresente a sequência correta:

() há palavras no texto que dão ideia de movimento: dia; noite; bem depressa; não demora; passa; tempo.

() o autor está triste, por isso não quer que o tempo passe.

() A palavra “tempo”, na linha 1 do poema, é um vocativo, o qual não tem relação sintática com nenhum outro termo da oração e é “uma forma lingüística usada para chamamento ou interpelação ao leitor no discurso direto”;

() Poemas e poesias são tipologias e gêneros textuais, respectivamente.

() o texto apresenta figuras de linguagem: nas expressões “Tic-tac, tic-tac”, prosopopéia; e nas expressões “Dia e noite” e “Noite e dia”, antítese.

- a) V; F; V; F; V
- b) V; V; F; F; V
- c) V; F; F; V; F
- d) F; F; V; V; F

02. Assinale a alternativa que ordena a identificação da tipologia textual de cada texto abaixo:

1 – Descrição; 2 - Narração; 3 – Dissertação; 4 - Injuntivo

() Não parava de cantar, Antônio afirmando que ia para outro tempo enquanto o povo todo desconfiava que era para o outro mundo que ele ia, e só se ouvia o martelo martelando lá dentro, toc toc toc (...)

() Derreta a manteiga em fogo baixo. Junte a farinha e teste-a por 2 a 3 minutos. Junte o leite aos poucos, mexendo rapidamente para não empelotar (...)

() Por cima da moldura da porta há uma chapa metálica comprida e estreita, revestida de esmalte. Sobre um fundo branco, as letras negras dizem Conservatória Geral do Registro Civil. O esmalte está rachado e esboicelado em alguns pontos. (...)

() Esse novo código de relacionamento, que surgiu no início da década de 80, não pode ser definido como uma nova forma de designar a transa (relação sexual). Também não pode ser definido como um namoro relâmpago, pré-namoro ou uma variação da amizade colorida. O “ficar com” existe por si só; independe do namoro, da amizade ou de qualquer outra forma de vínculo. Ele é o átomo da relação (...)

- a) 3,4,1,2
- b) 4, 1,2,3
- c) 2, 4,1,3
- d) 2,1,3,4

03. Assinale a alternativa que completa as lacunas empregando o acento grave quando necessário:

- 1) O flanelinha foi ____ praça esperar ____ gorjeta;
- 2) A casa fica ____ esquerda da delegacia, onde o rapaz depôs contra ____ moça;
- 3) Eu disse ____ ele tudo que sabia;
- 4) Mesmo cansado fui ____ casa.

- a) à; a; à; à; à; à
- b) a; a; a; à; à; à
- c) à; à; a; a; a; a
- d) à; a; à; a; a; a

04. As orações subordinadas substantivas recebem o nome da função sintática que elas exercem em relação à oração principal. Assinale a alternativa que classifica corretamente as orações abaixo e indica que Suzana já é uma mulher sortuda:

- 1. Suzana não sabe que ganhou um carro no sorteio da TV.
- 2. Suzana não sabe se ganhou um carro no sorteio da TV.

- a) subordinada substantiva objetiva direta; oração 1.
 b) subordinada substantiva predicativa; oração 1.
 c) subordinada substantiva condicional; oração 2.
 d) subordinada substantiva subjetiva; oração 2.

05. Assinale a alternativa que apresenta os substantivos idênticos na forma, porém de gêneros e significados diferentes que substituem os significados em destaques abaixo:

1. Polícia prende **a parte do corpo** da quadrilha que levou 1 milhão de caixas eletrônicos.
 2. Recife, **o dinheiro** do Estado de Pernambuco, é a maior cidade do Nordeste para os foliões que no carnaval saem às ruas com o galo da Madrugada, em direção a Olinda.
 3. **O aparelho receptor** é uma emissora do Grupo Estado que tem como foco transmitir jornalismo 24 horas no ar. A missão é fazer uma cobertura em tempo real passando por todas as áreas, da política ao esporte.
 4. **A carga máxima permitida** segue cheio de passageiros.

- a) 1.a cabeça; 2. a capital; 3. o rádio; a lotação.
 b) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4. a lotação.
 c) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4.o lotação.
 d) 1.o cabeça; 2.o capital; 3.o rádio; o lotação.

QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. A escola infantil Criança Feliz vacinou todos os seus alunos, sendo que 90% contra catapora e 70% contra sarampo. Determine o percentual de alunos que foram vacinados contra as duas doenças.

- a) 90
 b) 60
 c) 50
 d) 70

07. Encontre o valor da expressão numérica:

$$17 - [(5 \cdot 2 - 3) - (10 - \sqrt[3]{125})]^0 - [(\sqrt{16} : 2) \cdot 2^3]$$

- a) 1
 b) -1
 c) 0
 d) 2

08. Um ponto, no sentido matemático, é?

- a) um objeto que não pode ser decomposto em objetos menores
 b) um objeto de dimensão zero
 c) não possui graus de liberdade
 d) Todas as alternativas anteriores são corretas.

09. Na figura abaixo, sabemos que a soma dos ângulos externos é igual a 360° . Assim, calcule $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C}$.




Figura 1: $\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$

- a) 180°
 b) 540°
 c) 360°
 d) 240°

10. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a?

- a) um
 b) ele mesmo
 c) zero
 d) nenhuma das anteriores

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Sistemas computacionais do mundo todo utilizam como parte de seu hardware um componente de memória bem comum para armazenar dados temporários que logo serão utilizados pelo CPU no processamento da informação. Este componente acima descrito também é conhecido como:

- a) Memória RAM.
 b) Memória BAM.
 c) Memória HDMI.
 d) Memória VGA.

12. Os sistemas operacionais como Linux e Windows utilizam-se de sistemas de arquivos para organizarem seus arquivos, dentre os mais comuns utilizados atualmente, no Linux e no Windows, por padrão temos RESPECTIVAMENTE:

- a) ext4 e ext3
 b) extLinux e extWin
 c) FAT e FAT16
 d) ext4 e NTFS

13. Utilizamos a internet cada vez mais, e uma das coisas mais observadas quando estamos online é a velocidade de conexão com a rede naquele

local específico. Sabe-se que as operadoras que proveem o serviço informam em seus contratos as velocidades de envio e recebimento de dados. Essas velocidades de envio e recebimento de dados do cliente são conhecidas, respectivamente, como:

- a) Download e load
- b) Upload e Download
- c) Ethernet e Recived
- d) Download e Upload

14. O correio eletrônico é uma das formas de comunicação digital mais utilizadas nos meios corporativos. Por meio deste serviço é possível enviar e receber mensagens eletrônicas do mundo todo. Apesar dos muitos benefícios, algumas pessoas utilizam o serviço para enviar mensagens com conteúdos indesejados, ofensivos e muitas vezes perigosos (como vírus de computador). Essas mensagens indesejadas também são conhecidas como:

- a) ADSL
- b) SMTP
- c) SPAM
- d) HTML

15. O editor de texto Microsoft Word 2013 é extremamente difundido devido às suas inúmeras funcionalidades e ao seu alto padrão de qualidade. Sabendo-se disso, ao se trabalhar com documentos do Microsoft Word é preciso conhecer seus tipos e extensões de arquivos. Dadas as alternativas, assinale a que contenha a extensão que este programa, por padrão, salva os arquivos.

- a) docx
- b) xlsx
- c) ppt
- d) xml

QUESTÕES 16A40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, marque a assertiva correta:

- a) A vacina BCG deve ser feita assim que a criança nascer, independentemente do tempo de gestação e peso da criança.
- b) Ainda não existe vacina para Hepatite A.
- c) Sobre a vacina Dupla Adulto, em pacientes adultos que já receberam o esquema completo, a dose de reforço pode ser antecipada em caso de ferimentos graves, quando a última dose foi há mais de 5 anos.
- d) A vacina de Febre Amarela pode ser aplicada em crianças menores de 6 meses que irão viajar para locais de risco.

17. Com relação às doenças de notificação compulsória, é correto afirmar:

- a) Apenas médicos podem fazer a notificação de doenças compulsórias.
- b) A notificação compulsória deve ser feita apenas para casos confirmados da doença.
- c) A dengue não é uma doença de notificação compulsória.
- d) Sobre as doenças de notificação compulsória imediata, a notificação deve ser feita em até 24 horas após o atendimento, para a autoridade superior cabível.

18. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, marque a assertiva INCORRETA:

- a) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma determinada área, não necessitam ser submetidos à investigação em profundidade.
- b) O principal objetivo da investigação de uma epidemia ou surto de determinada doença infecciosa é identificar formas de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos.
- c) Epidemia é a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada.
- d) Surto é tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada (creches, quartéis, escolas, etc.).

19. Marque a assertiva correta:

- a) O modo de transmissão da rubéola é por meio da picada de insetos contaminados com o vírus.
- b) O período de incubação da dengue é de 3 a 15 dias, sendo em média 5 a 6 dias.
- c) O homem é o principal reservatório da Leptospirose.
- d) No Brasil, apenas cães são reservatórios da Raiva.

20. Conforme os princípios doutrinários do SUS, marque a assertiva correta:

- a) Equidade significa que todo cidadão deve ser tratado da mesma forma.
- b) Resolutividade é o princípio doutrinário que significa que o sistema tem que estar preparado para resolver qualquer doença do cidadão.
- c) A Universalidade garante atendimento para todos, exceto cidadãos que não contribuem para o sistema previdenciário.
- d) Equidade significa que todo cidadão é igual perante ao SUS e será atendido conforme sua necessidade, até o limite que o sistema puder oferecer.

21. Marque a assertiva correta:

- a) O diagrama de controle não é um bom método para verificar a presença de uma epidemia, e quando este for utilizado, deve-se empregar o período de tempo de um ano.
 - b) Para estabelecer um estado epidêmico de uma doença, é imprescindível o conhecimento da frequência habitual (nível endêmico) da mesma, naquele lugar e período.
 - c) Na investigação de casos de uma epidemia, a busca ativa de novos casos nunca deve ser feita, pois pode aumentar o número de casos novos.
 - d) Quando houver suspeita de uma epidemia, esta pode ser logo confirmada, pois não há nada que possa alterar o número de novos casos além de uma epidemia.
-

22. Marque a assertiva INCORRETA:

- a) A taxa de mortalidade infantil reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil.
 - b) A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de menores de dois anos de idade, por cem nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
 - c) A taxa de mortalidade neonatal precoce reflete, de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
 - d) A taxa de mortalidade neonatal tardia é o número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
-

23. Segundo o Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde, marque a assertiva INCORRETA.

- a) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.
- b) Cada profissional de saúde pode estar cadastrado em apenas uma equipe de Saúde da Família, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas equipes de Saúde da Família e com carga horária total de 40 horas semanais.
- c) Todos os profissionais membros da equipe de Saúde da Família devem cumprir carga horária de 40 horas semanais, sem exceção.
- d) O número de Agentes Comunitários de Saúde -ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.

24. Com relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), marque a assertiva correta:

- a) O NASF 1 é composto por uma equipe menor e atende uma população menor que o NASF 2.
 - b) A composição do NASF de um determinado município é definida pelo Ministério da Saúde.
 - c) Os NASFs foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações de atenção básica, bem como sua resolubilidade.
 - d) Os NASFs são de livre acesso para atendimento individual.
-

25. Considerando um homem de 31 anos, que não possui nenhuma imunização prévia, quais vacinas deve receber segundo o calendário nacional de vacinações?

- a) Tríplice viral, Febre amarela, BCG.
 - b) VIP, Pneumocócica 10, Dupla Adulto.
 - c) Hepatite B, Dupla Adulto, Tríplice Viral.
 - d) Hepatite B, Meningocócica, Dupla Adulto.
-

26. Ao avaliar um paciente de 5 anos, com histórico de prurido crônico em fossas cubitais e poplíteas, associado a xerose cutânea e histórico familiar e pessoal de asma, é possível afirmar que:

- a) Na patogenia da doença, há aumento na síntese da filagrina, sendo esta a proteína responsável por agregar os filamentos de queratina.
 - b) Caso haja nos exames iniciais plaquetopenia, é importante a diferenciação com a Síndrome de Wiskott – Aldrich.
 - c) Dentre os diagnósticos diferenciais no caso, pode-se citar: psoríase, pênfigo foliáceo e urticária aguda.
 - d) No desempenho do quadro, é essencial a manutenção da hidratação cutânea, uso de corticoides tópicos na fase aguda e intensificar o tempo e a frequência dos banhos para redução da população bacteriana.
-

27. Paciente de 42 anos, IMC de 33, hipertenso, comparece para consulta com quadro de feridas nos joelhos há 3 anos. Refere piora durante o inverno. Ao exame, são observadas placas eritematodescamativas em membros inferiores. Traz consigo biopsia incisional que evidencia hiperplasia da epiderme, papilomatose dérmica acompanhado de hipogranulose. Assinale a alternativa correta sobre o quadro apresentado.

- a) O uso de corticosteroides injetáveis permite uma remissão prolongada, sendo uma boa opção no caso.
- b) É esperado o aumento de citocinas pró inflamatórias com IFN - γ , IL -2, IL - 12 e IL - 23 nos doentes acometidos pela patologia em questão.

c) O metotrexate pode ser utilizado nos casos graves, agindo como um inibidor da calcineurina e impedindo a ativação das células T.

d) Caso haja comprometimento articular, uma das opções terapêuticas é o uso de acitretina isoladamente.

28. Sobre o vitiligo, podemos afirmar:

a) As manchas decorrem da menor atividade dos melanócitos na epiderme, sem diminuição da quantidade destes.

b) A destruição dos melanócitos meningeanos pode provocar a Síndrome de Vogt -koyanagi.

c) O fenômeno de Kobner é um fator desencadeante das lesões.

d) Devido à ausência de pigmento fotoprotetor, é esperado aumento na incidência de neoplasias cutâneas malignas.

29. As doenças produzidas por cogumelos que se localizam preferencialmente na epiderme ou anexos e que, raramente, invadem a derme, são chamadas de micoses superficiais. Sobre estas, podemos afirmar:

a) As ceratofitoses são causadas por fungos dos gêneros : *Trichophyton*, *Microsporum* e *Epidermophyton*.

b) É chamada de tinea incógnita aquela em que houve uso de corticoide tópico ou sistêmico, mascarando o quadro clínico.

c) O gênero *Epidermophyton* apresenta tropismo pela queratina dos cabelos e unhas.

d) Prurido incoercível nas mãos é um dos achados esperados na tinea nigra.

30. Uma criança de 8 anos é levada a consulta devido ao aparecimento de lesões na região de oco axilar e abdômen, há 20 dias, com aumento progressivo no número de lesões. As lesões são assintomáticas. No exame físico, nota-se criança ativa, responsiva, em bom estado geral. Pele levemente xerótica. Na região axilar e em hipogástrico, observam-se pequenas pápulas cônicas normocrômicas, levemente umbilicadas. Podemos afirmar:

a) A dermatose em questão é produzida por um vírus do grupo herpesvirus humano.

b) As lesões tendem a permanecer por meses ou anos, sendo auto-inoculável.

c) A vacina quadrivalente contra os sorotipos do HPV 9,11,16 e 18 tende a encurtar o período da doença.

d) Dentre as opções terapêuticas, o uso de podofilina é o que apresenta maior efetividade.

31. Durante a consulta dermatológica de um rapaz de 15 anos, com queixa de lesões papulopustulosas em face, tórax anterior e dorso, a mãe questiona sobre o uso da isotretinoína oral. Sobre isso, podemos afirmar:

a) Estudos recentes confirmam a associação entre o uso da isotretinoína oral e o risco aumentado de doença inflamatória intestinal e transtorno depressivo.

b) No início da terapia, pode ocorrer um *flare-up*, caracterizado por agravamento das lesões, em cerca de 7 % dos pacientes.

c) Devido ao risco de teratogenicidade, para mulheres em idade fértil deve-se utilizar um método contraceptivo de alta eficácia e evitar a gestação por um período de 2 anos após suspensão do uso da isotretinoína oral.

d) A absorção da droga é alterada com o uso de alimentos, sendo recomendada sua administração duas horas antes das refeições, para melhor absorção.

32. Paciente de 47 anos, lavrador, é admitido no pronto socorro com quadro de descolamento epidérmico em face, tórax, membros superiores e membros inferiores, associado a bolhas extensas rasas. Apresenta ainda exulcerações orais e na região de glândula, associado a febre e adinamia. Refere episódio convulsivo único há 2 meses, no qual foi prescrito carbamazepina 300mg/dia, com início há 45 dias. Nega outras patologias ou uso de outros medicamentos. Sobre o quadro, podemos afirmar:

a) O diagnóstico principal para o caso é de eritema multiforme menor, sendo recomendado suspensão do possível fármaco causador

b) A principal hipótese diagnóstica é Síndrome de Stevens-Johnson, sendo recomendada a biópsia para confirmação do quadro

c) Para diferenciar o quadro de Stevens-Johnson e Necrólise Epidérmica Tóxica (NET) podemos utilizar a biópsia da pele acometida, sendo esperado clivagem subepidérmica na NET.

d) Uma das manobras semiológicas presentes no exame clínico do caso é o sinal de Nikolsky

33. Sobre a dermatite herpetiforme, podemos afirmar:

a) É doença benigna, de caráter polimorfo e pruriginoso, relacionado a enteropatia glúten sensível, presente no trigo, centeio, cevada e albumina.

b) A imunofluorescência indireta realizada na pele perilesional demonstra depósito granulares de IgG.

- c) O acúmulo de neutrófilos no topo da papila dérmica constituem os microabscessos de Piérard.
d) O tratamento de escolha se faz com antimaláricos, como hidroxicloroquina.
-

34. A alopecia areata (AA) é uma afecção crônica dos folículos pilosos e das unhas, de etiologia desconhecida, provavelmente multifatorial com evidentes componentes autoimunes e genéticos, em que há queda dos cabelos ou pelos. Sobre isso, é correto afirmar:

- a) Na fase aguda, os pelos acometidos demonstram deposição de pigmento melânico na clava (sinal de Hyse).
b) Na alopecia areata ofiásica, a perda de cabelos atinge todo o couro cabeludo poupando suas margens inferiores, ao longo da linha de implantação temporooccipital.
c) No exame histopatológico, é característica a presença de infiltrado inflamatório linfocitário peribulbar, encontrando-se a maioria dos pelos terminais em um único estágio evolutivo: catágeno ou telógeno.
d) No tricograma é esperado o encontro de maior número de pelos anágenos do que o telógeno.
-

35. A dermatite seborreica (DS) é uma doença inflamatória crônica comum, que acomete cerca de 1 a 3% da população geral. Sobre esta patologia, é correto afirmar:

- a) A fisiopatologia da doença se dá pela presença do fungo *Malassezia sp*, pertencente ao gênero rizoide, na pele dos indivíduos acometidos.
b) No exame histopatológico, na fase aguda, podem ser evidenciados degeneração vacuolar basal e infiltrado linfocitário na derme reticular e hipoderme.
c) A dermatite seborreica na infância ocorre com maior prevalência após os 8 meses de vida, com lesões principalmente na fossa cubital e poplítea.
d) No tratamento, podem ser utilizados corticosteroides e os antifúngicos derivados imidazólicos.
-

36. O líquen plano é uma desordem comum do epitélio escamoso estratificado que acomete as mucosas oral e genital, a pele, as unhas e o couro cabeludo. Sobre esta patologia, podemos afirmar:

- a) O líquen plano oral possui seis apresentações clínicas clássicas descritas na literatura: reticular, erosiva, atrófica, tipo placa, papular e bolhosa.
b) O líquen plano oral do tipo bolhoso é a forma clínica mais comum e apresenta bolhas que tendem à ruptura, deixando a superfície ulcerada e assintomática.

c) As características histopatológicas encontradas são degeneração liquefativa da camada basal (degeneração hidrópica), infiltrado inflamatório com população celular heterogênea e atividade mitótica intensa.

d) O líquen plano oral caracteriza-se pela sua brevidade, apresentando quadros agudos autolimitados, com resolução espontânea usual em até 8 semanas.

37. O fogo selvagem (FS), também conhecido como pênfigo foliáceo endêmico (PFE), é doença bolhosa autoimune da pele, endêmica no Brasil. Assinale a alternativa correta sobre o tema:

- a) Caracteriza-se, histologicamente, pela formação de bolhas sub-epidérmicas com acantólise.
b) Apresenta autoanticorpos da subclasse IgG4, cujo antígeno-alvo é a desmogleína 1, antígeno desmossomal de 160kd.
c) A doença geralmente se inicia na cavidade oral e extremidades, evoluindo posteriormente para cabeça, pescoço e regiões seborreicas, de maneira assimétrica.
d) O tratamento faz-se, principalmente, com prednisona por via oral e, em casos extensos, pode-se associar a fototerapia de banda estreita UVB – NB.
-

38. Sobre o pênfigo vulgar, é correto afirmar:

- a) Estudos imunogenéticos demonstram aumentada incidência de HLA-DR15 (em judeus ashkenazi) ou DRw8 (em outros grupos étnicos).
b) Pacientes com pênfigo vulgar têm anticorpos IgA patogênicos contra Dsg3, glicoproteína transmembrânica de 130kD, que compõem a laminina da membrana basal.
c) A lesão é caracterizada pela formação de bolha subepidérmica localizada na maioria dos casos, imediatamente abaixo da camada basal da epiderme (infra-basal), livre de células inflamatórias.
d) As lesões primárias são bolhas flácidas que surgem em pele normal ou eritematosa e que se rompem rapidamente, formando erosões dolorosas.
-

39. As leishmanioses são antropozoonoses consideradas um grande problema de saúde pública, representam um complexo de doenças com importante espectro clínico e diversidade epidemiológica. Sobre a leishmaniose tegumentar americana (LTA), podemos afirmar:

- a) A *Leishmania* apresenta duas formas principais: promastigota, encontrada no tubo digestivo do inseto vetor e amastigota, observada nos tecidos dos hospedeiros vertebrados.

- b) Os vetores da LTA são insetos denominados Culicidae do gênero *Lutzomyia*.
- c) A resposta imune humoral adequada é o ponto central para o controle da infecção no indivíduo infectado, com a produção de anticorpos que neutralize os amastigotas.
- d) A forma cutânea disseminada de leishmaniose é caracterizada pelo seu início de modo insidioso, com lesão única que evolui de forma lenta com formação de placas e múltiplas nodulações não ulceradas recobrendo grandes extensões cutâneas.

40. Sobre o tratamento da leishmaniose tegumentar americana, de acordo com o Ministério da Saúde, podemos afirmar:

- a) A droga de primeira escolha no tratamento das leishmanioses é a afotericina B.
- b) Nas formas cutânea localizada e disseminada, a dose sugerida do antimonial pentavalente é de 60mg/kg/dia tanto para adultos quanto para crianças durante 20 dias seguidos.
- c) O antimoniato de N-metilglucamina é indicado no tratamento de mulheres com leishmaniose tegumentar em período de amamentação e em gestantes.
- d) O principal efeito adverso do antimonial pentavalente é decorrente de sua ação sobre o aparelho cardiovascular.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					