



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
EDITAL: Nº 052/2015
DATA DA PROVA: 21/02/2016

CARGO:
MÉDICO (ORTOPEDISTA)
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 05; **Matemática:** Questões 06 a 10;
Informática: Questões 11 a 15; **Conhecimentos Específicos:** Questões 16 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
5	Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

O RELÓGIO

Rio de Janeiro, 1970

Passa, tempo, tic-tac
Tic-tac, passa, hora
Chega logo, tic-tac
Tic-tac, e vai-te embora
Passa, tempo
Bem depressa
Não atrasa
Não demora
Que já estou
Muito cansado
Já perdi
Toda a alegria
De fazer
Meu tic-tac
Dia e noite
Noite e dia
Tic-tac
Tic-tac
Tic-tac...

Vinícius de Moraes

01. Sobre o texto, considerando que as informações abaixo são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale a alternativa que apresente a sequência correta:

() há palavras no texto que dão ideia de movimento: dia; noite; bem depressa; não demora; passa; tempo.

() o autor está triste, por isso não quer que o tempo passe.

() A palavra “tempo”, na linha 1 do poema, é um vocativo, o qual não tem relação sintática com nenhum outro termo da oração e é “uma forma lingüística usada para chamamento ou interpelação ao leitor no discurso direto”;

() Poemas e poesias são tipologias e gêneros textuais, respectivamente.

() o texto apresenta figuras de linguagem: nas expressões “Tic-tac, tic-tac”, prosopopéia; e nas expressões “Dia e noite” e “Noite e dia”, antítese.

- a) V; F; V; F; V
- b) V; V; F; F; V
- c) V; F; F; V; F
- d) F; F; V; V; F

02. Assinale a alternativa que ordena a identificação da tipologia textual de cada texto abaixo:

1 – Descrição; 2 - Narração; 3 – Dissertação; 4 - Injuntivo

() Não parava de cantar, Antônio afirmando que ia para outro tempo enquanto o povo todo desconfiava que era para o outro mundo que ele ia, e só se ouvia o martelo martelando lá dentro, toc toc toc (...)

() Derreta a manteiga em fogo baixo. Junte a farinha e teste-a por 2 a 3 minutos. Junte o leite aos poucos, mexendo rapidamente para não empelotar (...)

() Por cima da moldura da porta há uma chapa metálica comprida e estreita, revestida de esmalte. Sobre um fundo branco, as letras negras dizem Conservatória Geral do Registro Civil. O esmalte está rachado e esboicelado em alguns pontos. (...)

() Esse novo código de relacionamento, que surgiu no início da década de 80, não pode ser definido como uma nova forma de designar a transa (relação sexual). Também não pode ser definido como um namoro relâmpago, pré-namoro ou uma variação da amizade colorida. O “ficar com” existe por si só; independe do namoro, da amizade ou de qualquer outra forma de vínculo. Ele é o átomo da relação (...)

- a) 3,4,1,2
- b) 4, 1,2,3
- c) 2, 4,1,3
- d) 2,1,3,4

03. Assinale a alternativa que completa as lacunas empregando o acento grave quando necessário:

- 1) O flanelinha foi ____ praça esperar ____ gorjeta;
- 2) A casa fica ____ esquerda da delegacia, onde o rapaz depôs contra ____ moça;
- 3) Eu disse ____ ele tudo que sabia;
- 4) Mesmo cansado fui ____ casa.

- a) à; a; à; à; à; à
- b) a; a; a; à; à; à
- c) à; à; a; a; a; a
- d) à; a; à; a; a; a

04. As orações subordinadas substantivas recebem o nome da função sintática que elas exercem em relação à oração principal. Assinale a alternativa que classifica corretamente as orações abaixo e indica que Suzana já é uma mulher sortuda:

- 1. Suzana não sabe que ganhou um carro no sorteio da TV.
- 2. Suzana não sabe se ganhou um carro no sorteio da TV.

- a) subordinada substantiva objetiva direta; oração 1.
 b) subordinada substantiva predicativa; oração 1.
 c) subordinada substantiva condicional; oração 2.
 d) subordinada substantiva subjetiva; oração 2.

05. Assinale a alternativa que apresenta os substantivos idênticos na forma, porém de gêneros e significados diferentes que substituem os significados em destaques abaixo:

1. Polícia prende **a parte do corpo** da quadrilha que levou 1 milhão de caixas eletrônicos.
 2. Recife, **o dinheiro** do Estado de Pernambuco, é a maior cidade do Nordeste para os foliões que no carnaval saem às ruas com o galo da Madrugada, em direção a Olinda.
 3. **O aparelho receptor** é uma emissora do Grupo Estado que tem como foco transmitir jornalismo 24 horas no ar. A missão é fazer uma cobertura em tempo real passando por todas as áreas, da política ao esporte.
 4. **A carga máxima permitida** segue cheio de passageiros.

- a) 1.a cabeça; 2. a capital; 3. o rádio; a lotação.
 b) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4. a lotação.
 c) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4.o lotação.
 d) 1.o cabeça; 2.o capital; 3.o rádio; o lotação.

QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. A escola infantil Criança Feliz vacinou todos os seus alunos, sendo que 90% contra catapora e 70% contra sarampo. Determine o percentual de alunos que foram vacinados contra as duas doenças.

- a) 90
 b) 60
 c) 50
 d) 70

07. Encontre o valor da expressão numérica:

$$17 - [(5 \cdot 2 - 3) - (10 - \sqrt[3]{125})]^0 - [(\sqrt{16} : 2) \cdot 2^3]$$

- a) 1
 b) -1
 c) 0
 d) 2

08. Um ponto, no sentido matemático, é?

- a) um objeto que não pode ser decomposto em objetos menores
 b) um objeto de dimensão zero
 c) não possui graus de liberdade
 d) Todas as alternativas anteriores são corretas.

09. Na figura abaixo, sabemos que a soma dos ângulos externos é igual a 360° . Assim, calcule $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C}$.




Figura 1: $\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$

- a) 180°
 b) 540°
 c) 360°
 d) 240°

10. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a?

- a) um
 b) ele mesmo
 c) zero
 d) nenhuma das anteriores

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Sistemas computacionais do mundo todo utilizam como parte de seu hardware um componente de memória bem comum para armazenar dados temporários que logo serão utilizados pelo CPU no processamento da informação. Este componente acima descrito também é conhecido como:

- a) Memória RAM.
 b) Memória BAM.
 c) Memória HDMI.
 d) Memória VGA.

12. Os sistemas operacionais como Linux e Windows utilizam-se de sistemas de arquivos para organizarem seus arquivos, dentre os mais comuns utilizados atualmente, no Linux e no Windows, por padrão temos RESPECTIVAMENTE:

- a) ext4 e ext3
 b) extLinux e extWin
 c) FAT e FAT16
 d) ext4 e NTFS

13. Utilizamos a internet cada vez mais, e uma das coisas mais observadas quando estamos online é a velocidade de conexão com a rede naquele

local específico. Sabe-se que as operadoras que proveem o serviço informam em seus contratos as velocidades de envio e recebimento de dados. Essas velocidades de envio e recebimento de dados do cliente são conhecidas, respectivamente, como:

- a) Download e load
- b) Upload e Download
- c) Ethernet e Recived
- d) Download e Upload

14. O correio eletrônico é uma das formas de comunicação digital mais utilizadas nos meios corporativos. Por meio deste serviço é possível enviar e receber mensagens eletrônicas do mundo todo. Apesar dos muitos benefícios, algumas pessoas utilizam o serviço para enviar mensagens com conteúdos indesejados, ofensivos e muitas vezes perigosos (como vírus de computador). Essas mensagens indesejadas também são conhecidas como:

- a) ADSL
- b) SMTP
- c) SPAM
- d) HTML

15. O editor de texto Microsoft Word 2013 é extremamente difundido devido às suas inúmeras funcionalidades e ao seu alto padrão de qualidade. Sabendo-se disso, ao se trabalhar com documentos do Microsoft Word é preciso conhecer seus tipos e extensões de arquivos. Dadas as alternativas, assinale a que contenha a extensão que este programa, por padrão, salva os arquivos.

- a) docx
- b) xlsx
- c) ppt
- d) xml

QUESTÕES 16A40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, marque a assertiva correta:

- a) A vacina BCG deve ser feita assim que a criança nascer, independentemente do tempo de gestação e peso da criança.
- b) Ainda não existe vacina para Hepatite A.
- c) Sobre a vacina Dupla Adulto, em pacientes adultos que já receberam o esquema completo, a dose de reforço pode ser antecipada em caso de ferimentos graves, quando a última dose foi há mais de 5 anos.
- d) A vacina de Febre Amarela pode ser aplicada em crianças menores de 6 meses que irão viajar para locais de risco.

17. Com relação às doenças de notificação compulsória, é correto afirmar:

- a) Apenas médicos podem fazer a notificação de doenças compulsórias.
- b) A notificação compulsória deve ser feita apenas para casos confirmados da doença.
- c) A dengue não é uma doença de notificação compulsória.
- d) Sobre as doenças de notificação compulsória imediata, a notificação deve ser feita em até 24 horas após o atendimento, para a autoridade superior cabível.

18. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, marque a assertiva INCORRETA:

- a) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma determinada área, não necessitam ser submetidos à investigação em profundidade.
- b) O principal objetivo da investigação de uma epidemia ou surto de determinada doença infecciosa é identificar formas de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos.
- c) Epidemia é a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada.
- d) Surto é tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada (creches, quartéis, escolas, etc.).

19. Marque a assertiva correta:

- a) O modo de transmissão da rubéola é por meio da picada de insetos contaminados com o vírus.
- b) O período de incubação da dengue é de 3 a 15 dias, sendo em média 5 a 6 dias.
- c) O homem é o principal reservatório da Leptospirose.
- d) No Brasil, apenas cães são reservatórios da Raiva.

20. Conforme os princípios doutrinários do SUS, marque a assertiva correta:

- a) Equidade significa que todo cidadão deve ser tratado da mesma forma.
- b) Resolutividade é o princípio doutrinário que significa que o sistema tem que estar preparado para resolver qualquer doença do cidadão.
- c) A Universalidade garante atendimento para todos, exceto cidadãos que não contribuem para o sistema previdenciário.
- d) Equidade significa que todo cidadão é igual perante ao SUS e será atendido conforme sua necessidade, até o limite que o sistema puder oferecer.

21. Marque a assertiva correta:

- a) O diagrama de controle não é um bom método para verificar a presença de uma epidemia, e quando este for utilizado, deve-se empregar o período de tempo de um ano.
 - b) Para estabelecer um estado epidêmico de uma doença, é imprescindível o conhecimento da frequência habitual (nível endêmico) da mesma, naquele lugar e período.
 - c) Na investigação de casos de uma epidemia, a busca ativa de novos casos nunca deve ser feita, pois pode aumentar o número de casos novos.
 - d) Quando houver suspeita de uma epidemia, esta pode ser logo confirmada, pois não há nada que possa alterar o número de novos casos além de uma epidemia.
-

22. Marque a assertiva INCORRETA:

- a) A taxa de mortalidade infantil reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil.
 - b) A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de menores de dois anos de idade, por cem nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
 - c) A taxa de mortalidade neonatal precoce reflete, de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
 - d) A taxa de mortalidade neonatal tardia é o número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
-

23. Segundo o Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde, marque a assertiva INCORRETA.

- a) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.
- b) Cada profissional de saúde pode estar cadastrado em apenas uma equipe de Saúde da Família, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas equipes de Saúde da Família e com carga horária total de 40 horas semanais.
- c) Todos os profissionais membros da equipe de Saúde da Família devem cumprir carga horária de 40 horas semanais, sem exceção.
- d) O número de Agentes Comunitários de Saúde -ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.

24. Com relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), marque a assertiva correta:

- a) O NASF 1 é composto por uma equipe menor e atende uma população menor que o NASF 2.
 - b) A composição do NASF de um determinado município é definida pelo Ministério da Saúde.
 - c) Os NASFs foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações de atenção básica, bem como sua resolubilidade.
 - d) Os NASFs são de livre acesso para atendimento individual.
-

25. Considerando um homem de 31 anos, que não possui nenhuma imunização prévia, quais vacinas deve receber segundo o calendário nacional de vacinações?

- a) Tríplice viral, Febre amarela, BCG.
 - b) VIP, Pneumocócica 10, Dupla Adulto.
 - c) Hepatite B, Dupla Adulto, Tríplice Viral.
 - d) Hepatite B, Meningocócica, Dupla Adulto.
-

26. A consolidação óssea pode ser dividida nos seguintes estágios:

- a) Inflamação e formação do calo mole.
 - b) Inflamação, formação de calo mole, calo duro e remodelação.
 - c) Formação de calo mole e remodelação.
 - d) Formação de calo mole e calo duro.
-

27. Nas fraturas diafisárias de fêmur fechadas, o tratamento padrão é:

- a) Haste intramedular.
 - b) Placa ponte.
 - c) Placa autobloqueante.
 - d) Placa dcp.
-

28. De acordo com a classificação de Weber para as fraturas do tornozelo, o Tipo "C" caracteriza-se por :

- a) Fratura da fíbula abaixo da sindesmose com sindesmose íntegra.
 - b) Fratura no nível da sindesmose com sindesmose rompida.
 - c) Fratura acima da sindesmose com sindesmose rompida.
 - d) Fratura acima da sindesmose com sindesmose íntegra.
-

29. Analise as alternativas abaixo e indique a INCORRETA sobre a Doença (Mal) de Pott:

- a) A infecção por Mycobacterium tuberculosis geralmente é disseminada para a coluna por via hematogênica ou por extensão paravertebral.

- b) Qualquer nível da coluna vertebral pode ser afetado, mas as lesões mais comuns são as da coluna lombar e cervical.
- c) O quadro clínico da espondilite tuberculosa apresenta sinais e sintomas inespecíficos como dor na coluna, febre e sudorese noturna.
- d) No exame físico, a percussão da coluna está associada à dor no local da infecção. Pode haver sinais de mielopatia. A ressonância magnética é o método de escolha para o diagnóstico.
-

30. Qual o nome do teste que reproduz a dor referida pelo paciente que, ao realizar extensão do punho contra resistência e com o cotovelo em 90° de flexão e o antebraço pronado, relata dor no epicondilo lateral?
- a) Teste de Cozen.
- b) Teste de Mill.
- c) Teste de Maudsley.
- d) Teste de Thompson.
-

31. A capsulite adesiva, também conhecida como “ombro congelado”, trata-se de uma condição de dor e rigidez do ombro. Em relação a essa patologia, é INCORRETO afirmar:
- a) Apresenta evolução autolimitada, com duração média de 1 a 2 anos, evoluindo em três fases: congelamento, estado congelado e descongelamento.
- b) Pacientes apresentam dor constante, de evolução prolongada, acompanhada de limitação gradual dos movimentos do ombro ativo e passivo.
- c) Os pacientes de capsulite adesiva pós-trauma ou pós-cirurgia, têm melhor prognóstico que os idiopáticos.
- d) Estudos demonstram uma maior incidência da doença em pacientes diabéticos e que estes teriam pior prognóstico após o tratamento, apresentando maior número de recorrências.
-

32. Como é definido o nome do “descolamento” da cápsula e do labrum da borda da cavidade glenoidal, presente em mais de 90% dos pacientes com recorrência traumática de luxação anterior do ombro?
- a) Lesão de Hill Sachs.
- b) Lesão Slap.
- c) Lesão de Bankart.
- d) Lesão óssea da glenóide.
-

33. A respeito da fratura de “Bennett”, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que aponta todas as verdadeiras:
- 1) Representa a fratura intra-articular da base do 1º metacarpo.

- II) É mais frequente em homens adultos.
- III) É considerada uma fratura estável.
- IV) O tratamento de escolha é a fixação cirúrgica com fios de Kirschner.

- a) Somente I, II e III são verdadeiras.
- b) Somente I, II e IV são verdadeiras.
- c) Somente I, III e IV são verdadeiras.
- d) Somente II, III e IV são verdadeiras.
-

34. Marque a alternativa correta, com relação à manobra de Allis para a redução inconcruente da luxação de quadril:
- a) Paciente é colocado em posição prona com a extremidade afetada sem apoio, estando sob efeito da gravidade com o joelho e o quadril flexionados em 90°. Uma pressão inferior é aplicada no joelho.
- b) Paciente é colocado em posição supina com a extremidade afetada sem apoio, estando sobre o efeito da gravidade com o joelho e o quadril flexionados em 90°. Uma pressão superior é então aplicada no joelho.
- c) O assistente estabiliza a pelve, enquanto é realizada tração na direção da deformidade, seguida de rotação interna, rotação externa e flexão do quadril.
- d) O assistente estabiliza a pelve, enquanto é realizada tração na direção contrária da deformidade, seguida de flexão do quadril e rotação externa.
-

35. No tratamento da artrose medial do joelho, é INCORRETO afirmar que:
- a) Nos casos de comprometimento exclusivo do compartimento medial e em joelhos estáveis, segundo critérios de Ahlback, a osteotomia valgzante da tíbia é o tratamento mais indicado.
- b) Em casos nos quais o processo degenerativo é avançado e promove instabilidade articular, levando a deformidades compostas, o tratamento mais indicado é a artroplastia total.
- c) A artroplastia unicompartmental do joelho é indicada no caso de pacientes com idade avançada para indicação de osteotomia e com pouca degeneração dos outros compartimentos do joelho para indicação de artroplastia total. Esse grupo representa 25 a 30 % dos casos de artrose unicompartmental de joelho.
- d) A artroplastia unicompartmental é uma boa indicação no tratamento dos pacientes de osteonecrose do côndilo femoral medial.
-

36. Em relação às rupturas (lesões) dos meniscos, analise as alternativas a seguir e indique aquela INCORRETA:

- a) Essas lesões são geralmente causadas em movimentos de rotação, quando o joelho flexionado movimenta-se para a frente, em direção a uma posição estendida.
- b) O local mais comum de lesão é o corno posterior dos meniscos.
- c) Quanto ao tipo de ruptura observada no pré-operatório, as rupturas de meniscos podem ser classificadas em cinco tipos.
- d) As rupturas transversais são as mais comuns .

37. A respeito da osteoporose analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta:

- I) A fratura de fêmur consiste na mais séria complicação da osteoporose em idosos.
- II) Grande parte das fraturas de fêmur em idosos é secundária a quedas, portanto, torna-se muito importante sua profilaxia.
- III) O aumento do número de idosos na população gera um crescimento da prevalência de doenças crônico-degenerativas, estando a osteoporose diretamente associada a esse contexto.

- a) Todos os itens são verdadeiros.
- b) Apenas I e II são verdadeiros.
- c) Apenas III é verdadeiro.
- d) Apenas II e III são verdadeiros.

38. A Síndrome de Klippel–Feil é assinalada pelas seguintes características, EXCETO:

- a) Demência leve a moderada.
- b) Encurtamento do pescoço.
- c) Linha de implantação dos cabelos posterior baixa.
- d) Assimetria crânio-facial.

39. Sobre a Doença de Legg-Calvé-Perthes, julgue as afirmativas e, em seguida, marque a alternativa correta:

- I) A etiologia não é bem conhecida, já se propôs relação com herança genética, inflamações, rubéola congênita, proteína C, entre outras.
- II) Não há relatos de luxações congênicas de quadril ou epifisiólises de fêmur proximal.
- III. A patogênese é o processo isquêmico da região da cartilagem epifisária.
- IV) A desorganização vascular da fise faz com que, com mínimos traumas, ocorram regiões de necrose.

- a) Apenas I, II e III são corretas.
- b) Apenas I, III e IV são corretas.
- c) Apenas IV está correta.
- d) Apenas I e IV estão corretas.

40. Qual seria o melhor exame complementar para avaliar a evolução do processo de reparação e regeneração tecidual?

- a) Ultrassom.
- b) Ressonância magnética.
- c) Eletromiografia.
- d) Alternativas A e C estão corretas.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					