



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
EDITAL: Nº 052/2015
DATA DA PROVA: 21/02/2016

CARGO:
MÉDICO (PSIQUIATRA)
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 05; **Matemática:** Questões 06 a 10;
Informática: Questões 11 a 15; **Conhecimentos Específicos:** Questões 16 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
5	Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

O RELÓGIO

Rio de Janeiro , 1970

Passa, tempo, tic-tac
Tic-tac, passa, hora
Chega logo, tic-tac
Tic-tac, e vai-te embora
Passa, tempo
Bem depressa
Não atrasa
Não demora
Que já estou
Muito cansado
Já perdi
Toda a alegria
De fazer
Meu tic-tac
Dia e noite
Noite e dia
Tic-tac
Tic-tac
Tic-tac...

Vinícius de Moraes

01. Sobre o texto, considerando que as informações abaixo são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale a alternativa que apresente a sequência correta:

() há palavras no texto que dão ideia de movimento: dia; noite; bem depressa; não demora; passa; tempo.

() o autor está triste, por isso não quer que o tempo passe.

() A palavra “tempo”, na linha 1 do poema, é um vocativo, o qual não tem relação sintática com nenhum outro termo da oração e é “uma forma lingüística usada para chamamento ou interpelação ao leitor no discurso direto”;

() Poemas e poesias são tipologias e gêneros textuais, respectivamente.

() o texto apresenta figuras de linguagem: nas expressões “Tic-tac, tic-tac”, prosopopéia; e nas expressões “Dia e noite” e “Noite e dia”, antítese.

- a) V; F; V; F; V
- b) V; V; F; F; V
- c) V; F; F; V; F
- d) F; F; V; V; F

02. Assinale a alternativa que ordena a identificação da tipologia textual de cada texto abaixo:

1 – Descrição; 2 - Narração; 3 – Dissertação; 4 - Injuntivo

() Não parava de cantar, Antônio afirmando que ia para outro tempo enquanto o povo todo desconfiava que era para o outro mundo que ele ia, e só se ouvia o martelo martelando lá dentro, toc toc toc (...)

() Derreta a manteiga em fogo baixo. Junte a farinha e teste-a por 2 a 3 minutos. Junte o leite aos poucos, mexendo rapidamente para não empelotar (...)

() Por cima da moldura da porta há uma chapa metálica comprida e estreita, revestida de esmalte. Sobre um fundo branco, as letras negras dizem Conservatória Geral do Registro Civil. O esmalte está rachado e esboicelado em alguns pontos. (...)

() Esse novo código de relacionamento, que surgiu no início da década de 80, não pode ser definido como uma nova forma de designar a transa (relação sexual). Também não pode ser definido como um namoro relâmpago, pré-namoro ou uma variação da amizade colorida. O “ficar com” existe por si só; independe do namoro, da amizade ou de qualquer outra forma de vínculo. Ele é o átomo da relação (...)

- a) 3,4,1,2
- b) 4, 1,2,3
- c) 2, 4,1,3
- d) 2,1,3,4

03. Assinale a alternativa que completa as lacunas empregando o acento grave quando necessário:

- 1) O flanelinha foi ____ praça esperar ____ gorjeta;
- 2) A casa fica ____ esquerda da delegacia, onde o rapaz depôs contra ____ moça;
- 3) Eu disse ____ ele tudo que sabia;
- 4) Mesmo cansado fui ____ casa.

- a) à; a; à; à; à; à
- b) a; a; a; à; à; à
- c) à; à; a; a; a; a
- d) à; a; à; a; a; a

04. As orações subordinadas substantivas recebem o nome da função sintática que elas exercem em relação à oração principal. Assinale a alternativa que classifica corretamente as orações abaixo e indica que Suzana já é uma mulher sortuda:

- 1. Suzana não sabe que ganhou um carro no sorteio da TV.
- 2. Suzana não sabe se ganhou um carro no sorteio da TV.

- a) subordinada substantiva objetiva direta; oração 1.
- b) subordinada substantiva predicativa; oração 1.
- c) subordinada substantiva condicional; oração 2.
- d) subordinada substantiva subjetiva; oração 2.

05. Assinale a alternativa que apresenta os substantivos idênticos na forma, porém de gêneros e significados diferentes que substituem os significados em destaques abaixo:

- 1. Polícia prende **a parte do corpo** da quadrilha que levou 1 milhão de caixas eletrônicos.
- 2. Recife, **o dinheiro** do Estado de Pernambuco, é a maior cidade do Nordeste para os foliões que no carnaval saem às ruas com o galo da Madrugada, em direção a Olinda.
- 3. **O aparelho receptor** é uma emissora do Grupo Estado que tem como foco transmitir jornalismo 24 horas no ar. A missão é fazer uma cobertura em tempo real passando por todas as áreas, da política ao esporte.
- 4. **A carga máxima permitida** segue cheio de passageiros.

- a) 1.a cabeça; 2. a capital; 3. o rádio; a lotação.
- b) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4. a lotação.
- c) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4.o lotação.
- d) 1.o cabeça; 2.o capital; 3.o rádio; o lotação.

QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. A escola infantil Criança Feliz vacinou todos os seus alunos, sendo que 90% contra catapora e 70% contra sarampo. Determine o percentual de alunos que foram vacinados contra as duas doenças.

- a) 90
- b) 60
- c) 50
- d) 70

07. Encontre o valor da expressão numérica:

$$17 - [(5 \cdot 2 - 3) - (10 - \sqrt[3]{125})]^0 - [(\sqrt{16}:2) \cdot 2^3]$$

- a) 1
- b) -1
- c) 0
- d) 2

08. Um ponto, no sentido matemático, é?

- a) um objeto que não pode ser decomposto em objetos menores
- b) um objeto de dimensão zero
- c) não possui graus de liberdade
- d) Todas as alternativas anteriores são corretas.

09. Na figura abaixo, sabemos que a soma dos ângulos externos é igual a 360° . Assim, calcule $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C}$.




Figura 1: $\alpha + \beta + \gamma = 360^\circ$

- a) 180°
- b) 540°
- c) 360°
- d) 240°

10. Um número é divisor de outro quando o resto da divisão for igual a?

- a) um
- b) ele mesmo
- c) zero
- d) nenhuma das anteriores

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Sistemas computacionais do mundo todo utilizam como parte de seu hardware um componente de memória bem comum para armazenar dados temporários que logo serão utilizados pelo CPU no processamento da informação. Este componente acima descrito também é conhecido como:

- a) Memória RAM.
- b) Memória BAM.
- c) Memória HDMI.
- d) Memória VGA.

12. Os sistemas operacionais como Linux e Windows utilizam-se de sistemas de arquivos para organizarem seus arquivos, dentre os mais comuns utilizados atualmente, no Linux e no Windows, por padrão temos RESPECTIVAMENTE:

- a) ext4 e ext3
- b) extLinux e extWin
- c) FAT e FAT16
- d) ext4 e NTFS

13. Utilizamos a internet cada vez mais, e uma das coisas mais observadas quando estamos online é a velocidade de conexão com a rede naquele

local específico. Sabe-se que as operadoras que proveem o serviço informam em seus contratos as velocidades de envio e recebimento de dados. Essas velocidades de envio e recebimento de dados do cliente são conhecidas, respectivamente, como:

- a) Download e load
- b) Upload e Download
- c) Ethernet e Recived
- d) Download e Upload

14. O correio eletrônico é uma das formas de comunicação digital mais utilizadas nos meios corporativos. Por meio deste serviço é possível enviar e receber mensagens eletrônicas do mundo todo. Apesar dos muitos benefícios, algumas pessoas utilizam o serviço para enviar mensagens com conteúdos indesejados, ofensivos e muitas vezes perigosos (como vírus de computador). Essas mensagens indesejadas também são conhecidas como:

- a) ADSL
- b) SMTP
- c) SPAM
- d) HTML

15. O editor de texto Microsoft Word 2013 é extremamente difundido devido às suas inúmeras funcionalidades e ao seu alto padrão de qualidade. Sabendo-se disso, ao se trabalhar com documentos do Microsoft Word é preciso conhecer seus tipos e extensões de arquivos. Dadas as alternativas, assinale a que contenha a extensão que este programa, por padrão, salva os arquivos.

- a) docx
- b) xlsx
- c) ppt
- d) xml

QUESTÕES 16A40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, marque a assertiva correta:

- a) A vacina BCG deve ser feita assim que a criança nascer, independentemente do tempo de gestação e peso da criança.
- b) Ainda não existe vacina para Hepatite A.
- c) Sobre a vacina Dupla Adulto, em pacientes adultos que já receberam o esquema completo, a dose de reforço pode ser antecipada em caso de ferimentos graves, quando a última dose foi há mais de 5 anos.
- d) A vacina de Febre Amarela pode ser aplicada em crianças menores de 6 meses que irão viajar para locais de risco.

17. Com relação às doenças de notificação compulsória, é correto afirmar:

- a) Apenas médicos podem fazer a notificação de doenças compulsórias.
- b) A notificação compulsória deve ser feita apenas para casos confirmados da doença.
- c) A dengue não é uma doença de notificação compulsória.
- d) Sobre as doenças de notificação compulsória imediata, a notificação deve ser feita em até 24 horas após o atendimento, para a autoridade superior cabível.

18. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde, marque a assertiva INCORRETA:

- a) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma determinada área, não necessitam ser submetidos à investigação em profundidade.
- b) O principal objetivo da investigação de uma epidemia ou surto de determinada doença infecciosa é identificar formas de interromper a transmissão e prevenir a ocorrência de novos casos.
- c) Epidemia é a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um excesso em relação à frequência esperada.
- d) Surto é tipo de epidemia em que os casos se restringem a uma área geográfica pequena e bem delimitada ou a uma população institucionalizada (creches, quartéis, escolas, etc.).

19. Marque a assertiva correta:

- a) O modo de transmissão da rubéola é por meio da picada de insetos contaminados com o vírus.
- b) O período de incubação da dengue é de 3 a 15 dias, sendo em média 5 a 6 dias.
- c) O homem é o principal reservatório da Leptospirose.
- d) No Brasil, apenas cães são reservatórios da Raiva.

20. Conforme os princípios doutrinários do SUS, marque a assertiva correta:

- a) Equidade significa que todo cidadão deve ser tratado da mesma forma.
- b) Resolutividade é o princípio doutrinário que significa que o sistema tem que estar preparado para resolver qualquer doença do cidadão.
- c) A Universalidade garante atendimento para todos, exceto cidadãos que não contribuem para o sistema previdenciário.
- d) Equidade significa que todo cidadão é igual perante ao SUS e será atendido conforme sua necessidade, até o limite que o sistema puder oferecer.

21. Marque a assertiva correta:

- a) O diagrama de controle não é um bom método para verificar a presença de uma epidemia, e quando este for utilizado, deve-se empregar o período de tempo de um ano.
 - b) Para estabelecer um estado epidêmico de uma doença, é imprescindível o conhecimento da frequência habitual (nível endêmico) da mesma, naquele lugar e período.
 - c) Na investigação de casos de uma epidemia, a busca ativa de novos casos nunca deve ser feita, pois pode aumentar o número de casos novos.
 - d) Quando houver suspeita de uma epidemia, esta pode ser logo confirmada, pois não há nada que possa alterar o número de novos casos além de uma epidemia.
-

22. Marque a assertiva INCORRETA:

- a) A taxa de mortalidade infantil reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil.
 - b) A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos de menores de dois anos de idade, por cem nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
 - c) A taxa de mortalidade neonatal precoce reflete, de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
 - d) A taxa de mortalidade neonatal tardia é o número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
-

23. Segundo o Política Nacional de Atenção Básica do Ministério da Saúde, marque a assertiva INCORRETA.

- a) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.
- b) Cada profissional de saúde pode estar cadastrado em apenas uma equipe de Saúde da Família, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas equipes de Saúde da Família e com carga horária total de 40 horas semanais.
- c) Todos os profissionais membros da equipe de Saúde da Família devem cumprir carga horária de 40 horas semanais, sem exceção.
- d) O número de Agentes Comunitários de Saúde -ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.

24. Com relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), marque a assertiva correta:

- a) O NASF 1 é composto por uma equipe menor e atende uma população menor que o NASF 2.
 - b) A composição do NASF de um determinado município é definida pelo Ministério da Saúde.
 - c) Os NASFs foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações de atenção básica, bem como sua resolubilidade.
 - d) Os NASFs são de livre acesso para atendimento individual.
-

25. Considerando um homem de 31 anos, que não possui nenhuma imunização prévia, quais vacinas deve receber segundo o calendário nacional de vacinações?

- a) Tríplice viral, Febre amarela, BCG.
 - b) VIP, Pneumocócica 10, Dupla Adulto.
 - c) Hepatite B, Dupla Adulto, Tríplice Viral.
 - d) Hepatite B, Meningocócica, Dupla Adulto.
-

26. Desde a descoberta das propriedades antipsicóticas da clorpromazina na década de 1950, o aumento da dopamina (DA) no estriado tem recebido muita atenção como um mecanismo subjacente da esquizofrenia. Outros mecanismos também têm sido considerados pelos pesquisadores nos últimos anos, EXCETO:

- a) Hiperfunção dos interneurônios inibitórios gabaérgicos.
 - b) Anormalidades no processo de desenvolvimento cerebral.
 - c) Hipofunção do receptor N-metil-D-aspartato (NMDA).
 - d) Aumento do status pró-inflamatório cerebral.
-

27. A monitorização terapêutica de medicamentos geralmente só é indicada quando estes apresentam características específicas. Como o lítio tem uma margem terapêutica estreita, a sua concentração sérica deve ser cuidadosamente supervisionada. Os pacientes devem ser advertidos a relatar sintomas que possam indicar que a dose de lítio exige redução, tais como instabilidade postural, confusão, náuseas, diarreia ou intensificação dos tremores. Sobre o uso do lítio, podemos dizer que:

- a) Em concentrações terapêuticas, o lítio pode produzir um tremor fino, fraqueza muscular, sintomas extrapiramidais ou alterações eletroencefalográficas (por exemplo, aumento da amplitude e desaceleração generalizada).

b) A toxicidade pelo lítio ocorre normalmente em concentrações séricas superiores a 1 mmol/l, mas pode desenvolver-se em concentrações consideravelmente mais baixas, especialmente em idosos.

c) O lítio é excretado por via renal e, conseqüentemente, doentes com insuficiência renal requerem aumento da dose e fiscalização mais intensiva.

d) A concentração sérica de lítio não necessita ser monitorada depois de atingir uma concentração terapêutica estável.

Sobre o caso clínico descrito a seguir, responda as questões 28, 29 e 30.

Um homem marroquino de 26 anos de idade sem qualquer história médica relevante foi trazido à unidade de emergência por sua família com queixa de dor escrotal e sangramento do pênis. Explicou que mutilou seu próprio pênis a fim de proteger-se de conspirações. Apresentava alucinações visuais e auditivas, discurso permeado por marcante religiosidade e encontrava-se agressivo. O exame clínico revelou uma ferida na superfície de seu pênis com transecção completa da veia dorsal do pênis. O paciente então foi levado para a sala de cirurgia para a exploração da ferida, sendo a veia dorsal ligada e uma ferida de 1,5 centímetros da túnica albugínea reparada por uma sutura absorvível. Figura abaixo.



Fonte: Kharbach, Y et al, 2014

28. Qual o diagnóstico psiquiátrico do paciente descrito no caso clínico?

- a) Transtorno de Personalidade Borderline.
- b) Esquizofrenia .
- c) Transtorno Delirante Persistente.
- d) Transtorno Somatoforme.

29. Para o quadro de agitação psicomotora em ambiente de pronto-socorro, para o paciente descrito no caso clínico, assinale a conduta mais adequada:

- a) Clonazepam 2 mg via oral.
- b) Diazepam 10 mg via intramuscular.
- c) Haloperidol 5 mg e midazolam 15 mg via intramuscular.
- d) Haloperidol decanoato 50 mg via intramuscular.

30. Um dia após a hospitalização, os familiares encaminharam o paciente de novo ao pronto-atendimento, dessa vez com quadro de contratura muscular de pescoço, língua, face e costas. O exame físico apresentava sudorese profusa, pressão arterial de 90 x 60mmHg, frequência cardíaca de 105 bpm, frequência respiratória de 22 irpm, dextro de 115, temperatura de 36,1 oC. Pelo relato, estava há 1 hora com essa sintomatologia, que teve início 2 horas após o café da manhã e tomada da medicação prescrita, no caso risperidona 1 mg 12/12h. O paciente estava impedido de fazer contato verbal e estava evidentemente angustiado com os sintomas. Qual o diagnóstico mais provável e a melhor conduta do caso?

- a) Delirium; haloperidol 5 mg via intramuscular.
- b) Estado de mal epiléptico; diazepam 10 mg intramuscular.
- c) Síndrome neuroléptica maligna; dantrolene 2 mg/kg via intramuscular.
- d) Distonia aguda; biperideno 5 mg via intramuscular.

31. Masters (1915-2001) foi o primeiro a estudar os aspectos anatômicos e fisiológicos da sexualidade humana no ambiente de laboratório e a publicação de suas conclusões provocou no meio científico ao mesmo tempo desaprovação e interesse. Desde então, juntamente a Johnson (nascida em 1925), gradativamente tornaram-se respeitados como terapeutas e pesquisadores na área da sexualidade, constituindo o Centro Biológico de Reprodução e, depois, o Instituto de Masters e Johnson. Na década de 60, o casal formulou um modelo para a compreensão da resposta sexual humana constituída por um ciclo de quatro fases - excitação, platô, orgasmo e resolução. Mais tarde tal modelo foi questionado por Kaplan, que ressaltou a importância do desejo como "gatilho" para a deflagração do ciclo de resposta sexual. Sobre as fases do ciclo de resposta sexual descritas acima, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A atividade da dopamina nos circuitos de recompensa apresenta papel central no desejo sexual.
- b) Atingir o orgasmo é uma condição necessária para uma relação sexual satisfatória, tanto para homens quanto para mulheres.

c) As disfunções sexuais estão intimamente relacionadas às fases do ciclo de resposta sexual, sendo assim todas as fases devem ser detalhadamente abordadas na entrevista com os pacientes durante a anamnese.

d) A excitação sexual é composta por elementos objetivos (vasodilatação e intumescimento dos genitais) e subjetivos (elementos emocionais e cognitivos de sentir-se excitado(a)).

32. Abaixo seguem condições clínicas que justificam a indicação de Eletroconvulsoterapia durante a gravidez, EXCETO:

a) Síndrome neuroléptica maligna.

b) Catatonía.

c) Depressão grave.

d) Risco moderado de suicídio.

33. “_____ consiste em uma alteração da consciência da identidade do eu, que se caracteriza por sentimentos persistentes de irrealidade, distanciamento ou estranheza em relação a si mesmo ou ao próprio corpo. Na _____, os mesmos sentimentos se referem ao ambiente. Muitas vezes, a síndrome _____ se acompanha de neotimias (alteração da afetividade). Essa síndrome é encontrada no transtorno de pânico (durante os ataques de pânico), no transtorno depressivo maior, na esquizofrenia (em uma fase conhecida como trema) e no transtorno do estresse pós-traumático.”
Cheniaux, E.

Complete os espaços em branco, seguindo a sequência em que se encontram no texto:

a) Desrealização/ despersonalização/
desrealização-despersonalização

b) Delírio/ alucinação/ delirante-alucinatória

c) Despersonalização/ desrealização/
despersonalização- desrealização

d) Apatia/ abulia/ síndrome apático-abúlica

Sobre o caso clínico descrito a seguir, responda as questões 34, 35 e 36.

A., 56 anos, sexo masculino, casado, engenheiro aposentado. O paciente foi encaminhado com história de depressão há 2 anos, sem melhora clínica com o tratamento antidepressivo tricíclicos e inibidores seletivos da recaptção de serotonina. Segundo o paciente, desde a aposentadoria, há cerca de 2 anos, apresentava-se desanimado, sem interesse em participar de qualquer atividade laborativa ou lúdica, tendendo a se isolar socialmente. Negava, contudo, sentimentos de tristeza, ideias negativistas ou de morte. Mesmo com os tratamentos antidepressivos empregados,

negava melhora clínica. Segundo a esposa, além desses sintomas, A. passou a exibir comportamento desinibido em ambiente social, marcado principalmente por jocosidade dirigida mesmo a pessoas não-familiares. Isso frequentemente gerava situações constrangedoras, que A. não reconhecia como tal, representando uma significativa mudança da personalidade do paciente, que sempre fora discreto e tímido. A. também modificou os hábitos alimentares, aumentando o consumo de água e preferindo alimentos adocicados. Repetidamente, empregava palavras e gestos estereotipados, como ficar batendo os dedos na mesa. A história médica progressiva e a história familiar do paciente não eram relevantes.

O exame clínico-neurológico não evidenciou sinais neurológicos focais, sendo que, no teste de triagem cognitiva, com o Mini-Exame do Estado Mental, A. executou adequadamente todas as tarefas, pontuando o escore total. Desempenhou corretamente também o teste do relógio. O paciente desenvolvia invariavelmente um discurso prolixo, mas com ideias lógicas, tendendo a minimizar as alterações comportamentais referidas pela esposa. Algumas vezes, mostrava-se mais desinibido, ironizando sua condição. De nota, A. sempre trazia consigo um copo plástico com água, que frequentemente levava à boca, justificando que “tinha muita sede”.

Os exames de triagem hematológica, bioquímica e sorológica não mostraram alterações. A testagem neuropsicológica, incluindo avaliações de inteligência geral, linguagem, memória, habilidades visuo-construtivas e funções executivas, mostrou desempenho fraco do paciente apenas em relação a funções executivas e na tarefa de tomada de decisões. A ressonância magnética do encéfalo evidenciou hipotrofia dos lobos frontais e temporais bilateralmente. SPECT revelou hipoperfusão fronto-temporal.

34. O caso clínico descrito acima sugere qual diagnóstico?

a) Esquizofrenia.

b) Depressão com sintomas psicóticos.

c) Transtorno de personalidade borderline.

d) Demência fronto-temporal.

35. Qual o tratamento mais adequado a ser sugerido ao paciente?

a) Donepezil 5mg VO uma vez ao dia.

b) Haloperidol decanoato 50mg IM uma vez ao mês.

c) Carbonato de lítio 300mg VO uma vez ao dia, dose inicial.

d) Nenhuma das alternativas anteriores.

36. Uma vez questionado o curso deste transtorno, a resposta mais adequada é:

- a) Curso crônico, com provável piora gradual e lenta ao longo do tempo.
 - b) Curso crônico, piora em degraus e lenta progressão ao longo do tempo.
 - c) Curso progressivo e sobrevida mais curta, cerca de 3 a 4 anos após o diagnóstico.
 - d) Curso crônico, com períodos de melhora e piora ao longo do tempo.
-

37. Sr. A, um homem de 21 anos de idade, foi encaminhado ao serviço ambulatorial psiquiátrico por um primeiro episódio de esquizofrenia. Ele tinha desenvolvido a crença de que seu creme facial diário atraía fortemente as mulheres e que este foi capaz de aperfeiçoar sua aparência. A, passava uma quantidade excessiva de tempo no Facebook, onde conheceu uma jovem com quem ele queria se envolver em um relacionamento íntimo, mas a jovem esquivou-se. Posteriormente, ele desenvolveu a crença de que sempre que ele era contatado por outras jovens via Facebook, era na verdade a moça com quem tinha estado em contato antes e que agora estava disfarçando-se. Ele acreditava firmemente que ela estava aplicando o mesmo creme, como ele fez a si mesmo, para transformar sua aparência facial. Assim, estava convencido de que, apesar de ela ter negado o contato íntimo com ele, ela estaria realmente interessada em encontrá-lo. Foram realizadas avaliações neurológicas completas, incluindo ressonância magnética cerebral, e não revelaram anormalidades.

O caso descreve um delírio de identificação que caracteriza a síndrome de:

- a) Cottard.
 - b) Fregoli.
 - c) Clérambault.
 - d) Capgras.
-

38. Sobre o quadro de travestismo fetichista, podemos afirmar que:

- a) O transtorno pode variar de um ato solitário, deprimido e cheio de culpa até um estilo de vida egosintônico com inserção social em uma subcultura de travestismo.
- b) Tem início geralmente na idade adulta.
- c) É mais comum em mulheres.
- d) Não é um transtorno de preferência sexual.

39. A psiquiatria forense é o ramo da medicina que trata de transtornos da mente e sua relação com os princípios legais. A palavra *forense* significa pertencente aos tribunais de justiça. Sobre as afirmações abaixo, quais estão corretas?

I) Privilégio é o direito de manter sigilo ou confidencialidade diante de uma intimação. O direito de privilégio diz respeito ao médico e não ao paciente.

II) Uma premissa de ética médica há muito defendida obriga os médicos a manterem em segredo toda informação dada por pacientes. Essa obrigação profissional recebe o nome de confidencialidade.

III) Imperícia médica trata-se de um erro criminoso resultante da negligência médica.

- a) I, II e III.
 - b) Somente I e II.
 - c) Somente II.
 - d) Nenhuma das afirmações está correta.
-

40. Um psiquiatra era praticante de esqui aquático, esporte que apreciava muito. Em seu consultório havia diversas fotografias dele com vestimentas de esqui, acompanhado de sua família. Certa vez, às vésperas de seu aniversário, recebeu de presente um par de esquis muito luxuosos de seu paciente, com diagnóstico de depressão. Era um paciente que havia iniciado o acompanhamento há um mês, sem história psiquiátrica prévia, em uso de Escitalopram 10 mg ao dia. Durante a consulta, avaliou que o paciente estava acelerado, expandido, com ideias de grandeza, contando-lhe que havia ganhado na mega sena. Fez uma hipótese diagnóstica de episódio de mania induzido por antidepressivos. Além das condutas relacionadas ao diagnóstico, orientou o paciente que não aceitaria seu presente, contextualizando com o quadro clínico. Sendo assim, o caso ilustra que o profissional não aceitou o presente, agiu de maneira adequada e evitou qual situação que violaria o código de ética médica?

- a) Violações de fronteira não-sexuais.
- b) Violações de confidência.
- c) Atividades ilegais.
- d) Tratamento inadequado.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					