



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

# MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO

## CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2020

### ESTATUTÁRIO

## CARGO:

# MÉDICO DERMATOLOGISTA

### (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática: 11 a 20;

Conhecimentos Específicos: 21 a 40.

#### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 40 questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

#### Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

## QUESTÕES DE 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir foi extraído da obra *O Abolicionismo*, escrita pelo diplomata Joaquim Nabuco à época da escravidão no Brasil. Leia-o atentamente para responder as próximas questões.

“No princípio da nossa colonização, Portugal descarregava no nosso território os seus criminosos, as suas mulheres erradas, as suas fezes sociais todas, no meio das quais excepcionalmente vinham emigrantes de outra posição. No século XVI ou XVII o espírito de emigração não estava bastante desenvolvido em Portugal para mover o povo, como desde o fim do século passado até hoje, a procurar na América portuguesa o bem-estar e a fortuna que não achava na Península. Os poucos portugueses que se arriscavam a atravessar o oceano à vela e a ir estabelecer-se nos terrenos incultos do Brasil, representavam a minoria dos espíritos aventureiros, absolutamente destemidos, indiferentes aos piores transe na luta da vida, minoria que em Portugal, hoje mesmo, não é grande e não podia sê-lo, há dois ou três séculos. Apesar de se haver estendido pelo mundo todo o domínio português à América do Sul, à África ocidental, austral e oriental, à Índia e até à China, Portugal não tinha corpo, nem forças, para possuir mais do que nominalmente esse imenso império. Por isso, o território do Brasil foi distribuído entre donatários sem meios, nem recursos de ordem alguma, para colonizar as suas capitânicas, isto é, de fato entregue aos jesuítas. A população européia era insignificante para ocupar essas ilimitadas expansões de terra, cuja fecundidade a tentava. Estando a África nas mãos de Portugal, começou então o povoamento da América por negros; lançou-se, por assim dizer, uma ponte entre a África e o Brasil, pela qual passaram milhões de africanos, e estendeu-se o hábitat da raça negra das margens do Congo e do Zambeze às do São Francisco e do Paraíba do Sul. A africanização do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pátria imprimiu na sua própria face, na sua língua, e na única obra nacional verdadeiramente duradoura que conseguiu fundar. Se Portugal tivesse tido no século XVI a intuição de que a escravidão é sempre um erro, e força bastante para puni-la como crime, o Brasil não se teria tornado no que vemos; seria ainda talvez uma colônia portuguesa, mas estaria crescendo sadio, forte e viril como o Canadá e a Austrália”. (Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, assinale a alternativa correta.

- a) O autor apresenta uma síntese histórica para refletir sobre a origem e os efeitos da escravidão no Brasil.
- b) Para o autor, o modelo de colonização seguido por Portugal é a principal razão do progresso brasileiro em sua época.

c) Devido ao escravismo adotado no Brasil, no Canadá e na Austrália, essas nações enfrentavam dificuldades em seu desenvolvimento.

d) O argumento central do autor é que Portugal possuía todas as condições para povoar completamente suas colônias, sem recurso à escravidão.

---

02. No início do texto, o autor afirma que, no princípio da colonização, Portugal descarregava em nosso território “as suas fezes sociais”. Marque a alternativa que indica uma figura de linguagem empregada pelo autor nesse trecho.

- a) Eufemismo.
- b) Metáfora.
- c) Onomatopeia.
- d) Pleonasma.

---

03. De acordo com Joaquim Nabuco, em certa época, “o espírito de emigração não estava bastante desenvolvido em Portugal”. Em relação ao termo “emigração”, pode-se afirmar que:

- a) possui sentido idêntico ao da palavra “imigração”.
- b) seu prefixo indica movimento migratório para fora.
- c) trata-se de uma forma arcaica do substantivo “imigração”.
- d) não está de acordo com regras do Novo Acordo Ortográfico.

---

04. Analise as alternativas a seguir e marque a que indica APENAS palavras proparoxítonas que aparecem no texto.

- a) colonização - território - criminosos - mulheres.
- b) excepcionalmente - emigrantes - fortuna - Península.
- c) português - nominalmente - população - fecundidade.
- d) século - espíritos - donatários - África.

---

05. A certa altura do texto, o autor emprega o adjetivo “européia”. Tendo-se em consideração as normas do Novo Acordo Ortográfico, a grafia dessa palavra, como aparece no texto, estaria:

- a) correta, dado que é facultativo assinalar com acento agudo a sílaba tônica das palavras proparoxítonas.
- b) incorreta, pois não se acentuam as chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam ditongo na sílaba tônica.
- c) incorreta, pois não se acentuam graficamente os ditongos representados por *ei* e *oi* da sílaba tônica das palavras proparoxítonas.
- d) correta, pois as palavras proparoxítonas são em geral acentuadas graficamente, com raríssimas exceções na língua portuguesa.

06. Em relação à oração “começou então o povoamento da América por negros”, marque a alternativa que indica a função sintática exercida nela pelo termo “povoamento”.

- a) Objeto direto.
- b) Objeto indireto.
- c) Núcleo do sujeito.
- d) Verbo transitivo direto.

07. O autor do texto afirma que o povoamento da América por negros se iniciou quando a África estava “nas mãos de Portugal”. Nesse caso, o autor se vale de linguagem figurada, que pode ser categorizada como:

- a) sarcasmo ou ironia.
- b) hipérbole ou eufemismo.
- c) perífrase ou antonomasia.
- d) prosopopeia ou personificação.

08. Em relação aos primeiros portugueses que se aventuraram a atravessar o oceano rumo ao Brasil, o autor afirma que eram “indiferentes aos piores transe na luta da vida”. Nesse contexto, a palavra “transe” carrega o sentido de:

- a) êxito.
- b) júbilo.
- c) exultação.
- d) contratempo.

09. O autor do texto argumenta que “a africanização do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pátria imprimiu na sua própria face”. Dentre as opções a seguir, identifique a que contém uma palavra que poderia substituir no texto a palavra “nódoa”, sem prejuízo ao sentido pretendido pelo autor.

- a) auréola.
- b) láurea.
- c) mácula.
- d) pompa.

10. Ao se reportar às origens históricas da escravidão do Brasil, Joaquim Nabuco faz referência ao Congo e ao Zambeze. Embora não mencione diretamente, está implícito no texto que esses nomes próprios dizem respeito a:

- a) rios africanos.
- b) países africanos.
- c) navios negreiros.
- d) etnias de escravos.

## QUESTÕES DE 11 A 20 - MATEMÁTICA

11. Em 2013, 15% da população brasileira maior de 18 anos fumava. Desse total, 62% eram homens. Qual porcentagem representa a quantidade de homens fumantes em relação à população brasileira maior de 18 anos?

- a) 4,7%
- b) 7,7%
- c) 9,3%
- d) 11,3%

12. Assinale a alternativa que apresenta o número 0,0064 escrito como fração irredutível.

- a)  $\frac{4}{625}$
- b)  $\frac{1}{64}$
- c)  $\frac{625}{4}$
- d)  $\frac{13}{32}$


13. A função  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  atribui, a cada número real, a metade de seu triplo. Assinale a alternativa que apresenta a lei de formação dessa função.

- a)  $f(x) = \frac{1}{2} + 3x$
- b)  $f(x) = \frac{2x}{3}$
- c)  $f(x) = \frac{3x}{2}$
- d)  $f(x) = \frac{2}{3x}$

14. Valquíria aplicou R\$ 5000,00 em um banco com rendimento de 1% am sob um regime de juros compostos para resgatar depois de 1 ano. No 8º mês, o saldo da aplicação de Valquíria era de R\$ 5414,28. Qual será seu saldo no 9º mês?

- a) R\$ 5466,06
- b) R\$ 5468,42
- c) R\$ 5828,56
- d) R\$ 6091,06

15. Em uma cidade, um poste de espessura desprezível está sustentado por dois cabos presos ao chão, como ilustra a figura.



Sabendo que AB mede 6 m, que  $\text{tg}(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}$

e que  $\text{tg}(45^\circ) = 1$ , assinale a alternativa que apresenta a medida de EF.

- a) 1 m.
- b)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  m.
- c)  $\frac{2\sqrt{3}}{3}$  m.
- d)  $2\sqrt{3}$  m.

16. As cooperativas de uma cidade fazem grandes lotes de roupas. Para fazer esses lotes em 16 dias, são necessários 25 costureiros trabalhando 8 horas por dia. Quantos dias são necessários para que 50 costureiros trabalhando com mesmo rendimento em jornadas de 6 horas por dia façam os mesmos lotes?

- a) 6 dias
- b) 10 dias
- c) 15 dias
- d) 24 dias

17. Assinale a alternativa que apresenta o resultado de  $\sqrt{18} - \sqrt{2} + \sqrt{128}$ .

- a) 12
- b)  $10\sqrt{2}$
- c)  $\sqrt{12}$
- d) 144

18. Seja  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função definida por  $f(x) = -7 + 12x$ . Qual é o valor de  $f(1) + f(-2)$ ?

- a) -26
- b) -19
- c) -12
- d) 36

19. No Brasil, utiliza-se unidades de medidas padronizadas para diversas grandezas. Assinale a alternativa que apresenta unidades de medida de comprimento, área de superfície e volume nessa ordem.

- a) metro (m), metro quadrado ( $\text{m}^2$ ) e metro cúbico ( $\text{m}^3$ ).
- b) metro (m), decâmetro (dam) e centímetro (cm).
- c) metro cúbico ( $\text{m}^3$ ), metro (m) e decâmetro (dam).
- d) metro (m), metro quadrado ( $\text{m}^2$ ) e litro (l).

20. Tito escolheu dois números naturais, m e n, para estudar as relações entre eles. Observou que o quadrado de m é igual ao sucessor de n. Observou também que o dobro de m é igual ao sucessor de n. Qual o valor de  $m + n$ ?

- a) -1
- b) 4
- c) 5
- d) 8

#### QUESTÕES DE 21 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS


21. Homem, 65 anos, fototipo III, apresenta uma placa eritematosa de 2cm infiltrada, de bordas mal definidas e superfície brilhante em região cervical. Foi submetido a biópsia da lesão que evidenciou carcinoma basocelular morfeiforme. Qual o achado mais provável na histopatologia?

- a) Cordões finos de células basalóides cercados por estroma colagenoso esclerótico, com paliçada periférica quase ausente e formação de fenda estromal; coloração positiva do estroma tumoral com alfa-actina do músculo liso.
- b) Cordões finos com extremidades anguladas de poucos queratinócitos basalóides, incorporados em um estroma clássico mucinoso / mixóide.
- c) Várias coleções de cordões delicados de queratinócitos basalóides epidérmicos dispostos em um padrão reticular dentro de um estroma de células fusiformes.
- d) Vários pequenos agregados de células basalóides na derme, com artefatos periféricos sutis de paliçada e retração

22. Mulher, 32 anos, oriental, com antecedente familiar de melanoma cutâneo, é encaminhada pelo clínico geral para avaliar um nevo congênito de  $3\text{cm}^2$  em face posterior da perna esquerda. A dermatoscopia, apresenta distribuição simétrica de estruturas. Na contra referência ao médico da UBS, você esclarece que:

- a) Trata-se de um nevo melanocítico congênito médio, sem risco de evoluir para melanoma, portanto, sem indicação de auto monitoramento ou seguimento dermatológico.
- b) Trata-se de um nevo melanocítico congênito médio, de alto risco para evoluir para melanoma, com indicação de exérese cirúrgica.
- c) Trata-se de um nevo melanocítico congênito médio e mutações na cascata de sinalização Ras-Raf estão presentes na maioria desses tipos de lesões, sendo indicado acompanhando dermatológico.
- d) Trata-se de um nevo melanocítico pequeno, e deve ser excisado pois descendentes de africanos e japoneses apresentam taxas mais altas de desenvolvimento de melanoma a partir de nevos melanocíticos congênitos.

23. Certas morfologias dos vasos sanguíneos observadas durante o exame dermatoscópico são fortemente associadas a neoplasias específicas da pele. Correlacione a morfologia dos vasos representada nas figuras abaixo com o provável diagnóstico:



- ( ) Melanoma  
 ( ) Acantoma de células claras  
 ( ) Angioma / angioqueratoma  
 ( ) Carcinoma espinocelular / Doença de Bowen  
 ( ) Carcinoma basocelular nodular

Assinale a alternativa com a ordem CORRETA da correlação, de cima para baixo:

- a) 3, 1, 2, 3, 4  
 b) 2, 5, 1, 4, 3  
 c) 2, 1, 5, 3, 4  
 d) 3, 1, 5, 2, 4

24. Mulher, 42, com histórico de menopausa precoce aos 37 anos, foi diagnosticada com alopecia de padrão feminino. Após 3 meses de tratamento com minoxidil a 5% tópico, 2x ao dia e espironolactona 100mg via oral ao dia, retorna para reavaliação. Relata não ter observado melhora. Durante o exame físico é observado madarose parcial de supercílios, e áreas multifocais coalescentes de perda de cabelo em região frontal com eritema e descamação perifolicular leve a moderado. Diante da história e dos achados clínicos, qual a melhor conduta para este caso?

- a) Associar minoxidil 1mg/dia via oral.  
 b) Solicitar biópsia de couro cabeludo.  
 c) Solicitar provas reumatológicas.  
 d) Solicitar pesquisa de BAAR na linfa.

25. Mulher, 50 anos, com psoríase em placas que afeta 30% da sua superfície corporal, comparece para consulta de acompanhamento. Como comorbidades, tem hipertensão arterial sistêmica bem controlada e diabetes mellitus tipo 2. Você a iniciou com um medicamento injetável alguns meses antes, o que resultou em uma melhora significativa do PASI (Psoriasis Area and Severity Index). No entanto, ela refere estar sentindo dormência e formigamento nos braços que se iniciaram após a última consulta e o médico neurologista fez diagnóstico de esclerose múltipla. Quais das seguintes drogas deve ser evitada para esta paciente?

- a) Secuquinumabe  
 b) Metotrexate  
 c) Adalimumabe  
 d) Ustequinumabe

26. Homem, 42 anos, é diagnosticado com psoríase em placas que afeta 15% da área de superfície corporal (inclusive região genital). Já fez uso de terapia tópica sem boa resposta e metotrexate, porém evoluiu com leucopenia. Dessa forma, você indica o uso de imunobiológico. Durante as investigações de triagem para iniciar o tratamento, o paciente apresentou PPD de 8 mm, radiografia do tórax normal, exame clínico dentro da normalidade. Qual a conduta mais adequada diante desse achado?

- a) Tratamento para tuberculose com terapia multidrogas durante 12 meses antes de iniciar qualquer tratamento com imunobiológico para psoríase.  
 b) Tratamento profilático com isoniazida durante 9 meses, sendo que o tratamento com imunobiológico pode ser iniciado após 1 a 2 meses de profilaxia.  
 c) Como a radiografia de tórax é negativa, ele pode ser iniciado com medicamentos para psoríase sistêmica sem necessidade de profilaxia para tuberculose.  
 d) Ele não é um bom candidato para terapia sistêmica e deve ser gerenciado apenas com medicamentos tópicos.

27. Nos últimos tempos, houveram novas descobertas a respeito dos hemangiomas da infância, incluindo novas informações sobre seu crescimento e possíveis complicações. Sobre esse assunto, considere o caso a seguir: uma criança de quatro meses de idade apresenta uma lesão vascular de cor vermelho cereja, proliferativa e brilhante que abrange a região inferior da coluna, nádega e genitais. Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação ao hemangioma?

- a) Descoloração esbranquiçada nas primeiras semanas de idade é uma indicação preocupante de iminência de ulceração.  
 b) Descoloração esbranquiçada nas primeiras semanas de a idade é uma indicação tranquilizadora de involução precoce.  
 c) A fase mais rápida do crescimento ocorre entre 3 e 5 meses de idade.  
 d) Em contraste com a síndrome PHACE, a distribuição segmentar do hemangioma nas porções inferiores do corpo é pouco associada a outras anomalias congênitas.

28. Mulher, 29 anos, foi a praia e decidiu fazer uma tatuagem não permanente no dorso da mão. Evoluiu com pápulas eritematosas vesículas agrupadas formando placas, além de intenso prurido no local da tatuagem. Qual o diagnóstico e a provável substância causadora do quadro?

- a) dermatite de contato alérgica – monotioglicolato
- b) dermatite de contato irritativa – quaternium-15
- c) dermatite de contato alérgica – para-fenilenodiamina
- d) dermatite de contato irritativa – níquel

29. Menino, 16 anos de idade, apresenta acne grau 3, refratária a tratamentos tópicos e antibiótico via oral. Você indica tratamento com isotretinoína via oral, no entanto, os pais ficam muito preocupados pois leram coisas terríveis sobre a medicação na internet, especialmente que “a medicação causa depressão”. Sobre esse assunto, você esclarece que:

- a) Transtornos depressivos não são mais prevalentes em adolescentes com acne do que naqueles sem acne.
- b) Embora a suscetibilidade individual a depressão durante o uso de isotretinoína não pode ser descartada, as evidências disponíveis sugerem que pacientes com acne grave podem ser tratados com segurança com isotretinoína sem aumentar o risco de depressão.
- c) Se o paciente já teve sintomas depressivos anteriormente, iniciar um antidepressivo antes do início do tratamento com a isotretinoína é altamente recomendado.
- d) Os adolescentes têm uma incidência muito baixa de depressão e esse sintoma certamente será atribuído à isotretinoína se ocorrer durante a terapia

30. Mulher, 43 anos, refere surgimento de manchas brancas, assintomáticas, que estão se espalhando pelo corpo há alguns meses. O exame físico revela despigmentação irregular da face, tronco e extremidades, que realçam com a iluminação da lâmpada de Wood e a presença de 3 nevos halos no dorso. Sobre o provável diagnóstico dessa paciente, assinale a alternativa verdadeira.

- a) São indicativos de atividade e progressão da doença a presença de lesões tricrômicas e descoloração em “confete”.
- b) O uso de corticoides tópicos de alta potência é a melhor opção para a forma segmentar estável da doença.
- c) Terapias emergentes visam reduzir a ação da interleucina 17 para estimular a repigmentação da lesões.
- d) A presença de nevos halos não é um fator de risco para vitiligo.

31. Mulher, 65 anos, foi diagnosticada com pênfigo vulgar e iniciou tratamento com prednisona em dose imunossupressora há 4 semanas. Em investigação de seus antecedentes pessoais, apresenta osteopenia na densitometria óssea. No seu histórico vacinal, não consta vacinação para influenza e herpes zoster. Qual a melhor conduta para esta paciente?

- a) A paciente não pode receber nenhuma vacina neste momento; está indicado repetir a densitometria óssea após 6 meses de terapia com glicocorticoide sistêmico.
- b) A paciente pode receber vacina para influenza, mas não deve receber a vacina para herpes zoster; deve ser iniciada terapia com alendronato semanalmente.
- c) A paciente pode receber as vacinas tanto para influenza quanto para herpes zoster; deve ser iniciada suplementação de cálcio e vitamina D diariamente.
- d) A paciente não pode receber nenhuma das vacinas neste momento; deve ser iniciada suplementação de cálcio e vitamina D diariamente.

32. Homem, 40 anos, fototipo V, é encaminhado pelo médico da UBS com erupção cutânea morbiliforme eritematosa, pruriginosa, acometendo face e tronco superior, com início há 2 dias, precedida de febre e mialgia. Há dois meses, ele começou a tomar carbamazepina para profilaxia convulsiva para epilepsia. Nega comorbidades ou uso de outras medicações. O exame físico revela linfadenopatia cervical. No hemograma, apresenta discreta hemoconcentração, plaquetas dentro da normalidade e eosinofilia. Qual a principal hipótese diagnóstica? Considerando a causa mais comum de mortalidade associada a essa condição, quais exames laboratoriais devem ser monitorados de perto?

- a) Dengue; contagem de plaquetas e hematócrito.
- b) Síndrome DRESS; função renal.
- c) Dengue; enzimas hepáticas.
- d) Síndrome DRESS; enzimas hepáticas.

33. Uma mulher de 19 anos, fototipo III, é encaminhada a você porque deseja retirar uma “pinta” que a incomoda muito esteticamente desde a infância. Ao exame físico, a lesão consiste em uma placa hiperocrômica de 1,5 cm por 3cm, bordas regulares, com duas tonalidades de marrom, localizada na região interescapular. À dermatoscopia não apresenta sinais de malignidade. Qual fator tem mais probabilidade de elevar seu risco de desenvolver uma cicatriz hipertrófica ou quelóide? Se você prosseguir com a cirurgia, que medida você poderia tomar que reduziria o risco de hipertrofia da cicatriz?

- a) caráter congênito da lesão; infiltração intralesional de triancinolona no intraoperatório
- b) fototipo III; remoção dos pontos precocemente com 6 dias de pós-operatório
- c) idade da paciente; uso de adesivos na linha sutura no pós operatório
- d) localização da lesão; boa eversão das bordas utilizando ponto Donatti

34. Homem, 61 anos, foi recém diagnosticado com hanseníase paucibacilar. Na mesma casa do paciente, moram sua filha de 32 anos e seu neto de 5 meses. O único que tem carteira vacinal documentada e atualizada é o neto de 5 meses. Ambos os contactantes foram avaliados clinicamente e não apresentam lesões suspeitas de hanseníase. Qual a conduta mais adequada em relação aos contactantes?

- a) Devido ao longo período de incubação da doença, os contactantes podem estar na fase latente, por isso devem ser acompanhados por um período de 5 anos, não devendo receber reforço com BCG nesse momento.
- b) Por serem contatos de caso de hanseníase paucibacilar, não há necessidade de vacinação com BCG.
- c) Caso a filha e o neto não apresentem cicatriz da vacina BCG, apenas a filha deverá receber uma dose da vacina BCG nesse momento.
- d) Caso a filha apresente apenas uma cicatriz da vacina BCG e o neto não apresente nenhuma cicatriz, ambos deverão receber uma dose de reforço nesse momento.

35. Mulher, 35 anos, é encaminhada devido a nódulos dolorosos e recorrentes, que evoluem com abscessos múltiplos, supuração, formação de múltiplas fístulas e cicatrizes hipertróficas em região axilar, infra mamária e virilhas, com início há cerca de 1 ano. Já fez uso clindamicina 300mg e Rifampicina 300mg, 2x ao dia, durante 12 semanas, com resposta pobre. É tabagista, iniciou lítio devido a transtorno bipolar há cerca de 2 anos e usa anticoncepcional via oral há 10 anos. Sobre a hidradenite supurativa do caso em questão e as recentes recomendações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para esta doença, assinale a resposta CORRETA:

- a) A paciente se encontra no estágio II de Hurley e a isotretinoína via oral na dose de 1mg/kg/dia está indicada.
- b) A paciente se encontra no estágio III de Hurley e devido a refratariedade aos antibióticos administradas está indicado o uso do Adalimumabe subcutâneo.
- c) Está indicado suspender o anticoncepcional via oral e o lítio, e iniciar tetraciclina na dose de 300mg/dia.
- d) O tabagismo é fator protetor na hidradenite supurativa.

36. Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão, às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas:

- a) 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas em cada cargo.
- b) 10% (dez por cento) das vagas oferecidas em cada cargo.
- c) 15% (quinze por cento) das vagas oferecidas em cada cargo.
- d) 05% (cinco por cento) das vagas oferecidas em cada cargo.

37. Nos termos da Lei nº 1085/97, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão, é CORRETO afirmar que:

- a) A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação.
- b) O tempo de exercício de outro cargo público exime o servidor do cumprimento do estágio probatório no novo cargo.
- c) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada proporcional ao tempo de serviço público ininterrupto no Município de Campo Mourão, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, e se em estágio probatório, será exonerado.

38. Assinale, abaixo, alternativa que NÃO indica falta punida com pena de demissão, conforme a Lei nº 1085/97, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão:

- a) Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição
- b) Ato lesivo à honra e boa fama, praticado no serviço contra qualquer pessoa
- c) Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.
- d) Insubordinação grave em serviço.

39. A respeito do Poder Legislativo, conforme a Lei Orgânica do Município de Campo Mourão, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A Câmara Municipal compõe-se de Vereadores eleitos entre cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos, pelo sistema majoritário, mediante pleito direto realizado simultaneamente em todo o País.

b) As deliberações da Câmara e de suas Comissões, salvo disposições em contrário prevista nesta Lei Orgânica, serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

c) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

d) Perderá o mandato o Vereador: que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada.

40. Com base na Lei Orgânica do Município de Campo Mourão, a respeito da política urbana, é CORRETO afirmar que:

a) O direito de propriedade urbana não pressupõe o direito de construir, que deverá ser autorizado pelo Poder Público municipal.

b) O Plano Diretor, matéria de lei ordinária, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

c) O Plano Diretor será elaborado com a participação do povo, através de emendas ao projeto de lei.

d) O Plano Diretor definirá as exigências fundamentais para que a propriedade rural cumpra sua função social.

---

## GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40