



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2020

ESTATUTÁRIO

CARGO:

MÉDICO GINECOLOGISTA

(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática: 11 a 20;

Conhecimentos Específicos: 21 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 40 questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES DE 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir foi extraído da obra *O Abolicionismo*, escrita pelo diplomata Joaquim Nabuco à época da escravidão no Brasil. Leia-o atentamente para responder as próximas questões.

“No princípio da nossa colonização, Portugal descarregava no nosso território os seus criminosos, as suas mulheres erradas, as suas fezes sociais todas, no meio das quais excepcionalmente vinham emigrantes de outra posição. No século XVI ou XVII o espírito de emigração não estava bastante desenvolvido em Portugal para mover o povo, como desde o fim do século passado até hoje, a procurar na América portuguesa o bem-estar e a fortuna que não achava na Península. Os poucos portugueses que se arriscavam a atravessar o oceano à vela e a ir estabelecer-se nos terrenos incultos do Brasil, representavam a minoria dos espíritos aventureiros, absolutamente destemidos, indiferentes aos piores transe na luta da vida, minoria que em Portugal, hoje mesmo, não é grande e não podia sê-lo, há dois ou três séculos. Apesar de se haver estendido pelo mundo todo o domínio português à América do Sul, à África ocidental, austral e oriental, à Índia e até à China, Portugal não tinha corpo, nem forças, para possuir mais do que nominalmente esse imenso império. Por isso, o território do Brasil foi distribuído entre donatários sem meios, nem recursos de ordem alguma, para colonizar as suas capitânicas, isto é, de fato entregue aos jesuítas. A população européia era insignificante para ocupar essas ilimitadas expansões de terra, cuja fecundidade a tentava. Estando a África nas mãos de Portugal, começou então o povoamento da América por negros; lançou-se, por assim dizer, uma ponte entre a África e o Brasil, pela qual passaram milhões de africanos, e estendeu-se o hábitat da raça negra das margens do Congo e do Zambeze às do São Francisco e do Paraíba do Sul. A africanização do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pátria imprimiu na sua própria face, na sua língua, e na única obra nacional verdadeiramente duradoura que conseguiu fundar. Se Portugal tivesse tido no século XVI a intuição de que a escravidão é sempre um erro, e força bastante para puni-la como crime, o Brasil não se teria tornado no que vemos; seria ainda talvez uma colônia portuguesa, mas estaria crescendo sadio, forte e viril como o Canadá e a Austrália”. (Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, assinale a alternativa correta.

- a) O autor apresenta uma síntese histórica para refletir sobre a origem e os efeitos da escravidão no Brasil.
- b) Para o autor, o modelo de colonização seguido por Portugal é a principal razão do progresso brasileiro em sua época.

d) Devido ao escravismo adotado no Brasil, no Canadá e na Austrália, essas nações enfrentavam dificuldades em seu desenvolvimento.

d) O argumento central do autor é que Portugal possuía todas as condições para povoar completamente suas colônias, sem recurso à escravidão.

02. No início do texto, o autor afirma que, no princípio da colonização, Portugal descarregava em nosso território “as suas fezes sociais”. Marque a alternativa que indica uma figura de linguagem empregada pelo autor nesse trecho.

- a) Eufemismo.
- b) Metáfora.
- c) Onomatopeia.
- d) Pleonasma.

03. De acordo com Joaquim Nabuco, em certa época, “o espírito de emigração não estava bastante desenvolvido em Portugal”. Em relação ao termo “emigração”, pode-se afirmar que:

- a) possui sentido idêntico ao da palavra “imigração”.
- b) seu prefixo indica movimento migratório para fora.
- c) trata-se de uma forma arcaica do substantivo “imigração”.
- d) não está de acordo com regras do Novo Acordo Ortográfico.

04. Analise as alternativas a seguir e marque a que indica APENAS palavras proparoxítonas que aparecem no texto.

- a) colonização - território - criminosos - mulheres.
- b) excepcionalmente - emigrantes - fortuna - Península.
- c) português - nominalmente - população - fecundidade.
- d) século - espíritos - donatários - África.

05. A certa altura do texto, o autor emprega o adjetivo “européia”. Tendo-se em consideração as normas do Novo Acordo Ortográfico, a grafia dessa palavra, como aparece no texto, estaria:

- a) correta, dado que é facultativo assinalar com acento agudo a sílaba tônica das palavras proparoxítonas.
- b) incorreta, pois não se acentuam as chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam ditongo na sílaba tônica.
- c) incorreta, pois não se acentuam graficamente os ditongos representados por *ei* e *oi* da sílaba tônica das palavras proparoxítonas.
- d) correta, pois as palavras proparoxítonas são em geral acentuadas graficamente, com raríssimas exceções na língua portuguesa.

06. Em relação à oração “começou então o povoamento da América por negros”, marque a alternativa que indica a função sintática exercida nela pelo termo “povoamento”.

- a) Objeto direto.
- b) Objeto indireto.
- c) Núcleo do sujeito.
- d) Verbo transitivo direto.

07. O autor do texto afirma que o povoamento da América por negros se iniciou quando a África estava “nas mãos de Portugal”. Nesse caso, o autor se vale de linguagem figurada, que pode ser categorizada como:

- a) sarcasmo ou ironia.
- b) hipérbole ou eufemismo.
- c) perífrase ou antonomasia.
- d) prosopopeia ou personificação.

08. Em relação aos primeiros portugueses que se aventuraram a atravessar o oceano rumo ao Brasil, o autor afirma que eram “indiferentes aos piores transe na luta da vida”. Nesse contexto, a palavra “transe” carrega o sentido de:

- a) êxito.
- b) júbilo.
- c) exultação.
- d) contratempo.

09. O autor do texto argumenta que “a africanização do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pátria imprimiu na sua própria face”. Dentre as opções a seguir, identifique a que contém uma palavra que poderia substituir no texto a palavra “nódoa”, sem prejuízo ao sentido pretendido pelo autor.

- a) auréola.
- b) láurea.
- c) mácula.
- d) pompa.

10. Ao se reportar às origens históricas da escravidão do Brasil, Joaquim Nabuco faz referência ao Congo e ao Zambeze. Embora não mencione diretamente, está implícito no texto que esses nomes próprios dizem respeito a:

- a) rios africanos.
- b) países africanos.
- c) navios negreiros.
- d) etnias de escravos.

QUESTÕES DE 11 A 20 - MATEMÁTICA

11. Em 2013, 15% da população brasileira maior de 18 anos fumava. Desse total, 62% eram homens. Qual porcentagem representa a quantidade de homens fumantes em relação à população brasileira maior de 18 anos?

- a) 4,7%
- b) 7,7%
- c) 9,3%
- d) 11,3%

12. Assinale a alternativa que apresenta o número 0,0064 escrito como fração irredutível.

- a) $\frac{4}{625}$
- b) $\frac{1}{64}$
- c) $\frac{625}{4}$
- d) $\frac{13}{32}$


13. A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ atribui, a cada número real, a metade de seu triplo. Assinale a alternativa que apresenta a lei de formação dessa função.

- a) $f(x) = \frac{1}{2} + 3x$
- b) $f(x) = \frac{2x}{3}$
- c) $f(x) = \frac{3x}{2}$
- d) $f(x) = \frac{2}{3x}$

14. Valquíria aplicou R\$ 5000,00 em um banco com rendimento de 1% am sob um regime de juros compostos para resgatar depois de 1 ano. No 8º mês, o saldo da aplicação de Valquíria era de R\$ 5414,28. Qual será seu saldo no 9º mês?

- a) R\$ 5466,06
- b) R\$ 5468,42
- c) R\$ 5828,56
- d) R\$ 6091,06

15. Em uma cidade, um poste de espessura desprezível está sustentado por dois cabos presos ao chão, como ilustra a figura.



Sabendo que AB mede 6 m, que $\text{tg}(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}$

e que $\text{tg}(45^\circ) = 1$, assinale a alternativa que apresenta a medida de EF.

- a) 1 m.
- b) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ m.
- c) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ m.
- d) $2\sqrt{3}$ m.

16. As cooperativas de uma cidade fazem grandes lotes de roupas. Para fazer esses lotes em 16 dias, são necessários 25 costureiros trabalhando 8 horas por dia. Quantos dias são necessários para que 50 costureiros trabalhando com mesmo rendimento em jornadas de 6 horas por dia façam os mesmos lotes?

- a) 6 dias
- b) 10 dias
- c) 15 dias
- d) 24 dias

17. Assinale a alternativa que apresenta o resultado de $\sqrt{18} - \sqrt{2} + \sqrt{128}$.

- a) 12
- b) $10\sqrt{2}$
- c) $\sqrt{12}$
- d) 144

18. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida por $f(x) = -7 + 12x$. Qual é o valor de $f(1) + f(-2)$?

- a) -26
- b) -19
- c) -12
- d) 36

19. No Brasil, utiliza-se unidades de medidas padronizadas para diversas grandezas. Assinale a alternativa que apresenta unidades de medida de comprimento, área de superfície e volume nessa ordem.

- a) metro (m), metro quadrado (m^2) e metro cúbico (m^3).
- b) metro (m), decâmetro (dam) e centímetro (cm).
- c) metro cúbico (m^3), metro (m) e decâmetro (dam).
- d) metro (m), metro quadrado (m^2) e litro (l).

20. Tito escolheu dois números naturais, m e n, para estudar as relações entre eles. Observou que o quadrado de m é igual ao sucessor de n. Observou também que o dobro de m é igual ao sucessor de n. Qual o valor de $m + n$?

- a) -1
- b) 4
- c) 5
- d) 8

QUESTÕES DE 21 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Considerando-se que a adequada quantificação de risco para câncer de mama de uma paciente passa por criteriosa avaliação de história familiar, história pessoal e avaliação da densidade mamográfica, seguindo as diretrizes do ACR (American College of radiology) é recomendada a realização de determinados exames. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Para pacientes consideradas de médio risco a USG de mamas é considerada comumente adequada.
- b) Mulheres consideradas de alto risco a realização de mamografia anual (a partir dos 25-30 anos ou 10 anos antes do surgimento de câncer em parente de 1.º grau acometido) é comumente adequada.
- c) A realização de USG de mamas para mulheres de médio risco pode ser adequada.
- d) A realização de ressonância magnética com contraste é considerada comumente adequada para mulheres de alto risco.

22. Para o exercício profissional é essencial que a ética profissional esteja associada a diversos aspectos, entre eles, uma boa relação médico-paciente, respeito ao sigilo médico e manter atualização sobre conhecimentos específicos de sua área de atuação. Com relação às principais reclamações decorrentes da falha na atuação profissional assinale a alternativa CORRETA.

- a) A negligência pode ocorrer quando o médico adota procedimento de risco sem prestar esclarecimentos ao paciente.
- b) Quando o profissional realiza procedimento de risco sem respaldo científico pode ser considerada a ocorrência de imperícia.
- c) Na ocorrência de atuação profissional com descaso e não observação dos deveres exigidos há presença de imprudência.
- d) Nenhuma das anteriores está correta.

23. O Royal College de Obstetrícia e Ginecologia (RCGO) criou um score para avaliação do risco de ocorrência de TEV (tromboembolismo venoso) no ciclo grávido puerperal pontuando entre 1 e 4 a presença de diversos fatores cuja somatória define o uso de trombopprofilaxia medicamentosa com enoxaparina ou dalteparina. Como exemplo cita-se a presença de tabagismo com pontuação 1. De acordo com esta pontuação assinale a alternativa CORRETA.

- a) Se a pontuação total pré-natal for ≥ 3 (ex: presença de tabagismo, idade 38 anos e história familiar de TEV em parente de 1.º grau) deve ser considerada a trombopprofilaxia a partir do 1.º trimestre.
- b) Se a pontuação total pós parto for ≥ 2 (ex: Pré-eclâmpsia na gravidez atual e com realização de cesárea eletiva) deve ser considerada a trombopprofilaxia por pelos menos 10 dias.
- c) A trombopprofilaxia deve ser realizada a partir do 1.º trimestre para gestantes apenas com pontuação total ≥ 5 (ex: Obesidade – IMC 42 e presença de anemia falciforme).
- d) A presença de hiperêmese associada a multiparidade (≥ 3 filhos) - pontuação total 2 - não indica necessidade de trombopprofilaxia.

24. Considerando que o tratamento hormonal é o mais efetivo para ondas de calor em mulheres saudáveis (melhora de 59 a 78 %) quando tratadas com o uso de estrogênios em doses reduzidas, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- a) A dose considerada baixa para estrogênios conjugados é o uso diário de 0,625 mg.
- b) Uso de 2 mg de valerato de estradiol é considerado dose baixa.
- c) A dose considerada padrão de 2 mg de 17β -estradiol micronizado tem melhora de até 96 % dos sintomas.
- d) A dose padrão para uso de 17β -estradiol transdérmica é de 100 $\mu\text{g}/\text{dia}$.

25. Um dos grandes problemas de saúde pública no Brasil é a ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis, sendo frequente a associação entre elas. Considerando o tema assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A *Klebsiella granulomatis* é a bactéria causadora de Donovanose. É doença considerada curável e sem necessidade de tratamento do parceiro.
- b) No fluxograma da abordagem das úlceras genitais (Ministério da Saúde) para pacientes com lesões com mais de 4 semanas deve-se tratar sífilis e cancro mole, além de biópsia e tratamento para donovanose.
- c) Na sífilis secundária a lesão mais típica é a presença do cancro duro, com exulceração ou ulceração não dolorosa, geralmente única de borda regular e fundo limpo.
- d) O cancro mole é doença bacteriana (*Haemophilus ducreyi*) curável, caracterizado por uma ou mais úlceras de fundo purulento, dolorosas e de bordas irregulares.

26. Segundo a Organização Mundial de Saúde o planejamento familiar consiste na orientação, informações e fornecimento de meios para que casais possam decidir conscientemente e de maneira livre e responsável quantos e quando ter filhos. Uma das classificações de métodos contraceptivos os define como muito efetivo, efetivo, moderadamente efetivo ou pouco efetivo segundo sua falha no uso habitual. Assinale a alternativa que demonstra uma correlação INCORRETA.

- a) Camisinha masculina – moderadamente efetivo
- b) Anel vaginal - efetivo
- c) Sistema intrauterino (MIRENA) – muito efetivo
- d) Lactação e amenorreia – pouco efetivo

27. A vulvovaginite de repetição ou recorrente (VVR) é caracterizada por quadro clínico de quadro agudo que se repete 3 ou mais vezes no período de 1 ano, sendo necessário que estes episódios sejam devidamente diagnosticados microbiologicamente. A respeito das VVR a alternativa CORRETA:

- a) Uma das opções para tratamento de candidíase por *C. albicans* e *C. tropicalis* inclui: indução com itraconazol 200 mg 2 vezes ao dia por 3 dias seguido de manutenção com itraconazol 100-200 mg ao dia por 6 meses.
- b) As principais causas de VVR são a candidíase vaginal e a tricomoníase vaginal.
- c) Entre os diagnósticos diferenciais de VVR cita-se: Vaginite aeróbica, vaginite citolítica e vaginose bacteriana.
- d) O quadro clínico da candidíase vulvovaginal recorrente tem como principais sintomas: prurido vulvovaginal, irritação, corrimento vaginal, odor fétido após atividade sexual e dispareunia.

28. A gravidez na adolescência tem sido considerada um problema de saúde pública prioritário, sendo grande problema para alguns países. Considerando suas intercorrências mais referidas assinale a alternativa CORRETA.

- a) Em adolescentes o risco de ocorrência de anemia é semelhante ao da população geral.
- b) Há maior risco de ocorrência de restrição de crescimento fetal em adolescentes principalmente nas menores de 15 anos de idade.
- c) A doença hipertensiva específica da gestação (DHEG) incide principalmente na primeira gestação. Na adolescente o risco de DHEG é aumentado com relação a mulheres adultas de mesma paridade.
- d) A via de parto preferível é a cesariana considerando se os aspectos anatômicos da pelve da adolescente.

29. A prevalência da incontinência urinária é extremamente variável sendo definida como condição na qual ocorre a perda involuntária de urina. Com relação ao tema assinale a alternativa INCORRETA.

- a) São fatores de risco considerados como promotores: Obesidade, tabagismo e constipação intestinal.
- b) Para casos de incontinência urinária mista a cirurgia não é contraindicada, mas apresenta taxa de cura menor do que em pacientes com incontinência de esforço pura.
- c) A idade avançada, uso de medicamentos e alterações cognitivas (como Alzheimer) são fatores de risco predisponentes.
- d) Para o tratamento clínico da bexiga hiperativa podem ser usadas medicações como a tolterodina e o solifenacin.

30. A endometriose é doença relativamente comum, tem caráter progressivo e muitas vezes recidivante, sendo uma doença benigna e crônica. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os sintomas intestinais somente estão presentes nos casos de comprometimento com lesão retal ou do septo retovaginal (endometriose profunda), sendo os mais comuns a dor à evacuação (disquezia), tenesmo e distensão abdominal.
- b) A classificação mais utilizada é a da American Society of Reproductive Medicine que é baseada em dados laparoscópicos, sendo mínima, leve, moderada ou grave.
- c) A tríade clássica de sintomas é composta por infertilidade, dispareunia de profundidade e dismenorréia.
- d) Foi identificada uma associação positiva da endometriose com consumo de álcool e cafeína.

31. Os pólipos uterinos são divididos em cervicais (ecto ou endocervicais) e endometriais e podem estar associados com sangramento uterino anormal, infertilidade e lesões pré malignas ou malignas. Acerca do tema assinale a alternativa CORRETA.

- a) A polipectomia ambulatorial deve ser evitada pelo risco de complicações como hemorragia e exérese incompleta.
- b) A ecografia transvaginal é método de baixa sensibilidade e especificidade no diagnóstico de pólipo endometrial.
- c) O exame considerado padrão ouro para avaliação de pólipos endometriais é a curetagem uterina semiótica com anátomo patológico do mesmo.
- d) Embora a malignização seja rara (< 3%), pólipo endometrial maior que 15 mm, idade avançada e sangramento aumentam o risco de malignização.

32. A avaliação da pelve feminina é essencial para a elaboração de um real prognóstico de parto, devendo a avaliação clínica da bacia por meio de toque ginecológico ser efetuada preferencialmente ao final da gestação para apropriada avaliação das modificações gravídicas. Assinale a alternativa que correlaciona de maneira CORRETA os tipos de bacia e suas principais características.

- a) Ginecóide – diâmetro anteroposterior pequeno e diâmetro bituberoso aumentado.

- b) Antropóide – estreito superior elíptico, ângulo subpúbico levemente estreitado, prognóstico no qual ocorrendo insinuação evolui bem.
- c) Andróide – diâmetro anteroposterior grande, diâmetro bituberoso grande, distócia maior na insinuação (amenizada depois).
- d) Platipelóide – a menos frequente, estreito superior arredondado, prognóstico de distócia crescente com a descida.

33. A passagem do maior diâmetro da parte apresentada, perpendicular à linha de orientação fetal, pelo estreito superior da bacia materna é definida como insinuação. Assinale a alternativa INCORRETA que relaciona respectivamente apresentação, ponto de reparo, ponto de referência e linha de orientação.

- a) Pélvica – ponta do cóccix – sacro – sulco interglúteo
- b) cefálica defletida de 1º grau – mento – mento – linha facial
- c) cefálica defletida de 2º grau - raiz do nariz ou glabella – naso – sutura metópica
- d) cefálica fletida – fontanela lambdoide – occipício – satura sagital

34. O ganho de peso total da gestante distribui-se de forma proporcionalmente diferente nos diversos segmentos do organismo. Assinale a alternativa CORRETA que correlaciona o aumento cumulativo de peso nos diferentes compartimentos do organismo materno em gestações de feto único.

- a) Com 20 semanas o feto tem cerca de 300g, as reservas maternas (gordura) 2000g.
- b) A placenta corresponde a 250g com 30 semanas e o útero 320g.
- c) Na 40ª semana há cerca de 600g de líquido amniótico e 300g de fluido extravascular.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

35. As doenças hepáticas podem ser divididas em específicas da gestação, coincidentes com ela e crônicas ou prévias. Analise as alternativas e assinale a CORRETA com respeito ao tema citado.

- a) Na colestase intra-hepática o prognóstico materno não é bom, sendo que o prurido e a icterícia tendem a demorar para regredir no pós-parto.
- b) O curso da infecção por hepatite B frequentemente é alterado pela gravidez, com transmissão via transplacentária frequente e, como na hepatite A, há maior risco de prematuridade.
- c) Na hepatite B há evidência que a realização de cesariana diminui a transmissão para o recém-nascido e o aleitamento materno deve ser evitado.
- d) A colestase intra-hepática é a doença hepática mais comum na gravidez e a segunda causa de icterícia no 3.o trimestre (atrás apenas das hepatites virais).

36. Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão, às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas:

- a) 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas em cada cargo.
- b) 10% (dez por cento) das vagas oferecidas em cada cargo.
- c) 15% (quinze por cento) das vagas oferecidas em cada cargo.
- d) 05% (cinco por cento) das vagas oferecidas em cada cargo.

37. Nos termos da Lei nº 1085/97, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão, é CORRETO afirmar que:

- a) A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação.
- b) O tempo de exercício de outro cargo público exime o servidor do cumprimento do estágio probatório no novo cargo.
- c) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada proporcional ao tempo de serviço público ininterrupto no Município de Campo Mourão, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, e se em estágio probatório, será exonerado.

38. Assinale, abaixo, alternativa que NÃO indica falta punida com pena de demissão, conforme a Lei nº 1085/97, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão:

- a) Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição
- b) Ato lesivo à honra e boa fama, praticado no serviço contra qualquer pessoa

c) Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.

d) Insubordinação grave em serviço.

39. A respeito do Poder Legislativo, conforme a Lei Orgânica do Município de Campo Mourão, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A Câmara Municipal compõe-se de Vereadores eleitos entre cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos, pelo sistema majoritário, mediante pleito direto realizado simultaneamente em todo o País.

b) As deliberações da Câmara e de suas Comissões, salvo disposições em contrário prevista nesta Lei Orgânica, serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

c) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

d) Perderá o mandato o Vereador: que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada.

40. Com base na Lei Orgânica do Município de Campo Mourão, a respeito da política urbana, é CORRETO afirmar que:

a) O direito de propriedade urbana não pressupõe o direito de construir, que deverá ser autorizado pelo Poder Público municipal.

b) O Plano Diretor, matéria de lei ordinária, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

c) O Plano Diretor será elaborado com a participação do povo, através de emendas ao projeto de lei.

d) O Plano Diretor definirá as exigências fundamentais para que a propriedade rural cumpra sua função social.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40