



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2020

ESTATUTÁRIO

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 10; Matemática: 11 a 20;
Conhecimentos Específicos: 21 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 40 questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES DE 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir foi extraído da obra *O Abolicionismo*, escrita pelo diplomata Joaquim Nabuco à época da escravidão no Brasil. Leia-o atentamente para responder as próximas questões.

“No princípio da nossa colonização, Portugal descarregava no nosso território os seus criminosos, as suas mulheres erradas, as suas fezes sociais todas, no meio das quais excepcionalmente vinham emigrantes de outra posição. No século XVI ou XVII o espírito de emigração não estava bastante desenvolvido em Portugal para mover o povo, como desde o fim do século passado até hoje, a procurar na América portuguesa o bem-estar e a fortuna que não achava na Península. Os poucos portugueses que se arriscavam a atravessar o oceano à vela e a ir estabelecer-se nos terrenos incultos do Brasil, representavam a minoria dos espíritos aventureiros, absolutamente destemidos, indiferentes aos piores transe na luta da vida, minoria que em Portugal, hoje mesmo, não é grande e não podia sê-lo, há dois ou três séculos. Apesar de se haver estendido pelo mundo todo o domínio português à América do Sul, à África ocidental, austral e oriental, à Índia e até à China, Portugal não tinha corpo, nem forças, para possuir mais do que nominalmente esse imenso império. Por isso, o território do Brasil foi distribuído entre donatários sem meios, nem recursos de ordem alguma, para colonizar as suas capitânicas, isto é, de fato entregue aos jesuítas. A população européia era insignificante para ocupar essas ilimitadas expansões de terra, cuja fecundidade a tentava. Estando a África nas mãos de Portugal, começou então o povoamento da América por negros; lançou-se, por assim dizer, uma ponte entre a África e o Brasil, pela qual passaram milhões de africanos, e estendeu-se o hábitat da raça negra das margens do Congo e do Zambeze às do São Francisco e do Paraíba do Sul. A africanização do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pátria imprimiu na sua própria face, na sua língua, e na única obra nacional verdadeiramente duradoura que conseguiu fundar. Se Portugal tivesse tido no século XVI a intuição de que a escravidão é sempre um erro, e força bastante para puni-la como crime, o Brasil não se teria tornado no que vemos; seria ainda talvez uma colônia portuguesa, mas estaria crescendo sadio, forte e viril como o Canadá e a Austrália”. (Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, assinale a alternativa correta.

- a) O autor apresenta uma síntese histórica para refletir sobre a origem e os efeitos da escravidão no Brasil.
- b) Para o autor, o modelo de colonização seguido por Portugal é a principal razão do progresso brasileiro em sua época.

c) Devido ao escravismo adotado no Brasil, no Canadá e na Austrália, essas nações enfrentavam dificuldades em seu desenvolvimento.

d) O argumento central do autor é que Portugal possuía todas as condições para povoar completamente suas colônias, sem recurso à escravidão.

02. No início do texto, o autor afirma que, no princípio da colonização, Portugal descarregava em nosso território “as suas fezes sociais”. Marque a alternativa que indica uma figura de linguagem empregada pelo autor nesse trecho.

- a) Eufemismo.
- b) Metáfora.
- c) Onomatopeia.
- d) Pleonasma.

03. De acordo com Joaquim Nabuco, em certa época, “o espírito de emigração não estava bastante desenvolvido em Portugal”. Em relação ao termo “emigração”, pode-se afirmar que:

- a) possui sentido idêntico ao da palavra “imigração”.
- b) seu prefixo indica movimento migratório para fora.
- c) trata-se de uma forma arcaica do substantivo “imigração”.
- d) não está de acordo com regras do Novo Acordo Ortográfico.

04. Analise as alternativas a seguir e marque a que indica APENAS palavras proparoxítonas que aparecem no texto.

- a) colonização - território - criminosos - mulheres.
- b) excepcionalmente - emigrantes - fortuna - Península.
- c) português - nominalmente - população - fecundidade.
- d) século - espíritos - donatários - África.

05. A certa altura do texto, o autor emprega o adjetivo “européia”. Tendo-se em consideração as normas do Novo Acordo Ortográfico, a grafia dessa palavra, como aparece no texto, estaria:

- a) correta, dado que é facultativo assinalar com acento agudo a sílaba tônica das palavras proparoxítonas.
- b) incorreta, pois não se acentuam as chamadas proparoxítonas aparentes, isto é, que apresentam ditongo na sílaba tônica.
- c) incorreta, pois não se acentuam graficamente os ditongos representados por *ei* e *oi* da sílaba tônica das palavras proparoxítonas.
- d) correta, pois as palavras proparoxítonas são em geral acentuadas graficamente, com raríssimas exceções na língua portuguesa.

06. Em relação à oração “começou então o povoamento da América por negros”, marque a alternativa que indica a função sintática exercida nela pelo termo “povoamento”.

- a) Objeto direto.
- b) Objeto indireto.
- c) Núcleo do sujeito.
- d) Verbo transitivo direto.

07. O autor do texto afirma que o povoamento da América por negros se iniciou quando a África estava “nas mãos de Portugal”. Nesse caso, o autor se vale de linguagem figurada, que pode ser categorizada como:

- a) sarcasmo ou ironia.
- b) hipérbole ou eufemismo.
- c) perífrase ou antonomasia.
- d) prosopopeia ou personificação.

08. Em relação aos primeiros portugueses que se aventuraram a atravessar o oceano rumo ao Brasil, o autor afirma que eram “indiferentes aos piores transe na luta da vida”. Nesse contexto, a palavra “transe” carrega o sentido de:

- a) êxito.
- b) júbilo.
- c) exultação.
- d) contratempo.

09. O autor do texto argumenta que “a africanização do Brasil pela escravidão é uma nódoa que a mãe-pátria imprimiu na sua própria face”. Dentre as opções a seguir, identifique a que contém uma palavra que poderia substituir no texto a palavra “nódoa”, sem prejuízo ao sentido pretendido pelo autor.

- a) auréola.
- b) láurea.
- c) mácula.
- d) pompa.

10. Ao se reportar às origens históricas da escravidão do Brasil, Joaquim Nabuco faz referência ao Congo e ao Zambeze. Embora não mencione diretamente, está implícito no texto que esses nomes próprios dizem respeito a:

- a) rios africanos.
- b) países africanos.
- c) navios negreiros.
- d) etnias de escravos.

QUESTÕES DE 11 A 20 - MATEMÁTICA

11. Em 2013, 15% da população brasileira maior de 18 anos fumava. Desse total, 62% eram homens. Qual porcentagem representa a quantidade de homens fumantes em relação à população brasileira maior de 18 anos?

- a) 4,7%
- b) 7,7%
- c) 9,3%
- d) 11,3%

12. Assinale a alternativa que apresenta o número 0,0064 escrito como fração irredutível.

- a) $\frac{4}{625}$
- b) $\frac{1}{64}$
- c) $\frac{625}{4}$
- d) $\frac{13}{32}$


13. A função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ atribui, a cada número real, a metade de seu triplo. Assinale a alternativa que apresenta a lei de formação dessa função.

- a) $f(x) = \frac{1}{2} + 3x$
- b) $f(x) = \frac{2x}{3}$
- c) $f(x) = \frac{3x}{2}$
- d) $f(x) = \frac{2}{3x}$

14. Valquíria aplicou R\$ 5000,00 em um banco com rendimento de 1% am sob um regime de juros compostos para resgatar depois de 1 ano. No 8º mês, o saldo da aplicação de Valquíria era de R\$ 5414,28. Qual será seu saldo no 9º mês?

- a) R\$ 5466,06
- b) R\$ 5468,42
- c) R\$ 5828,56
- d) R\$ 6091,06

15. Em uma cidade, um poste de espessura desprezível está sustentado por dois cabos presos ao chão, como ilustra a figura.



Sabendo que AB mede 6 m, que $\text{tg}(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}$

e que $\text{tg}(45^\circ) = 1$, assinale a alternativa que apresenta a medida de EF.

- a) 1 m.
- b) $\frac{\sqrt{3}}{3}$ m.
- c) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ m.
- d) $2\sqrt{3}$ m.

16. As cooperativas de uma cidade fazem grandes lotes de roupas. Para fazer esses lotes em 16 dias, são necessários 25 costureiros trabalhando 8 horas por dia. Quantos dias são necessários para que 50 costureiros trabalhando com mesmo rendimento em jornadas de 6 horas por dia façam os mesmos lotes?

- a) 6 dias
- b) 10 dias
- c) 15 dias
- d) 24 dias

17. Assinale a alternativa que apresenta o resultado de $\sqrt{18} - \sqrt{2} + \sqrt{128}$.

- a) 12
- b) $10\sqrt{2}$
- c) $\sqrt{12}$
- d) 144

18. Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função definida por $f(x) = -7 + 12x$. Qual é o valor de $f(1) + f(-2)$?

- a) -26
- b) -19
- c) -12
- d) 36

19. No Brasil, utiliza-se unidades de medidas padronizadas para diversas grandezas. Assinale a alternativa que apresenta unidades de medida de comprimento, área de superfície e volume nessa ordem.

- a) metro (m), metro quadrado (m^2) e metro cúbico (m^3).
- b) metro (m), decâmetro (dam) e centímetro (cm).
- c) metro cúbico (m^3), metro (m) e decâmetro (dam).
- d) metro (m), metro quadrado (m^2) e litro (l).

20. Tito escolheu dois números naturais, m e n, para estudar as relações entre eles. Observou que o quadrado de m é igual ao sucessor de n. Observou também que o dobro de m é igual ao sucessor de n. Qual o valor de $m + n$?

- a) -1
- b) 4
- c) 5
- d) 8

QUESTÕES DE 21 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre a esquizofrenia assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Sintomas como mudança de comportamento, isolamento social, queda no rendimento funcional, alterações sensoriais, ideias bizarras, irritabilidade e desconfiança podem indicar um quadro prodrômico de esquizofrenia.
- b) É um transtorno psiquiátrico grave, complexo e muitas vezes debilitante, a evolução é crônica com períodos de exacerbação e remissão, ocorrendo em cerca de 1% da população mundial.
- c) A incidência ocorre predominantemente em adultos, entre 50-60 anos de idade.
- d) O tratamento da esquizofrenia deve incluir, além da abordagem medicamentosa, intervenções psicossociais e medidas para melhorar a adesão ao tratamento e para evitar hospitalizações frequentes.

22. Sobre os transtornos de ansiedade assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Transtorno de pânico: ataques de pânico inesperados e recorrentes, com sintomas de ansiedade e desconforto intensos, acompanhados por sintomas somáticos e psíquicos. O indivíduo está persistentemente apreensivo ou preocupado com a possibilidade de sofrer novos ataques de pânico.
- b) Agorafobia: medo em locais ou situações dos quais a fuga pode ser difícil ou em que a ajuda pode não estar disponível. Essas situações quase sempre induzem a medo ou ansiedade e com frequência são evitadas ou requerem a presença de um acompanhante.
- c) Transtorno de ansiedade social (fobia social): o indivíduo é temeroso, ansioso ou se esquiva de interações e situações sociais, porém não apresenta medo relacionado a possibilidade de ser avaliado negativamente.
- d) Fobia específica: medo excessivo ou irracional de objetos isolados ou situações. O medo é fora de proporção em relação ao risco real que se apresenta.

23. Assinale a alternativa que apresenta alteração NÃO relacionada ao transtorno de déficit de atenção/hiperatividade:

- a) Comportamentos de desatenção como divagação em tarefas, falta de persistência, dificuldade em manter o foco e desorganização.
- b) Comportamento motor repetitivo, aparentemente direcionado e sem propósito, como apertar as mãos ou abanar, balançar o corpo, bater a cabeça, morder-se ou golpear o próprio corpo.
- c) Comportamentos relacionados a atividade motora excessiva quando não apropriado ou remexer, batucar ou conversar em excesso. Em adultos, pode se manifestar como inquietude.
- d) Comportamentos impulsivos com ações precipitadas que ocorrem sem premeditação e com elevado potencial para dano à pessoa (por exemplo: atravessar a rua sem olhar). Podem se manifestar com intromissão social e/ou tomada de decisões importantes sem considerações acerca das consequências no longo prazo.

24. Considere as seguintes afirmativas:

I – Delirium é uma síndrome neuropsiquiátrica grave, caracterizada por distúrbio da consciência e rebaixamento cognitivo global, de início abrupto e curso flutuante, acompanhada por alterações do ciclo sono-vigília.

II – Entre os fatores de risco estão: idade acima de 65 anos, prejuízo cognitivo preexistente, comorbidades clínicas e distúrbios metabólicos.

III – O uso de medicamentos ou de substâncias psicoativas não são fatores de risco para o desenvolvimento dessa condição.

Das afirmativas anteriores, estão CORRETAS:

- a) Somente a afirmativa I.
- b) Somente a afirmativa II.
- c) Somente as afirmativas II e III.
- d) Somente as afirmativas I e II.

25. Sobre o transtorno por uso de álcool, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O transtorno por uso de álcool, assim como outros transtornos por uso de substância, é uma doença neurológica em que o sistema de recompensa encontra-se alterado devido ao uso repetitivo do álcool.
- b) Uma porcentagem dos indivíduos que são dependentes de álcool pode apresentar síndrome de abstinência do álcool, com sintomas de tremor, frequência cardíaca e pressão arterial elevadas, sudorese e agitação, entre outros sintomas.
- c) A síndrome de abstinência do álcool começa algumas horas após a descontinuação do uso da bebida alcoólica e pode durar de alguns dias até uma semana.
- d) O tratamento dos sintomas de abstinência deve ser realizado sempre em ambiente hospitalar, independente da gravidade dos sintomas.

26. Sobre o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB), assinale a alternativa CORRETA:

- a) O episódio maníaco/hipomaníaco tem pouca importância para o diagnóstico, visto que os pacientes passam a maior parte de suas vidas com sintomas depressivos.
- b) Durante o episódio de mania/hipomania o paciente apresenta sintomas relacionados ao humor elevado, incluindo euforia, sentimento de grandeza, hiperatividade, aumento da atividade sexual, diminuição da necessidade de sono, comportamentos de risco, irritação e agressividade.
- c) As medicações mais utilizadas para o tratamento são o carbonato de lítio, anticonvulsivantes, antipsicóticos atípicos e antidepressivos. Devido as inúmeras opções terapêuticas, o manejo do tratamento medicamentoso no TAB é muito simples e com excelente prognóstico.
- d) A psicoterapia tem pouca importância no tratamento do quadro, não havendo indicação de seu emprego como adjuvante no tratamento do transtorno afetivo bipolar.

27. Sobre a medicação risperidona assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Pacientes em risco para síndrome metabólica em uso de risperidona não necessitam de monitoramento de ganho de peso, circunferência abdominal, pressão arterial, glicemia e perfil lipídico.
- b) Está indicada para o tratamento de esquizofrenia e transtorno afetivo bipolar.
- c) Entre os efeitos colaterais mais comuns estão: acatisia, sonolência, aumento de apetite, ganho de peso, fadiga e tremor.
- d) É utilizada com frequência para tratamento de sintomas de agitação e agressividade em crianças com transtorno do espectro autista.

28. A depressão costuma ser a apresentação inicial do transtorno afetivo bipolar. Dessa forma, na abordagem inicial de um paciente deprimido, é fundamental investigar ativamente a ocorrência de sintomas maníacos ou hipomaníacos no passado, bem como antecedentes familiares de transtorno bipolar, além de outros fatores de risco. São características sugestivas de bipolaridade na depressão, EXCETO:

- a) Idade de início precoce (antes dos 25 anos).
- b) Depressão puerperal.
- c) Resposta satisfatória ao antidepressivo, tanto na fase aguda quanto na profilática.
- d) Mania ou hipomania induzidas por antidepressivo.

29. Sobre o tratamento do transtorno depressivo analise as seguintes afirmativas:

I – A escolha do antidepressivo a ser utilizado depende de alguns fatores como, por exemplo, perfil de efeitos colaterais, segurança e tolerabilidade da medicação.

II – A resposta anterior individual ou em membros da família ao uso de determinado antidepressivo tem pouca importância para a escolha do medicamento mais adequado.

III – Quando a resposta é parcial com o uso do medicamento, é mandatório otimizar o tratamento aumentando a dose até a máxima permitida e tolerada pelo paciente.

IV – Diante de uma resposta insatisfatória ou ausente, algumas opções para o manejo são a troca por um antidepressivo mais eficaz, a associação de antidepressivo, a potencialização com lítio e eletroconvulsoterapia.

Das afirmativas anteriores estão CORRETAS:

- a) Apenas as afirmativas I e IV.
- b) Apenas a afirmativa II.
- c) Apenas as afirmativas II e III.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV.

30. O aripiprazol é considerado um medicamento da classe:

- a) antidepressivo.
- b) ansiolítico.
- c) antipsicótico atípico.
- d) psicoestimulante.

31. Considere as seguintes afirmativas sobre a medicação lítio:

I – Tem indicação para o tratamento de todas as fases do transtorno afetivo bipolar, dos episódios de mania aguda e depressivos agudos, além de apresentar eficácia profilática comprovada na fase de manutenção.

II – Durante o período de uso da medicação, recomendam-se alguns controles laboratoriais, como da litemia, da função renal e da tireoide.

III – O uso concomitante de anti-inflamatórios, diuréticos, inibidores da enzima conversora de angiotensina e antagonistas da angiotensina II pode diminuir os níveis sanguíneos de lítio.

IV – Níveis séricos considerados adequados para a fase de mania aguda estão entre 0,8 e 1,2 mEq/L.

Das afirmativas anteriores, estão CORRETAS:

- a) somente I e II.
- b) somente I, II e IV.
- c) somente II, III e IV.
- d) somente I, II e III.

32. Sobre os transtornos de personalidade, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Transtorno da personalidade borderline é um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos, com impulsividade acentuada.
- b) Transtorno da personalidade narcisista é um padrão de comportamento submisso e apegado relacionado a uma necessidade excessiva de ser cuidado.
- c) Transtorno da personalidade paranoide é um padrão de desconfiança e de suspeita tamanhas que as motivações dos outros são interpretadas como malévolas.

d) Transtorno da personalidade antissocial é um padrão de desrespeito e violação dos direitos dos outros.

33. A clozapina é um antipsicótico e vem sendo utilizada principalmente no tratamento de esquizofrenia refratária. Sobre essa medicação, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Seu uso é limitado pelo risco de agranulocitose, um efeito colateral raro, mas grave, e que demanda a realização de exames de rotina.
- b) Não é necessário cuidado adicional em pacientes com história de convulsões ou consumo de substâncias que diminuam o limiar convulsivo.
- c) É recomendado o seu uso durante o período de lactação, pois não é excretada pelo leite materno.
- d) Os efeitos colaterais extrapiramidais são significativos e não dependem da dose utilizada.

34. Considera-se comportamento suicida uma série de cognições, atos, gestos e manifestações comportamentais ligados à autodestruição, que inclui ideia, pensamento, plano e tentativa de suicídio, progredindo em gravidade até o suicídio completo. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O reconhecimento dos fatores de risco é imprescindível para uma avaliação adequada do risco de suicídio, uma vez que eles antecedem a sua ocorrência.
- b) A entrevista psiquiátrica é o melhor meio para a avaliação do risco de suicídio, não existindo exame complementar que possa prever o comportamento suicida em determinado caso.
- c) A abordagem de pacientes suicidas deve merecer uma atenção individualizada, focalizando os transtornos psiquiátricos subjacentes, os fatores precipitantes psicossociais e a gravidade do quadro, o que permite o correto manejo do paciente.
- d) Detectar e avaliar os comportamentos e cognições suicidas não fatais (tais como pensamentos suicidas, ideia suicida, planos de suicídio e tentativas de suicídio) pouco auxilia na prevenção de suicídio, uma vez que esses fenômenos não são preditores de morte por suicídio.

35. O tabaco é uma das substâncias lícitas com efeitos psicoativos e potencial de desencadear dependência mais amplamente consumida. Sobre o transtorno por uso de tabaco, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A retirada abrupta da nicotina provoca sintomas de abstinência, os quais aparecem nas primeiras horas após fumar o último cigarro e, em muitos fumantes, pode durar até seis meses.
- b) Sintomas mais frequentes de abstinência a nicotina são: desejo intenso de fumar, humor deprimido, disforia, irritabilidade, ansiedade, insônia, dificuldade de concentração e aumento do apetite.
- c) Entre as opções para o tratamento farmacológico da dependência de nicotina estão: vareniclina, bupropiona e reposição de nicotina.
- d) O tratamento não farmacológico pode ser realizado em grupo ou individualmente, existindo baixa relação entre intensidade e resposta.

36. Conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão, às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, para as quais serão reservadas:

- a) 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas em cada cargo.
- b) 10% (dez por cento) das vagas oferecidas em cada cargo.
- c) 15% (quinze por cento) das vagas oferecidas em cada cargo.
- d) 05% (cinco por cento) das vagas oferecidas em cada cargo.

37. Nos termos da Lei nº 1085/97, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão, é CORRETO afirmar que:

- a) A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação.
- b) O tempo de exercício de outro cargo público exime o servidor do cumprimento do estágio probatório no novo cargo.
- c) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
- d) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada proporcional ao tempo de serviço público ininterrupto no Município de Campo Mourão, até seu adequado aproveitamento em outro cargo, e se em estágio probatório, será exonerado.

38. Assinale, abaixo, alternativa que NÃO indica falta punida com pena de demissão, conforme a Lei nº 1085/97, que trata do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Campo Mourão:

- a) Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição
- b) Ato lesivo à honra e boa fama, praticado no serviço contra qualquer pessoa

c) Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil.

d) Insubordinação grave em serviço.

39. A respeito do Poder Legislativo, conforme a Lei Orgânica do Município de Campo Mourão, assinale a alternativa INCORRETA.

a) A Câmara Municipal compõe-se de Vereadores eleitos entre cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos, pelo sistema majoritário, mediante pleito direto realizado simultaneamente em todo o País.

b) As deliberações da Câmara e de suas Comissões, salvo disposições em contrário prevista nesta Lei Orgânica, serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.

c) Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

d) Perderá o mandato o Vereador: que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada.

40. Com base na Lei Orgânica do Município de Campo Mourão, a respeito da política urbana, é CORRETO afirmar que:

a) O direito de propriedade urbana não pressupõe o direito de construir, que deverá ser autorizado pelo Poder Público municipal.

b) O Plano Diretor, matéria de lei ordinária, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

c) O Plano Diretor será elaborado com a participação do povo, através de emendas ao projeto de lei.

d) O Plano Diretor definirá as exigências fundamentais para que a propriedade rural cumpra sua função social.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40