



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 - EDITAL Nº 001/2023

CARGO: ODONTÓLOGO

(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Raciocínio Lógico: 06 a 10;

Conhecimentos Específicos: 11 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, tanto para ir embora quanto para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a, b, c, d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-respostas.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal de sala.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização da prova.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para o lacre do envelope de cartões-respostas.

Identificação do candidato

Nome	Nº do Documento

GABARITO

Preencha suas respostas no quadro abaixo e destaque na linha pontilhada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.

QUESTÕES DE 01 A 05 – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 5.

Entre as décadas de 1920 e 30, artistas, intelectuais e literatos se uniram para criar uma identidade regional que incentivasse o sentimento de pertencimento, o que era ser um paranaense e quais eram os elementos do estado. Com um olhar voltado mais para a natureza surgiram os símbolos paranistas, que permanecem em nosso imaginário e cotidiano: a araucária e o pinhão, principalmente, mas a gralha-azul e a erva-mate também são alguns exemplos. Essa criação de tradições regionais e até representações políticas não foi algo exclusivo do Paraná. Após o surgimento da República, em 1889, existia todo um movimento no país em busca de uma linguagem que definisse o que era ser brasileiro. Aqui, no Paraná, o que ajudou a favorecer foi o ciclo econômico provocado pela erva-mate, um terreno fértil para modernização de Curitiba e um cenário para uma efervescência cultural. O termo “Paranismo” surgiu em 1927, em um manifesto publicado pelo político, historiador e jornalista Romário Martins, um dos líderes do Paranismo, pelo qual procurou definir o que era o movimento paranista. No entanto, o termo “paranista” foi criado bem antes, em 1906, pelo poeta Domingos Nascimento, que em uma viagem ao norte do estado teria chamado os paulistas que viviam lá de “paranistas”, já que não eram paranaenses. A denominação acabou sendo adquirida pelo movimento já que conseguia traduzir essa sensação de pertencimento a todos que viviam no estado, mas não tinha nascido aqui – ainda mais em uma época de intensa imigração, principalmente de europeus.

(Texto adaptado. Camile Triska. Curitiba de graça. 22/01/2021. Disponível em: <https://curitibadegraca.com.br/curitiba-e-arte-o-que-foi-o-movimento-paranista/>)

01. De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O termo “paranista” não faz distinção entre os que nasceram no Paraná e aqueles que migraram para o estado.
- b) O termo “paranista” era empregado como referência às pessoas que moravam no norte do estado.
- c) O movimento de busca de identidade nacional teve início no Paraná.
- d) Somente intelectuais da época poderiam fazer parte do Paranismo.

02. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I – Os elementos que simbolizam o Paraná são apenas o pinhão, a araucária, a gralha-azul e a erva-mate.

II – A modernização e o crescimento econômico contribuíram para o desenvolvimento cultural.

III – O termo “paranista” foi divulgado pela primeira vez no manifesto do movimento Paranismo.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas a afirmativa II está correta.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas a afirmativa III está correta.

03. “Com um olhar voltado mais para a natureza surgiram os símbolos paranistas, QUE permanecem em nosso imaginário e cotidiano.”

Qual é a função do termo destacado no período acima?

- a) Apenas conectar as duas orações, não tem um significado específico.
- b) Retomar a palavra “os símbolos” e pode ser substituído por “os quais”.
- c) Retomar a palavra “natureza” e pode ser substituído por “a qual”.
- d) Retomar a palavra “paranistas” e pode ser substituído por “as quais”.

04. Os afixos são acrescentados a algumas palavras para indicar seu sentido. Assinale a alternativa em que o sufixo atribui o mesmo sentido do aplicado na palavra “Paranismo”.

- a) Daltonismo.
- b) Extrativismo.
- c) Modernismo.
- d) Neologismo.

05. Assinale a alternativa cujas palavras completam as lacunas sem prejudicar as regras de crase.

Perante ____ mudanças da época, um grupo de intelectuais apresentou ____ sociedade paranaense uma proposta sobre ____ criação de uma identidade regional.

- a) as – à – a.
- b) às – a – à.
- c) às – à – à.
- d) as – a – a.

QUESTÕES DE 06 A 10 – RACIOCÍNIO LÓGICO

06. Sejam p e q proposições, tais que p : “meu carro é preto” e q : “tenho carteira de habilitação”. Assinale a alternativa que apresenta, CORRETAMENTE, a expressão equivalente a $p \wedge \neg q$.

- a) Meu carro é preto ou tenho carteira de habilitação.
- b) Meu carro não é preto e tenho carteira de habilitação.
- c) Meu carro é preto e não tenho carteira de habilitação.
- d) Meu carro é preto ou não tenho carteira de habilitação.

07. Assinale a alternativa CORRETA em relação à proposição $(\neg p \vee \neg q) \leftrightarrow (q \wedge p)$.

- a) A proposição é uma tautologia.
- b) A proposição é uma contradição.
- c) A proposição é uma contingência.
- d) A proposição é simples.

08. Sabendo que $\text{sen}(\alpha) = \frac{5}{13}$, qual é o valor de $\text{cos}(\alpha)$?

- a) $\frac{12}{13}$
- b) $\frac{8}{13}$
- c) $\frac{5}{13}$
- d) $\frac{1}{13}$

09. Sabe-se que “Marília é idosa e gosta de frutas secas”. Assinale a alternativa que apresenta a negação dessa proposição.

- a) Marília não é idosa e não gosta de frutas secas.
- b) Marília não é idosa ou não gosta de frutas secas.
- c) Marília não é idosa e gosta de frutas secas.
- d) Marília não é idosa ou gosta de frutas secas.

10. Se $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, assinale a alternativa que contém uma proposição verdadeira.

- a) $\forall x \in A, x > 2$.
- b) $\exists x \in A, x < 2$.
- c) $\exists x \in A, x > 2$.
- d) $\forall x \in A, x < 2$.

QUESTÕES DE 11 A 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. De acordo com o Art. 7º da Lei Orgânica do Município de Cândido de Abreu, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

Ao Município, compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições.

I – Elaborar sua Lei de Diretrizes Orçamentárias, sua Lei Orçamentária Anual e seu Plano Plurianual de investimentos.

II – Dispor sobre o comércio ambulante.

III – Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

IV – Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.

V – Estabelecer e implantar política de educação e desenvolvimento sustentável visando evitar o êxodo rural.

- a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.

12. De acordo com o Art. 82 da Lei Orgânica do Município de Cândido de Abreu, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

Ao Prefeito, compete:

I – prestar à Câmara Municipal, dentro de trinta dias, as informações solicitadas;

II – desapropriar bens imóveis na forma da lei;

III – instituir servidões administrativas;

IV – abrir créditos extraordinários nos casos de calamidade pública, comunicando o fato ao Governo Estadual;

V – denominar próprios os logradouros públicos, respeitada a competência comum da Câmara.

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

c) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas.

d) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.

13. Conforme o Art. 57, em seu parágrafo primeiro, da Lei Orgânica do Município de Cândido de Abreu, assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna da afirmação a seguir.

Se o Prefeito julgar a matéria “regime de urgência urgentíssima”, solicitará que a apreciação do projeto de lei seja feita em _____ dias.

a) 10 (dez).

b) 15 (quinze).

c) 30 (trinta).

d) 45 (quarenta e cinco).

14. Com base no parágrafo primeiro do Art. 28 da Lei Orgânica do Município de Cândido de Abreu, assinale a alternativa que completa de forma CORRETA a lacuna da seguinte afirmação.

As Sessões Extraordinárias serão convocadas com uma antecedência mínima de _____ horas e nelas não se tratará de matéria estranha à que motivou a sua convocação.

a) 12 (doze).

b) 24 (vinte e quatro).

c) 48 (quarenta e oito).

d) 72 (setenta e duas).

15. Segundo o Art. 93 da Lei Orgânica do Município de Cândido de Abreu, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

São partes legítimas para propor uma ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, em face da Constituição Estadual:

I – o Prefeito e a mesa da Câmara Municipal;

II – os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa Estadual ou na Câmara Municipal;

III – as federações sindicais e as entidades de classe de âmbito estadual;

IV – o Deputado Federal.

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

16. Qual é a principal característica distintiva dos sistemas reciprocantes empregados no preparo biomecânico em endodontia e de que maneira tal característica influencia sua eficácia?

a) Os sistemas reciprocantes adotam movimentos alternados visando mitigar a fadiga do instrumento, promovendo, assim, um aprimoramento na eficácia da remoção de detritos.

b) Os sistemas reciprocantes são reconhecidos pelo seu desenho de lâmina única, conferindo-lhes maior flexibilidade e capacidade de alcance em canais curvos.

c) Os sistemas reciprocantes fazem uso de técnicas de irrigação avançadas para a remoção mais eficaz de microrganismos.

d) Os sistemas reciprocantes exibem uma resistência à fratura elevada, tornando-os especialmente adequados para casos envolvendo canais radiculares complexos.

17. Na endodontia, a fase de preparo biomecânico constitui uma etapa crítica do tratamento. No contexto dos sistemas reciprocantes, qual das assertivas a seguir reflete com precisão sua eficácia e sua aplicação clínica?

- a) Sistemas reciprocantes destacam-se pela eficácia em canais retos, desaconselhando-se sua utilização em canais curvos.
- b) A eficácia dos sistemas reciprocantes é mais notável na remoção de detritos em dentes anteriores do que em molares.
- c) Sistemas reciprocantes demonstraram eficácia tanto em canais retos quanto em canais curvos, conferindo-lhes versatilidade em diferentes casos clínicos.
- d) A recomendação exclusiva dos sistemas reciprocantes recai sobre o preparo inicial do canal, não sendo ideais para procedimentos de limpeza e modelagem.

18. No contexto da irrigação endodôntica, um dos objetivos primordiais consiste na eficaz eliminação de microrganismos e detritos presentes nos canais radiculares. Identifique a alternativa que descreve o método de irrigação considerado mais eficaz para essa finalidade.

- a) Irrigação com solução salina aquecida.
- b) Irrigação com peróxido de hidrogênio a 3%.
- c) Irrigação ultrassônica com hipoclorito de sódio.
- d) Irrigação com ácido cítrico à temperatura ambiente.

19. Na endodontia, a adequada obturação do canal radicular assume relevância fundamental na prevenção da recorrência de infecções. Entre os materiais de obturação disponíveis, destaca-se aquele reconhecido por sua eficácia na promoção de uma selagem hermética do canal radicular e na prevenção de vazamentos microbianos. Assinale a alternativa que corresponde a esse material.

- a) Gutapercha termoplastificada.
- b) Cimento de óxido de zinco e eugenol.
- c) Cimento de fosfato de zinco.
- d) Resina epóxi.

20. A fase de restauração do dente tratado endodonticamente assume importância primordial para assegurar a preservação em longo prazo da saúde bucal. Qual das seguintes técnicas de restauração é amplamente recomendada para dentes tratados endodonticamente devido à sua capacidade comprovada de reforçar a estrutura dentária e minimizar o risco de fraturas?

- a) Restauração direta com amálgama.
- b) Coroas totais em cerâmica pura.
- c) Coroas parciais fundidas em metal.
- d) Restauração com ionômero de vidro.

21. Na etiologia das lesões cervicais em odontologia, a análise da relação entre diferentes sentidos da força oclusal e o surgimento dessas lesões tem importância significativa. Qual das alternativas subsequentes acerca da influência das forças oclusais no desenvolvimento de lesões de classe 5 é a CORRETA?

- a) As forças oclusais têm um impacto mínimo nas lesões de classe 5, visto que essas lesões são predominantemente resultado de erosão ácida.
- b) Forças não verticais em dentes posteriores podem ocasionar fraturas na estrutura cervical dos dentes, favorecendo o desenvolvimento de lesões de classe 5.
- c) As forças não verticais em dentes posteriores atuam como um fator de proteção, impedindo a ocorrência de lesões de classe 5.
- d) Lesões de classe 5 em dentes posteriores são exclusivamente causadas por fatores mecânicos extrínsecos, como a escovação inadequada, independentemente das forças aplicadas.

22. Na ortodontia, o tratamento de pacientes portadores de má oclusão de Classe II frequentemente demanda a utilização de aparelhos ortopédicos intrabucais. Assinale a alternativa a seguir que traz a aplicação CORRETA desses dispositivos?

- a) Os aparelhos ortopédicos intrabucais destinam-se exclusivamente à correção de problemas dentários, não exercendo influência na correção esquelética em indivíduos com Classe II.
- b) A eficácia dos aparelhos ortopédicos intrabucais está predominantemente associada à idade do paciente, apresentando resultados mais favoráveis em casos de pacientes adultos.
- c) A utilização de aparelhos ortopédicos intrabucais tem como propósito corrigir problemas tanto dentários quanto esqueléticos, promovendo alterações nas bases ósseas maxilares.
- d) A aplicação de aparelhos ortopédicos intrabucais é restrita a situações de Classe II moderada, não sendo recomendada para casos severos de má oclusão.

23. Sobre a fotoativação de resinas compostas na odontologia, a eficácia do fotopolimerizador está diretamente relacionada às características do comprimento de onda da luz emitida. Considerando a influência específica do comprimento de onda, qual faixa de comprimento de onda da luz é mais eficaz na ativação das resinas compostas utilizadas na odontologia?

- a) 400-500 nanômetros.
- b) 500-600 nanômetros.
- c) 600-700 nanômetros.
- d) 700-800 nanômetros.

24. Na odontologia restauradora, a interação entre diferentes tipos de adesivos e cimentos resinosos é um aspecto crítico para o sucesso em longo prazo das restaurações. Considerando essa interação específica, qual dos seguintes fatores é mais relevante para otimizar a adesão entre adesivos e cimentos resinosos em procedimentos restauradores?

- a) A viscosidade do cimento resinoso utilizado.
- b) A composição química do adesivo em relação ao cimento resinoso.
- c) O tempo de aplicação do adesivo antes da cimentação.
- d) A potência do fotoativador empregado durante a polimerização.

25. No diagnóstico em endodontia, a identificação precisa das condições pulpares e periapicais é fundamental para o planejamento do tratamento. Qual das seguintes afirmações descreve CORRETAMENTE um aspecto relevante do diagnóstico endodôntico?

- a) Radiografias periapicais são a única ferramenta diagnóstica necessária, proporcionando uma visão completa da saúde pulpar e periapical.
- b) A avaliação da resposta à sensibilidade térmica e elétrica é uma prática dispensável no diagnóstico endodôntico, pois as radiografias são mais conclusivas.
- c) A presença de dor à percussão vertical é um indicador confiável de comprometimento pulpar, sendo suficiente para estabelecer o diagnóstico.
- d) Testes pulpares, como o teste de vitalidade pulpar, são valiosos para avaliar a vitalidade pulpar e devem ser considerados no diagnóstico.

26. Na odontometria eletrônica, uma técnica avançada para a determinação do comprimento do canal radicular, a compreensão dos princípios eletrofísicos envolvidos é essencial. Qual das seguintes afirmações descreve CORRETAMENTE sobre como funciona a odontometria eletrônica?

- a) A odontometria eletrônica baseia-se exclusivamente na resistência elétrica dos tecidos periapicais, sendo independente da condutividade elétrica do líquido presente no interior do canal radicular.
- b) O método de impedância é a base da odontometria eletrônica, e a variação da impedância é utilizada para determinar com precisão a posição do instrumento endodôntico no interior do canal radicular.
- c) A precisão da odontometria eletrônica é totalmente comprometida em casos de canais calcificados, uma vez que a condutividade elétrica do tecido duro interfere na leitura do aparelho.
- d) A determinação do comprimento do canal pelo método de impedância é afetada pela temperatura ambiente, sendo necessário o ajuste constante do aparelho para garantir resultados precisos.

27. A reabilitação oral visa restabelecer não apenas a função mastigatória, mas também a estética do sorriso, promovendo a integralidade da saúde bucal. Sobre esse contexto, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I – A escolha adequada do material restaurador é fundamental para o sucesso da reabilitação estética e funcional, levando em consideração as propriedades físicas, a biocompatibilidade e a durabilidade.

II – O conceito de oclusão centricamente guiada destaca-se como uma abordagem essencial na reabilitação funcional, visando à harmonização das forças oclusais durante os movimentos mandibulares.

III – A análise facial e a seleção da cor são etapas cruciais na reabilitação estética, permitindo a personalização do tratamento de acordo com as características individuais do paciente.

IV – A reabilitação oral envolve não apenas a restauração de dentes, mas também a atenção à saúde periodontal, garantindo uma base sólida para os procedimentos restauradores.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) Apenas III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

28. A periodontia, ramo da odontologia dedicado ao estudo, diagnóstico e tratamento das doenças que afetam os tecidos de suporte dos dentes, desempenha um papel crucial na manutenção da saúde bucal. Considerando os avanços científicos na área, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I – A periodontite é uma doença inflamatória crônica que afeta os tecidos periodontais, resultando em perda de inserção óssea. Em casos mais avançados, ela pode levar à mobilidade dentária.

II – O índice de placa e o índice de sangramento à sondagem são indicadores clínicos comumente utilizados na avaliação da saúde periodontal, sendo fundamentais para o diagnóstico precoce de condições patológicas.

III – A terapia periodontal não cirúrgica, incluindo a raspagem e o alisamento radicular, é eficaz no controle da doença periodontal, reduzindo a inflamação e promovendo a regeneração dos tecidos periodontais.

IV – O uso regular de antimicrobianos sistêmicos é a principal abordagem terapêutica para o tratamento da periodontite, uma vez que proporciona uma erradicação eficaz dos patógenos envolvidos.

V – A recessão gengival é uma condição comum associada à perda de tecido gengival, expondo a raiz dentária.

O enxerto gengival é uma técnica cirúrgica frequentemente empregada para corrigir essa condição em qualquer grau que ela se apresente, restaurando a estética e a funcionalidade das gengivas.

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

29. A candidíase bucal, uma infecção fúngica causada principalmente pelo gênero *Candida*, é uma condição prevalente que afeta a mucosa oral. Considerando a relevância clínica dessa patologia, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

I – A candidíase bucal é mais comumente observada em indivíduos imunocomprometidos, como pacientes com HIV/aids, diabéticos descompensados e aqueles em uso prolongado de corticosteroides. Entretanto, deve-se destacar que, em certos casos, ela pode surgir em pacientes aparentemente saudáveis.

II – As manifestações clínicas da candidíase bucal incluem lesões brancas na mucosa oral, muitas vezes removíveis, que podem estar associadas a eritema subjacente. Essas lesões podem ocorrer em qualquer região da cavidade oral, sendo a língua frequentemente acometida, configurando o quadro conhecido como “língua saburrosa”.

III – O diagnóstico de candidíase bucal é essencialmente clínico, podendo ser confirmado por exames laboratoriais, como a citologia esfoliativa. A avaliação clínica adequada inclui a consideração de fatores de risco, histórico médico do paciente e a exclusão de outras condições que possam mimetizar a apresentação clínica da candidíase.

IV – O tratamento da candidíase bucal envolve a administração de antifúngicos tópicos ou sistêmicos, dependendo da gravidade da infecção. O uso de agentes tópicos, como nistatina e miconazol, é geralmente indicado para casos leves, enquanto casos mais severos podem requerer a terapia sistêmica com fluconazol ou itraconazol.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

30. Diante da relevância da epidemiologia das doenças bucais no contexto da saúde pública brasileira, considerando a integração dessas informações com o Sistema Único de Saúde (SUS) e a atuação da Estratégia Saúde da Família (ESF), qual das seguintes afirmações reflete CORRETAMENTE a abordagem e os princípios adotados para a promoção da saúde bucal no Brasil?

- a) O SUS prioriza apenas a atenção básica, desconsiderando a integralidade do cuidado em saúde bucal.
 - b) A Estratégia Saúde da Família não apresenta atribuições específicas relacionadas à saúde bucal, focando exclusivamente em ações clínicas gerais.
 - c) O índice CPO-D é um indicador utilizado para medir a prevalência de cárie dentária, representando o número médio de dentes cariados, perdidos e obturados em uma população.
 - d) A vigilância epidemiológica e sanitária não desempenha papel significativo na monitorização e no controle das doenças bucais, estando seu foco principal em outras áreas da saúde pública.
-