



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 - EDITAL Nº 001/2023

## CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (NÍVEL TÉCNICO)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Raciocínio Lógico: 06 a 10;

Conhecimentos Específicos: 11 a 30.

### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, tanto para ir embora quanto para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a, b, c, d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-respostas.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal de sala.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização da prova.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para o lacre do envelope de cartões-respostas.

### Identificação do candidato

Nome	Nº do Documento

### GABARITO

Preencha suas respostas no quadro abaixo e destaque na linha pontilhada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.



## QUESTÕES DE 01 A 05 – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 3.

### Como funciona a energia eólica?

A energia eólica é produzida pela força dos ventos e é convertida em energia cinética que se transforma em eletricidade. O processo é feito por meio de turbinas eólicas ou aerogeradores, que são parecidos com moinhos de ventos.

Geralmente, a estrutura da turbina é composta por uma torre, rotor e pás. Assim, o vento faz as pás girarem a uma velocidade entre 10 a 25 rotações por minuto, o que aciona o rotor, que é a peça a que as pás estão conectadas.

Ele é multiplicado no interior da nacelle que é a estrutura retangular que fica atrás das pás e conecta a torre da turbina. No seu interior fica o gerador que converte a energia cinética em energia elétrica.

Após isso, a eletricidade é conduzida por meio de dutos para transformadores que estão dentro da torre. Um dos transformadores está conectado à turbina e o outro concentra a energia que foi gerada.

Por fim, a energia é distribuída aos consumidores finais pela rede de distribuição.

(Fragmento adaptado. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/entenda-como-funciona-a-energia-eolica-offshore-que-e-gerada-no-mar/>)

01. O texto tem como objetivo:

- a) analisar o potencial energético dos ventos.
- b) convencer a respeito do uso de energias renováveis.
- c) narrar a origem da energia eólica.
- d) descrever como é a transformação do vento em eletricidade.

02. “APÓS ISSO, a eletricidade é conduzida por meio de dutos para transformadores que estão dentro da torre.” A expressão destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por:

- a) Ademais.
- b) À medida que.
- c) Contudo.
- d) Por conseguinte.

03. Assinale a alternativa em que a divisão silábica está CORRETA.

- a) a-e-ro-ge-ra-dor
- b) tran-sfor-mar
- c) pro-ce-ssó
- d) mu-l-ti-pli-ca-do

Leia a tirinha a seguir para responder às questões 4 e 5.



(Alexandre Beck. 29/10/2019. Disponível em: <https://jornalnota.com.br/2017/06/12/10-tirinhas-de-armandinho-sobre-o-fascinante-mundo-dos-livros/>)

04. Com base na sequência dos quadrinhos é possível perceber a mudança de postura do personagem diante de um problema inicial. Assinale a alternativa cuja afirmação indica CORRETAMENTE a crítica presente na tirinha.

- a) O crescente uso da tecnologia não permite que as pessoas parem um tempo para ler.
- b) As pessoas não percebem que estão dependentes da energia elétrica para fazer qualquer atividade.
- c) Sem energia elétrica, torna-se impossível realizar atividades domésticas simples.
- d) A falta de eletricidade gera consequências negativas para o convívio familiar.

05. Assinale a alternativa em que todos os termos podem ser classificados como advérbios.

- a) Acabou – estamos – pegou.
- b) Agora – ralados – legal.
- c) Ontem – lá – mais.
- d) Em casa – uma vela – a noite.

## QUESTÕES DE 06 A 10 – RACIOCÍNIO LÓGICO

06. Em uma produtora musical, a cada 75 minutos de música gravada, cobra-se R\$ 350,00. Se um artista gravar 5 horas nessa produtora, quanto será cobrado dele?

- a) R\$ 1.400,00.
- b) R\$ 1.800,00.
- c) R\$ 2.100,00.
- d) R\$ 2.300,00.

07. As duas raízes de uma equação do segundo grau são  $a$  e  $b$ , tais que:

$$\frac{a-2}{5} = a-6 \text{ e } 2(b+3) = b+2$$

Assinale a alternativa que apresenta essa equação do segundo grau.

- a)  $x^2 - 4x + 7 = 0$
- b)  $x^2 - 7x + 4 = 0$
- c)  $x^2 - 3x - 28 = 0$
- d)  $x^2 + 28x - 3 = 0$

08. Assinale a alternativa que apresenta um número igual a:

$$\frac{\sqrt[3]{10^6} \cdot \sqrt[4]{10^8}}{\sqrt{10^6}}$$

- a) 10.
- b)  $10^2$ .
- c)  $10^3$ .
- d)  $10^4$ .

09. Por quanto tempo uma aplicação de R\$ 3.800,00 a uma taxa de juros simples de 1,2% a.m. renderá R\$ 912,00?

- a) 17 meses.
- b) 18 meses.
- c) 19 meses.
- d) 20 meses.

10. Em uma roleta, há 40 espaços numerados de 1 a 40. Ao girar essa roleta, qual é a probabilidade de sortear um número com algarismo 4?

- a) 10%.
- b) 12,5%.
- c) 15%.
- d) 17,5%.

## QUESTÕES DE 11 A 30 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A Constituição de 1988 criou fontes para sustentar o projeto político de estender a todos os brasileiros o direito à saúde, que ocorreu em 1990, com a criação do Sistema Único de Saúde. Atualmente, em torno de 70% da população utiliza o SUS. Sendo assim, de acordo com o Art. 31 da Lei nº 8.080/90, a principal fonte de financiamento do Sistema Único de Saúde provém do(a):

- a) Seguridade Social.
- b) Fundo de Garantia.
- c) Doações, taxas e multas.
- d) Imposto de Serviços Privados à Saúde.

12. A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Conselho de Saúde e da Conferência de Saúde. A Conferência de Saúde deve avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde, reunindo-se com a representação de vários seguimentos sociais, a cada:

- a) 2 (dois) anos.
- b) 3 (três) anos.
- c) 4 (quatro) anos.
- d) 5 (cinco) anos.

13. Ao longo da implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), muitos avanços e desafios foram vivenciados. Para superar as dificuldades encontradas, os gestores do SUS assumiram um compromisso público da construção do Pacto pela Saúde, instituído por meio da Portaria/GM nº 399 em 2006, que contempla o Pacto em três dimensões:

- a) pelo Saneamento básico, Alimentação e Defesa do SUS.
- b) pela Saúde comunitária, Ação e Gestão do SUS.
- c) pela Vida, Educação e Defesa do SUS.
- d) pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.

---

14. As infecções relacionadas à assistência à saúde (Iras) são um dos eventos adversos mais frequentes associados à assistência à saúde e um grave problema de saúde pública. Destaca-se a higiene das mãos como uma das estratégias mais eficazes na prevenção das Iras. De acordo com as recomendações da Organização Pan-Americana da Saúde (2017) sobre a higiene das mãos, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O objetivo da higiene das mãos é eliminar a sujeira, matéria orgânica, vírus, fungos, bactérias e esporos.
- b) A higiene das mãos deve ser realizada primeiro com sabonete líquido e água e, depois, com a utilização de preparações alcoólicas, sendo uma etapa dependente da outra.
- c) A higiene das mãos realizada com solução à base de álcool deve durar em média 30 segundos.
- d) Para a realização da higiene das mãos com água e sabão, é obrigatória a utilização de sabão com antisséptico (iodo, clorexidina).

---

15. A cicatrização de feridas é um processo fisiológico que envolve eventos físicos, químicos e celulares para substituir e restaurar o tecido danificado. Considerando um atendimento na Atenção Básica à Saúde para retirada de pontos após cirurgia de apendicectomia, o profissional de saúde deve compreender que a cicatrização desta ferida se deu por:

- a) 1ª intenção (primária).
- b) 2ª intenção (secundária).
- c) 3ª intenção (terciária).
- d) 4ª intenção (múltipla).

---

16. A vacinação é a melhor maneira de proteger a criança contra doenças imunopreveníveis, e as vacinas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) são seguras e de vital importância para proteção contra algumas doenças graves e muitas vezes fatais. De acordo com o Calendário nacional de Vacinação, a vacina que protege contra formas graves da tuberculose, indicada em dose única ao nascer, é:

- a) Hepatite B.
- b) Meningo C.
- c) Pneumo 10.
- d) BCG.

---

17. De acordo com a Resolução Cofen nº 564/2017, que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa que apresenta uma proibição aos profissionais de enfermagem.

- a) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência.
- b) Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de Enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem.
- c) Posicionar-se contra, e denunciar aos órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando a proteção da pessoa, família e coletividade.
- d) Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de urgência e emergência.

---

18. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública. Assinale a alternativa que apresenta uma doença, agravo ou evento de notificação compulsória, de acordo com a Portaria GM/MS nº 420 de 2022.

- a) Papilomavírus humano (HPV).
- b) Infarto agudo do miocárdio.
- c) Hipertensão Arterial Sistêmica.
- d) Violência sexual e tentativa de suicídio.

19. "Trata-se de uma infecção respiratória, transmissível e causada pela bactéria *Bordetella pertussis*, transmitida por gotículas, sendo as crises de tosse seca sua principal característica e a vacinação sua principal forma de prevenção". A definição anterior corresponde a qual doença?

- a) Tétano.
- b) Difteria.
- c) Coqueluche.
- d) Parotidite.

20. Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria nº 2.436 de 2017, analise a sentença:

"A \_\_\_\_\_ é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, \_\_\_\_\_, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com \_\_\_\_\_ dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade \_\_\_\_\_."

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas.

- a) Atenção Básica – prevenção – equipe multiprofissional – sanitária.
- b) atenção ambulatorial – cura – equipe de saúde – sanitária.
- c) Atenção Básica – cura – humanização – emocional.
- d) atenção primária – prevenção – equipe de saúde – epidemiológica.

21. As infecções hospitalares constituem um grave problema de saúde pública, tanto pela sua abrangência como pelos elevados custos sociais e econômicos. Por esse motivo, os profissionais de saúde devem conhecer sobre os riscos de infecção e compreender os diferentes processos envolvidos em sua prevenção. Sobre a temática, relacione as colunas a seguir.

1- Assepsia.	( ) é o processo de eliminação ou inibição do crescimento dos microrganismos na pele ou em outros tecidos vivos.
2- Antissepsia.	( ) é processo de destruição de todas as formas de vida microbiana (bactérias nas formas vegetativas e esporuladas, fungos e vírus) mediante a aplicação de agentes físicos e/ou químicos.
3- Esterilização.	( ) é o conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de microrganismos em um ambiente/local asséptico.
4- Desinfecção.	( ) é o processo de eliminação de microrganismos de superfícies inanimadas ou objetos, com exceção de esporos bacterianos, mediante aplicação de agentes físicos ou químicos.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem CORRETA, de cima para baixo.

- a) 1, 2, 3 e 4.
- b) 3, 4, 1 e 2.
- c) 1, 4, 2 e 3.
- d) 2, 3, 1 e 4.

22. O eletrocautério é um equipamento bastante utilizado nas cirurgias, sendo um sistema de eletrocirurgia capaz de cortar e coagular tecidos utilizando correntes elétricas de alta frequência, que agiliza o processo de hemostasia e promove uma cicatrização mais rápida do corte. Assinale a principal complicação ao paciente quando utilizado de forma INCORRETA.

- a) Choque séptico.
- b) Queimadura.
- c) Broncoaspiração.
- d) Hipertermia maligna.

23. A convulsão é uma desordem cerebral, que dura um breve período de tempo, em que o cérebro para de funcionar normalmente e passa a enviar estímulos desordenados ao restante do corpo, iniciando as crises convulsivas. Sobre o atendimento de emergência pré-hospitalar à crise convulsiva, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Deve-se posicionar o paciente em decúbito ventral, a fim de prevenir a broncoaspiração.
- b) Deve-se colocar um objeto entre os dentes do paciente, para evitar que morda a língua.
- c) Deve-se realizar a contenção física do paciente, visando reduzir as contrações involuntárias.
- d) Deve-se proteger a cabeça do paciente com travesseiro ou outro material macio disponível.

24. A cessação súbita da circulação sistêmica e da respiração é denominada parada cardiorrespiratória (PCR), e as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) devem ser executadas por profissionais devidamente treinados e norteadas pelas recomendações da American Heart Association (AHA). Durante as manobras de RCP, a AHA (2020) recomenda que a epinefrina seja administrada:

- a) 1 mg a cada 3 a 5 minutos, via intravenosa ou intraóssea.
- b) 3 mg a cada 3 a 5 minutos, via intravenosa ou intraóssea.
- c) 1 mg a cada 1 a 2 minutos, via intravenosa ou intraóssea.
- d) 3 mg a cada 5 a 10 minutos, via intravenosa ou intraóssea.

---

25. Condição comum nos recém-nascidos, de forma fisiológica ou patológica, em que ocorre o aumento na concentração da bilirrubina no organismo, substância resultante da destruição de glóbulos vermelhos velhos ou defeituosos do sangue, resultando na coloração amarelada da pele e mucosas. Essa definição corresponde a qual condição?

- a) Anemia.
- b) Icterícia.
- c) Cianose.
- d) Vértex caseoso.

---

26. O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até os dois anos de idade ou mais e que, nos primeiros 6 meses de vida, o bebê receba aleitamento materno exclusivo. Sobre os tipos de aleitamento, assinale a alternativa que corresponde ao aleitamento materno misto.

- a) Quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água, sucos de frutas e outros fluidos.
- b) Quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido.
- c) Quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte.
- d) Quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.

---

27. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS), e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica. Assim, considerando a Política Nacional da Atenção Básica (2017), analise as afirmativas a seguir.

I – A Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS.

II – Recomenda-se que a população adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) seja de 2.000 a 3.500 pessoas.

III – A Equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser composta no mínimo por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS).

Considerando o contexto apresentado, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

---

28. Os Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) são classificados por grupos, fazendo parte do Grupo A, os resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. Sobre a temática, e considerando a Resolução nº 222 de 2018, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Os RSS do Grupo A que não precisam ser obrigatoriamente tratados são considerados rejeitos e devem ser acondicionados em saco vermelho.
- b) Quando houver a obrigação do tratamento dos RSS do Grupo A, estes devem ser acondicionados em saco branco leitoso.
- c) Os sacos para acondicionamento de RSS do Grupo A devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 de sua capacidade ou a cada 48 horas.
- d) Os sacos contendo RSS do grupo A de fácil putrefação devem ser substituídos no máximo a cada 72 horas, independentemente do volume.

29. Na Constituição Federal de 1988, o Art. 196 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. De acordo com o Art. 198, trata-se de uma diretriz do Sistema Único de Saúde:

- a) Equidade.
- b) Igualdade.
- c) Promoção da Saúde.
- d) Participação da Comunidade.

---

30. A dipirona sódica é um medicamento utilizado no tratamento das manifestações dolorosas e febre. Para todas as formas farmacêuticas, os efeitos analgésico e antipirético podem ser esperados em 30 a 60 minutos após a administração e geralmente duram aproximadamente 4 horas. Sobre a administração de dipirona, analise as afirmativas a seguir.

I – A dipirona injetável pode ser administrada por via intravenosa ou via intramuscular.

II – A hipotensão pode ocorrer na administração da dipirona por via intravenosa.

III – A administração intravenosa deve ser lenta, a uma velocidade que não exceda 1 mL (500 mg) por minuto.

Considerando o contexto apresentado, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) Todas as afirmativas estão corretas.
- b) Somente a afirmativa III está correta.