



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIO BRANCO DO IVAÍ**
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 - EDITAL Nº 012/2023

**CARGO:
ENFERMEIRO PADRÃO**

(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;
Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-respostas.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-respostas.

Identificação do candidato

Nome	Nº do Documento

GABARITO

Preencha suas respostas no quadro abaixo e destaque na linha pontilhada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.

QUESTÕES DE 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder as questões.

Os ex-escravizados que voltaram para a África e fundaram comunidade
que segue tradições brasileiras

O 13 de maio entrou para a história do Brasil como o dia em que a Lei Áurea foi assinada. O ano era 1888 - ou seja, há exatos 135 anos - e, no papel, foi decretado: "É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil".

Mas antes mesmo da assinatura do documento, milhares de homens e mulheres arrancados à força de suas terras natais começaram um processo pouco conhecido de retorno às suas origens.

Ao todo, estima-se que entre 3 mil e 8 mil afro-brasileiros tenham retornado ao continente africano durante o século 19.

Eles implantaram o único exemplo, até então, de cultura brasileira exportada no mundo em comunidades na costa da África Ocidental, em territórios que hoje fazem parte de países como Benin, Togo, Nigéria e Gana.

Neste último, os retornados ficaram conhecidos como "tabom" por se comunicarem em português e usarem com frequência a frase "tá bom".

(BRAUN, Julia. 12/05/2023. BBC Brasil em Londres. Disponível em: <https://encurtador.com.br/AKMOR>)

01. De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa CORRETA.

- a) As pessoas só retornaram aos seus países de origem após a assinatura da Lei Áurea.
- b) Os homens e mulheres que saíram do Brasil valorizavam em excesso a língua portuguesa.
- c) Os ex-escravizados que retornaram à sua nação foram obrigados a formar comunidades próprias.
- d) Aqueles que regressaram às suas origens mantiveram características de onde viveram por um tempo.
- e) Homens e mulheres foram forçados a voltar para suas terras natais.

02. Assinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE o uso das vírgulas no seguinte trecho: "É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil".

- a) Sinaliza um aposto explicativo.
- b) Restringe o predicado da oração.
- c) Separa elementos de uma enumeração.
- d) Destaca uma ressalva.
- e) Demarca um adjunto adverbial.

03. "... começaram um processo pouco conhecido de retorno às suas origens."

No trecho, a crase está empregada de forma facultativa. Assinale a alternativa em que o sinal está empregado pela mesma razão.

- a) À noite as lembranças são mais fortes.
- b) As danças fazem referência à cultura local.
- c) As pessoas caminharam até à praça central da cidade.
- d) Ninguém faz críticas àquelas pessoas.
- e) Muitos fugiram às pressas.

04. "O ano era 1888 - OU SEJA, há exatos 135 anos - e, no papel, foi decretado..."

O elemento destacado na oração expressa sentido de:

- a) alternativa.
- b) adição.
- c) esclarecimento.
- d) adversidade
- e) conformidade.

05. "os retornados ficaram conhecidos como "TABOM" por se comunicarem em português e usarem com frequência a frase 'tá bom'."

Assinale a alternativa em que a palavra foi formada pelo mesmo processo da que está destacada no trecho.

- a) Maldizer.
- b) Planalto.
- c) Refazer.
- d) Cabisbaixo.
- e) Embora.

QUESTÕES DE 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. Em um triângulo ABC, a medida de AB é 8 m. Além disso, $\text{sen}(\hat{A}) = 0,8$, $\text{cos}(\hat{A}) = 0,6$ e $\text{tg}(\hat{A}) = 1,3$. Qual é a medida de BC?

- a) 1,6 m
- b) 4,8 m
- c) 6,4 m
- d) 10,4 m
- e) 13,3 m

07. Uma pessoa fez um experimento 32 vezes. Em 75% das vezes, o experimento deu certo. Das vezes que deu certo, 25% das vezes foi em agosto. Quantas vezes o experimento deu certo em agosto?

- a) 6 vezes.
- b) 8 vezes.
- c) 12 vezes.
- d) 28 vezes.
- e) 32 vezes.

08. Wagner e Ricardo foram a um bar e consumiram apenas latas de cerveja e garrafas de água. Cada um pagou os produtos que consumiu. Wagner consumiu 5 latas de cerveja e uma garrafa de água e pagou 48 reais. Ricardo consumiu 8 latas de cerveja e duas garrafas de água e pagou 78 reais. Qual é o preço da lata de cerveja?

- a) 5 reais.
- b) 6 reais.
- c) 7 reais.
- d) 8 reais.
- e) 9 reais.

09. Em certa cidade, a cada 5 pessoas hospitalizadas, 2 estão na UTI. Se essa cidade tem 350 pessoas na UTI, quantas estão hospitalizadas?

- a) 140 pessoas.
- b) 465 pessoas.
- c) 690 pessoas.
- d) 875 pessoas.
- e) 970 pessoas.

10. Assinale a alternativa que apresenta um número entre $\frac{1}{3}$ e $\frac{1}{2}$.

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{4}{9}$
- c) $\frac{2}{7}$
- d) $\frac{5}{6}$
- e) $\frac{6}{7}$

QUESTÕES DE 11 A 15 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. William Moulton Marston (1893 – 1947) foi um psicólogo, teórico, inventor, escritor de livros e roteirista de quadrinhos norte-americano. Marston é conhecido por ser o criador do detector de mentiras e, em 1941, deu vida a um personagem icônico dos quadrinhos de super-heróis. Quem é esse personagem?

- a) Homem Aranha.
- b) Mulher Maravilha.
- c) Lanterna Verde.
- d) Hulk.
- e) Capitão América.

12. "... O nome da cidade é referência ao rio Branco, que nas proximidades do sítio urbano oferece bela queda d'água, atualmente chamada de _____".

Assinale a alternativa que indica o nome que completa a lacuna.

- a) Salto da Ariranha.
- b) Lajeado.
- c) Véu da Noiva.
- d) Queda das flechas.
- e) Rio das Canoas.

13. Por qual nome Antônio Francisco Lisboa é mais conhecido?

- a) Machado de Assis.
- b) Aleijadinho.
- c) Tom Jobim.
- d) Carlos Drummond de Andrade.
- e) Villa-Lobos.

14. Quem foi o primeiro prefeito do Município de Rio Branco do Ivaí, que exerceu o cargo de 1997 a 2000?

- a) João Gomes Louro.
- b) Pedro Tabora Desplanches.
- c) Josuel Chevônica Gomes.
- d) Geroncio Jose Carneiro Rosa.
- e) Edgard Lemes Gonçalves.

15. Elza Soares da Conceição, a renomada cantora e compositora brasileira conhecida por sua voz rouca e contribuição para a música popular brasileira, faleceu em qual ano?

- a) 2023.
- b) 2022.
- c) 2019.
- d) 2021.
- e) 2017.

QUESTÕES DE 16 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. A Lei 8.080 de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em seu Art. 5º, descreve os objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS), definindo vigilância sanitária como:

- a) um conjunto de atividades que se destina à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- b) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- c) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- d) um conjunto articulado de ações, em todos os níveis de complexidade, que visem a garantir promoção, prevenção, recuperação e reabilitação odontológica, individual e coletiva, inseridas no contexto da integralidade da atenção à saúde.
- e) conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.

17. O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, pelo compromisso social e profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho com reflexos no campo científico e político. De acordo com o Código de Ética dos profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O profissional tem direito a negar assistência de enfermagem em situação que se caracterize como urgência ou emergência.
 - b) É dever do profissional, administrar medicamentos de acordo com a prescrição médica, mesmo sem conhecer a ação da droga.
 - c) O profissional tem o direito de se recusar a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, mesmo em situações de urgência e emergência.
 - d) Nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não no ato abortivo.
 - e) É proibido ao profissional suspender suas atividades, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional.
-

18. As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) são abordagens terapêuticas que têm como objetivo prevenir agravos à saúde, a promoção e recuperação da saúde enfatizando a escuta acolhedora, a construção de laços terapêuticos e a conexão entre ser humano, meio ambiente e sociedade. Sendo assim, assinale a alternativa que corresponde CORRETAMENTE à fitoterapia.

- a) Prática terapêutica que utiliza essências derivadas de flores para atuar nos estados mentais e emocionais.
- b) Prática terapêutica que consiste no uso da água com propriedades físicas, térmicas, radioativas e outras – e eventualmente submetida a ações hidromecânicas – como agente em tratamentos de saúde.
- c) Prática corporal e mental de origem oriental utilizada como técnica para controlar corpo e mente, associada à meditação.
- d) Terapêutica natural que consiste na utilização de argila, barro e lamas medicinais, assim como pedras e cristais (frutos da terra), com objetivo de amenizar e cuidar de desequilíbrios físicos e emocionais.
- e) É um tratamento terapêutico caracterizado pelo uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas.

19. O câncer de mama é o tipo mais incidente na população feminina mundial e brasileira, depois dos casos de câncer de pele não melanoma, sendo uma das principais causas de morte por câncer em países desenvolvidos e em desenvolvimento.

Sobre o rastreamento e a detecção precoce do câncer de mama, analise as afirmativas a seguir:

I - O diagnóstico precoce tem como objetivo identificar os casos de câncer de mama na população saudável, sendo uma forma de prevenção primária.

II - A anamnese e o exame clínico das mamas estão entre os pilares da investigação diagnóstica de pacientes com queixas mamárias.

III - O rastreamento de câncer de mama por meio da mamografia é recomendado para mulheres com idades entre 50 e 69 anos.

IV - A periodicidade do rastreamento com mamografia, nas faixas etárias recomendadas, deve ser a cada 2 anos.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

20. A Atenção Primária à Saúde é entendida como o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Considerando a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB, 2017) e a Estratégia Saúde da Família (ESF), analise as afirmativas a seguir:

I - A Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país.

II - A eSF é composta no mínimo por médico, enfermeiro, auxiliar e/ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde (ACS).

III - Para a equipe de Saúde da Família, há a obrigatoriedade de carga horária de 20 horas semanais, podendo o profissional ser membro de duas equipes diferentes da ESF.

IV - Além da eSF convencional, existem mais dois arranjos organizacionais, sendo a Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) e a Equipe de Saúde da Família Fluviais (eSFF).

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

21. O princípio do SUS entendido como “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” se refere à:

- a) Universalidade.
- b) Equidade.
- c) Integralidade.
- d) Descentralização.
- e) Hierarquização.

22. A Teoria de Florence Nightingale é conhecida como Teoria Ambientalista, uma vez que acreditava que a enfermidade do indivíduo estava relacionada com o ambiente no qual estava inserido, procurando estabelecer cuidados relacionados com as condições sanitárias. No contexto das teorias de enfermagem, a “Teoria das Necessidades Humanas Básicas (NHB), baseada na teoria de Maslow, que classificou as necessidades do indivíduo em três dimensões - psicobiológica, psicossocial e psicoespiritual – reforçando a importância de um cuidado amplo e humanizado”, foi desenvolvida por:

- a) Dorothea Orem.
- b) Wanda Aguiar Horta.
- c) Imogene M. King.
- d) Hidegard Peplau.
- e) Callista Roy.

23. A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria *Treponema pallidum*, sendo que o tratamento de escolha é a penicilina benzatina (benzetacil). Paciente M.F.G, 24 anos, diagnosticada com sífilis primária, possui prescrição de Penicilina G Benzatina 2,4 milhões UI. Sobre a administração deste medicamento para o caso citado, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Deve-se aplicar 1,2 milhões UI, via IM, em cada nádega, totalizando 2,4 milhões UI.
- b) Deve-se aplicar 2,4 milhões UI, via IM, dose única, em vasto lateral da coxa.
- c) Deve-se aplicar 2,4 milhões UI, via EV, diluída em 100 ml de soro fisiológico.
- d) Deve-se aplicar 1,2 milhões UI, via SC, em cada braço, totalizando 2,4 milhões UI.
- e) Deve-se aplicar 2,4 milhões UI, via SC, em dose única, na região abdominal.

24. A difteria ocorre durante todos os períodos do ano e pode afetar todas as pessoas que não são vacinadas, de qualquer idade, raça ou sexo. Acontece com mais frequência nos meses frios e secos (outono e inverno), quando é mais comum a ocorrência de infecções respiratórias, principalmente devido à aglomeração em ambientes fechados. Sobre essa doença, analise as afirmativas a seguir.

I - Trata-se de uma doença transmissível causada por bactéria (*Corynebacterium diphtheriae*) que atinge as amígdalas, faringe, laringe, nariz e, ocasionalmente, pele e mucosas.

II - A transmissão da difteria ocorre por meio de gotículas eliminadas por tosse, espirro ou ao falar, ou por lesões na pele.

III - A presença de placas na cor branco-acinzentada nas amígdalas e partes próximas é o principal sintoma da difteria.

IV - Se não tratada, a difteria pode provocar complicações, como insuficiência respiratória, problemas cardíacos, neurológicos e insuficiência renal.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- e) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

25. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Sobre a temática, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A causa do diabetes tipo 1 está diretamente relacionada ao sobrepeso, sedentarismo, dislipidemia, hipertensão e hábitos alimentares inadequados.
- b) O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica causada pela destruição progressiva das células β pancreáticas, com conseqüente evolução para a deficiência na produção de insulina e hiperglicemia.
- c) Os sintomas clássicos do diabetes tipo 1 são anorexia, oligiúria, ganho de peso ponderal e poliúria.
- d) A neuropatia diabética é caracterizada por feridas que podem ocorrer no pé das pessoas com diabetes, com difícil cicatrização, devido aos níveis elevados de glicose no sangue.
- e) Taquipneia seguida por respiração de Kussmaul, sinais de desidratação, hipotensão, taquicardia e hálito de maçã são encontrados em pacientes com cetoacidose diabética.

26. O papilomavírus humano (HPV) corresponde a um grupo de vírus muito comum no mundo, transmitido principalmente por contato sexual, existindo mais de 100 tipos, sendo que os tipos 16 e 18 são responsáveis por 70% dos cânceres do colo do útero e lesões pré-cancerosas. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do Adolescente, a vacina contra o Papilomavírus humano 6, 11, 16 e 18 é indicada para meninos e meninas de 11 a 14 anos, com intervalo entre as doses de:

- a) 30 dias.
- b) 60 dias.
- c) 90 dias.
- d) 2 meses.
- e) 6 meses.

27. As Metas de Desenvolvimento do Milênio (MDM) surgiram da Declaração do Milênio das Nações Unidas, adotada pelos 189 estados membros no dia 8 de setembro de 2000. Concretas e mensuráveis, as 8 Metas podem ser acompanhadas por todos em cada país, e os avanços podem ser comparados e avaliados em escalas nacional, regional e global. Dentre as 8 Metas, estão:

- I – Erradicar a pobreza e fome extrema.
- II – Alcançar educação superior universal.
- III – Reduzir mortalidade infantil e melhorar a saúde materna.
- IV – Combater as Hepatites B e C.

Fazem parte das 8 Metas de Desenvolvimento do Milênio:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- e) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

28. A esquizofrenia é um transtorno mental crônico de causas desconhecidas, no entanto, fatores ambientais estressantes, bem como psicossociais e orgânicos, devem ser considerados na sua etiologia. É caracterizada por sintomas psicóticos que prejudicam significativamente o pensamento do indivíduo, envolvendo alterações emocionais e comportamentais. Sua prevalência é estimada em cerca de 1% da população total. Sobre a esquizofrenia, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Dentre os sintomas positivos da esquizofrenia estão a anedonia, apatia, embotamento afetivo e catatonia.
- b) A esquizofrenia é geralmente diagnosticada no final da adolescência ou início da vida adulta, raramente se manifestando na infância.
- c) Dentre os sintomas negativos da esquizofrenia estão a ambivalência, delírios, discurso desorganizado e alucinações.
- d) A esquizofrenia do tipo catatônico é caracterizada por delírios e alucinações grandiosos e persecutórios, além de religiosidade excessiva.
- e) Os medicamentos antipsicóticos desempenham papel crucial na cura da doença, devendo ser utilizados por 5 a 10 anos.

29. Considerando o exame físico abdominal, durante a palpação, realiza-se a descompressão brusca da parede abdominal, que pode ser acompanhada de dor intensa e aguda, causada pelo rebote das estruturas internas contra um peritônio inflamado, decorrente de apendicite aguda, colecistite aguda, pancreatite, diverticulite ou lesão peritoneal. Sendo assim, “a descompressão brusca dolorosa, quando ocorre no ponto médio entre a cicatriz umbilical e crista ilíaca direita, indicativa de apendicite aguda, é conhecida como”:

- a) Sinal de McBurney.
- b) Sinal de Piparote.
- c) Sinal de Murphy.
- d) Sinal de Jobert.
- e) Sinal de Giordano.

30. O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), instituído no Sistema Único de Saúde por meio da Portaria nº 822 de 2001, abrange um conjunto de ações para o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o acompanhamento médico de algumas doenças, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida aos recém-nascidos e evitar o óbito. Neste contexto, analise as afirmativas a seguir:

I - Dentre as doenças congênitas investigadas estão: Fenilcetonúria; Hipotireoidismo Congênito; Fibrose Cística; Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias.

II - O procedimento do teste de triagem neonatal é definido como o ato realizado por profissional de saúde treinado para coletar amostras de sangue por meio da punção no calcanhar do recém-nascido.

III - O teste de triagem neonatal biológica deve ser realizado nas primeiras 48 horas de vida do recém-nascido.

IV - Caso o teste de triagem neonatal não possa ser realizado no período recomendado, devido algum motivo especial, o mesmo deve ser feito em até 30 dias após o nascimento.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- e) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.