



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RIO BRANCO DO IVAÍ**  
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 - EDITAL Nº 012/2023

**CARGO:  
MÉDICO CLÍNICO GERAL**

(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;  
Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 30.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d,e).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-respostas.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-respostas.

**Identificação do candidato**

Nome	Nº do Documento

**GABARITO**

Preencha suas respostas no quadro abaixo e destaque na linha pontilhada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.



## QUESTÕES DE 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia o texto a seguir para responder as questões.

### **Os ex-escravizados que voltaram para a África e fundaram comunidade que segue tradições brasileiras**

O 13 de maio entrou para a história do Brasil como o dia em que a Lei Áurea foi assinada. O ano era 1888 - ou seja, há exatos 135 anos - e, no papel, foi decretado: "É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil".

Mas antes mesmo da assinatura do documento, milhares de homens e mulheres arrancados à força de suas terras natais começaram um processo pouco conhecido de retorno às suas origens.

Ao todo, estima-se que entre 3 mil e 8 mil afro-brasileiros tenham retornado ao continente africano durante o século 19.

Eles implantaram o único exemplo, até então, de cultura brasileira exportada no mundo em comunidades na costa da África Ocidental, em territórios que hoje fazem parte de países como Benin, Togo, Nigéria e Gana.

Neste último, os retornados ficaram conhecidos como "tabom" por se comunicarem em português e usarem com frequência a frase "tá bom".

(BRAUN, Julia. 12/05/2023. BBC Brasil em Londres. Disponível em: <https://encurtador.com.br/AKMOR>)

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa CORRETA.

- a) As pessoas só retornaram aos seus países de origem após a assinatura da Lei Áurea.
- b) Os homens e mulheres que saíram do Brasil valorizavam em excesso a língua portuguesa.
- c) Os ex-escravizados que retornaram à sua nação foram obrigados a formar comunidades próprias.
- d) Aqueles que regressaram às suas origens mantiveram características de onde viveram por um tempo.
- e) Homens e mulheres foram forçados a voltar para suas terras natais.

---

02. Assinale a alternativa que justifica CORRETAMENTE o uso das vírgulas no seguinte trecho: "É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil".

- a) Sinaliza um aposto explicativo.
- b) Restringe o predicado da oração.
- c) Separa elementos de uma enumeração.
- d) Destaca uma ressalva.
- e) Demarca um adjunto adverbial.

---

03. "... começaram um processo pouco conhecido de retorno às suas origens."

No trecho, a crase está empregada de forma facultativa. Assinale a alternativa em que o sinal está empregado pela mesma razão.

- a) À noite as lembranças são mais fortes.
- b) As danças fazem referência à cultura local.
- c) As pessoas caminharam até à praça central da cidade.
- d) Ninguém faz críticas àquelas pessoas.
- e) Muitos fugiram às pressas.

---

04. "O ano era 1888 - OU SEJA, há exatos 135 anos - e, no papel, foi decretado..."

O elemento destacado na oração expressa sentido de:

- a) alternativa.
- b) adição.
- c) esclarecimento.
- d) adversidade
- e) conformidade.

---

05. "os retornados ficaram conhecidos como "TABOM" por se comunicarem em português e usarem com frequência a frase 'tá bom'."

Assinale a alternativa em que a palavra foi formada pelo mesmo processo da que está destacada no trecho.

- a) maldizer.
- b) planalto.
- c) refazer.
- d) cabisbaixo.
- e) embora.

## QUESTÕES DE 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. Em um triângulo ABC, a medida de AB é 8 m. Além disso,  $\text{sen}(\hat{A}) = 0,8$ ,  $\text{cos}(\hat{A}) = 0,6$  e  $\text{tg}(\hat{A}) = 1,3$ . Qual é a medida de BC?

- a) 1,6 m
- b) 4,8 m
- c) 6,4 m
- d) 10,4 m
- e) 13,3 m

07. Uma pessoa fez um experimento 32 vezes. Em 75% das vezes, o experimento deu certo. Das vezes que deu certo, 25% das vezes foi em agosto. Quantas vezes o experimento deu certo em agosto?

- a) 6 vezes.
- b) 8 vezes.
- c) 12 vezes.
- d) 28 vezes.
- e) 32 vezes.

08. Wagner e Ricardo foram a um bar e consumiram apenas latas de cerveja e garrafas de água. Cada um pagou os produtos que consumiu. Wagner consumiu 5 latas de cerveja e uma garrafa de água e pagou 48 reais. Ricardo consumiu 8 latas de cerveja e duas garrafas de água e pagou 78 reais. Qual é o preço da lata de cerveja?

- a) 5 reais.
- b) 6 reais.
- c) 7 reais.
- d) 8 reais.
- e) 9 reais.

09. Em certa cidade, a cada 5 pessoas hospitalizadas, 2 estão na UTI. Se essa cidade tem 350 pessoas na UTI, quantas estão hospitalizadas?

- a) 140 pessoas.
- b) 465 pessoas.
- c) 690 pessoas.
- d) 875 pessoas.
- e) 970 pessoas.

10. Assinale a alternativa que apresenta um número entre  $\frac{1}{3}$  e  $\frac{1}{2}$ .

- a)  $\frac{1}{4}$
- b)  $\frac{4}{9}$
- c)  $\frac{2}{7}$
- d)  $\frac{5}{6}$
- e)  $\frac{6}{7}$

## QUESTÕES DE 11 A 15 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. William Moulton Marston (1893 – 1947) foi um psicólogo, teórico, inventor, escritor de livros e roteirista de quadrinhos norte-americano. Marston é conhecido por ser o criador do detector de mentiras e, em 1941, deu vida a um personagem icônico dos quadrinhos de super-heróis. Quem é esse personagem?

- a) Homem Aranha.
- b) Mulher Maravilha.
- c) Lanterna Verde.
- d) Hulk.
- e) Capitão América.

12. "... O nome da cidade é referência ao rio Branco, que nas proximidades do sítio urbano oferece bela queda d'água, atualmente chamada de \_\_\_\_\_".

Assinale a alternativa que indica o nome que completa a lacuna.

- a) Salto da Ariranha.
- b) Lajeado.
- c) Véu da Noiva.
- d) Queda das flechas.
- e) Rio das Canoas.

---

13. Por qual nome Antônio Francisco Lisboa é mais conhecido?

- a) Machado de Assis.
- b) Aleijadinho.
- c) Tom Jobim.
- d) Carlos Drummond de Andrade.
- e) Villa-Lobos.

---

14. Quem foi o primeiro prefeito do Município de Rio Branco do Ivaí, que exerceu o cargo de 1997 a 2000?

- a) João Gomes Louro.
- b) Pedro Tabora Desplanches.
- c) Josuel Chevônica Gomes.
- d) Geroncio Jose Carneiro Rosa.
- e) Edgard Lemes Gonçalves.

---

15. Elza Soares da Conceição, a renomada cantora e compositora brasileira conhecida por sua voz rouca e contribuição para a música popular brasileira, faleceu em qual ano?

- a) 2023.
- b) 2022.
- c) 2019.
- d) 2021.
- e) 2017.

---

### QUESTÕES DE 16 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. De acordo com o Suporte Básico de Vida, analise a alternativa CORRETA.

- a) Caso paciente não esteja com via aérea avançada, o intervalo de compressões cardíacas é de 15 para 2 ventilações.
- b) Imediatamente após o choque do DEA (Desfibrilador Automático Externo) cessam-se as compressões torácicas.
- c) Não é necessário checar condições de segurança para o socorrista no ambiente extra-hospitalar, pois os primeiros momentos do atendimento à vítima são fundamentais para sua sobrevivência.
- d) As compressões torácicas devem ser realizadas na frequência de 100 a 120 por minuto, permitindo reexpansão completa do tórax.
- e) Caso haja 2 socorristas, devem se alternar nas compressões torácicas a cada 5 minutos.

---

17. Assinale a alternativa que melhor defina Estado de Mal Convulsivo.

- a) Crise convulsiva tônico-clônica generalizada que causa sonolência em seu estado pós ictal, independente do tempo de duração.
- b) Caracterizada por 5 minutos ou mais de atividade convulsiva clínica ou eletroencefalográfica ou convulsões recorrentes sem recuperação do nível de consciência em seu intervalo.
- c) Crise convulsiva tônico-clônica, seguida de crise focal com intervalo menor que 2 minutos entre elas.
- d) Crise eletroencefalográfica, seguida de surto-supressão de 24 horas.
- e) 3 episódios de crise convulsiva no intervalo de 24 horas, independente do tipo de convulsão.

---

18. Paciente do sexo masculino, de 16 anos, sem comorbidades ou condição de risco social, com suspeita de Dengue, apresenta-se estável, sem sinais de alarme, em atendimento em Unidade Básica de Saúde. Assinale a alternativa que contenha a melhor afirmação sobre o Estadiamento Clínico e o Tratamento que deve ser instituído ao paciente, de acordo com Protocolo do Ministério da Saúde:

- a) Grupo A – Repouso, hidratação endovenosa 30mL/Kg/dia, em caráter ambulatorial, com reavaliações diárias até último dia de febre.
- b) Grupo B – Repouso, hidratação oral 60mL/Kg/dia – 1/3 solução salina + 2/3 líquidos caseiros, seguimento ambulatorial com reavaliações a cada 48 horas.
- c) Grupo A – Repouso, hidratação oral 60mL/Kg/dia, com seguimento ambulatorial e retorno quando houver melhora em quadro febril ou, caso não haja defervescência, no 5º dia de sintomas.
- d) Grupo A – Não há necessidade de repouso, orienta-se estimular maior ingestão hídrica, no entanto sem meta mínima diária de líquidos e sem necessidade de seguimento ambulatorial.
- e) Grupo B – Internação por 24 horas, até se atingir a meta de ingesta hídrica de 60mL/Kg/dia, com posterior seguimento ambulatorial.

19. Assinale alternativa CORRETA sobre as características da notificação da Dengue.

- a) A dengue não é uma doença de notificação compulsória.
- b) Com sinais e sintomas inespecíficos, a notificação da dengue deverá ser imediata, ou seja, em até 24 horas, após a confirmação laboratorial.
- c) A notificação dos casos suspeitos de dengue é compulsória e deverá ser realizada em até uma semana.
- d) A notificação dos casos suspeitos de dengue é facultativa para os serviços de saúde privados, sendo obrigatória para unidades de saúde públicas.
- e) Apenas casos de dengue com confirmação laboratorial e que evoluem para óbito, são de notificação compulsória.

---

20. De acordo com o mais recente *Guideline da Surviving Sepsis Campaign* e com a 3ª Conferência Internacional de Consenso sobre as Definições de Sepse (SEPSIS-3), julgue as alternativas a seguir e assinale a CORRETA.

- a) Antibióticos devem ser administrados dentro de 1 hora após diagnóstico de Sepse.
- b) Choque Séptico é definido como um grau de disfunção orgânica múltipla derivada de uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada contra um microrganismo.
- c) Há recomendação contrária a uso de corticoide em pacientes com uso de Noradrenalina acima de 0,25mcg/Kg/min.
- d) Há recomendação quanto à expansão com cristaloides somente após o resultado do hematócrito mostrar hemoconcentração.
- e) A Dopamina é a droga vasoativa de escolha para o tratamento da hipotensão e hipoperfusão no Choque Séptico.

---

21. Paciente de 65 anos dá entrada no hospital vítima de atropelamento, apresentou traumatismo cranioencefálico grave, com necessidade de intervenção neurocirúrgica, além de fraturas ortopédicas (em tíbia, fíbula e fêmur direitos). Evolui com internação prolongada em UTI, sendo trocada titularidade da Neurocirurgia para a Clínica Médica, após 2 meses de internação. Apresentou quadro de choque séptico de foco pulmonar, seguido de óbito. O médico responsável pelo preenchimento da Declaração de Óbito é:

- a) Neurocirurgião.
- b) Residente da Clínica Médica.
- c) Médico do Instituto Médico Legal.
- d) Intensivista de plantão.
- e) Emergencista que admitiu paciente em internação.

---

22. Sobre a Declaração de Óbito (DO), assinale a alternativa CORRETA.

- a) Tanto a consulta para verificação de óbito (de pacientes que não estejam sob sua responsabilidade), quanto a DO podem ser cobradas por profissional médico.
- b) Caso não haja Serviço de Verificação de Óbito no município, pode ser atribuição do médico da Estratégia Saúde da Família emitir a DO de óbitos sem assistência médica, que sejam por causa natural.
- c) A DO deve ser emitida, invariavelmente, pelo médico assistente mesmo que ocorra óbito fetal com gestação duração menor que 20 semanas.
- d) Deve ser emitida DO para membros amputados cirurgicamente.
- e) A DO deve ser emitida em apenas 1 via, que será entregue aos familiares, para obtenção de Registro de Óbito no Cartório de Registro Civil.

---

23. Assinale a alternativa que contenha APENAS efeitos colaterais clássicos de Betabloqueadores.

- a) Sialorreia, Anasarca, Hiperglicemia.
- b) Taquicardia, Pneumonia, Crise Asmática.
- c) Gota, Hipocalemia, Insuficiência renal.
- d) Diarreia, Fibrilação Atrial, Convulsão.
- e) Bradicardia, Broncoconstrição, Bloqueio Atrioventricular

---

24. Assinale a alternativa que contenha o anticonvulsivante que tem posologia oral e intravenosa, cuja velocidade de infusão intravenosa não deve ser superior a 50mg/minuto em adultos, pelo risco de hipotensão e arritmias cardíacas.

- a) Carbamazepina.
- b) Fenobarbital.
- c) Fenitoína.
- d) Levetiracetam.
- e) Diazepam.

25. Considere o Programa Saúde na Hora e assinale alternativa CORRETA do seu impacto nas Unidades de Saúde da Família (UBS) e Unidades Básicas de Saúde (USF).

- a) O Programa Saúde na Hora consiste na implantação de horário estendido de funcionamento das USF e UBS.
- b) O Programa Saúde na Hora consiste em agilizar os resultados dos exames laboratoriais de rotina realizados nas USF e UBS.
- c) O Programa Saúde na Hora consiste na atualização dos dados cadastrais dos usuários das USF e UBS com entrega de Cartão Nacional de Saúde válido para todo o território nacional.
- d) O Programa Saúde na Hora consiste em garantir atendimento médico imediato nas USF e UBS, independente da classificação de grau de risco do usuário.
- e) O Programa Saúde na Hora consiste em aumentar o número de atendimentos domiciliares dos usuários cadastrados nas USF e UBS.

---

26. Assinale a alternativa que contenha o tratamento mais adequado da Meningite Herpética.

- a) Aciclovir + Corticosteroide.
- b) RHZE + Corticosteroide.
- c) Apenas Aciclovir endovenoso.
- d) Aciclovir + Ceftriaxone + Corticosteroide.
- e) Aciclovir + Oseltamivir.

---

27. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) prevê administração da vacina BCG ao nascer, para crianças maiores de 2kg. Assinale alternativa CORRETA sobre a indicação de segunda dose da Vacina BCG, em maiores de 1 ano, de acordo com o PNI:

- a) Está indicada mais uma dose para pessoas portadoras do vírus HIV.
- b) Está indicada mais uma dose em todas as pessoas, com comprovante de vacinação em carteira de vacina, que não apresentam cicatriz vacinal.
- c) Está indicada mais uma dose para contatos prolongados de portadores de HIV.
- d) Está indicada mais uma dose para contatos prolongados de portadores de Tuberculose.
- e) Está indicada mais uma dose para contatos prolongados de portadores de Hanseníase.

---

28. A escala clínica do exame neurológico de paciente com Acidente Vascular Encefálico, que avalia, entre outros aspectos, o nível de consciência, movimento e campo visual, paralisia facial, mobilidade de membros, sensibilidade, ataxia, linguagem, disartria e desatenção é:

- a) Escala de Fisher Modificada.
- b) Escala do NIHSS.
- c) Escala ASPECTS.
- d) Escala WFNS.
- e) Escala de Barthel.

---

29. Assinale a alternativa que contenha a CORRETA associação entre patologias e seus respectivos agentes causadores:

- I. Hanseníase
- II. Coqueluche
- III. Febre Tifóide
- a. *Salmonella Typhi*
- b. *Mycobacterium leprae*
- c. *Bordetella pertussis*
- d) I – b/ II – c / III – a
- e) I – c / II – a / III – b

---

30. Assinale a alternativa que contenha a CORRETA definição de Vigilância Epidemiológica, conforme a Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990.

- a) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde.
- b) Entidade que organiza consórcios administrativos intermunicipais para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.
- c) Comissão com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- d) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e agravos.
- e) Entidade que tem como atribuição definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente em relação à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados.