



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2023 - EDITAL Nº 001/2023

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM (NÍVEL TÉCNICO)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;
Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-respostas.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-respostas.

Identificação do candidato

Nome	Nº do Documento

GABARITO

Preencha suas respostas no quadro abaixo e destaque na linha pontilhada.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.

QUESTÕES DE 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o texto a seguir para responder as próximas questões.

“Segunda-feira. Amanheço com uma pontinha de febre. Nada grave, mas o homem, desde que sinta uma pontinha de febre, deveria ter direito a ficar na cama e não fazer absolutamente nada que não fosse viver a sua febre. O ideal seria recolher-se a uma Casa de Saúde, cercado de enfermeiras, de batas alvíssimas, que lhe fizessem perguntas carinhosas. Quando se está doente, mesmo que tudo não passe de uma pontinha de febre, é preciso proceder como doente. Vestir um pijama claro, tomar banho e comer (torradas, maçãs descascadas, sucos de fruta), na cama. As pessoas da família devem estar por perto e, de vez em quando, a mulher, se o doente for casado, deve pôr-lhe a mão na testa e dizer coisas que o envaideçam – por exemplo: ‘Eu gosto tanto quando você está doente. A gente fica mais junto um do outro’. Então, o doente abre os olhos (o bom doente é aquele que mantém os olhos fechados), sorri e, tomando a mão da esposa, aperta-a docemente. Tudo isto é ridículo, mas necessário ao doente. Todos os doentes, quanto menos grave for a doença, mais precisam de carinhos formais; exatamente, os ridículos. Cá estou, com uma pontinha de febre, que ninguém levou a sério. Nem eu. Mas gostaria de ser tratado como doente. À tarde, terei que sair para fazer uma entrevista. Vestir paletó e gravata – duas peças que nenhum doente, mesmo que seja um resfriado, deveria vestir. Depois de vestido, suarei na testa. Tomarei o automóvel... E ninguém perguntará se estou melhorzinho. A ciência médica progrediu e já não se tomam tantos cuidados com quem tem doença ‘micha’. Para se ser bem tratado é preciso que se tenha uma lesão cardíaca, um acidente de circulação ou uma leucemia. Com uma pontinha de febre não adianta fazer fita porque ninguém liga”.

(A consolação da doença, por Antônio Maria, com adaptações).

01. Com base na interpretação do texto, pode-se afirmar que o seu autor estava:

- a) com a saúde perfeita.
- b) levemente enfermo.
- c) em estado crítico.
- d) já em fase terminal.

02. Em relação ao sujeito da oração “Amanheço com uma pontinha de febre”, pode-se afirmar que:

- a) está oculto.
- b) é inexistente.
- c) é indeterminado.
- d) é “pontinha de febre”.

03. No trecho “o homem, desde que sinta uma pontinha de febre”, a expressão “desde que” possui valor:

- a) condicional.
- b) interrogativo.
- c) metafórico.
- d) paradoxal.

04. Na expressão “pontinha de febre”, pode-se identificar a figura de linguagem denominada:

- a) ironia.
- b) metáfora.
- c) pleonasma.
- d) sarcasmo.

05. O trecho “o bom doente é aquele que mantém os olhos fechados” aparece no texto entre parênteses. Nesse caso, os parênteses foram utilizados pelo autor para inserir no texto um:

- a) comentário.
- b) dito popular.
- c) discurso direto.
- d) conselho de saúde.

QUESTÕES DE 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. Ulisses fez uma aplicação de R\$ 30000,00 a uma taxa de juros compostos de 0,8% a.m. por 21 meses. Qual foi o juro dessa aplicação? Considere $(1,008)^{21}=1,182$

- a) R\$ 1460,00
- b) R\$ 3460,00
- c) R\$ 5460,00
- d) R\$ 7460,00

07. Assinale a alternativa que apresenta o valor de:

$$\frac{16^2 \cdot 8^3}{32^2}$$

- a) 2^6
- b) 2^7
- c) 2^8
- d) 2^9

08. Leia o texto a seguir:

“Os cardiologistas compõem 4,1% do total de médicos especialistas – ou seja, com título e RQE registrados – em atividade no Brasil, o que corresponde a cerca de 20.400 profissionais trabalhando na área segundo o Demografia Médica de 2023”. (Disponível em: <https://www.eumedicoresidente.com.br/post/residencia-cardiologia>. Acesso em: 28/11/2023).

De acordo com o texto, aproximadamente quantos médicos especialistas estão em atividade no Brasil em 2023?

- a) 83640 médicos.
- b) 128590 médicos.
- c) 310220 médicos.
- d) 497560 médicos.

09. Em uma urna foram colocadas 11 bolas com as letras da palavra ESTRATÉGIAS. Se uma bola contendo uma consoante fosse sorteada, Gabriela ganharia um prêmio. Qual a probabilidade de Gabriela ser sorteada?

- a) 36,3%
- b) 45,4%
- c) 54,5%
- d) 63,3%

10. Sabendo que x' e x'' são raízes de $x^2 + 2x - 24 = 0$, qual é o valor de $x' + x''$?

- a) -4
- b) -2
- c) 2
- d) 4

QUESTÕES DE 11 A 15 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Qual o nome da primeira capela, erguida em 1952, por Nicolau Inácio, Benjamim Baggio e Estevão Dorigon, no município de Salto do Lontra?

- a) Nossa Senhora Aparecida.
- b) São Benedito.
- c) Santa Luzia.
- d) São Judas.

12. Em 18 de fevereiro de 2023, o município de Salto do Lontra comemorou seu aniversário de emancipação político-administrativa. Logo, quantos anos tem o município de Salto do Lontra?

- a) 40 anos.
- b) 49 anos.
- c) 59 anos.
- d) 62 anos.

13. Qual a única capital brasileira localizada totalmente no hemisfério Norte?

- a) Macapá.
- b) São Luís.
- c) Boa Vista.
- d) Rio Branco.

14. Qual o município paranaense faz divisa com o município catarinense de Dionísio Cerqueira e com o município argentino de Bernardo de Irigoyen, e portanto é conhecido como um município “trifronteira”, pois reúne dois países, três estados e três municípios em um mesmo ponto?

- a) Guaíra.
 - b) Porto Camargo.
 - c) Barracão.
 - d) Paranaguá.
-

15. O Pico da Neblina, é o ponto mais alto do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2015. Em qual estado brasileiro fica localizado o Pico da Neblina?

- a) Paraná.
- b) Minas Gerais.
- c) Amazonas.
- d) Acre.

QUESTÕES DE 16 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. A Lei nº 8.080/90 estabelece expressamente quais são os princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, assinale a alternativa que está de acordo com o disposto na Lei sobre o tema.

- a) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
- b) Centralização político-administrativa.
- c) Igualdade da assistência à saúde somente entre a população de menor renda.
- d) Veto a participação da comunidade.

17. A Constituição Federal de 1988, nos seus Princípios Fundamentais, tem como um dos seus propósitos a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. No contexto de uma pandemia, tal qual a enfrentada nos anos anteriores, é possível afirmar que cabe ao SUS:

- a) o SUS tem a responsabilidade de buscar a concordância entre as atividades dos três poderes para estabelecer medidas coletivas de combate à Pandemia pelo COVID-19 e seus desdobramentos.
- b) é atribuição do Poder Executivo incentivar a autonomia de escolha dos cidadãos em relação à adesão às medidas de proteção coletiva.
- c) compete ao Poder Legislativo estabelecer uma proporção de recursos a ser destinada tanto aos hospitais públicos quanto aos privados.
- d) incumbe ao SUS realizar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, além das associadas à saúde do trabalhador.

18. A prática do controle social e participação social são fundamentais no desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS), nesse sentido, a Lei 8.142 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, entre outros temas. Considerando as diretrizes estabelecidas pela Lei 8.142/90, assinale a alternativa que apresenta uma instância, composta por representantes de diversos segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

- a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
- b) Conferência de Saúde.
- c) Comissão de Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).
- d) Conselho de Saúde.

19. Sobre a Estratégia Saúde da Família (ESF), assinale a alternativa CORRETA, considerando os preceitos do SUS.

- a) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo, 5.000 pessoas, sendo a média recomendada de 2.500 pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição.
 - b) Cada eSF deve ser responsável por, no máximo, 3.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.500 pessoas, respeitando critérios de equidade para essa definição
 - c) Recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele território, sendo que, quanto menor o grau de vulnerabilidade, maior deverá ser a quantidade de pessoas por equipe.
 - d) É uma estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.
-

20. O SUS busca promover políticas de promoção à saúde. Essas políticas são formadas por um conjunto de programas e ações governamentais que visam, promover o respeito à diversidade e garantir o atendimento integral às populações em situação de vulnerabilidade e desigualdade social. Nesse sentido, qual é o princípio que se busca adimplir com tais políticas?

- a) Participação social.
- b) Integralidade.
- c) Igualdade.
- d) Equidade.

21. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Art. 198º da Constituição Federal apresenta as diretrizes do sistema único de saúde, sendo elas:

- a) equidade, igualdade e integralidade.
- b) regionalização, equidade e integralidade.
- c) descentralização, hierarquização e participação da comunidade.
- d) descentralização, atendimento integral e participação da comunidade.

22. As ações e serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com diretrizes e princípios. De acordo com o Art. 7º da Lei 8.080 de 1990, o princípio da “integralidade de assistência” é entendido como:

- a) conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- b) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- c) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- d) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

23. De acordo com as diretrizes da *American Heart Association* (2020), assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade para o paciente adulto.

- a) Compressão torácica de pelo menos 10 cm, com frequência de 80 a 120 por minuto, minimizando as interrupções nas compressões e troca do responsável a cada 2 minutos.
- b) Compressão torácica de pelo menos 5 cm, com frequência de 60 a 100 por minuto, minimizando as interrupções nas compressões e troca do responsável a cada 2 minutos, ou antes, em caso de cansaço.
- c) Compressão torácica de pelo menos 5 cm, com frequência de 100 a 120 por minuto, minimizando as interrupções nas compressões e troca do responsável a cada 2 minutos, ou antes, em caso de cansaço.
- d) Compressão torácica de pelo menos 7 cm, com frequência de 100 a 120 por minuto, minimizando as interrupções nas compressões e troca do responsável a cada 5 minutos.

24. O vírus HIV é transmitido por meio de relações sexuais desprotegidas com pessoa que possui o vírus HIV, pelo compartilhamento de objetos perfurocortantes contaminados, de mãe soropositiva sem tratamento, para o filho durante a gestação, parto ou amamentação. Sobre o HIV e a Aids, analise as afirmativas, em seguida assinale a alternativa CORRETA.

- I. O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um retrovírus que ataca o sistema imunológico, principalmente os linfócitos T CD4+, podendo ocasionar a doença conhecida como Aids.
- II. A janela imunológica é o intervalo de tempo decorrido entre a infecção pelo HIV até a primeira detecção de anticorpos produzidos pelo sistema de defesa do organismo, que geralmente dura 30 dias.
- III. Pessoas vivendo com HIV / Aids em tratamento antirretroviral e carga viral indetectável há pelo menos seis meses, não transmitem o vírus por via sexual.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

25. O Ministério da Saúde recomenda que “nos primeiros 6 meses de vida, o bebê receba somente leite materno, ou seja, sem necessidade de sucos, chás, água e outros alimentos”. Esse conceito se refere ao:

- a) aleitamento materno exclusivo.
- b) aleitamento materno complementado.
- c) aleitamento materno parcial ou misto.
- d) aleitamento materno predominante.

26. Na gestação, além dos exames realizados durante o pré-natal, a mulher deve receber algumas vacinas que têm como objetivo fortalecer o sistema imunológico da gestante e proteger a saúde do bebê. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A gestante deve receber 1 dose da vacina tríplice viral em qualquer momento da gestação.
- b) A gestante deve receber 3 doses da vacina Hepatite B, com intervalo de 30 dias entre as doses.
- c) A gestante deve receber 1 dose da vacina dTpa a partir da 20ª semana de gestação.
- d) A vacina influenza é contraindicada na gestação, e deve ser administrada 42 dias após o parto.

27. De acordo com o novo Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem aprovado pela Resolução Cofen nº 564/2017, “recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade” é:

- a) um direito.
- b) um dever.
- c) uma proibição.
- d) uma penalidade.

28. Os sinais vitais compreendem a temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e dor. Sendo assim, considerando a verificação da pressão arterial (PA) no paciente adulto, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O manguito deve ser posicionado no braço do paciente cerca de 2 a 3 cm acima da fossa poplíteia.
- b) É considerado como hipertensão arterial valores da PA acima de 130/90 mmHg.
- c) Para a ausculta dos sons de *Korotkoff*, deve-se posicionar a campânula do estetoscópio sobre a artéria radial.
- d) Pacientes que tenham praticado exercício físico ou ingerido café podem apresentar alteração da PA.

29. As infecções pós-operatórias devem ser analisadas conforme o potencial de contaminação da ferida cirúrgica, entendido como o número de microrganismos presentes no tecido a ser operado, sendo esta classificação realizada pelo médico cirurgião no final da cirurgia. Sobre a temática, correlacione:

- 1 - Cirurgias limpas.
- 2 - Cirurgias potencialmente contaminadas.
- 3 - Cirurgias contaminadas.
- 4 - Cirurgias infectadas.

() Intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso e/ou tecido necrótico.

() Realizadas em tecidos recentemente traumatizados e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação seja difícil ou impossível, bem como todas aquelas em que tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras, na ausência de supuração local.

() Realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação, com penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário sem contaminação significativa.

() Realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras, cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação CORRETA, de cima para baixo.

- a) 1, 2, 3 e 4.
- b) 4, 3, 2 e 1.
- c) 4, 2, 1 e 3.
- d) 3, 2, 4 e 1.

30. A Portaria nº 2.436 de 2017 aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com essa portaria, assinale a alternativa que representa a estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.

- a) Ambiência.
- b) Saúde da Família.
- c) Rede de Atenção à Saúde.
- d) Núcleo Ampliado de Saúde da Família.