



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ

## CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 003/2024-SEGEF

### **CARGO:** **ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PSF** (ENSINO MÉDIO COMPLETO)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;  
Informática: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 40.

#### **LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, tanto para ir embora quanto para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a, b, c, d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-respostas.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal de sala.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização da prova.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para o lacre do envelope de cartões-respostas.

#### **Identificação do candidato**

<b>Nome</b>	<b>Nº do documento</b>

#### **GABARITO**

Preencha suas respostas no quadro abaixo e destaque-o na linha pontilhada.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.



## QUESTÕES DE 01 A 05 – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05.

### Os riscos dos ultraprocessados

*Devido às grandes quantidades de ingredientes como sal, açúcar, gorduras e ingredientes de uso industrial (corantes, aromatizantes, etc.), alimentos ultraprocessados são nutricionalmente desbalanceados.*

*Segundo o coordenador do Nupens (Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo), Carlos Augusto Monteiro, na última década, diversos estudos epidemiológicos mostraram que o consumo desses produtos causa deterioração generalizada na qualidade da dieta e o aumento sistemático do risco de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, depressão, doenças gastrointestinais, doenças renais, entre outras doenças crônicas. “Além disso, esses alimentos enfraquecem padrões e culturas alimentares saudáveis, visto que substituem preparações culinárias, e comprometem o meio ambiente e a biodiversidade”, afirma o especialista.*

*Outro problema apontado pelo Guia Alimentar para a População Brasileira é justamente o da substituição: a grande maioria dos ultraprocessados é consumida, em geral, substituindo alimentos como frutas, leite ou água, e nas refeições principais, no lugar de comida caseira. Portanto, os alimentos ultraprocessados tendem a limitar o consumo de alimentos in natura ou minimamente processados que, por sua vez, são a base de uma alimentação balanceada.*

*A recomendação do Guia é que os ingredientes culinários (óleos, gorduras, sal e açúcar) sejam usados em pequenas quantidades para preparações culinárias; já os alimentos processados devem ser consumidos com moderação, enquanto os ultraprocessados devem ser evitados.*

*“Não existe um nível seguro para o consumo de ultraprocessados. Em geral, esses alimentos são feitos para que sejam consumidos em excesso. Na epidemiologia nutricional, desponta uma área de pesquisa que investiga a relação entre ultraprocessados e vício. Alguns artifícios, como o estabelecimento de quantidades específicas de sal, gordura e açúcar, são utilizados pela indústria de alimentos para gerar o que chamamos de “hiperpalatabilidade” – um sabor extremamente agradável, que não é encontrado na natureza. Isso pode, inclusive, impactar nossos sistemas cerebrais de recompensa. Por isso, a recomendação do Guia Alimentar para a População Brasileira é evitar o consumo desses alimentos”.*

*“Não temos uma quantidade exata recomendada, mas a orientação é que os processados não substituam refeições como almoço e jantar. Já o ultraprocessado deve aparecer de maneira bem pontual na alimentação”, afirma a nutricionista Joseane Bessa.*

(Texto adaptado. Disponível em: <https://drauziovarella.uol.com.br/alimentacao/entenda-o-perigo-de-consumir-alimentos-ultraprocessados>)

01. Considerando as informações do texto, analise as afirmações a seguir e, depois, assinale a alternativa CORRETA.

- I – Por serem elaborados pela indústria, os ultraprocessados contêm um melhor equilíbrio nutricional.
- II – O consumo excessivo de ultraprocessados prejudica tanto a saúde do indivíduo quanto a cultura alimentar da sociedade.
- III – Os alimentos minimamente processados compõem a base da alimentação saudável dos brasileiros.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

---

02. De forma geral, qual é o objetivo desse texto?

- a) Descrever as diferenças dos tipos de alimentos.
- b) Convencer dos perigos dos alimentos ultraprocessados.
- c) Instruir a respeito de uma alimentação saudável.
- d) Divulgar o Guia Alimentar para a População Brasileira.

---

03. “Cabe \_\_\_\_ sociedade compreender os riscos referentes \_\_\_\_ uma má alimentação e mudar suas atitudes sobre \_\_\_\_ escolhas dos alimentos”.

Assinale a alternativa que preenche respectivamente e de forma CORRETA as lacunas da afirmação acima.

- a) à – à – às.
- b) a – à – às.
- c) à – a – às.
- d) à – a – as.

04. “O \_\_\_\_\_ perigo à saúde deveria ajudar no \_\_\_\_\_ de responsabilidade das pessoas com a própria alimentação e levá-las ao \_\_\_\_\_ das orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira”. Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas acima.

- a) eminente – censo – cumprimento.
- b) iminente – senso – cumprimento.
- c) eminente – senso – comprimento.
- d) iminente – censo – comprimento.

05. “Alguns artifícios, como o estabelecimento de quantidades específicas de sal, gordura e açúcar, são utilizados pela indústria de alimentos para gerar o que chamamos de ‘hiperpalatabilidade’ – um sabor EXTREMAMENTE agradável, que não é encontrado na natureza”.

Assinale a alternativa que indica o valor que o advérbio destacado no texto acima atribui ao adjetivo que ele acompanha.

- a) Intensidade.
- b) Ordem.
- c) Dúvida.
- d) Afirmação.

---

### QUESTÕES DE 06 A 10 – MATEMÁTICA

06. Qual é o resultado CORRETO da soma  $\sqrt{245} + \sqrt{80}$  ?

- a)  $5\sqrt{5}$ .
- b)  $7\sqrt{5}$ .
- c)  $9\sqrt{5}$ .
- d)  $11\sqrt{5}$ .

07. Em 450 mL de um produto, há 7,5 g de sal. Quantos gramas de sal há em 300 mL desse produto?

- a) 4 g.
- b) 5 g.
- c) 6 g.
- d) 7 g.

08. Assinale a alternativa que apresenta um número igual a 3 mm.

- a) 0,3 m.
- b) 0,03 m.
- c) 0,003 m.
- d) 0,0003 m.

09. Dois potes, um verde e um vermelho, medem juntos 45 cm de altura. O pote vermelho é 3 cm maior que o pote verde. Qual é a medida do pote verde?

- a) 21 cm.
- b) 22 cm.
- c) 23 cm.
- d) 24 cm.

10. Qual alternativa apresenta um número menor que  $\frac{1}{3}$  ?

- a)  $\frac{2}{5}$
- b)  $\frac{3}{7}$
- c)  $\frac{2}{9}$
- d)  $\frac{5}{6}$

## QUESTÕES DE 11 A 15 – INFORMÁTICA

11. Quais atalhos de teclado do Google Chrome, quando utilizado o sistema operacional Windows, servem respectivamente para “salvar todas as guias abertas como favoritos em uma nova pasta” e “salvar a página da Web atual como um favorito”?

- a) “Ctrl + Shift + d” e “Ctrl + d”.  
b) “Ctrl + Shift + a” e “Ctrl + a”.  
c) “Ctrl + Shift + a” e “Ctrl + d”.  
d) “Alt + Shift + d” e “Alt + d”.

12. No Microsoft PowerPoint 2016, qual das opções a seguir NÃO corresponde a uma guia no menu principal?

- a) Animações.  
b) Dados.  
c) Inserir.  
d) *Design*.

13. No contexto do Windows 10, qual das alternativas a seguir representa um nome válido para uma pasta?

- a) |Arquivos  
b) ?Arquivos  
c) :Arquivos  
d) (Arquivos)

14. Qual é o dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego de rede de entrada e saída e que decide permitir ou bloquear tráfegos específicos de acordo com um conjunto definido de regras de segurança?

- a) *Firewall*.  
b) *Honeypots*.  
c) Tokenização.  
d) *Phishing*.

15. No contexto dos navegadores para acesso à internet, qual alternativa apresenta dois aplicativos específicos para essa finalidade?

- a) Autodesk AutoCAD e Tor Browser.  
b) Opera e Spotify.  
c) Safari e Mozilla Firefox.  
d) Mozilla Firefox e VLC Media Player.

## QUESTÕES DE 16 A 40 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Associe as duas colunas, relacionando os instrumentos odontológicos manuais às suas funções.

1. Enxada.	( ) Tipo de cinzel modificado de modo que sua lâmina é ligeiramente curvada para atingir medial ou distalmente o interior da preparação.
2. Machadinha.	( ) Instrumento com lâmina quase perpendicular ao cabo, utilizado para preparar o dente, aplinar as paredes e os assoalhos dentários, com uma ação tipo puxa-empurra.
3. Aparador de margem gengival.	( ) Instrumento com uma ponta funcional lisa, usado rotineiramente para alisar a superfície da restauração recentemente feita com amálgama.
4. Brunidor.	( ) Instrumento com fio cortante paralelo ao eixo longo do cabo, usado para cortar o esmalte e alisar as paredes do dente em preparação.

Qual é a sequência CORRETA dessa associação, de cima para baixo?

- a) 3 – 1 – 4 – 2.  
b) 3 – 1 – 2 – 4.  
c) 1 – 3 – 4 – 2.  
d) 3 – 4 – 1 – 2.

17. “O \_\_\_\_\_ é usado para formatar ou remover o excesso de material restaurador interproximal”. A lacuna acima pode ser CORRETAMENTE preenchida por qual alternativa?

- a) Woodson.  
b) instrumento de colocação de resina.  
c) esculpido Hollenback.  
d) cinzel.

18. O flúor, por vezes referido como “combatente da cavidade natural”, é um mineral que pode ser encontrado naturalmente em comidas e na água. Para alcançar a máxima prevenção contra a cárie, é importante se beneficiar do uso do flúor. O uso contínuo de flúor sistêmico e tópico deve estar disponível ao longo da vida. Marque a alternativa que contém um tipo de flúor para uso caseiro.

- a) 1,1% NaF neutro.  
b) 1,1% de fluoreto estano.  
c) 0,2% de fluoreto de hidrogênio.  
d) 0,5% NaF e fosfato acidulado.

19. "Posicione a escova com as cerdas formando um ângulo de 45° com o longo eixo dos dentes, inserindo as cerdas no interior do sulco gengival. A ideia é posicionar a escova entre a gengiva e a raiz do dente. Pressione as cerdas para dentro do sulco gengival, controlando a força, e faça movimentos vibratórios curtos horizontalmente nas superfícies vestibulares e também linguais/palatinas dos dentes".

O texto acima descreve qual técnica de escovação?

- a) Técnica de Fones.
- b) Técnica de Stillman modificada.
- c) Técnica de Charters.
- d) Técnica de Bass.

20. Os sistemas de numeração dentária são usados como meios simplificados de identificar os dentes com o propósito de registro e descrição. De acordo com o sistema ISO/FDI, qual dente é representado pelo número 25?

- a) Segundo pré-molar superior direito.
- b) Segundo pré-molar superior esquerdo.
- c) Primeiro pré-molar inferior esquerdo.
- d) Primeiro pré-molar superior esquerdo.

21. Os grampos de isolamento absoluto servem de ancoragem e auxiliam na estabilização do lençol de borracha na cervical do dente, permitindo que o conjunto arco, dique e grampo exerça a sua função de isolar o campo operatório a ser restaurado. Assinale a alternativa a seguir que apresenta um grampo sem asa.

- a) 212.
- b) 200.
- c) 205.
- d) 211.

22. Para um ótimo resultado em um procedimento dental, um dente, um quadrante ou mesmo uma arcada inteira devem ser mantidos secos e isolados do seu ambiente normal. Sobre o isolamento de dentes, o que é CORRETO afirmar?

- a) O arco de Young é um arco redondo de plástico com projeções na margem externa.
- b) O arco de Ostby é um arco de aço inoxidável em forma de U que segura o lençol com projeções proeminentes na margem de fora.
- c) O arco de Young é posicionado do lado de fora do lençol e este é esticado sobre as projeções do arco.
- d) O isolamento relativo também protege o paciente contra a aspiração.

23. Os grampos para dentes decíduos estão disponíveis nos seguintes tamanhos, EXCETO:

- a) 00.
- b) W00.
- c) 2.
- d) 5.

24. De acordo com o Art. 3º da Portaria nº 2.436/2017, marque a alternativa que cita um princípio do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde a serem operacionalizados na Atenção Básica.

- a) Regionalização e Hierarquização.
- b) Territorialização.
- c) Integralidade.
- d) Resolutividade.

25. De acordo com Art. 7º da Portaria nº 2.436/2017, é uma responsabilidade comum a todas as esferas de governo:

- a) definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite, as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
- b) definir estratégias de articulação com as gestões municipais, com vistas à institucionalização do monitoramento e avaliação da Atenção Básica.
- c) apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica.
- d) fortalecer a Estratégia Saúde da Família na rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.

26. De acordo com a Lei nº 8.142/90, a Conferência de Saúde "reunir-se-á a cada \_\_\_\_\_ anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo Conselho de Saúde".

A lacuna acima pode ser CORRETAMENTE preenchida por qual alternativa?

- a) dois.
- b) três.
- c) quatro.
- d) cinco.

27. De acordo com o Art. 4º da Lei nº 8.142/90, para receberem os recursos, de que trata o Art. 3º desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com:

- a) plano de saúde.
- b) relatório de saúde.
- c) comissão de saúde.
- d) fiscalização de saúde.

---

28. De acordo com Art. 5º da Lei nº 8.080/90, marque a alternativa que apresenta um objetivo do Sistema Único de Saúde.

- a) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- b) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- c) A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- d) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

---

29. “Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Ficando proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, entre outras”.

Qual é o princípio do Sistema Único de Saúde que está descrito no texto acima?

- a) Universalidade.
- b) Equidade.
- c) Resolutividade.
- d) Participação da comunidade.

---

30. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), qual alternativa apresenta itens que podem ser tanto descartáveis quanto reutilizáveis na prática odontológica?

- a) Seringas para irrigação.
- b) *Brackets* ortodônticos de plástico.
- c) Taças e escovas para polimento dentário.
- d) Pontas de sugador para grandes volumes.

---

31. Selantes são usados principalmente em crianças, mas, em certas circunstâncias, adultos também podem receber os benefícios de sua utilização. Qual alternativa apresenta uma situação em que é indicada a aplicação de selantes?

- a) Dentes parcialmente erupcionados.
- b) Dentes recém-erupcionados.
- c) Lesões de cárie proximais detectadas.
- d) Molares adjacentes sem restaurações oclusais.

---

32. Os itens acessórios não fazem parte necessariamente dos instrumentos básicos da bandeja, mas podem ser retirados do armário ou do estojo para serem usados em qualquer procedimento. Assinale a alternativa a seguir que apresenta apenas instrumentos acessórios.

- a) Pinças de algodão, espelho clínico, sondas periodontais e suporte de papel articulado.
- b) Pinças de algodão, tesouras, pote de Dappin, alicate Howe e suporte de papel articulado.
- c) Espátulas, tesouras, pote de Dappin, alicate Howe e suporte de papel articulado.
- d) Espátulas, tesouras, pote de Dappin, espelho clínico e exploradores.

---

33. O processamento radiográfico consiste em uma série de passos que altera a imagem latente exposta no filme de uma radiografia, produzindo uma imagem visível. Com relação aos componentes utilizados nesse processamento, o tiosulfato de sódio é um produto químico presente em qual produto?

- a) Filme radiográfico.
- b) Secadora.
- c) Fixador.
- d) Revelador.

34. “No processamento manual de filmes odontológicos, para uma fixação permanente, os filmes devem ser mantidos no \_\_\_\_\_ por 10 minutos, no \_\_\_\_\_. Entretanto, os filmes podem ser removidos da solução após \_\_\_\_\_ para serem visualizados; esta é uma leitura molhada. Os filmes devem retornar para a solução para completar o processo”.

Assinale a alternativa que preenche respectivamente e de maneira CORRETA as lacunas do texto acima.

- a) fixador – mínimo – 3 minutos.
- b) fixador – máximo – 5 minutos.
- c) revelador – mínimo – 3 minutos.
- d) revelador – máximo – 5 minutos.

---

35. Há uma grande variedade de materiais selantes à disposição. O atendente em consultórios odontológicos deve ter uma compreensão completa dos tipos e das características dos vários produtos selantes. Marque a alternativa que apresenta uma das vantagens do selante fotopolimerizável.

- a) O tempo de aplicação é ilimitado, assim como os selantes curados quimicamente.
- b) A viscosidade permanece baixa em todo o período de aplicação até que a luz seja aplicada.
- c) A luz de cura pode causar danos à retina se a proteção não for utilizada.
- d) A aplicação do material em um curto período de tempo.

---

36. De acordo com a Anvisa, qual alternativa cita um desinfetante de alto nível?

- a) Compostos fenólicos.
- b) Quaternário de amônio.
- c) Hipoclorito de sódio a 1%.
- d) Ácido peracético.

---

37. A esterilização de materiais é um processo extremamente importante para a segurança de um ambiente odontológico. De acordo com a classificação dos germicidas, assinale a alternativa a seguir que apresenta um elemento esterilizante.

- a) Hipoclorido de sódio a 0,2%.
- b) Glutaraldeído.
- c) Álcool etílico.
- d) Cloro orgânico.

---

38. De acordo com as Recomendações dos CDC para Esterilização e Desinfecção de Artefatos de Cuidado ao Paciente, assinale a alternativa que traz apenas informações CORRETAS.

- a) Limpar e esterilizar pelo calor instrumentais odontológicos semicríticos antes de cada uso.
- b) Usar esterilizantes químicos líquidos/desinfetantes de nível alto para desinfecção de superfícies de ambientes ou como soluções de pré-limpeza.
- c) Não permitir que os pacotes sequem no esterilizador antes que sejam manuseados para evitar contaminação.
- d) Não reprocessar instrumentais críticos e semicríticos sensíveis ao calor por meio da utilização de esterilizantes ou desinfetante de nível alto.

---

39. Durante o tratamento do paciente, o equipamento odontológico e as superfícies do consultório podem ficar contaminados por saliva ou aerossóis que contenham partículas de sangue e saliva. As superfícies que são constantemente tocadas podem atuar como nichos para microrganismos. Como podem ser definidas as superfícies de transferência?

- a) Superfícies tocadas por mãos, instrumentos ou respingos contaminados durante o tratamento odontológico.
- b) Superfícies não tocadas por mãos, mas que geralmente recebem o contato de instrumentos contaminados.
- c) Superfícies diretamente contatadas pelas mãos e, portanto, contaminadas durante os procedimentos.
- d) Superfícies em um ambiente de saúde não diretamente envolvidas no tratamento do paciente, mas que podem ser eventualmente contaminadas durante o tratamento.

---

40. De acordo com o Art. 16 da Lei nº 8.080/90, à direção nacional do Sistema Único de Saúde compete:

- a) promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- b) acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
- c) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- d) participar da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico.