



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 003/2024-SEGEP

CARGO: ODONTÓLOGO PSF (ENSINO SUPERIOR COMPLETO)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;
Informática: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 55.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, tanto para ir embora quanto para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 55 (cinquenta e cinco) questões de múltipla escolha (a, b, c, d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-respostas.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal de sala.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização da prova.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para o lacre do envelope de cartões-respostas.

Identificação do candidato

Nome	Nº do documento

GABARITO

Preencha suas respostas no quadro abaixo e destaque-o na linha pontilhada.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55					

Divulgação do Gabarito Preliminar 1 dia útil após a aplicação da prova.

QUESTÕES DE 01 A 05 – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 05.

Súplica por uma árvore

Um dia, um professor comovido falava-me de árvores. Seu avô conhecera Andersen, esse pequeno deus que encantou para sempre a infância, todas as infâncias, com suas maravilhosas histórias. Mas, além de conhecer Andersen, o avô desse comovido professor legara a seus descendentes uma recordação extremamente terna: ao sentir que se aproximava o fim de sua vida, pediu que o transportassem aos lugares amados, onde brincara em menino, para abraçar e beijar as árvores daquele mundo antigo – mundo de sonho, pureza, poesia – povoado de crianças, ramos, flores, pássaros... O professor comovido transportava-se a esse tempo de ternura, pensava nesse avô tão sensível, e continuava a participar, com ele, dessa cordialidade geral, desse agradecido amor à Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua proteção, mesmo obscura e enigmática.

Lembrei-me de tudo isso ao contemplar uma árvore que não conheço, e cujo tronco há quinze dias se encontra ferido, lascado pelo choque de um táxi desgovernado. Segundo os técnicos, se não for socorrida, essa árvore deverá morrer dentro em breve: pois a pancada que a atingiu afetou-a na profundidade de sua vida.

(MEIRELES, Cecília. "Súplica por uma árvore". In: *O que se diz e o que se entende*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.)

01. Por meio da leitura da crônica, é CORRETO afirmar que:

- a) o avô do professor se lamentava por estar longe da natureza.
- b) a cronista, o professor e o avô dele compartilham o mesmo sentimento pela natureza.
- c) o professor da cronista era um contador de histórias maravilhosas para todas as crianças.
- d) o mundo relatado pelo professor existia somente na imaginação do avô.

02. A respeito da sequência dos fatos do texto lido, assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna da afirmativa a seguir.

"A lembrança apresentada no primeiro parágrafo é _____ do fato apresentado no segundo parágrafo".

- a) a consequência.
- b) a causa.
- c) o desfecho.
- d) a conclusão.

03. Considerando o contexto da crônica, assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a figura de linguagem presente na seguinte afirmação: "[...] a pancada que a atingiu afetou-a na profundidade de sua vida".

- a) Pleonasma.
- b) Ironia.
- c) Eufemismo.
- d) Metonímia.

04. Marque a alternativa que classifica CORRETAMENTE o tempo e o modo dos verbos destacados no fragmento a seguir.

"O professor comovido TRANSPORTAVA-se a esse tempo de ternura, PENSAVA nesse avô tão sensível, e CONTINUAVA a participar, com ele, dessa cordialidade geral, desse agradecido amor à Natureza que, em silêncio, nos rodeia com a sua proteção, mesmo obscura e enigmática".

- a) Presente do indicativo.
- b) Pretérito perfeito do indicativo.
- c) Pretérito imperfeito do subjuntivo.
- d) Pretérito imperfeito do indicativo.

05. Assinale a alternativa que indica a classificação CORRETA do termo da seguinte oração: "Um dia, um professor comovido falava-me de árvores".

- a) "Um dia" – sujeito.
- b) "um professor" – adjunto adnominal.
- c) "de árvores" – complemento nominal.
- d) "me" – objeto indireto.

QUESTÕES DE 06 A 10 – MATEMÁTICA

06. Em uma loja, são vendidas apenas banquetas com três pés cada e cadeiras com quatro pés cada. A gerente verificou que, em determinado período, foram vendidos 58 itens. Ao contar os pés de todos os itens vendidos nesse período, ela percebeu que somavam 200 pés. Quantas banquetas foram vendidas nessa loja no período analisado?

- a) 30 banquetas.
- b) 32 banquetas.
- c) 34 banquetas.
- d) 36 banquetas.

07. Qual alternativa a seguir apresenta a negação da afirmação “José é odontólogo e Maria é sua chefe”?

- a) José não é odontólogo e Maria não é sua chefe.
- b) José não é odontólogo ou Maria não é sua chefe.
- c) José não é odontólogo e Maria é sua chefe.
- d) José é odontólogo ou Maria não é sua chefe.

08. Assinale a alternativa que apresenta um número igual a $0,131313\dots$

- a) $\frac{13}{97}$
- b) $\frac{13}{98}$
- c) $\frac{13}{99}$
- d) $\frac{13}{100}$

09. A cada 15 dias de trabalho, Rui atende 72 pacientes em seu consultório. Trabalhando nesse ritmo, quantos pacientes Rui atenderá em seu consultório em 90 dias de trabalho?

- a) 432 pacientes.
- b) 430 pacientes.
- c) 428 pacientes.
- d) 426 pacientes.

10. A respeito dos quadriláteros, assinale a alternativa CORRETA.

- a) Todo quadrado é um losango.
- b) Todo losango é um retângulo.
- c) Todo retângulo é um quadrado.
- d) Todo retângulo é um losango.

QUESTÕES DE 11 A 15 – INFORMÁTICA

11. Quando utilizado o sistema operacional Windows, quais atalhos de teclado do Google Chrome servem respectivamente para “abrir opções para imprimir a página atual” e “abrir opções para salvar a página atual”?

- a) “Ctrl + p” e “Ctrl + s”.
- b) “Ctrl + c” e “Ctrl + v”.
- c) “Ctrl + m” e “Ctrl + n”.
- d) “Ctrl + p” e “Ctrl + n”.

12. Dentro da guia “Dados” do Microsoft Excel 2016, qual das opções a seguir NÃO representa um “grupo”?

- a) Ferramentas de Dados.
- b) Temas.
- c) Conexões.
- d) Classificar e Filtrar.

13. No sistema operacional Windows 10, existe um comando no prompt de comando utilizado para exibir ou modificar as associações de extensão de nome de arquivo. Quando executado sem parâmetros, esse comando apresenta uma lista de todas as associações da extensão de nome de arquivo atual. Qual é o comando específico para essa função?

- a) assoc
- b) driverquery
- c) association
- d) fc

14. Um *scanner* é um instrumento de captura de imagens utilizado para digitalizar documentos, isto é, transformar documentos de papel em uma imagem digital. Qual das alternativas a seguir representa um tipo de *scanner*?

- a) *Surround*.
- b) *Soundbars*.
- c) *Gaming*.
- d) *Flatbed*.

15. Motores de busca são sistemas *online* que indexam e organizam informações disponíveis na internet, permitindo aos usuários localizar conteúdo relevante por meio de consultas de pesquisa. Qual alternativa apresenta dois motores de busca?

- a) Yahoo e Pinterest.
- b) Reddit e Startpage.
- c) Ecosia e YouTube.
- d) Google e Bing.

QUESTÕES DE 16 A 55 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. De acordo com o Art. 7º do Código de Ética em Odontologia, constitui direito fundamental dos técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal:

- a) zelar pela saúde e pela dignidade do paciente.
- b) recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou privado onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
- c) elaborar e manter atualizados os prontuários na forma das normas em vigor, incluindo os prontuários digitais.
- d) propugnar pela harmonia na classe.

17. De acordo com o capítulo XIII do Código de Ética em Odontologia, no exercício do magistério, o profissional inscrito deverá exaltar os princípios éticos. Assinale a alternativa a seguir que constitui uma infração ética do profissional no exercício do magistério.

- a) Participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos e tecidos humanos.
- b) Apregoar vantagens irreais visando estabelecer concorrência com entidades congêneres.
- c) Elaborar planos de tratamento para serem executados por terceiros, inclusive na forma de perícia prévia.
- d) Prestar serviços odontológicos, contratar empresas ou profissionais ilegais ou irregulares perante o Conselho Regional de sua jurisdição.

18. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, as atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões. É uma atribuição comum a todos os profissionais:

- a) realizar atenção à saúde aos indivíduos e às famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários, em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
- b) encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles.
- c) desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade.
- d) realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local.

19. O financiamento da atenção básica deve ser tripartite. No âmbito federal, o montante de recursos financeiros destinados à viabilização de ações de Atenção Básica à Saúde compõe o Bloco de Financiamento de Atenção Básica e parte do Bloco de Financiamento de Investimento. O financiamento federal é composto pelos seguintes itens, EXCETO:

- a) Recursos regionais.
- b) Recursos per capita.
- c) Recursos para projetos específicos.
- d) Recursos de investimento.

20. De acordo com o Ministério da Saúde, cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no máximo:

- a) 2.000 pessoas.
- b) 3.000 pessoas.
- c) 4.000 pessoas.
- d) 5.000 pessoas.

21. A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS). Dentro da ESF, é uma atribuição do cirurgião-dentista:

- a) coordenar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos.
- b) coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais.
- c) realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas.
- d) participar do treinamento e da capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde.

22. Segundo o Art. 7º da Lei nº 8.080/1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no Art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda a qual princípio?

- a) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- b) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- c) Colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- d) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

23. A direção do Sistema Único de Saúde é única, de acordo com o inciso I do Art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo por quais órgãos?

- a) No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- b) No âmbito da União, pelo Governo Federal; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pelo Governo Estadual; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- c) No âmbito da União, pela Fundação Nacional de Saúde; e nos âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- d) No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; e nos âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

24. O projeto SB Brasil 2020 é um estudo sobre as condições de saúde bucal da população brasileira. Esse estudo é realizado no âmbito da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB), mais conhecida como Brasil Sorridente, implementada pelo Ministério da Saúde. A equipe de apoio presente no projeto SB Brasil é composta por:

- a) grupo de professores universitários que assessoram as tomadas de decisão relacionadas ao projeto SB Brasil 2020.
- b) especialistas em estudos, como o SB Brasil, que dão suporte diretamente às coordenações estaduais e municipais em questões técnico-científicas.
- c) grupo de professores universitários que assessoram diretamente a UFMG nas tomadas de decisão relacionadas ao projeto SB Brasil 2020.
- d) grupo que provê suporte logístico para a realização dos exames, além de apoio na comunicação do projeto.

25. Segundo Malamed (2021), o bloqueio do nervo alveolar superior médio e anterior é uma injeção recentemente descrita de bloqueio do nervo maxilar. Essa técnica fornece a anestesia pulpar de vários dentes superiores a partir da injeção em um local no palato duro. O anestésico é administrado a uma taxa de aproximadamente 0,5 ml/min durante a injeção, para uma dose total de aproximadamente:

- a) 0,8 a 1,2 ml.
- b) 1,2 a 1,4 ml.
- c) 1,4 a 1,8 ml.
- d) 1,8 a 2,2 ml.

26. “O projeto SB Brasil 2020 marca a continuidade de pesquisa feitas em 2003 e 2010, consolidando assim uma série histórica. A iniciativa contribui para o avanço de estratégias de avaliação e planejamento dos serviços ao mesmo tempo que fortalece um modelo metodológico. A população referência do levantamento é composta por brasileiros residentes em domicílios particulares permanentes, localizados em regiões urbanas de todo o território nacional. São entrevistadas e examinadas em suas casas pessoas com idades de _____ e de _____, além de grupos etários de 15 a 19 anos, 35 a 44 anos, 65 a 74 anos”.

Marque a alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas do texto acima.

- a) 4 anos – 10 anos.
- b) 5 anos – 12 anos.
- c) 6 anos – 12 anos.
- d) 6 anos – 14 anos.

27. Com relação ao cisto do ducto tireoglosso, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Os cistos do ducto tireoglosso se desenvolvem na linha média e podem ocorrer em qualquer local, desde o forame cego na língua até a chanfradura supraesternal.
- b) Os cistos do ducto tireoglosso podem se desenvolver em qualquer idade, porém eles são mais diagnosticados a partir da terceira década de vida.
- c) Geralmente, o cisto apresenta-se como uma tumefação móvel, flutuante e indolor, a menos que se complique por uma infecção secundária.
- d) A maioria dos cistos do ducto tireoglosso é menor do que 3 cm de diâmetro, porém alguns cistos ocasionais podem alcançar 10 cm.

28. A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune crônica sistêmica que envolve principalmente as glândulas salivares e lacrimais, resultando em xerostomia e xeroftalmia. Sobre essa síndrome, o que é CORRETO afirmar?

- a) A síndrome de Sjögren é uma condição rara.
- b) É observada predominantemente em adultos de meia-idade, mas comumente tem sido descrita em crianças.
- c) Ela pode estar associada a qualquer outra doença autoimune, mas a associação mais comum é a esclerose múltipla.
- d) Cerca de um terço até metade dos pacientes apresenta aumento firme e difuso das glândulas salivares maiores durante o curso da doença.

29. A técnica anestésica de Gow-Gates é um bloqueio do nervo mandibular verdadeiro porque fornece anestesia sensitiva de praticamente toda a distribuição da terceira divisão do trigêmeo. Nessa técnica, qual é a área de inserção da agulha?

- a) Mucosa no lado mesial do ramo da mandíbula, em uma linha que vai da incisura intertrágica até o canto da boca, distal ao segundo molar superior.
- b) Mucosa distal e vestibular ao dente molar mais distal do arco.
- c) Mucosa no lado medial do ramo da mandíbula, na intersecção de duas linhas – uma horizontal, representando a altura da inserção da agulha, e outra vertical, representando o plano anteroposterior da injeção.
- d) Mucosa no lado distal do ramo da mandíbula, na intersecção de duas linhas – uma horizontal, representando a altura da inserção da agulha, e outra vertical, representando o plano anteroposterior da injeção.

30. A teoria radiográfica de Clark (1909) consiste na variação da angulação horizontal de incidência do feixe de raios X. Por essa razão, o método também é conhecido como técnica do deslocamento horizontal do tubo. O que é CORRETO afirmar quando nos referimos a essa técnica?

- a) Em sua concepção, Clark baseou-se no princípio do uso do espaço.
- b) A primeira incidência, denominada mesiorradial, nada mais é que uma radiografia periapical da região onde a estrutura se localiza.
- c) A segunda incidência é chamada de ortorradial quando o tubo de raios X (cabeçote) é deslocado.
- d) Apenas o tubo (cabeçote) será movimentado, ou para mesial ou para distal, devendo-se posicionar os dois filmes radiográficos na mesma região.

31. A utilização de ansiolíticos em odontologia deve ser considerada como parte do protocolo medicamentoso em determinadas situações. A sedação medicamentosa em consultório deve ser realizada por via oral, em dose única pré-operatória. Para sedação em crianças com o uso de Diazepam, a dose indicada é:

- a) 0,1 a 0,2 mg/kg.
- b) 0,2 a 0,5 mg/kg.
- c) 0,5 a 0,8 mg/kg.
- d) 0,8 a 1,0 mg/kg.

32. As soluções anestésicas locais são os medicamentos mais utilizados na prática odontológica. Logo, o dentista deve ser um profundo conhecedor da farmacologia e da toxicologia das soluções empregadas. São condições que geram contra-indicação ou uso com precaução de vasoconstritores adrenérgicos, EXCETO:

- a) doença cardiovascular grave.
- b) hipertiroidismo.
- c) diabetes mellitus controlada.
- d) pacientes fazendo uso contínuo de derivados fenotiazínicos.

33. A dose máxima, por kg de peso, de 7 mg é referente a qual anestésico local?

- a) Articaina 7%.
- b) Mepivacaína 3%.
- c) Prilocaina 3%.
- d) Bupivacaína 0,5%.

34. Na profilaxia antibiótica, não existe infecção. Assim, o uso de antibióticos se justifica para prevenir uma infecção à distância ou para prevenir a infecção de um sítio cirúrgico. De acordo com a American Heart Association, a profilaxia antibiótica para uma criança incapaz de fazer uso da via oral e alérgica à penicilina pode ser realizada seguindo qual protocolo?

- a) Azitromicina – 20 mg/kg de peso corporal via IV.
- b) Azitromicina – 10 mg/kg de peso corporal via IV.
- c) Clindamicina – 20 mg/kg de peso corporal via IV.
- d) Clindamicina – 10 mg/kg de peso corporal via IV.

35. Em 1924, Papillon e Lefèvre descreveram a síndrome que leva seus nomes. Esse distúrbio autossômico recessivo demonstra predominantemente manifestações orais e dermatológicas. Com relação às características da Síndrome de Papillon-Lefèvre, marque a alternativa CORRETA.

- a) Na maioria dos casos, as manifestações dermatológicas se tornam clinicamente evidentes após os cinco anos de vida.
- b) As características histopatológicas da síndrome de Papillon-Lefèvre diferem das encontradas na periodontite crônica por diversos motivos.
- c) Por volta dos 30 anos de idade, todos os dentes permanentes se perdem na maioria dos indivíduos acometidos.
- d) Embora outras bactérias patogênicas tenham sido isoladas dos sítios de doença ativa, a *A. actinomycetemcomitans* tem sido relacionada diretamente à destruição periodontal.

36. A técnica radiográfica da bisettriz exige um posicionamento correto da cabeça do paciente, das angulações vertical e horizontal e das áreas de incidência dos raios X. De acordo com os estudos de Marlene Fenyó-Pereira, qual deve ser o ângulo vertical para a realização de uma radiografia periapical do elemento 13 utilizando a técnica da bisettriz?

- a) +40° a 45°.
- b) +45° a 50°.
- c) +50° a 55°.
- d) +55° a 60°.

37. Idealizada por Clarence O. Simpson em 1916, a técnica radiográfica intraoral oclusal utiliza o filme oclusal posicionado sobre as superfícies oclusais dos dentes. Devido à sua maior dimensão, o filme possibilita uma avaliação de áreas mais extensas da maxila e da mandíbula. No exame oclusal da maxila, o ângulo horizontal de 90° é utilizado para radiografar qual região?

- a) Pré-molares e molares.
- b) Caninos.
- c) Incisivos.
- d) Assoalho do seio maxilar.

38. A odontogênese é o processo de desenvolvimento do dente. Os profissionais da área odontológica devem ter uma compreensão clara sobre os estágios da odontogênese e de cada uma de suas bases fisiológicas. De acordo com os estágios de formação do dente, assinale a alternativa que apresenta as características histológicas da 9ª e da 10ª semanas.

- a) Crescimento da lâmina dental formadora do broto, que penetra no ectomesênquima em crescimento.
- b) O ectoderma que reveste o estomodeu dá origem ao epitélio oral e, depois, à lâmina dental com seus placoides dentais, esse epitélio está situado superficialmente ao ectomesênquima derivado de células da crista neural.
- c) Formação do germe dental de modo distinguível do órgão do esmalte em forma de capuz, que envolve uma condensação celular subjacente interna, a papila dentária, e o tecido externo, que forma o folículo dental.
- d) Diferenciação do órgão do esmalte em formato de campânula, com quatro tipos de célula, e da papila dental, com dois tipos de célula.

39. A dentição decídua se desenvolve durante o período embrionário e o período fetal do desenvolvimento pré-natal. Podemos afirmar que o cemento tem como origem embriológica:

- a) o folículo dental.
- b) a papila dental.
- c) o órgão do esmalte.
- d) o epitélio.

46 “O _____ apresenta-se como um nódulo assintomático, séssil ou pediculado, que usualmente mede menos de 1 cm de diâmetro. A superfície da lesão é normalmente papilífera, podendo a lesão ser clinicamente confundida com um papiloma.” A lacuna pode ser CORRETAMENTE preenchida por qual alternativa?

- a) Fibroma de células gigantes.
- b) Pólipo fibroepitelial.
- c) Fibroma traumático.
- d) Fibro-histioma.

47. No isolamento absoluto, os grampos são utilizados para estabilizar a borracha junto aos dentes e estão disponíveis em uma grande variedade de formatos no mercado. Assinale a alternativa que apresenta um grampo com asa indicado para dentes anteriores.

- a) 210.
- b) 200.
- c) 26.
- d) W84.

48. As brocas odontológicas podem ser classificadas de acordo com o tipo de haste, a granulação da ponta ativa e o diâmetro. De acordo com a classificação por tipo de haste, assinale a alternativa que representa as brocas do tipo “right angle”.

- a) São utilizadas junto ao motor em alta rotação.
- b) São utilizadas junto ao contra-ângulo.
- c) São utilizadas junto à peça de mão.
- d) São utilizadas junto ao ultrassom.

49. Do ponto de vista clínico, a extensão ideal da parede cervical das cavidades classe II para amálgama seria aquela que pudesse ser determinada o mais distante possível do tecido gengival. São fatores técnico-clínicos determinantes da extensão por conveniência da parede cervical nas cavidades para amálgama, EXCETO:

- a) Em pacientes jovens (13 a 25 anos) e adultos jovens (25 a 35 anos), geralmente a margem da parede gengival em cavidade de classe II conservadora ficará na dependência da localização e da extensão da cárie, isto é, supra, no nível ou subgengivalmente.
- b) A localização e a extensão do processo carioso e dos demais tipos de lesão; assim, em cavidades proximais incipientes, a localização da margem cervical estará correta quando houver uma separação mínima da superfície proximal do dente vizinho de aproximadamente 0,6 mm, após a remoção de todo o tecido cariado, e a realização da extensão de conveniência para gengival.
- c) Taticamente, tanto em pacientes jovens como nos adultos jovens, a separação da parede cervical entre si ou do dente vizinho pode eventualmente ser conseguida com os recortadores de margem gengival ao se executar a planificação dos prismas de esmalte; assim, mais uma vez, o nível de separação poderá, em função de localização da cárie, localizar-se supra, no nível ou subgengivalmente.
- d) Quando a parede cervical estiver localizada no nível gengival e ainda não se tiver alcançado a separação de conveniência desejada, segundo Black, é possível consegui-la com um mínimo de afastamento prévio com borracha ou separação imediata com cunhas, no momento de se realizar, com os recortadores de margem, a planificação dos prismas de esmalte.

50. De acordo com estudioso de odontologia José Mondelli, a manipulação do cimento ionomérico para a restauração de cavidades classe III deve seguir qual critério?

- a) O pó deve ser colocado sobre a placa de vidro dando-lhe forma circular e dividido de acordo com a orientação do fabricante.
- b) Deve-se aplicar previamente nas paredes cavitárias uma solução condicionadora (ácido poliacrílico) por 30 a 40 segundos, removendo-a a seguir com jatos de água.
- c) O importante é que a consistência final da mistura seja adequada e que a superfície tenha aspecto liso e brilhante.
- d) Após inserção na cavidade, o cimento ionomérico deve ser comprimido contra as paredes por um período de 1 a 2 minutos.

51. “A _____ é uma condição inflamatória incomum, localmente destrutiva, das glândulas salivares. Embora sua causa seja incerta, a maioria dos autores acredita que seja resultado de uma isquemia do tecido glandular, que leva ao infarto local. A importância dessa lesão reside no fato de ela simular um processo maligno, tanto clinicamente quanto microscopicamente”.

A lacuna do texto acima pode ser CORRETAMENTE preenchida por qual alternativa?

- a) Neoplasia de glândulas salivares.
- b) Hiperplasia adenomatoide das glândulas salivares menores.
- c) Sialometaplasia necrosante.
- d) Sialose.

52. O queratocisto é um cisto odontogênico de desenvolvimento distinto, que merece consideração especial devido às suas características histopatológicas específicas e pelo seu comportamento clínico. Com relação às características desse cisto, o que é CORRETO afirmar?

- a) Os queratocistos podem ser encontrados em pacientes com idade variável, desde a infância até a velhice, mas cerca de 60% de todos os casos são diagnosticados em pessoas com mais de 40 anos.
- b) Os queratocistos da região de linha média anterior da maxila podem mimetizar cistos do ducto nasopalatino.
- c) A mandíbula é acometida em 60% a 80% dos casos, com uma marcante tendência ao envolvimento da região anterior.
- d) Os queratocistos tendem a crescer em uma direção anteroposterior, dentro da cavidade medular do osso, causando expansão óssea.

53. Embora a periodontite seja muito mais frequente em idosos, ela também pode ser um problema importante nas crianças e nos jovens. Identifique a alternativa que traz apenas informações CORRETAS sobre a periodontite agressiva localizada.

- a) De todos os patógenos do biofilme, a *A. actinomycetemcomitans* parece predominar na periodontite agressiva localizada, estando presente nos sítios de doença em mais de 90% dos casos.
- b) Começa geralmente por volta dos 15 ou 16 anos de idade e tem uma forte tendência familiar.
- c) Causa perda de inserção localizada aos primeiros molares e incisivos, com envolvimento de até quatro dentes além dos primeiros molares e incisivos.
- d) A taxa de destruição óssea é duas vezes mais rápida do que a observada na periodontite crônica.

54. “Pode haver febre, leucocitose, linfadenopatia, sensibilidade significativa e tumefação do tecido mole da área afetada. As radiografias dentais simples ou panorâmicas podem demonstrar uma radiolucidez mal definida, às vezes combinada com aumento do ligamento periodontal, perda de lâmina dura ou perda de circunscrição do canal alveolar inferior ou do forame mentoniano”.

O texto acima apresenta características de qual tipo de osteomielite?

- a) Osteomielite Esclerosante Difusa.
- b) Osteomielite Condensante.
- c) Osteomielite Supurativa Crônica.
- d) Osteomielite Supurativa Aguda.

55. Após a extração de um dente, forma-se um coágulo sanguíneo no local, com a eventual organização do coágulo pelo tecido de granulação, substituição gradual por osso fibrilar grosseiro e, finalmente, substituição por osso maduro. Acredita-se que a fibrinólise prematura do coágulo inicial seja responsável pela condição clínica conhecida como osteíte alveolar. O que podemos afirmar com relação a essa condição?

- a) O sítio de extração acometido é preenchido inicialmente com um coágulo contaminado acinzentado que é perdido e deixa um alvéolo ósseo vazio.
- b) A frequência de osteíte alveolar é maior na maxila e nas áreas posteriores.
- c) A prevalência está entre 10% e 12% de todas as extrações, mas aumenta para 25% a 30% nos terceiros molares mandibulares impactados.
- d) Em geral, desenvolvem-se dor, odor fétido, tumefação e linfadenopatia um a três dias após a extração do dente.