



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

# MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 08/03/2020

## CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA I (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;  
Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 30.

### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

### Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

## QUESTÕES DE 1 A 5 - LÍNGUA PORTUGUESA

01. O trecho a seguir foi extraído da obra 'Memórias do Cárcere', de Graciliano Ramos. Leia-o atentamente para responder às próximas questões.

*"Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Efetivamente se queimaram alguns livros, mas foram raríssimos esses autos-de-fé. Em geral a reação se limitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, tiradas demagógicas, e disto escasso prejuízo veio à produção literária. Certos escritores se desculparam de não haverem forjado coisas excelentes por falta de liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer".*

Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar que o autor:

- a) denuncia a prática dos governos autoritários brasileiros de censurarem previamente as obras de arte.
- b) se queixa de que, se não fossem os ataques do Estado, a qualidade da nossa literatura seria bem maior.
- c) argumenta que a ausência de liberdade total não foi um grande obstáculo à produção literária de alta qualidade.
- d) indica duas barreiras que impediram por completo o desenvolvimento da literatura nacional: a gramática e a lei.

02. O trecho destacado se inicia com a afirmação de que "nunca tivemos censura prévia em obra de arte". Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar que:

- a) está oculto.
- b) é composto.
- c) é inexistente.
- d) está invertido.

03. Analise as alternativas a seguir e assinale a que NÃO contém uma palavra que pode ser classificada foneticamente como proparoxítona.

- a) Gramática.
- b) Raríssimos.
- c) Efetivamente.
- d) Demagógicas.

04. Uma das afirmações do autor no trecho destacado é que "liberdade completa ninguém desfruta". A respeito da estrutura sintática dessa oração, marque a alternativa CORRETA.

- a) Tanto o sujeito como o objeto da oração são compostos.
- b) O termo "completa" desempenha a função de núcleo do sujeito.
- c) A função de sujeito da oração é desempenhada pelo termo "ninguém".
- d) A expressão "liberdade completa" exerce a função de sujeito composto da oração.

05. Ainda em relação à interpretação do texto, ao alegar que os escritores são "oprimidos pela sintaxe", o autor pretende enfatizar que:

- a) a censura estatal é capaz de utilizar diferentes recursos para promover a perseguição aos artistas.
- b) a produção literária jamais é completamente livre, pois obedece a certas normas gramaticais.
- c) os erros gramaticais podem se tornar um pretexto para que o Estado ditatorial censure as obras literárias.
- d) os rigores das normas ortográficas são o principal impedimento à produção literária em qualquer país.

## QUESTÕES DE 6 A 10 - MATEMÁTICA

06. Algumas unidades de medidas são mais utilizadas no Brasil. Sobre unidades de quantidade de matéria (massa), assinale a alternativa CORRETA:

- a) Um grama equivale a mil miligramas.
- b) Massa é, no Brasil, preferencialmente medida em litros.
- c) A unidade de massa "quilograma" abrevia-se como "KG", em letras maiúsculas.
- d) Não é possível representar, no sistema de medidas brasileiro, massas inferiores a um micrograma.

07. Sobre a função:

$$f(x) = 2x - 4$$

Assinale a alternativa CORRETA.

- a)  $f(50) = 104$
- b) É uma função bijetora, considerando  $x \text{ e } f(x) \in \mathbb{R}$
- c) Não é uma função injetora, uma vez que alguns elementos do conjunto Domínio não possuem respectivos valores no conjunto Imagem.
- d) É uma função do segundo grau, uma vez que a variável  $x$  está multiplicada por 2.

08. Assinale a alternativa que contém a soma das raízes do sistema de equações a seguir:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ x + 2y - z = 3 \\ x - y - z = -6 \end{cases}$$

- a) -6.
- b) -4.
- c) +2.
- d) +6.

09. Sobre um pentágono, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A soma de seus ângulos internos, assim como de um quadrado, é de  $360^\circ$ .
- b) Possui 6 diagonais internas.
- c) Para um pentágono regular de lado  $l$ , sua área é dada por  $A = \frac{5l^2}{2}$ .
- d) A soma de seus ângulos externos é de  $360^\circ$ .

10. O esquadro é uma ferramenta utilizada tanto para realização de desenhos quanto em obras. É composta por um triângulo retângulo, geralmente com ângulos internos de  $30^\circ$ ,  $60^\circ$  e  $90^\circ$ ; ou dois de  $45^\circ$  e um de  $90^\circ$ . Considerando o esquadro isósceles, se este possuir hipotenusa de tamanho igual a 15cm, qual será o tamanho aproximado de cada cateto?

(Considere  $\sqrt{2} \cong 1,4$ )

- a) 10,7cm.
- b) 14cm.
- c) 15cm.
- d) 21cm.

### QUESTÕES DE 11 A 15 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Considere a análise a seguir, a respeito de um recente fato que gerou repercussões nas relações internacionais, e marque a alternativa que indica o nome do país que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

*“Naquele que talvez tenha sido o ataque mais significativo dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas, a ordem do presidente Donald Trump de bombardear o veículo em que viajava o general Qasem Soleimani pegou todos de surpresa. Embora as consequências do ataque ainda sejam incertas, essa ação pode facilmente desencadear um conflito militar na região, visto que aquele general estava, de fato, no comando da política externa do \_\_\_\_\_, e era uma personalidade política popular tanto no país dele quanto no exterior”.*

(BBC Mundo, 07/01/2020, com adaptações).

- a) Irã
- b) Egito
- c) Marrocos
- d) Afeganistão

12. A notícia a seguir trata da participação do Brasil na última reunião de uma das mais importantes organizações internacionais. Leia-a atentamente e marque a alternativa que contém o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

*“Um Brasil próspero. Essa é a mensagem que o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer entregar para líderes, chefes de Estado e empresários presentes no \_\_\_\_\_, em Davos. Principal representante do governo brasileiro no local neste ano, Guedes deve se empenhar em atrair capital externo para o país. A tarefa não é a das mais simples. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro decepcionou no evento ao realizar um discurso muito sucinto. Desta vez, as apresentações do ministro se concentrarão na redução do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais”.*

(Veja, 20/01/2020, com adaptações)

- a) Fórum Econômico Mundial
- b) Tribunal Penal Internacional
- c) Fundo Monetário Internacional
- d) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.

13. O seguinte trecho apresenta uma definição para um importante conceito da atualidade. Leia-o atentamente e marque a alternativa que indica o conceito de que se trata.

*“Trata-se de um fenômeno social total e multidimensional, que não é completamente recente, nem inteiramente novo. No entanto, dizer que esse fenômeno está inserido num processo histórico não significa negar a sua dimensão de novidade. Na verdade, esse processo compreende atualmente novas dinâmicas econômicas, políticas e culturais, com importante dimensão e impacto, e que constituem uma verdadeira transformação no mundo em que vivemos. Em síntese, tem-se experimentado a passagem de uma internacionalização de certas instituições econômicas de raiz nacional para um processo mais generalizado de integração econômica à escala mundial”.*

- a) Globalização.
- b) Nacionalismos.
- c) Direitos Humanos.
- d) Desenvolvimento Sustentável.

14. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou a chamada 'Declaração Universal dos Direitos Humanos'. Examine as opções a seguir e marque a alternativa que NÃO apresenta um dos princípios que norteiam esse documento, conforme referidos em seu preâmbulo.

- a) Desenvolvimento de relações amistosas entre as nações.
- b) Dignidade inerente a todos os membros da família humana.
- c) Protecção dos direitos do homem através de um regime de direito.
- d) Esvaziamento das identidades nacionais, para redução das desigualdades.

---

15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Assis Chateaubriand, o exercício de determinadas medidas é da competência administrativa comum do Município, da União e do Estado. Marque a alternativa que NÃO indica uma dessas medidas.

- a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público.
- b) Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.
- c) Legislar sobre assuntos de interesse local, bem como instituir a guarda municipal para a protecção de seus bens, serviços e instalações.
- d) Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

---

### **QUESTOES DE 16 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

16. De acordo com a Lei Nº 8.080/90, assinale a alternativa CORRETA. Entende-se por Vigilância Epidemiológica:

- a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho.
- b) Controle de bens de consumo que se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos.
- c) Detecção de fatores com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- d) Assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, protecção e recuperação da saúde.

17. Assinale a alternativa que contenha a lei que dispõe sobre a participação da Comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e como prevê a composição do Conselho de Saúde:

- a) Trata-se da Lei Nº 8.142/90, que determina a composição do Conselho de Saúde por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- b) Trata-se da Lei Nº 8.142/90, que determina a composição do Conselho de Saúde por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde, usuários e representantes das forças armadas.
- c) Trata-se da Lei Nº 8.080/90, que determina a composição do Conselho de Saúde por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- d) Trata-se da Lei Nº 8.080/90, que determina a composição do Conselho de Saúde por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde, usuários e representantes das forças armadas.

---

18. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), assinale alternativa CORRETA de responsabilidade comum às esferas de Governo Federal, Estadual e Municipal.

- a) Estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas equipes que atuam na Atenção Básica de acordo com as necessidades de saúde das pessoas, mantendo a vinculação e coordenação do cuidado.
- b) Alimentar, analisar e verificar a qualidade e consistência dos dados inseridos nos sistemas nacionais de informação e utilizá-los nos planejamentos.
- c) Pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) estratégias, diretrizes e normas para implantação da PNAB.
- d) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da Família - ESF como estratégia prioritária de expansão, consolidação e qualificação da Atenção Básica.

---

19. Assinale alternativa com CORRETA composição mínima da Equipe de Saúde da Família (eSF):

- a) Médico, Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde.
- b) Enfermeiro, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias.
- c) Médico, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem, Cirurgião Dentista e Agente Comunitário de Saúde.
- d) Médico, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Agente Comunitário de Saúde.

20. Assinale a alternativa que contenha um princípio doutrinário do Sistema Único de Saúde e sua CORRETA definição:

- a) Descentralização - Acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.
- b) Equidade - Articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersectorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos.
- c) Universalização – Os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados respeitando características epidemiológicas específicas.
- d) Integralidade - Conjunto articulado de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.

---

21. Para uma paciente submetida à CAF (conização de alta frequência) que apresente no exame anátomo patológico a presença de margem comprometida, assinale a alternativa CORRETA no que diz respeito ao seu seguimento.

- a) Histerectomia total ampliada.
- b) Monitorização de lesão residual com citologia, colposcopia e biópsia (quando necessário) entre 3 e 4 meses após a CAF.
- c) Re-conização clássica (com bisturi frio).
- d) Curetagem de canal endocervical.

---

22. Há consenso geral da relação de causalidade entre infecção por HPV (papilomavirus humano) e o câncer genital, embora nem todos os subtipos de HPV o causem. Cerca de 93,5 % dos cânceres HPV induzidos são localizados no colo uterino. Acerca do tema assinale a alternativa CORRETA.

- a) Os mais frequentes tipos de HPV não oncogênicos (baixo risco para câncer) são o HPV 16 e o HPV 18.
- b) Aproximadamente 25-30 % das mulheres irão apresentar alterações no Papanicolau provocadas por infecção por HPV.
- c) O uso de preservativo masculino é a única forma efetiva de prevenção de infecção por HPV.
- d) Uma das recomendações do uso dos testes de DNA HPV é para conduta na triagem de mulheres na pós-menopausa e com citologia LSIL.

23. De acordo com o Score para TEV (Tromboembolismo Venoso) do Royal College de Obstetrícia e Ginecologia (RCGO), são considerados fatores de risco com maior pontuação (mais relevantes – pontuação 3 ou 4) durante o ciclo grávido-puerperal para ocorrência de TEV os seguintes. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) SHO (síndrome da hiperestimulação ovariana) apenas no 1º trimestre,
- b) Tabagismo,
- c) Comorbidades médicas como insuficiência cardíaca, câncer, doença falciforme,
- d) Hiperêmese,

---

24. Uma definição de sangramento uterino anormal (SUA) refere ser um distúrbio na quantidade, duração ou frequência do sangramento uterino, sendo uma condição comum que afeta até 40 % das mulheres. Julgue VERDADEIRO (V) ou FALSO (F).

( ) A classificação de PALM-COEIN dispõe 9 categorias: pólipos, adeniose, leiomioma, malignidade e hiperplasia de endométrio, coagulopatia, disfunção ovulatória, endometrial, iatrogênica e não classificadas.

( ) Uma das opções de tratamento do SUA agudo é o uso de estrogênio conjugado endovenoso na dose de 25 mg a cada 4 horas, havendo controle do sangramento agudo prescrever tratamento por 3 meses.

( ) Entre as opções para tratamento medicamentoso do SUA agudo com alta eficácia está o uso de contraceptivos com etinilestradiol 15 ou 20 mcg na dose de 1 comprimido 8/8 h por 7 dias seguido de manutenção por 21 dias em uso 1 vez ao dia.

( ) O uso de análogos de GnRH como o acetato de leuprolida intramuscular para sangramento crônico tem baixa eficácia.

Assinale a alternativa com a ordem CORRETA:

- a) V, V, F, F.
- b) V, F, V, F.
- c) F, F, V, V.
- d) V, V, F, V.

---

25. Tanto no Brasil quanto no resto do mundo, há grande número de mulheres que vivenciam uma gravidez não planejada. Uma grande preocupação é a ocorrência de uma nova gravidez em espaço curto de tempo sem planejamento. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Uma alternativa para mulheres que amamentam exclusivamente ao seio, com menos de 6 meses pós-parto e em amenorréia tem eficácia contraceptiva de 98 % (método de amenorréia da lactação).
- b) Nas puérperas que não amamentam ou que estão em aleitamento misto, o método contraceptivo deve ser iniciado até a 3ª ou 4ª semana pós-parto.

- c) A inserção de DIU de cobre ou do sistema intrauterino com levonorgestrel pode ser feita em qualquer momento após o parto, particularmente na 1ª semana, sem aumento de riscos para a paciente (categoria 1).
- d) Pacientes em lactação podem usar anticoncepção de emergência sem restrições, sendo que não há indicação de seu uso até 21 dias pós parto.

---

26. Uma queixa frequente para ambos os sexos é o corrimento genital, que frequentemente tem seu diagnóstico etiológico pouco valorizado, o que dificulta o tratamento e favorece recorrência. As uretrites são IST (Infecções sexualmente transmissíveis), são infecções que apresentam características epidemiológicas, clínicas, etiologias e fatores de risco muito semelhantes aos da cervicite. Assinale a alternativa CORRETA a respeito do tema.

- a) Os 2 principais agentes etiológicos das cervicites e uretrites são *Trichomonas vaginalis* e *Ureaplasma urealyticum*.
- b) As cervicites durante a gravidez não estão associadas a possíveis complicações como abortamento e óbito fetal.
- c) A maioria das pacientes, cerca de 70 a 80 %, com cervicite e/ou uretrite apresentam sintomatologia importante com corrimento vaginal, dispareunia e disúria.
- d) O teste de referência para detecção de *Chlamydia thachomatis* é a cultura (meio de McCoy), mas a coleta e transporte inadequados podem prejudicar sua sensibilidade.

---

27. Uma das grandes alterações na qualidade de vida da mulher atualmente é a presença de diversas formas de disfunção sexual, sendo que o diagnóstico da mesma por si só não determina o planejamento terapêutico. A respeito das disfunções sexuais assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Para tratamento da dor sexual, nos casos de dispareunia, é proposta técnica de dessensibilização sistêmica que pode ser combinada com fisioterapia do assoalho pélvico e uso de estrogênios tópicos.
- b) Entre exemplos de medicamentos associados à disfunção sexual pode-se citar: bloqueadores H2 (cimetidina e ranitidina), antiandrogênicos (espironolactona) e betabloqueadores adrenérgicos (propranolol).
- c) Mulheres pós-menopáusicas com distúrbio do desejo sexual hipoativo e da excitação tem melhora da função sexual com o uso de tibolona e de testosterona.
- d) Uma das opções medicamentosas não hormonais para tratamento do desejo sexual hipoativo é a flibanserina oral que atua aumentando a liberação de noradrenalina e dopamina e diminuindo a serotonina no córtex cerebral.

28. A cardiopatia afeta 0,3% a 4% das gestações sendo responsável por cerca de 11% dos óbitos maternos. Mesmo em mulheres normais há sintomas e sinais cardiocirculatórios e alterações na propedêutica subsidiária. Assinale a alternativa CORRETA.

- I. No 2º trimestre há aumento importante no volume plasmático e no débito cardíaco, com concomitante diminuição da resistência vascular.
- II. Nas pacientes com síndrome de Marfan com envolvimento aórtico e nas com coarctação de aorta importante há indicação formal de realização de cesárea.
- III. Pacientes cardiopatas com repercussão clínica tem indicação de inibição de trabalho de parto prematuro apenas até 30 semanas de gestação.
- IV. Gestantes com arritmias, defeitos de septo atrial ou ventricular não operado e tetralogia de Fallot corrigida apresentam aumento significativo de mortalidade materna (Classe III da classificação da OMS).
- V. Podem ser citadas como alterações clínicas do sistema cardiovascular na gravidez normal a presença de sintomas como fadiga, falta de ar e tonturas e achados ecocardiográficos de derrame pericárdico discreto e discreto aumento de ventrículo esquerdo.

- a) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- c) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

---

29. A pré-eclâmpsia é doença multifatorial e multissistêmica, específica da gravidez que tem incidência em até cerca de 5% das gestações e constitui importante causa de morbidade grave, incapacidade de longo prazo e mortalidade tanto materna quanto perinatal. Com relação à síndrome hipertensiva na gravidez, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A pré-eclâmpsia de início precoce (< 34 semanas) geralmente apresenta maior comprometimento do desenvolvimento placentário e da circulação uteroplacentária, com avaliação dopplervelocimétrica anormal das artérias uterinas.
- b) Entre os anti-hipertensivos recomendados para uso na gestação estão: anlodipino (5 a 20 mg/dia), clonidina (0,2 a 0,6 mg/dia) e metoprolol (100 a 200 mg/dia).
- c) São importantes intervenções preventivas que reduzem o risco de pré-eclâmpsia a restrição de sal na dieta, uso de ômega-3 e uso de enoxaparina.
- d) O esquema de Pritchard para prevenção e tratamento da eclâmpsia consiste em dose de ataque de 4 g IV associado a 10 gramas intramuscular (5 g cada nádega) seguido de 5 g intramuscular a cada 4 horas.

30. O descolamento prematuro da placenta (DPP) complica aproximadamente 1% das gestações sendo que 2/3 são considerados graves pela mortalidade materna, fetal e neonatal que gera. Com respeito ao DPP assinale a alternativa INCORRETA.

a) O DPP é classificado em 3 graus, levando-se em conta os achados clínicos e laboratoriais. No grau III há sangramento genital moderado com hipertonia uterina e repercussões hemodinâmicas na mãe com aumento de frequência cardíaca, alterações posturais da pressão arterial e queda do fibrinogênio.

b) São fatores de risco maternos na gestação atual a presença de placenta prévia, hipotireoidismo, anemia e trombofilia.

c) A causa imediata do DPP é a ruptura dos vasos maternos na decídua basal, sendo que o sangue acumulado atinge a zona de clivagem decíduo placentária e inicia a separação.

d) Pacientes com hemorragia leve, crônica, intermitente e com manifestação de oligodramnia, restrição de crescimento fetal e/ou pré-eclâmpsia (doença placentária isquêmica) compõem o diagnóstico de descolamento crônico.

---

## GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30