



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 08/03/2020

CARGO: **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** (NÍVEL TÉCNICO)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;

Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES DE 1 A 5 - LÍNGUA PORTUGUESA

01. O trecho a seguir foi extraído da obra 'Memórias do Cárcere', de Graciliano Ramos. Leia-o atentamente para responder às próximas questões.

"Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Efetivamente se queimaram alguns livros, mas foram raríssimos esses autos-de-fé. Em geral a reação se limitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, tiradas demagógicas, e disto escasso prejuízo veio à produção literária. Certos escritores se desculparam de não haverem forjado coisas excelentes por falta de liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém desfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer".

Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar que o autor:

- a) denuncia a prática dos governos autoritários brasileiros de censurarem previamente as obras de arte.
- b) se queixa de que, se não fossem os ataques do Estado, a qualidade da nossa literatura seria bem maior.
- c) argumenta que a ausência de liberdade total não foi um grande obstáculo à produção literária de alta qualidade.
- d) indica duas barreiras que impediram por completo o desenvolvimento da literatura nacional: a gramática e a lei.

02. O trecho destacado se inicia com a afirmação de que "nunca tivemos censura prévia em obra de arte". Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar que:

- a) está oculto.
- b) é composto.
- c) é inexistente.
- d) está invertido.

03. Analise as alternativas a seguir e assinale a que NÃO contém uma palavra que pode ser classificada foneticamente como proparoxítona.

- a) Gramática.
- b) Raríssimos.
- c) Efetivamente.
- d) Demagógicas.

04. Uma das afirmações do autor no trecho destacado é que "liberdade completa ninguém desfruta". A respeito da estrutura sintática dessa oração, marque a alternativa CORRETA.

- a) Tanto o sujeito como o objeto da oração são compostos.
- b) O termo "completa" desempenha a função de núcleo do sujeito.
- c) A função de sujeito da oração é desempenhada pelo termo "ninguém".
- d) A expressão "liberdade completa" exerce a função de sujeito composto da oração.

05. Ainda em relação à interpretação do texto, ao alegar que os escritores são "oprimidos pela sintaxe", o autor pretende enfatizar que:

- a) a censura estatal é capaz de utilizar diferentes recursos para promover a perseguição aos artistas.
- b) a produção literária jamais é completamente livre, pois obedece a certas normas gramaticais.
- c) os erros gramaticais podem se tornar um pretexto para que o Estado ditatorial censure as obras literárias.
- d) os rigores das normas ortográficas são o principal impedimento à produção literária em qualquer país.

QUESTÕES DE 6 A 10 - MATEMÁTICA

06. Algumas unidades de medidas são mais utilizadas no Brasil. Sobre unidades de quantidade de matéria (massa), assinale a alternativa CORRETA:

- a) Um grama equivale a mil miligramas.
- b) Massa é, no Brasil, preferencialmente medida em litros.
- c) A unidade de massa "quilograma" abrevia-se como "KG", em letras maiúsculas.
- d) Não é possível representar, no sistema de medidas brasileiro, massas inferiores a um micrograma.

07. Sobre a função:

$$f(x) = 2x - 4$$

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) $f(50) = 104$
- b) É uma função bijetora, considerando $x \text{ e } f(x) \in \mathbb{R}$
- c) Não é uma função injetora, uma vez que alguns elementos do conjunto Domínio não possuem respectivos valores no conjunto Imagem.
- d) É uma função do segundo grau, uma vez que a variável X está multiplicada por 2.

08. Assinale a alternativa que contém a soma das raízes do sistema de equações a seguir:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 0 \\ x + 2y - z = 3 \\ x - y - z = -6 \end{cases}$$

- a) -6.
- b) -4.
- c) +2.
- d) +6.

09. Sobre um pentágono, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A soma de seus ângulos internos, assim como de um quadrado, é de 360° .
- b) Possui 6 diagonais internas.
- c) Para um pentágono regular de lado l , sua área é dada por $A = \frac{5l^2}{2}$.
- d) A soma de seus ângulos externos é de 360° .

10. O esquadro é uma ferramenta utilizada tanto para realização de desenhos quanto em obras. É composta por um triângulo retângulo, geralmente com ângulos internos de 30° , 60° e 90° ; ou dois de 45° e um de 90° . Considerando o esquadro isósceles, se este possuir hipotenusa de tamanho igual a 15cm, qual será o tamanho aproximado de cada cateto?

(Considere $\sqrt{2} \cong 1,4$)

- a) 10,7cm.
- b) 14cm.
- c) 15cm.
- d) 21cm.

QUESTÕES DE 11 A 15 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Considere a análise a seguir, a respeito de um recente fato que gerou repercussões nas relações internacionais, e marque a alternativa que indica o nome do país que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Naquele que talvez tenha sido o ataque mais significativo dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas, a ordem do presidente Donald Trump de bombardear o veículo em que viajava o general Qasem Soleimani pegou todos de surpresa. Embora as consequências do ataque ainda sejam incertas, essa ação pode facilmente desencadear um conflito militar na região, visto que aquele general estava, de fato, no comando da política externa do _____, e era uma personalidade política popular tanto no país dele quanto no exterior”.

(BBC Mundo, 07/01/2020, com adaptações).

- a) Irã
- b) Egito
- c) Marrocos
- d) Afeganistão

12. A notícia a seguir trata da participação do Brasil na última reunião de uma das mais importantes organizações internacionais. Leia-a atentamente e marque a alternativa que contém o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Um Brasil próspero. Essa é a mensagem que o ministro da Economia, Paulo Guedes, quer entregar para líderes, chefes de Estado e empresários presentes no _____, em Davos. Principal representante do governo brasileiro no local neste ano, Guedes deve se empenhar em atrair capital externo para o país. A tarefa não é a das mais simples. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro decepcionou no evento ao realizar um discurso muito sucinto. Desta vez, as apresentações do ministro se concentrarão na redução do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais”.

(Veja, 20/01/2020, com adaptações)

- a) Fórum Econômico Mundial
- b) Tribunal Penal Internacional
- c) Fundo Monetário Internacional
- d) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.

13. O seguinte trecho apresenta uma definição para um importante conceito da atualidade. Leia-o atentamente e marque a alternativa que indica o conceito de que se trata.

“Trata-se de um fenômeno social total e multidimensional, que não é completamente recente, nem inteiramente novo. No entanto, dizer que esse fenômeno está inserido num processo histórico não significa negar a sua dimensão de novidade. Na verdade, esse processo compreende atualmente novas dinâmicas econômicas, políticas e culturais, com importante dimensão e impacto, e que constituem uma verdadeira transformação no mundo em que vivemos. Em síntese, tem-se experimentado a passagem de uma internacionalização de certas instituições econômicas de raiz nacional para um processo mais generalizado de integração econômica à escala mundial”.

- a) Globalização.
- b) Nacionalismos.
- c) Direitos Humanos.
- d) Desenvolvimento Sustentável.

14. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou a chamada 'Declaração Universal dos Direitos Humanos'. Examine as opções a seguir e marque a alternativa que NÃO apresenta um dos princípios que norteiam esse documento, conforme referidos em seu preâmbulo.

- a) Desenvolvimento de relações amistosas entre as nações.
- b) Dignidade inerente a todos os membros da família humana.
- c) Protecção dos direitos do homem através de um regime de direito.
- d) Esvaziamento das identidades nacionais, para redução das desigualdades.

15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Assis Chateaubriand, o exercício de determinadas medidas é da competência administrativa comum do Município, da União e do Estado. Marque a alternativa que NÃO indica uma dessas medidas.

- a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público.
- b) Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.
- c) Legislar sobre assuntos de interesse local, bem como instituir a guarda municipal para a protecção de seus bens, serviços e instalações.
- d) Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

QUESTOES DE 16 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. O Diabetes Mellitus (DM) é um problema de saúde para todos os países, independentemente do seu grau de desenvolvimento. O DM consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos. Atinge proporções epidêmicas, com estimativa de 425 milhões de pessoas com DM mundialmente. Sobre a DM assinale a alternativa CORRETA:

- a) O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune, poligênica, decorrente de destruição das células β pancreáticas, ocasionando deficiência completa da produção de insulina.
- b) O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo componentes genético e ambiental. Corresponde a apenas 5 a 10% de todos os casos de DM. É mais frequentemente diagnosticado em crianças e adolescentes.

- c) São considerados critérios laboratoriais para o diagnóstico DM os valores de glicose em jejum: de normoglicemia < 100 , pré diabético ou risco aumentado para o diabetes ≥ 100 e < 146 , e DM estabelecido > 146
- d) Acetoacidose diabética (CAD) é uma complicação grave que pode ocorrer durante a evolução do DM2. Está presente em cerca de 25% dos casos no momento do diagnóstico do DM2 e é a causa mais comum de morte entre crianças e adolescentes com DM1.

17. O sistema digestório tem a função de mastigação, ingestão, absorção dos alimentos, a eliminação de substâncias e resíduos não aproveitados. Também é responsável por prover o organismo de suprimento contínuo de água, nutrientes e eletrólitos. Quando um processo patológico se instala no sistema digestório, gera alterações na sua estrutura ou na função, esses problemas se manifestam por sinais e sintomas característicos. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Dispepsia é definido como sensação de dor ou desconforto na região superior do abdome.
- b) Enterorragia é definido como perda de sangue nas fezes, caracterizado por fezes escuras, normalmente com consistência pastosa com aspecto brilhante, semelhante a borra de café com odor fétido.
- c) Hematemese é caracterizado por vômito com sangue, sugestivo de Hemorragia digestiva alta.
- d) Pirose é a sensação de dor epigástrica semelhante a uma queimadura, geralmente acompanhada de regurgitação de suco gástrico para dentro do esôfago.

18. O Sarampo é uma doença viral aguda similar a uma infecção do trato respiratório superior. É uma doença grave, principalmente em crianças menores de cinco anos, desnutridos e imunodeprimidos. A transmissão do vírus ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de pessoas sem imunidade contra o vírus sarampo. Sobre a vacinação contra o Sarampo, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O bloqueio vacinal seletivo deve ser realizado em até 24 horas em todos os contatos do caso suspeito durante a investigação.
- b) Deve-se vacinar todos os trabalhadores da saúde, independente do estado vacinal anterior, de qualquer idade que atuam no atendimento direto de pacientes com suspeita de infecções respiratórias.
- c) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação os pais ou responsáveis devem levar os filhos para tomar a vacina tríplice viral aos 12 meses de idade (1ª dose); e aos 15 meses (2ª dose) para tomar a vacina tetra viral ou a tríplice viral mais varicela, respeitando-se o intervalo de 30 dias entre as duas doses.

d) Crianças que receberem a dose zero da vacina entre seis meses a 11 meses e 29 dias em período de surto, esta dose deve ser considerada válida para fins do Calendário Nacional de Vacinação, devendo ser agendada a segunda dose da vacina aos 15 meses com a vacina tetraviral ou tríplice viral mais varicela, respeitado o intervalo de 30 dias entre as doses.

19. A avaliação inicial de um paciente com hipertensão arterial sistêmica (HAS) inclui a confirmação do diagnóstico, a suspeição e a identificação de causa secundária, além da avaliação do risco cardiovascular. Fazem parte dessa avaliação a medição da pressão arterial (PA) no consultório e/ou fora dele, utilizando-se técnica adequada e equipamentos validados, história médica (pessoal e familiar), exame físico e investigação clínica e laboratorial. Assinale a alternativa CORRETA.

a) Hipotensão ortostática deve ser suspeitada em pacientes idosos, diabéticos, disautônomicos e naqueles em uso de medicação anti-hipertensiva. Assim, particularmente nessas condições, deve-se medir a PA com o paciente de pé, após 3 minutos, sendo a hipotensão ortostática definida como a redução da pressão arterial sistólica (PAS) > 50 mmHg ou da pressão arterial diastólica (PAD) > 30 mmHg.

b) Para aferir a PA deve-se explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso de 15 a 30 minutos em ambiente calmo, deve instruir o paciente a não conversar durante a medição. Possíveis dúvidas devem ser esclarecidas antes ou depois do procedimento.

c) Determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase V de Korotkoff) e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação. Determinar a PAD no desaparecimento dos sons (fase I de Korotkoff). Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa.

d) A técnica correta para aferição da PA é determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olécrano; Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço; Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital; Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial; Estimar o nível da PAS pela palpação do pulso radial; Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva; Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da PAS obtido pela palpação; Proceder à deflação lentamente determinando a PAS e a PAD.

20. O acolhimento da gestante na atenção básica implica a responsabilização pela integralidade do cuidado a partir da recepção da usuária com escuta qualificada e a partir do favorecimento do vínculo e da avaliação de

vulnerabilidades de acordo com o seu contexto social, entre outros cuidados. Entre as ações de acolhimento, o acompanhamento periódico e contínuo de todas as gestantes deve ser priorizado na atenção básica. Assinale a alternativa CORRETA.

a) A gestante deve ter o acompanhamento periódico e contínuo, para assegurar seu seguimento durante toda a gestação, em intervalos preestabelecidos, sendo mensalmente, até a 28ª semana; quinzenalmente, da 28ª até a 36ª semana; e após a 36ª semanalmente até o parto.

b) A gestante deve ter o acompanhamento periódico e contínuo, para assegurar seu seguimento durante toda a gestação, em intervalos preestabelecidos, sendo mensalmente, até a 20ª semana; quinzenalmente, da 20ª até a 32ª semana; e após a 32ª semanalmente até o parto.

c) A gestante deve ter o acompanhamento periódico e contínuo, para assegurar seu seguimento durante toda a gestação, em intervalos preestabelecidos, sendo mensalmente, até a 25ª semana; quinzenalmente, da 25ª até a 36ª semana; e após a 36ª semanalmente até o parto.

d) A gestante deve ter o acompanhamento periódico e contínuo, para assegurar seu seguimento durante toda a gestação, em intervalos preestabelecidos, sendo mensalmente, até a 22ª semana; quinzenalmente, da 22ª até a 32ª semana; e após a 32ª semanalmente até o parto.

21. A enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Qual a Lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem? Assinale a alternativa CORRETA.

a) Resolução Cofen 358-2009.

b) Lei 7.498, de 25 de Junho de 1986.

c) Lei 5.905, de 12 de Julho de 1973.

d) Lei 8.967, de 28 de Dezembro de 1994.

22. A Escala de Coma de Glasgow (ECG), publicada pela primeira vez em 1974, é até hoje usada como medida clínica objetiva da gravidade da lesão cerebral em pacientes, incluindo os politraumatizados. Sobre a ECG assinale a alternativa CORRETA.

a) A ECG avalia a abertura ocular (pontuação 4 a 1), resposta verbal (pontuação 5 a 1) e resposta motora (pontuação 6 a 1), tendo como melhor pontuação possível 15 e pior pontuação possível 3.

b) Pacientes politraumatizados com pontuação de 3 a 8 na realização da ECG são considerados com trauma moderado.

c) A ECG avalia abertura ocular (pontuação 6 a 1), resposta verbal (pontuação 5 a 1) e resposta motora (pontuação 4 a 1), tendo como melhor pontuação possível 15 e pior pontuação possível 3.

d) Pacientes com pontuação de 8 a 12 a na realização da ECG são considerados como trauma leve.

23. As Precauções Padrões (PPs) consistem em um conjunto de medidas que devem ser adotadas na assistência a todos os pacientes independente de seu estado presumível de infecção, e na manipulação de equipamentos e artigos contaminados ou sob a suspeita de infecção. Assinale a alternativa CORRETA relacionada às PPs.

a) Na precaução padrão é obrigatório o uso de máscara comum para todos os profissionais que entrarem em quartos de pacientes suspeitos ou confirmados com doenças com transmissão por gotículas.

b) As PPs devem ser aplicadas em suspeitos ou confirmados de doenças transmitidas por contato direto ou indireto e inclui a obrigatoriedade de quarto privativo e uso de avental manga longa.

c) Na precaução padrão deve-se utilizar quarto privativo com pressão negativa em relação às áreas adjacentes, com no mínimo seis trocas de ar por hora e com filtro de alta eficiência (HEPA).

d) As PPs deverão ser utilizadas quando existir sangue, todos os líquidos corpóreos, secreções e excreções, com exceção do suor, sem considerar a presença ou não de sangue visível, pele com solução de continuidade (pele não íntegra) e mucosas.

24. A Higiene das Mãos (HM) é amplamente reconhecida como uma das principais estratégias para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS). O termo HM engloba a higiene simples, a higiene antisséptica e a antisepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. A correta HM em serviços de saúde tem sido foco de especial atenção para a prevenção da disseminação de micro-organismos, especialmente os multirresistentes, muitas vezes veiculados pelas mãos dos profissionais de saúde. As mãos são consideradas as principais ferramentas dos profissionais que atuam nos serviços de saúde, pois é através delas que eles executam suas atividades. Assim, a segurança dos pacientes, nesses serviços, depende da higienização cuidadosa e frequente das mãos desses profissionais. Assinale a alternativa CORRETA.

a) A microbiota residente, que coloniza a camada superficial da pele, sobrevive por curto período de tempo e é passível de remoção pela higienização simples das mãos com água e sabonete, por meio de fricção mecânica. É frequentemente adquirida por profissionais de saúde durante o contato direto com o paciente (colonizado ou infectado), ambiente, superfícies próximas ao paciente, produtos e equipamentos contaminados.

b) A microbiota transitória habita as camadas mais profundas da pele, é mais resistente à remoção apenas com água e sabonete. As bactérias que compõem esta microbiota por exemplo: estafilococos coagulase-negativos e bacilos difteroides são agentes menos prováveis de infecções veiculadas por contato.

c) A higienização das mãos apresenta as seguintes finalidades: remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato; prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas.

d) A higienização com sabonete líquido remove toda a microbiota residente, tornando as mãos limpas. Esse nível de descontaminação é suficiente para a maioria das atividades práticas nos serviços de saúde. A eficácia da higienização simples das mãos com água e sabonete depende da técnica utilizada.

25. A vacina Tríplice viral é uma vacina atenuada, contendo vírus vivos “enfraquecidos” do sarampo, da rubéola e da caxumba, aminoácidos, albumina humana, sulfato de neomicina, sorbitol e gelatina. Sobre a técnica de aplicação desta vacina, assinale a alternativa CORRETA.

a) A dosagem da vacina Tríplice viral é de 1,0 ml administrada por via intramuscular.

b) A dosagem da vacina Tríplice viral é de 1,0 ml administrada por via intradérmica.

c) A dosagem da vacina Tríplice viral é de 0,5 ml administrada por via intramuscular.

d) A dosagem da vacina Tríplice viral é de 0,5 ml administrada por via subcutânea.

26. O Sistema Único de Saúde (SUS) deve ter a mesma doutrina e a mesma forma de organização em todo país. Mas é preciso compreender bem esta ideia de unicidade. Em um país com tamanha diversidade cultural, econômica e social como o Brasil, pensar em organizar um sistema sem levar em conta essas diferenças seria uma temeridade. O que é definido como único na Constituição é um conjunto de elementos doutrinários e de organização do SUS. Esses elementos se relacionam com as peculiaridades e determinações locais. O SUS pode, então, ser entendido a partir da seguinte imagem: um núcleo comum (único), que concentra os princípios doutrinários, e uma forma de organização e operacionalização, os princípios organizativos. Em relação aos princípios doutrinários do SUS, assinale a alternativa CORRETA.

a) São princípios doutrinários do SUS: Integralidade, Promoção da saúde, Prevenção de doença.

b) São princípios doutrinários do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade.

c) São princípios doutrinários do SUS Regionalização, Igualdade social, Participação Social.

d) São princípios doutrinários do SUS: Equidade, Participação Social, Descentralização e comando único.

27. A penicilina cristalina é um antibiótico de largo espectro utilizado em unidades hospitalares tem frasco-ampola em apresentações mais comuns com 5.000.000 UI e 10.000.000 UI. Diferente da maioria das medicações, no solvente da penicilina cristalina, deve-se considerar o volume do soluto. Considere a prescrição a seguir: Foram prescritos 3.500.000 UI de penicilina cristalina endovenosa, sabe-se que no hospital há apenas frasco de 5.000.000 UI. Como se deve proceder? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Deve-se diluir o volume de soluto de Penicilina com 10ml de água destilada e aspirar 7ml da solução.
- b) Deve-se diluir o volume de soluto de Penicilina com 06ml de água destilada e aspirar 4,2ml da solução.
- c) Deve-se diluir volume de soluto de Penicilina com 08ml de água destilada e aspirar 7ml da solução.
- d) Deve-se diluir o volume de soluto de Penicilina com 12ml de água destilada e aspirar 8,4ml da solução.

28. A heparina é um medicamento anticoagulante, indicado para coagulação intravascular, tromboembolismo e trombose venosa profunda. Ela age inibindo a coagulação por potencializar a ação da antitrombina III sobre diversos fatores de coagulação. Considere a prescrição a seguir: foram prescritos 3500U de heparina endovenosa, no hospital temos frasco com 5000U\ml. Quantos ml deve-se administrar? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Deve-se administrar 0,5ml de heparina endovenosa.
- b) Deve-se administrar 0,7ml de heparina endovenosa.
- c) Deve-se administrar 1,0ml de heparina endovenosa.
- d) Deve-se administrar 0,9ml de heparina endovenosa.

29. A Resolução RDCNº 15, de 15 de março de 2012 estabelece os requisitos de boas práticas para o funcionamento dos serviços que realizam os processamentos de produtos para a saúde, visando a segurança dos pacientes e dos profissionais envolvidos. Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O transporte de produtos para saúde submetidos a desinfecção de alto nível na Central de Materiais Esterilizados deve ser feito em embalagens ou recipientes fechados.
- b) O monitoramento do processo de esterilização com indicadores físicos deve ser registrado a cada ciclo. O monitoramento do processo de esterilização dos produtos para saúde implantável deve ser adicionado um indicador biológico, a cada carga.
- c) Os produtos para a saúde passíveis de processamento, independente da sua classificação de risco, devem ser submetidos ao processo de limpeza.
- d) Entende-se por barreira física o conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde visando à prevenção de contaminação cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de barreiras técnicas.

30. O Teicoplanina é um antibiótico que age na biossíntese da parede celular e tem ação contra bactérias gram-positivas aeróbias e anaeróbias. Considere a prescrição a seguir: Foram prescritos 80mg de Teicoplanina de 12\12h. Na instituição temos apenas frasco\ampola de 400mg de Teicoplanina, utilizou-se 10ml de água destilada para diluição. Quantos ml devo aspirar após a solução reconstituída? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Deve-se fazer a reconstituição lentamente para evitar a formação de espuma e aspirar 4ml da solução.
- b) Deve-se fazer a reconstituição lentamente para evitar a formação de espuma e aspirar 3,5ml da solução.
- c) Deve-se fazer a reconstituição lentamente para evitar a formação de espuma e aspirar 2ml da solução.
- d) Deve-se fazer a reconstituição lentamente para evitar a formação de espuma e aspirar 3ml da solução.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30