



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS

## CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2020

### CARGO: **MÉDICO PSIQUIATRA** (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;  
Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 30.

#### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

#### Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

## QUESTÕES DE 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir foi extraído do livro *O pároco de aldeia*, de Alexandre Herculano. Leia-o atentamente para responder as próximas questões.

*“Como a filosofia é triste e árida! Como a florinha do campo, a alma por onde passou a procela da filosofia, esse turbilhão transitório de doutrinas, de sistemas, de opiniões, de argumentos, pende desanimada e tristonha; e na claridade baça do ceticismo, que torna pesada e fria a atmosfera da inteligência, não pode aquecer-se aos raios esplêndidos do sol de uma crença viva. Com Kant, o universo é uma dúvida: com Locke, é dúvida o nosso espírito: e num destes abismos vêm precipitar-se todas as antologias. Como a filosofia é triste e árida! A árvore da ciência, transplantada do Éden, trouxe consigo a dor, a condenação e a morte; mas a sua pior peçonha guardou-se para o presente: foi o ceticismo. Feliz a inteligência vulgar e rude, que segue os caminhos da vida com os olhos fitos na luz e na esperança postas pela religião além da morte, sem que um momento vacile, sem que um momento a luz se apague ou a esperança se desvaneça! Feliz a alma vulgar e rude que crê e nem sequer sabe que a dúvida existe no mundo! Para ela, as noites não têm os pesadelos monstruosos, nem os dias a meditações febris em que o cético involuntário se debate na orla do possível, que toca por um lado nas solidões do nada, por outro na imensidade de Deus. Mas ainda mais feliz a inteligência superior às do vulgo, aquela que a Providência destinou à missão do poeta, nos anos da infância e da juventude, antes que o bafo árido da ciência a queimasse, passando por cima dela!”*

(Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, marque a alternativa que apresenta uma afirmação INCORRETA.

- a) O autor estabelece uma relação entre filosofia e ceticismo.
- b) O texto eleva o ceticismo à condição de única inteligência verdadeira.
- c) O trecho apresenta uma visão pessimista em relação ao saber filosófico.
- d) Para o autor, a religião e a poesia são melhores do que a ciência e a filosofia.

02. No início do trecho selecionado, o autor afirma que “a filosofia é triste e árida”. Marque a alternativa que indica uma figura de linguagem empregada nessa oração.

- a) Antítese.
- b) Elipse.
- c) Ironia.
- d) Metáfora.

03. Ao tratar do ceticismo, o autor enfatiza a sua suposta “claridade baça”. Em relação a essa expressão, de acordo com esse contexto, pode-se dizer que apresenta um sentido:

- a) paradoxal.
- b) harmônico.
- c) pleonástico.
- d) onomatopaico.

04. Nas duas primeiras frases do texto, o autor emprega a palavra “como”: “Como a filosofia é triste e árida! Como a florinha do campo...”. A respeito disso, marque a alternativa CORRETA.

- a) Na primeira frase, o termo “como” pode ser classificado como advérbio.
- b) Em ambas as frases, o termo “como” pode ser classificado como advérbio.
- c) Na segunda frase, o termo “como” pode ser classificado como preposição.
- d) Em ambas as frases, o termo “como” pode ser classificado como preposição.

05. O autor do texto afirma que, para a alma vulgar e rude, “as noites não têm os pesadelos monstruosos”. Com base no Novo Acordo Ortográfico, a forma como está grafado nesse trecho o verbo “têm” estaria:

- a) correta, pois nessa forma verbal é facultativo o uso de acento circunflexo, bem como em suas variações compostas.
- b) incorreta, pois não devem ser acentuadas as palavras oxítonas com mais de uma sílaba terminadas em ditongo nasal.
- c) correta, pois esse verbo recebe acento circunflexo quando conjugado na terceira pessoa do plural do presente do indicativo.
- d) incorreta, pois prescinde-se de acento circunflexo para assinalar a vogal tônica fechada em palavras oxítonas.

## QUESTÕES DE 06 A 10 - MATEMÁTICA


06. Um entregador de comida entrega, em média, 72 pedidos a cada 3 dias. Mantendo essa média, quantos pedidos de comida são entregues por esse entregador em 8 dias?

- a) 27
- b) 192
- c) 208
- d) 213

07. Ao multiplicar  $4\sqrt{2}$  e  $\sqrt{2}$  obtém-se um número e ao dividi-los, obtém-se outro. Assinale a alternativa CORRETA.

- a) O resultado da multiplicação é um Número Natural e o resultado da divisão um Número Irracional.
- b) O resultado da multiplicação é um Número Irracional e o resultado da divisão um Número Natural.
- c) Os resultados da multiplicação e da divisão são Números Irracionais.
- d) Os resultados da multiplicação e da divisão são Números Naturais.

08. No triângulo ABC abaixo, os ângulos  $\widehat{BAC}$  e  $\widehat{ADC}$  medem  $90^\circ$  e as medidas dos segmentos estão em centímetros (cm).



Determine a medida do segmento AB.

- a) 3 cm
- b) 5 cm
- c) 5,76 cm
- d) 9 cm

09. Em um posto de combustíveis, o preço de litro de gasolina era R\$ 1,00 mais caro que o preço do litro de etanol. Um frentista que abasteceu 40 litros de gasolina em um carro e 20 litros de etanol em uma moto, recebeu R\$ 232,00. Qual era o preço do litro da gasolina naquele dia?

- a) R\$ 3,00
- b) R\$ 3,20
- c) R\$ 4,00
- d) R\$ 4,20

10. Uma função  $f$  real é denominada crescente quando, ao tomar  $x_1 > x_2$ , tem-se  $f(x_1) > f(x_2)$ . Dentre as funções reais abaixo, qual não é crescente?

- a)  $f(x) = 2x$
- b)  $f(x) = 2x + 1$
- c)  $f(x) = -2x + 1$
- d)  $f(x) = 2x - 1$

### QUESTÕES DE 11 E 15 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. COVID-19 foi o nome dado pela Organização Mundial da Saúde à doença causada por um novo tipo de coronavírus. Em relação a esse assunto, marque a afirmação INCORRETA.

- a) Os coronavírus são uma extensa família de vírus que podem causar enfermidades tanto em animais como em humanos.
- b) Vários tipos de coronavírus causam infecções respiratórias em humanos, que podem ir desde um resfriado comum até enfermidades mais graves.
- c) Antes de um novo coronavírus ter sido identificado pela primeira vez na China, em fins de 2019, a doença COVID-19 já era bem conhecida no mundo.
- d) Os sintomas mais comuns associados à doença COVID-19 são febre, cansaço e tosse seca, mas alguns pacientes podem apresentar dor de garganta ou diarreia.

12. Em relação à chamada Lei da Liberdade Econômica, sancionada pelo Presidente da República em setembro do ano passado, marque a alternativa INCORRETA.

- a) A referida lei tem por objetivo declarado superar obstáculos ao empreendedorismo no território brasileiro.
- b) Para os empresários, uma das mudanças trazidas pela nova lei foi a dispensa de alvará para negócios de baixo risco.
- c) A lei busca estimular a regulação estatal da atividade econômica, conferindo maiores poderes ao governo sobre as relações empresariais.
- d) A medida prevê que o patrimônio pessoal dos donos de uma empresa não pode ser usado para quitar dívidas do negócio, a não ser em caso de fraude.

13. Considere a análise a seguir, a respeito de um compositor cuja obra influenciou profundamente a história da música popular brasileira, e marque a alternativa que indica de quem se trata.

*“Um furacão que passou pela música brasileira. É assim que estudiosos e músicos costumam se referir a ele, o poeta nascido em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, que morreu há exatos oitenta anos, deixando um dos legados mais importantes para a música brasileira. Os números, de fato, impressionam: apesar de ter vivido apenas vinte e sete anos, ele deixou mais de duzentas composições, várias delas regravadas ainda hoje. Mas a importância dele na nossa música não se restringe ao que escreveu ou tocou: refere-se também às barreiras que quebrou. Ele é considerado por muitos como o grande responsável pela invasão do samba nas ondas do rádio e a aceitação do ritmo pela classe média, que nos anos de 1920 ainda torcia o nariz para o batuque inventado por negros e tocado por malandros. Dentre os seus principais sucessos, estão Conversa de Botequim, Com que Roupa e Feitiço da Vila”.*  
(CBN, 04/05/2017, com adaptações).

- a) Heitor Villa-Lobos.
- b) Martinho da Vila.
- c) Noel Rosa.
- d) Tom Jobim.

14. A partir de 2011, uma série de protestos violentos abalou o Mundo Árabe, numa conjuntura que ficou conhecida como Primavera Árabe, gerando profundas repercussões no campo internacional. A esse respeito, analise as alternativas a seguir e marque a que NÃO indica um governante que acabou derrubado nessa conjuntura.

- a) Ali Abdullah Saleh, no Iêmen.
- b) Bashar al-Assad, na Síria.
- c) Hosni Mubarak, no Egito.
- d) Muammar Kadafi, na Líbia.

---

15. De acordo com o Estatuto do Idoso, ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. A mesma lei dispõe que, não estando o idoso em condições de proceder a essa opção, esta poderá ser feita por outros. A esse respeito, marque a alternativa INCORRETA.

- a) Quando o idoso for interditado, essa opção será feita pelo curador.
- b) Quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil, essa opção será feita pelos familiares.
- c) Quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a curador ou familiar, essa opção será feita pelo médico.
- d) Quando não houver curador ou familiar conhecido, essa opção será feita pelo Poder Público, seguido do comparecimento do idoso perante os órgãos competentes.

---

### QUESTÕES DE 16 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Conforme o CANMAT (*Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments*) 2018, assinale a alternativa que o medicamento NÃO faz parte da estratégia de tratamento de primeira linha do transtorno afetivo bipolar tipo I em episódio agudo maníaco:

- a) Litio
- b) Quetiapina
- c) Haloperidol
- d) Divalproato de sódio

---

17. Leias as afirmações e assinale a alternativa CORRETA.

- I. Fluoxetina é um antidepressivo inibidor da receptação de serotonina.
- II. Ácido valproico é um anticonvulsivante que pode ser utilizado como estabilizador do humor
- III. Amitriptilina é um antidepressivo tricíclico utilizado apenas para induzir o sono ou auxiliar no tratamento de dor crônica.

IV. Litio (Carbonato de Litio) é um medicamento estabilizador do humor, com larga janela terapêutica, rápida ação antimaníaca e segurança no uso contínuo. Sendo necessário fazer a dosagem do Litio sérico (litemia).

- a) Todas as afirmações são verdadeiras.
- b) Apenas uma afirmação é falsa
- c) Apenas duas afirmações são falsas
- d) Todas as afirmações são falsas.

---

18. Conforme o CANMAT (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments) 2018, assinale a alternativa que o medicamento NÃO faz parte da estratégia de tratamento de manutenção no transtorno afetivo bipolar tipo I:

- a) Amitriptilina
- b) Litio
- c) Quetiapina
- d) Lamotrigina

---

19. Conforme o DSM-5, sobre os critérios diagnósticos para transtorno relacionado ao uso de substância, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O DSM-5 classifica em uso, abuso e dependência o consumo de substâncias psicoativas.
- b) Não depende de uma frequência diária de consumo da droga.
- c) Tolerância não é critério no diagnóstico de dependência.
- d) O DSM-5 não faz distinção quanto ao número de critérios preenchidos.

---

20. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan&Sadock 11ª edição, a respeito das características clínicas que pacientes com transtorno de personalidade borderline podem apresentar, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Indivíduos com o transtorno quase sempre parecem estar em crise. Mudanças de humor são comuns.
- b) Podem apresentar episódios psicóticos de curta duração em vez de crises psicóticas totalmente manifestas, e seus sintomas quase sempre são limitados, fugazes ou questionáveis.
- c) Podem apresentar relacionamentos interpessoais tumultuosos, dependência de pessoas com quem tem intimidade, dificuldade de tolerar a ideia de ficar sozinha.
- d) Embora pacientes com o transtorno apresentem instabilidade afetiva, o comportamento do paciente é geralmente previsível já que são raros atos autodestrutivos.

21. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan&Sadock 11ª edição, a respeito do transtorno de personalidade antissocial assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A prevalência mais elevada é encontrada entre as amostras mais graves de homens com transtorno por uso de álcool (acima de 70%) e na população carcerária, na qual pode chegar a 75%.
- b) Um padrão familiar está presente. O transtorno é cinco vezes mais comum entre parentes em primeiro grau de homens com o transtorno do que entre participantes do grupo-controle.
- c) Promiscuidade, abuso conjugal, abuso infantil e condução de veículos em estado de embriaguez são eventos comuns em suas vidas. Um achado de destaque é a ausência de remorso por tais atos. Ou seja, eles parecem não ter uma consciência.
- d) Mesmo em pacientes com deficiência intelectual, esquizofrenia ou mania o diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial pode ser realizado.

22. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan&Sadock 11ª edição, a respeito da frequência das características clínicas de delirium em comparação com demência, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O delirium se caracteriza por um início rápido e duração de horas a semanas.
- b) A demência se caracteriza por início lento e duração de meses a anos.
- c) No delirium é frequente a fala do paciente ser incoerente (lenta ou rápida), pensamento desorganizado e a consciência reduzida.
- d) A demência se caracteriza por apresentar atenção prejudicada, consciência reduzida e alerta geralmente reduzida.

23. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan&Sadock 11ª edição, sobre a distímia assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O aspecto mais característico da distímia, também conhecido como transtorno eufórico persistente, é a presença de um humor hipertímico que dura a maior parte do dia e está presente quase continuamente.
- b) Existem sentimentos associados de inadequação, culpa, irritabilidade e raiva. Afastamento da sociedade, perda de interesse, inatividade e falta de produtividade.
- c) A maioria dos casos é de início precoce, começando na infância ou na adolescência e, sem dúvida, ocorrendo na época em que os pacientes atingem a faixa dos 20 anos.
- d) A história familiar do paciente é normalmente repleta de transtornos depressivos e bipolares, o que é um dos achados mais consistentes a apoiar seu elo com os transtornos do humor primários.

24. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan&Sadock 11ª edição, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O transtorno de pânico geralmente tem seu início no fim da adolescência ou no início da vida adulta.
- b) O transtorno de pânico em geral é crônico, ainda que seu curso seja variável tanto entre pacientes como em um único paciente.
- c) A frequência e a gravidade dos ataques de pânico podem oscilar. A ingestão excessiva de cafeína pode aliviar os sintomas.
- d) A depressão associada ao transtorno de pânico pode complicar o quadro de sintomas. Esses pacientes apresentam maior risco em cometer suicídio.

25. Conforme o DSM-5, pode estar incluso entre os critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade borderline, EXCETO:

- a) O curso do transtorno costuma ser breve e não costuma prejudicar ao lidar com os estágios normais do ciclo da vida.
- b) Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos caracterizado pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização.
- c) Perturbação da identidade: instabilidade acentuada e persistente da autoimagem ou da percepção de si mesmo.
- d) Impulsividade em pelo menos duas áreas potencialmente autodestrutivas (p. ex. gastos, sexo, abuso de substância, direção irresponsável, compulsão alimentar).

26. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan&Sadock 11ª edição, sobre a esquizofrenia assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A esquizofrenia é igualmente prevalente em homens e mulheres. Ambos os sexos diferem, no entanto, quanto ao início e ao curso da doença.
- b) Parentes biológicos em primeiro grau têm um risco 10 vezes maior de desenvolver a doença do que a população em geral.
- c) Pessoas com esquizofrenia têm taxa de mortalidade mais alta em decorrência de acidentes e de causas naturais do que a população em geral. Até 80% de todos os pacientes com a condição tem doenças clínicas concomitantes significativas e que até 50% destas podem não ser diagnosticadas.
- d) Abuso de substâncias costuma ser incomum na esquizofrenia. Pessoas com esquizofrenia têm uma prevalência mais baixa de abuso de drogas de rua comuns, já que a maioria apresenta importante isolamento social.

27. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan&-Sadock 11ª edição, a respeito dos transtornos mentais orgânicos, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Ao tratar delirium, o objetivo primário é abordar a causa subjacente. Outro objetivo importante é efetuar privação sensorial absoluta, já que acompanhantes geralmente prejudicam a melhora do paciente e interferem no tratamento.
- b) O delirium se caracteriza por um declínio agudo dos níveis tanto da consciência quanto da cognição, com particular comprometimento da atenção. Podendo ser letal, mas ainda potencialmente um transtorno reversível do sistema nervoso central.
- c) Os dois principais sintomas de delirium que podem exigir tratamento farmacológico são psicose e insônia.
- d) O delirium em sua forma clássica apresenta início repentino (horas ou dias), curso breve, instável e melhora rápida quando o fator causativo é identificado e eliminado. Mas cada um desses aspectos característicos pode variar de um indivíduo para outro.

28. Conforme o CANMAT (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments) 2018, em pacientes com transtorno afetivo bipolar tipo I em episódio depressivo agudo assinale o medicamento que NÃO faz parte do tratamento de primeira linha:

- a) Litio
- b) Quetiapina
- c) Lamotrigina
- d) Antidepressivo monoterapia

29. Conforme o CANMAT (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments) 2018, é considerado tratamento medicamentoso de primeira linha para pacientes com transtorno afetivo bipolar tipo I em episódio maníaco agudo, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Risperidona
- b) Olanzapina
- c) Quetiapina
- d) Litio

30. Conforme o Compêndio de Psiquiatria, Kaplan&-Sadock 11ª edição, a respeito dos transtornos mentais assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A esquizofrenia é igualmente prevalente em homens e mulheres. As idades de pico de início são entre 10 e 25 anos para homens e entre 25 e 35 anos para as mulheres.
- b) O transtorno depressivo maior tem a prevalência mais alta ao longo da vida (quase 17%) de todos os transtornos psiquiátricos. Apresenta prevalência duas vezes maior em mulheres do que em homens.
- c) A incidência anual de doença bipolar é geralmente considerada inferior a 1%. O transtorno bipolar tipo I tem uma prevalência igual entre homens e mulheres. Episódios maníacos são mais comuns em homens, e episódios depressivos são mais comuns em mulheres.
- d) Quando o início da esquizofrenia ocorre após os 35 anos o transtorno é caracterizado como esquizofrenia de início tardio.

## GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30