



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 360/2019

DATA DA PROVA: 14/04/2019

CARGO:

MÉDICO NA ÁREA DE CIRURGIA GERAL (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 10; Noções de Legislação: 11 a 20;

Conhecimentos Específicos: 21 a 60.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A quem preconiza o sábio limite das despesas, porque “vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se leva”. (...)

Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus costumes peculiares, os sinais de seu ambiente físico e de sua história. As diferenças na expressão de uma sentença observáveis de uma terra para outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir o etnógrafo.

Povo marítimo, o português assinala semelhança grande entre pai e filho, lembrando que “filho de peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a “maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em *Como aprendi o português e outras aventuras*.

01. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação mais adequada ao sentido global do texto.

- a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar coerente de um povo, não havendo oposições de sentido entre um provérbio e outro.
- b) O objetivo central do texto é demonstrar que a filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que esse mesmo povo produz. A prova disso é que não existem provérbios com sentidos contrários entre si.
- c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o ambiente e costumes presentes na criação dos provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade expressa em provérbios diferentes, como no caso dos provérbios do povo português e húngaro.
- d) Os provérbios representam a coerência do modo de pensar de uma nação. Não há a possibilidade de haver provérbios com sentidos contrários entre si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre coerente e representa uma filosofia e sua arte de viver.

02. Assinale a alternativa que apresenta o termo “sábio” sendo usado da mesma forma e desempenhando a mesma função sintática do que na frase “o sábio limite das despesas”.

- a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, mas o que se faz dele.
- b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que nunca se esgota.
- c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa unicamente com aprender.
- d) O sábio pensamento de um povo consiste em conhecer sua identidade.

03. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a função sintática do termo “sábio” na frase “o sábio limite das despesas”.

- a) Adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto.
- c) Verbo de ligação.
- d) Predicado nominal.

04. Assinale a alternativa que apresenta somente termos com sentido contrário ao termo “peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes peculiares”.

- a) Geral, particular, comum.
- b) Vulgar, ordinário, geral.
- c) Banal, comum, específico.
- d) Usual, único, vulgar.

05. Assinale a alternativa que apresenta a reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

- a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
- b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos filhos.
- c) Os filhos geralmente têm características semelhantes aos pais.
- d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho.

06. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, em “filho de peixe, peixinho é”.

- a) Conjunção aditiva.
- b) Conjunção adversativa.
- c) Verbo de ligação.
- d) Verbo transitivo.

07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito da frase “não pensavam nem em peixe, nem em mar”.

- a) Os húngaros.
- b) Os provérbios.
- c) Os portugueses.
- d) Os pais.

08. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a função sintática desempenhada pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da árvore”.

- a) Núcleo do sujeito.
- b) Adjunto adnominal.
- c) Predicado verbo-nominal.
- d) Predicado verbal.

09. Assinale a alternativa que apresenta o termo que está na origem da palavra “aconselhável”:

- a) Concelho.
- b) Conselho.
- c) Concílio.
- d) Conciliar.

10. A respeito do termo “ganhado”, presente no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O termo está no masculino e no singular, concordando com o termo “vintém”.
- II. “Ganhado” é um dos participípios do verbo “ganhar”.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) Nenhuma afirmativa está correta.
- d) Ambas as afirmativas estão corretas.

QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, EXCETO:

- a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
- b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade competente.
- c) Trabalhar com negligência, em detrimento do serviço.
- d) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.

12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, para todos os cargos.
- b) É permitida a acumulação em caso de percepção de pensões civis e militares.

- c) O servidor não pode exercer, simultaneamente, mais de uma função de direção, chefia e assessoramento, bem como receber, cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério.
- d) É vedada a acumulação de pensões com provento ou remuneração.

13. A respeito da responsabilidade do servidor, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada, no caso de absolvição criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
- b) A responsabilidade administrativa resulta de atos infracionais praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função.
- c) As cominações civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si.
- d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativamente.

14. Sobre a publicidade dos atos do Município, segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á por meio de órgão eletrônico oficial do município e/ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por imprensa oficial do Estado.
- b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.
- c) Nunca poderão ser publicados atos de forma resumida, mesmo que forem atos normativos.
- d) Se as publicações das leis e atos oficiais do Município foram realizadas por órgão eletrônico oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, mediante solicitação dos interessados.

15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

- a) Provimento a vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais.
- b) Declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa.
- c) Permissão de uso dos bens municipais.
- d) Fixação e alteração de preços.

16. Segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores Públicos, EXCETO:

- a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao salário mínimo.

- b) Duração de jornada de trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultadas a compensação de horário, escalas e redução de jornada.
- c) Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, com um terço a mais que a remuneração normal, vedada a contagem em dobro.
- d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a lei estabelecer.

17. Enumere as colunas, sobre as espécies de atos administrativos:

- (1) NORMATIVOS,
(2) ORDINÁRIOS,
(3) NEGOCIAIS,
(4) ENUNCIATIVOS,
(5) PUNITIVOS.

() Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são de efeito externo, por exemplo, as suspensões e advertências.

() São atos administrativos apenas no sentido formal, pois não expressam a vontade, mas declaram, por exemplo, certidões e atestados.

() A título de exemplo, as licenças, autorizações, permissões, aprovações, admissões e dispensas.

() Têm a ver com o poder hierárquico, o qual se encontra entre a autoridade e o servidor. Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. Exemplo, portarias.

() É por meio da autoridade que tem o poder de editá-los, explicar e especificar um comando já contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.

18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

b) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

c) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente em ambiente hospitalar.

19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre como serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do Ministério da Saúde.

20. Segundo a Portaria GM/MS n.º 1.886 de 18 de dezembro de 1997, o município deve cumprir os seguintes REQUISITOS para sua inserção ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde onde está aprovada a implantação do programa.

b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de Saúde ou conta especial para saúde.

c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde no SAI/SUS.

d) Garantir a existência de profissional(ais) enfermeiro(s), com dedicação integral na(s) unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito de suas atribuições exercerão a função de instrutor supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro.

QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Processo Ético-Profissional, aprovado pela Resolução CFM nº 2.145/2016, assinale a alternativa CORRETA quanto a Sindicância:

a) Caso a denúncia esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata compreensão em relação aos fatos e provas, o corregedor poderá conceder ao denunciante prazo de 30 dias para sua complementação.

b) A sindicância será arquivada sempre que houver desistência do denunciante ou caso a denúncia esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata compreensão em relação aos fatos e provas.

c) A sindicância será instaurada mediante denúncia escrita ou verbal, com identificação completa do denunciante, na qual conste o relato circunstanciado dos fatos, e quando possível, a qualificação completa do médico denunciado, com a indicação das provas documentais.

d) A sindicância será instaurada mediante denúncia escrita ou verbal, com identificação do denunciante ou por meio de denúncia anônima, na qual conste o relato circunstanciado dos fatos, e quando possível a qualificação completa do médico denunciado, com a indicação das provas documentais.

22. Considerando o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.931/2009, assinale a alternativa CORRETA quanto ao Sigilo Profissional:

a) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

b) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, exceto a seus pais ou representantes legais, mesmo que o menor tenha capacidade de discernimento.

c) É recomendado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, a seus pais ou representantes legais, visto que a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

d) É recomendado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, a seus pais ou representantes legais, desde que o paciente seja informado sobre a revelação do sigilo, visto que a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

23. Considere as afirmações abaixo e assinale alternativa que contemple CORRETAMENTE os itens de Responsabilidade Profissional presentes no Código de Ética Médica:

I. É vedado atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado.

II. É vedado deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente.

III. É vedado deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.

IV. É vedado abandonar o plantão sem a presença de substituto, recomenda-se comparecer a plantão em horário preestabelecido. Permite-se a ausência do médico no estabelecimento de saúde, sem substituto e sem necessidade de justificativa, por até 15 minutos.

V. É vedado atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

a) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e IV.

b) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e V.

c) Estão corretas somente as afirmações I, III, IV e V.

d) Todas as afirmações estão corretas.

24. Quanto à exposição médica em Redes Sociais:

a) É permitido, ao médico, participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, valendo-se de sua profissão.

b) É permitido, ao médico, deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o objetivo de discrição.

c) É permitido, ao médico, anunciar área de atuação que esteja se qualificando, ainda sem registro no Conselho Regional de Medicina.

d) É permitido, ao médico, em anúncios profissionais, divulgar o nome do profissional, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação da inscrição e Registro de Qualificação de Especialista quando anunciar a especialidade.

25. Princípio da Bioética que trata dos direitos do paciente como pessoa individual e seu poder de decisão sobre o próprio tratamento é o:

a) Princípio da Beneficência.

b) Princípio da Justiça.

c) Princípio da Autonomia.

d) Princípio da Não Maleficência.

26. Paciente de 60Kg seria submetido a cirurgia com necessidade de Anestesia Geral, ingeriu 200mL de água há 3 horas. O anestesista deverá:

a) Aguardar 8 horas da ingestão para início da indução anestésica.

b) Suspender a cirurgia e orientar Dieta Zero por 12 horas antes do procedimento.

c) Iniciar indução anestésica.

d) Orientar 24 horas de Jejum para o procedimento.

27. A classificação para um paciente, em posição sentada, com a boca em abertura máxima e com a língua relaxada, em que não é visualizada parede posterior de orofaringe, tonsilas ou úvula, apenas palato duro é:

a) Mallampati 0.

b) Mallampati I.

- c) Mallampati III.
- d) Mallampati IV.

28. Considere a classificação dos fios cirúrgicos e assinale a resposta CORRETA:

- a) Fios monofilamentares possuem maior capilaridade do que os multifilamentares, e, portanto, maior capacidade de reter microorganismos.
- b) O tempo de absorção do Catugute simples é de 60 dias.
- c) Algodão, Náilon, Seda, Poliéster são exemplos de fios inabsorvíveis.
- d) Categute (simples e cromado) e Polipropileno são fios sintéticos multifilamentares.

29. Paciente de 18 anos, vítima de colisão automobilística há 1 hora, é trazido por familiares, sem terem acionado serviço pré hospitalar, apresenta Escala de coma de Glasgow 7, Pressão arterial 90/60mmHg, frequência cardíaca de 145bpm, taquidispneia importante, abdome com múltiplas contusões e suspeita de fratura exposta em membro inferior esquerdo. A conduta inicial é:

- a) Infusão de 1000mL cristaloides e, se refratário, protocolo de transfusão maciça.
- b) Encaminhamento à Tomografia de Tórax, Abdome e Crânio imediatamente, para afastar potenciais lesões fatais.
- c) Avaliação de vias aéreas, com imobilização cervical.
- d) Curativo oclusivo em região de exposição óssea, a fim de evitar contaminação.

30. A Cirurgia de "Damage Control" (Controle de Danos) é um método cirúrgico que visa à redução da mortalidade relacionada à tríade fatal do trauma, preservando, inicialmente, o paciente politraumatizado de uma cirurgia duradoura até se estabelecer melhora fisiológica. Sobre o assunto, pode-se afirmar que:

- a) Para prevenir a Síndrome Compartimental Abdominal, deve-se evitar o fechamento da parede abdominal sob tensão e a descompressão súbita, o que pode causar isquemia / reperfusão.
- b) Quando houver várias lesões intestinais, devem ser realizadas anastomoses complexas, para se evitar propagação da contaminação.
- c) O período de ressuscitação secundária em Unidade de Terapia Intensiva deve ser de 5 a 7 dias, até nova abordagem cirúrgica.
- d) A "Tríade da Morte do Trauma" é constituída por hipotensão, acidose metabólica e hipercalemia.

31. Mulher de 56 anos, em pós operatório de Gastrectomia, evoluiu com sonolência, letargia e parestesia de membros inferiores. Exames laboratoriais evidenciaram Anemia Megaloblástica. Diante do quadro, é sugestiva a deficiência de:

- a) Vitamina B12.
- b) Vitamina D e cálcio.
- c) Ácido Ascórbico.
- d) Zinco.

32. São fatores de risco para formação de Queloides, EXCETO:

- a) Sutura com espaço morto.
- b) Cicatrização por segunda intenção.
- c) Sutura sobre área onde há menor concentração de melanina.
- d) Tensão nas margens da ferida fechada por primeira intenção.

33. O pescoço é dividido em Zonas anatômicas, que auxilia a decisão terapêutica nos casos de Trauma. Sobre as Zonas Cervicais, é CORRETO afirmar:

- a) A Zona I é o local mais comum de ferimentos, estende-se do lóbulo da orelha até clavícula.
- b) A Zona II é o local mais comum de ferimentos.
- c) A Zona III compreende a traqueia e o esôfago.
- d) A instabilidade hemodinâmica não é um dos critérios para a indicação da cervicotomia.

34. O tipo histológico mais comum de Neoplasia do Canal Anal e seu principal fator de risco são, respectivamente:

- a) Adenocarcinoma / constipação intestinal.
- b) Carcinoma de células escamosas / infecção HPV.
- c) Melanoma / trabalho rural.
- d) Mesotelial / alcoolismo.

35. A artéria Esplênica origina-se:

- a) Da artéria mesentérica superior.
- b) Da artéria gástrica esquerda.
- c) Do tronco celíaco.
- d) Da artéria gastroepiplóica esquerda.

36. Complete a afirmativa a seguir:
O Tumor Neuroendócrino do Pâncreas mais frequente é o:

- a) Gastrinoma.
- b) Insulinoma.
- c) Glucagonoma.
- d) Adenocarcinoma.

37. A Apendicite Aguda é a doença mais comum do Apêndice Vermiforme, sendo mais incidente em pacientes do sexo masculino em idade escolar ou adolescência. Sobre a patologia, é INCORRETO afirmar:

- a) Pneumonia de base direita, linfadenite mesentérica e gravidez tubária são diagnósticos diferenciais.
- b) O EAS (Exame de Elementos e Sedimentos Anormais da Urina) mostrando leucocitúria exclui apendicite aguda.
- c) A maioria dos pacientes apresenta leucocitose com neutrofilia ou desvio à esquerda.
- d) O Sinal de Lenander (dissociação de temperatura axilo-retal maior de 1°.C) pode estar presente.

38. Os vasos do retroperitônio são fonte de sangramento importante nos traumas pélvicos. O retroperitônio é classificado em Zonas que possuem conduta cirúrgica específica quanto à presença de hematomas. Na Zona I localizam-se:

- a) Rins, suprarenal e ureteres.
- b) Pelve, abaixo das cristas ilíacas.
- c) Reto e bexiga posterior.
- d) Aorta, veia cava, pâncreas e duodeno.

39. Assinale a alternativa que cita a CORRETA associação entre as Zonas Retroperitoneais e a conduta cirúrgica:

- I. Zona I.
II. Zona II.
III. Zona III.

a. Exploração apenas se hematoma crescente ou trauma penetrante.

b. Explorar sempre.

c. Não explorar, controle pré peritoneal com compressas para sangramento e utilizar arteriografia para avaliar vasos.

- a) I - b, II - a, III - c.
b) I - a, II - b, III - c.
c) I - b, II - c, III - a.
d) I - a, II - c, III - b.

40. Assinale a alternativa que cita os componentes do Triângulo de Hesselbach:

- a) Ligamento inguinal, artéria e veia testiculares.
- b) Aponeurose do músculo oblíquo externo, cordão espermático e fáscia de Camper.
- c) Sínfise púbica, artéria femoral e funículo espermático.
- d) Artéria epigástrica inferior, borda lateral do músculo reto abdominal e ligamento inguinal.

41. A principal causa de obstrução colônica é:

- a) Volvo.
- b) Fecaloma.
- c) Neoplasia.
- d) Doença diverticular.

42. Sobre o Megacólon, considere as seguintes afirmativas e assinale a resposta CORRETA:

I.O Megacólon pode ocorrer associado ou não ao megaesôfago.

II.O tratamento inicial do volvo de sigmoide se dá pela descompressão por retossigmoidoscópio.

III.O abaixamento de cólon pela técnica de Duhamel Haddad modificada é indicado na falha da descompressão por retossigmoidoscópio do volvo de sigmoide.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas II está correta.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) I, II e III estão corretas.

43. São critérios de irressecabilidade do câncer de cabeça de pâncreas, EXCETO:

- a) Invasão da veia cava inferior.
- b) Metástase hepática.
- c) Invasão duodenal.
- d) Invasão do tronco celíaco.

44. A medicação análoga da somatostatina, inibidora da liberação de hormônio do crescimento, do glucagon e da insulina, que pode ser utilizada para tratamento de fístulas pancreáticas de alto débito e sangramento varicoso esofágico é:

- a) Neostigmine.
- b) Octreotide.
- c) Pantoprazol.
- d) Furosemida.

45. Assinale a alternativa que descreva a Píloroplastia à Heineke-Mikulicz:

- a) Incisão longitudinal total no piloro, com sutura transversal.
- b) Incisão longitudinal seromuscular, com protrusão da mucosa.
- c) Aplicação de grampeador circular, para ressecção de piloro e anastomose gastroduodenal simultânea.
- d) Incisão dupla em forma de "Y" do estômago ao piloro, sutura da base do "flap" e sutura do restante em forma de "U".

46. O Melanoma é um tumor cutâneo de elevada malignidade que vem aumentando a incidência nos últimos anos. Exige vigilância e diagnóstico precoce para melhor prognóstico. Sobre a patologia, é CORRETO afirmar:

- a) A pesquisa do linfonodo sentinela deve ser feita somente em pacientes com Índice de Breslow IV.
- b) As metástases do Melanoma ocorrem via linfática e sanguínea.

c) O tipo clínico mais comum de Melanoma é o Lentigo Maligno-Melanoma, mais prevalente em idosos e negros.

d) Fototipos mais altos são mais associados à ocorrência de Melanomas do que os mais baixos.

47. A porção da uretra mais acometida em "Traumas à cavaleiro" é a:

- a) Bulbar.
- b) Prostática.
- c) Membranosa.
- d) Posterior.

48. Assinale a alternativa INCORRETA sobre Neoplasias Esofágicas:

- a) O fator de risco mais importante para o Adenocarcinoma de Esôfago é a Doença do Refluxo Gastroesofágico e sua evolução para esôfago de Barret.
- b) O Adenocarcinoma geralmente se localiza em terço proximal do esôfago, enquanto o Carcinoma Epidermoide localiza-se, na maioria das vezes, próximo à junção esofagogástrica.
- c) O tabagismo, alcoolismo e consumo em excesso de chás quentes são fatores de risco para o Câncer Epidermoide de Esôfago.
- d) O Papilomavirus Humano (HPV), sobretudo sorotipos 16 e 18 têm sido associados ao Câncer de Esôfago.

49. Assinale a alternativa que compreende as respostas da seguinte sentença:

"A _____ é o tipo de Cicatrização que promove a aproximação das bordas da lesão logo após sua produção. Já a _____, é o procedimento em que a ferida cirúrgica é deixada aberta, para a formação de um tecido de granulação, para, posteriormente, haver a aproximação das bordas. Na _____, a ferida é deixada aberta, principalmente após lesões em que há perda tecidual."

- a) Cicatrização por Primeira Intenção/ Cicatrização por Segunda Intenção/ Cicatrização por Terceira Intenção.
- b) Granulação/ Cicatrização por Segunda Intenção/ Cicatrização por Terceira Intenção.
- c) Cicatrização por Primeira Intenção/ Cicatrização por Terceira Intenção/ Cicatrização por Segunda Intenção.
- d) Cicatrização por Primeira Intenção/ Cicatrização por Terceira Intenção/ Desvitalização.

50. A diverticulite com perfuração causando peritonite fecal difusa é classificada como:

- a) Hinchey I.
- b) Hinchey II.
- c) Hinchey III.
- d) Hinchey IV.

51. A Colecistite Aguda é o processo inflamatório da vesícula biliar associado, na sua maioria das vezes, a Litíase Biliar. Os principais microorganismos causadores da patologia são:

- a) Bacilos Gram negativos, Enterococcus, anaeróbios.
- b) Gram positivos e Candida.
- c) Fungos, Entamoeba histolytica.
- d) Staphylococcus aureus oxacilina resistente, Streptococcus pyogenes.

52. Em relação a complicações Pós Gastrectomias, assinale a resposta CORRETA:

- a) O Dumping Tardio resulta da obstrução da alça eferente da gastrojejunostomia.
- b) A Gastrite Alcalina é mais comum nas reconstruções em Y-de-Roux.
- c) O Dumping Precoce ocorre após ingestão do alimento hiperosmolar e causa sintomas como náuseas, desconforto, diarreia, tremores, palpitações.
- d) A Síndrome da Alça Aferente é uma resposta hormonal à absorção excessiva de carboidratos pelo delgado, causando hipoglicemia.

53. Na Fase Catabólica de Resposta Metabólica ao Trauma, os níveis séricos de GLICOSE, INSULINA, CATECOLAMINAS e ÁCIDOS GRAXOS LIVRES, respectivamente:

- a) AUMENTA / AUMENTA / DIMINUEM / DIMINUEM.
- b) AUMENTA / DIMINUI / AUMENTAM / AUMENTAM.
- c) AUMENTA / AUMENTA / AUMENTAM / DIMINUEM.
- d) DIMINUI / DIMINUI / DIMINUEM / AUMENTAM.

54. A hérnia que se anuncia pelo anel inguinal interno e consiste na persistência do conduto peritônio-vaginal é a:

- a) Hérnia Crural.
- b) Hérnia Inguinal Indireta.
- c) Hérnia de Littré.
- d) Hérnia Inguinal Direta.

55. Aneurismas aórticos abdominais devem ser reconhecidos precocemente, pois a prevenção da ruptura melhora o índice de mortalidade. Assinale a alternativa que NÃO cita fator de risco para a patologia:

- a) Sexo feminino.
- b) Idade maior que 65 anos.
- c) História familiar.
- d) Tabagismo.

56. Assinale a alternativa que contempla cuidados de úlceras de membro inferior associados a doença arterial periférica:

- a) Uso de nifedipino, compressas frias e elevação do membro.
- b) Desbridamento químico e evitar aquecimento ou umidade.
- c) Excisão completa, com retalho ou enxerto.
- d) Uso de cilostazol, AAS e aquecimento do membro.

57. Assinale a alternativa CORRETA sobre complicações de Ostomias:

- a) As dermatites são mais comuns peri colostomias do que peri ileostomias, devido ao aspecto mais espesso do seu conteúdo.
- b) Não há fatores sistêmicos que influenciem na incidência de complicações, apenas fatores locais.
- c) Prolapso é uma complicação que é tratada unicamente com a reconfeção da ostomia em caráter de urgência.
- d) Estenoses podem ser tratadas com dilatações ou correção cirúrgica.

58. De acordo com a 10ª. Edição do ATLS (Advanced Trauma Life Support) 2018, o Trauma Cranioencefálico MODERADO compreende pacientes com Escala de Coma de Glasgow:

- a) Entre 4 e 6.
- b) Maior que 11.
- c) Entre 9 e 12.
- d) Entre 3 e 8.

59. São complicações da Tireoidectomia Total, EXCETO:

- a) Lesão Ducto Torácico.
- b) Síndrome de Horner.
- c) Rouquidão.
- d) Hipercalcemia.

60. Associe o nome à descrição da técnica utilizada no tratamento da Doença Hemorroidária:

- I. Milligan e Morgan
- II. Ferguson
- III. Hemorroidopexia Grampeada

- a. Excisão do mamilo hemorroidário, com ligadura do pedículo vascular, mantendo-se área de dissecção aberta, para cicatrizar por segunda intenção.
- b. Grampeador específico que realiza a excisão de um anel de mucosa acima da linha pectínea.
- c. Incisão elíptica no tecido hemorroidário externo, com sutura contínua, geralmente fio absorvível.

- a) I – a, II – b, III – c.
- b) I – b, II – c, III – b.
- c) I – a, II – c, III – b.
- d) I – c, II – a, III – b.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 15/04/2019.