



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 360/2019

DATA DA PROVA: 14/04/2019

CARGO: MÉDICO NA ÁREA DE CLÍNICA GERAL (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 10; Noções de Legislação: 11 a 20;

Conhecimentos Específicos: 21 a 60.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A quem preconiza o sábio limite das despesas, porque “vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se leva”. (...)

Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus costumes peculiares, os sinais de seu ambiente físico e de sua história. As diferenças na expressão de uma sentença observáveis de uma terra para outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir o etnógrafo.

Povo marítimo, o português assinala semelhança grande entre pai e filho, lembrando que “filho de peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a “maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em *Como aprendi o português e outras aventuras*.

01. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação mais adequada ao sentido global do texto.

- a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar coerente de um povo, não havendo oposições de sentido entre um provérbio e outro.
- b) O objetivo central do texto é demonstrar que a filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que esse mesmo povo produz. A prova disso é que não existem provérbios com sentidos contrários entre si.
- c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o ambiente e costumes presentes na criação dos provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade expressa em provérbios diferentes, como no caso dos provérbios do povo português e húngaro.
- d) Os provérbios representam a coerência do modo de pensar de uma nação. Não há a possibilidade de haver provérbios com sentidos contrários entre si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre coerente e representa uma filosofia e sua arte de viver.

02. Assinale a alternativa que apresenta o termo “sábio” sendo usado da mesma forma e desempenhando a mesma função sintática do que na frase “o sábio limite das despesas”.

- a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, mas o que se faz dele.
- b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que nunca se esgota.
- c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa unicamente com aprender.
- d) O sábio pensamento de um povo consiste em conhecer sua identidade.

03. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a função sintática do termo “sábio” na frase “o sábio limite das despesas”.

- a) Adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto.
- c) Verbo de ligação.
- d) Predicado nominal.

04. Assinale a alternativa que apresenta somente termos com sentido contrário ao termo “peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes peculiares”.

- a) Geral, particular, comum.
- b) Vulgar, ordinário, geral.
- c) Banal, comum, específico.
- d) Usual, único, vulgar.

05. Assinale a alternativa que apresenta a reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

- a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
- b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos filhos.
- c) Os filhos geralmente têm características semelhantes aos pais.
- d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho.

06. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, em “filho de peixe, peixinho é”.

- a) Conjunção aditiva.
- b) Conjunção adversativa.
- c) Verbo de ligação.
- d) Verbo transitivo.

07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito da frase “não pensavam nem em peixe, nem em mar”.

- a) Os húngaros.
- b) Os provérbios.
- c) Os portugueses.
- d) Os pais.

08. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a função sintática desempenhada pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da árvore”.

- a) Núcleo do sujeito.
- b) Adjunto adnominal.
- c) Predicado verbo-nominal.
- d) Predicado verbal.

09. Assinale a alternativa que apresenta o termo que está na origem da palavra “aconselhável”:

- a) Concelho.
- b) Conselho.
- c) Concílio.
- d) Conciliar.

10. A respeito do termo “ganhado”, presente no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O termo está no masculino e no singular, concordando com o termo “vintém”.
- II. “Ganhado” é um dos participípios do verbo “ganhar”.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) Nenhuma afirmativa está correta.
- d) Ambas as afirmativas estão corretas.

QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, EXCETO:

- a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
- b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade competente.
- c) Trabalhar com negligência, em detrimento do serviço.
- d) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.

12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, para todos os cargos.
- b) É permitida a acumulação em caso de percepção de pensões civis e militares.

- c) O servidor não pode exercer, simultaneamente, mais de uma função de direção, chefia e assessoramento, bem como receber, cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério.
- d) É vedada a acumulação de pensões com provento ou remuneração.

13. A respeito da responsabilidade do servidor, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada, no caso de absolvição criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
- b) A responsabilidade administrativa resulta de atos infracionais praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função.
- c) As cominações civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si.
- d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativamente.

14. Sobre a publicidade dos atos do Município, segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á por meio de órgão eletrônico oficial do município e/ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por imprensa oficial do Estado.
- b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.
- c) Nunca poderão ser publicados atos de forma resumida, mesmo que forem atos normativos.
- d) Se as publicações das leis e atos oficiais do Município foram realizadas por órgão eletrônico oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, mediante solicitação dos interessados.

15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

- a) Provimento a vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais.
- b) Declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa.
- c) Permissão de uso dos bens municipais.
- d) Fixação e alteração de preços.

16. Segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores Públicos, EXCETO:

- a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao salário mínimo.

- b) Duração de jornada de trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultadas a compensação de horário, escalas e redução de jornada.
- c) Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, com um terço a mais que a remuneração normal, vedada a contagem em dobro.
- d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a lei estabelecer.

17. Enumere as colunas, sobre as espécies de atos administrativos:

- (1) NORMATIVOS,
(2) ORDINÁRIOS,
(3) NEGOCIAIS,
(4) ENUNCIATIVOS,
(5) PUNITIVOS.

() Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são de efeito externo, por exemplo, as suspensões e advertências.

() São atos administrativos apenas no sentido formal, pois não expressam a vontade, mas declaram, por exemplo, certidões e atestados.

() A título de exemplo, as licenças, autorizações, permissões, aprovações, admissões e dispensas.

() Têm a ver com o poder hierárquico, o qual se encontra entre a autoridade e o servidor. Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. Exemplo, portarias.

() É por meio da autoridade que tem o poder de editá-los, explicar e especificar um comando já contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.

18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

b) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

c) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente em ambiente hospitalar.

19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre como serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do Ministério da Saúde.

20. Segundo a Portaria GM/MS n.º 1.886 de 18 de dezembro de 1997, o município deve cumprir os seguintes REQUISITOS para sua inserção ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde onde está aprovada a implantação do programa.

b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de Saúde ou conta especial para saúde.

c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde no SAI/SUS.

d) Garantir a existência de profissional(ais) enfermeiro(s), com dedicação integral na(s) unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito de suas atribuições exercerão a função de instrutor supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro.

QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Processo Ético-Profissional, aprovado pela Resolução CFM nº 2.145/2016, assinale a alternativa CORRETA quanto a Sindicância:

a) Caso a denúncia esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata compreensão em relação aos fatos e provas, o corregedor poderá conceder ao denunciante prazo de 30 dias para sua complementação.

b) A sindicância será arquivada sempre que houver desistência do denunciante ou caso a denúncia esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata compreensão em relação aos fatos e provas.

c) A sindicância será instaurada mediante denúncia escrita ou verbal, com identificação completa do denunciante, na qual conste o relato circunstanciado dos fatos, e quando possível, a qualificação completa do médico denunciado, com a indicação das provas documentais.

d) A sindicância será instaurada mediante denúncia escrita ou verbal, com identificação do denunciante ou por meio de denúncia anônima, na qual conste o relato circunstanciado dos fatos, e quando possível a qualificação completa do médico denunciado, com a indicação das provas documentais.

22. Considerando o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.931/2009, assinale a alternativa CORRETA quanto ao Sigilo Profissional:

a) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

b) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, exceto a seus pais ou representantes legais, mesmo que o menor tenha capacidade de discernimento.

c) É recomendado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, a seus pais ou representantes legais, visto que a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

d) É recomendado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, a seus pais ou representantes legais, desde que o paciente seja informado sobre a revelação do sigilo, visto que a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

23. Considere as afirmações abaixo e assinale alternativa que contemple CORRETAMENTE os itens de Responsabilidade Profissional presentes no Código de Ética Médica:

I. É vedado atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado.

II. É vedado deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente.

III. É vedado deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.

IV. É vedado abandonar o plantão sem a presença de substituto, recomenda-se comparecer a plantão em horário preestabelecido. Permite-se a ausência do médico no estabelecimento de saúde, sem substituto e sem necessidade de justificativa, por até 15 minutos.

V. É vedado atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

a) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e IV.

b) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e V.

c) Estão corretas somente as afirmações I, III, IV e V.

d) Todas as afirmações estão corretas.

24. Quanto à exposição médica em Redes Sociais:

a) É permitido, ao médico, participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, valendo-se de sua profissão.

b) É permitido, ao médico, deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o objetivo de descrição.

c) É permitido, ao médico, anunciar área de atuação que esteja se qualificando, ainda sem registro no Conselho Regional de Medicina.

d) É permitido, ao médico, em anúncios profissionais, divulgar o nome do profissional, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação da inscrição e Registro de Qualificação de Especialista quando anunciar a especialidade.

25. Princípio da Bioética que trata dos direitos do paciente como pessoa individual e seu poder de decisão sobre o próprio tratamento é o:

a) Princípio da Beneficência.

b) Princípio da Justiça.

c) Princípio da Autonomia.

d) Princípio da Não Maleficência.

26. Assinale a alternativa que contenha apenas Doenças ou Agravos de Notificação Compulsória IMEDIATA:

a) Sarampo, violência sexual, eventos adversos graves pós-vacinação.

b) Tuberculose, Peste, Sífilis adquirida.

c) Gestante com Zika, Hepatite B, Infecção por HIV.

d) Tétano, Caso não complicado de Dengue, acidente com exposição a material biológico.

27. Criança de 5 anos com quadro de febre alta, tosse e conjuntivite há 4 dias, evolui com manchas de Koplik na mucosa bucal e, posteriormente, piora do quadro com prostração e surgimento exantema cutâneo maculopapular de coloração vermelha, iniciando na região retro auricular apresenta, como principal hipótese diagnóstica:

- a) Rubéola.
- b) Sarampo.
- c) Dengue.
- d) Escarlatina.

28. De acordo com a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, é classificada como Hipertensão Mascarada:

- a) Valores anormais da Pressão Arterial no consultório, porém com valores considerados normais pela MAPA (Monitorização ambulatorial da Pressão Arterial).
- b) A diferença de pressão entre as medidas obtidas no consultório e fora dele igual ou superior a 20 mmHg na Pressão Arterial Sistólica ou 10 mmHg na Pressão arterial diastólica.
- c) Valores normais da Pressão arterial no consultório, porém com Pressão arterial elevada pela MAPA (Monitorização ambulatorial da Pressão Arterial) ou medidas residenciais.
- d) Paciente com Pressão Arterial Sistólica aumentada com Pressão Arterial Diastólica normal.

29. Assinale a alternativa que contenha as afirmativas CORRETAS a respeito de Acidentes por animais peçonhentos:

- I. O acidente crotálico pode causar mioglobinúria, rhabdomiólise e insuficiência renal, sendo necessária hidratação vigorosa.
- II. O acidente elapídico pode causar paralisia de músculos respiratórios, devendo ser considerado o soro elapídico em todos os casos, pelo risco de insuficiência respiratória.
- III. O acidente botrópico pode causar lesões importantes locais (picada) devido à ação proteolítica, com risco de evoluir para síndrome compartimental e de serem necessárias, em casos extremos, fasciotomia ou amputação do membro.

- a) Somente I e III.
- b) Somente III.
- c) Somente II e III.
- d) Todas.

30. A Síndrome Hemolítico-Urêmica é uma causa importante de insuficiência renal aguda em crianças menores de 4 anos. Geralmente, se inicia após quadro de gastroenterite e possui a seguinte TRIADE CLÁSSICA:

- a) Insuficiência renal aguda oligúrica + Trombocitopenia + Anemia hemolítica microangiopática.
- b) Insuficiência hepática + Insuficiência renal não oligúrica + Icterícia.
- c) Proteinúria + Esplenomegalia + Febre.
- d) Hipertensão + Insuficiência renal hipercalemica + Bloqueio Atrioventricular.

31. Sobre a Hanseníase, é INCORRETO afirmar:

- a) Seu agente etiológico é o *Mycobacterium leprae*, um bacilo álcool-ácido resistente, um gram-positivo.
- b) A transmissão ocorre pelo contato cutâneo com a lesão ou objetos utilizados pelo doente.
- c) Há o surgimento de lesões com alteração do tato ou da sensibilidade (calor/dor).
- d) Pode haver queda de pêlos, localizada ou difusa, especialmente nas sobrancelhas (madarose).

32. O tratamento da hanseníase é ambulatorial e utiliza os esquemas terapêuticos padronizados – Tratamento Poliquimioterápico - (PQT) com as seguintes medicações:

- a) Rifampicina, Dapsona e Clofazimina.
- b) Cloroquina e Primaquina.
- c) Pirimetamina, Sulfadiazina e Ácido Folínico.
- d) Penicilina G Cristalina.

33. A transmissão das Hepatites A e C ocorre, respectivamente:

- a) Via fecal-oral e sangue.
- b) Via parenteral e gotículas.
- c) Via fecal-oral e via fecal-oral.
- d) Via aerossol e sangue

34. A Demência é definida como prejuízo na memória e pelo menos mais uma função cognitiva (linguagem, orientação visuoespacial, julgamento), sem alteração na consciência, representando um declínio a partir de nível prévio da capacidade e interferindo nas atividades diárias e na vida independente. De acordo com a patologia, é INCORRETO afirmar:

- a) A Hidrocefalia de pressão normal é uma forma potencialmente reversível da demência e seu quadro clínico é composto por demência, alteração de marcha e incontinência urinária ou intestinal.
- b) Doença de Alzheimer é uma causa incomum de demência e seu diagnóstico é de exclusão.
- c) Deficiência de vitamina B12 e hipotireoidismo não tratado podem ser causas de demência.
- d) As demências frontotemporais apresentam alterações precoces de personalidade e de comportamento, além de alterações de linguagem, de início insidioso e caráter progressivo.

35. O uso dos seguintes anti-hipertensivos é contraindicado em Gestantes, EXCETO:

- a) Losartana.
- b) Enalapril.
- c) Aliquireno.
- d) Metildopa.

36. A Pré-Eclâmpsia constitui, no Brasil, importante causa de morbimortalidade materna e fetal, principalmente quando se instala nas suas formas graves, como a eclâmpsia e a síndrome HELLP. Sobre as Síndromes Hipertensivas na Gestação é CORRETO afirmar:

- a) Os fatores de risco para Pré-Eclâmpsia são multiparidade, desnutrição e tabagismo.
- b) A hipertensão na gravidez é definida como medidas de pressão arterial iguais ou superiores a 160/90 mmHg.
- c) A Hipertensão Arterial Crônica pode ser diferenciada da Doença Hipertensiva da Gestação pela história bem documentada de hipertensão antes da 20ª semana de gestação ou antes da gravidez.
- d) No puerpério imediato não há mais riscos de a puérpera desenvolver eclâmpsia.

37. O tipo histológico mais comum de câncer de cólon é:

- a) Epidermóide.
- b) Adenocarcinoma.
- c) Sarcomas.
- d) Estromais gastrointestinais.

38. São ritmos considerados chocáveis na Parada Cardiorrespiratória, de acordo com o ACLS:

- a) Fibrilação ventricular e Taquicardia ventricular sem pulso.
- b) Fibrilação atrial e Atividade Elétrica sem Pulso.
- c) Assistolia e Fibrilação Ventricular.
- d) Flutter Atrial e Fibrilação Atrial.

39. Essa classe de anti-hipertensivos tem como principal efeito colateral a tosse seca, podendo, raramente, cursar com angioedema. Pode, além de causar aumento de ureia e creatinina séricas em pacientes com insuficiência renal, promover hiperpotassemia. A classe citada anteriormente é:

- a) Inibidores da enzima conversora da angiotensina.
- b) Inibidores diretos da renina.
- c) Betabloqueadores.
- d) Diuréticos.

40. Assinale a alternativa que NÃO corresponda a um dos critérios diagnósticos de Artrite Reumatóide ACR-EULAR 2010:

- a) Duração dos sintomas.
- b) FAN reagente.
- c) Sinovite ativa.
- d) Provas de fase aguda.

41. Sobre a Doença Meningocócica, é CORRETO afirmar:

- a) Na suspeita de meningite, deve-se aguardar os resultados de hemocultura e cultura do líquido para início de antimicrobianos, para que não haja indução de resistência.
- b) Não é doença de Notificação Compulsória. Apenas quando há óbito ou surto, a notificação deve ser imediata.
- c) A Meningococemia tem como diagnóstico diferencial sepse de outras etiologias, febres hemorrágicas (dengue, febre amarela, hantavirose), febre maculosa e leptospirose forma íctero-hemorrágica.
- d) É uma doença de alta fatalidade, causada pelo *Streptococcus pneumoniae*.

42. Considerando o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, assinale a alternativa que contemple SOMENTE vacinas que podem prevenir causas de meningite:

- a) Meningocócica C, Pneumocócica 10V, Pentavalente e BCG.
- b) Tríplice Viral, DTP, Febre Amarela e Pentavalente.
- c) Menincocócica C, Pneumocócica 10V, HPV e dTpa.
- d) BCG, Meningocócica C, DTP e Rotavírus.

43. Rapaz de 16 anos, apresenta edema de face e queixa de dificuldade para respirar pouco tempo após injeção de penicilina. Ao exame físico: FR38, esforço respiratório, FC145bpm, saturação de 83%, PA 60/45mmHg, além de serem notadas múltiplas lesões urticariformes em sua pele. A hipótese diagnóstica mais provável e a conduta terapêutica são:

- a) Choque séptico pela amigdalite, devendo ser realizada coleta de culturas, início de antimicrobianos e expansão com cristalóide.
- b) Anafilaxia por hipersensibilidade a penicilina, avaliação de vias aéreas, com intubação orotraqueal, se necessária, e imediata administração de epinefrina intramuscular.
- c) Anafilaxia por reação à penicilina, iniciar suplementação de oxigênio, droga vasoativa, expansão volêmica e aguardar fim do efeito da medicação em sala de emergência.
- d) Choque séptico, internação em unidade de terapia intensiva, início de droga vasoativa, ataque endovenoso com corticosteroides.

44. Sobre os sintomas que caracterizam as Cefaleias, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A Migrânea sem aura tem com duração de trinta minutos a sete dias, caráter de pressão ou aperto, localização bilateral, intensidade fraca ou moderada e não é agravada por atividades físicas de rotina.
- b) As Cefaleias em Salvas predominam no sexo masculino e se caracterizam por crises de dor importante unilateral, orbitária ou temporal com duração de 15 minutos a três horas, associadas a hiperemia conjuntival, lacrimejamento e congestão nasal.
- c) A Cefaleia Tensional tem duração de 4 a 72 horas, localização unilateral, caráter pulsátil, intensidade de moderada a forte. É associada a fotofobia e fonofobia, náusea ou vômitos.
- d) A Enxaqueca Oftalmoplégica apresenta-se com crises de cefaléia, associadas com paresia de um ou mais nervos motores oculares e tem diagnóstico clínico clássico, sem necessitar de exames complementares para exclusão de outros diagnósticos.

45. A terapia INICIAL de escolha para erradicação do *Helicobacter pylori* no Brasil é:

- a) Terapia Tripla: Inibidor de Bomba de Próton + Claritromicina + Amoxicilina.
- b) Terapia Dupla: Inibidor de Bomba de Próton + Levofloxacino.
- c) Terapia Tripla: Inibidor de Bomba de Próton + Tetraciclina + Metronidazol.
- d) Terapia Quádrupla: Inibidor de Bomba de Próton + Salicilato de Bismuto + Tetraciclina + Metronidazol.

46. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. É formada por diferentes ocupações da área da saúde, atuando de maneira integrada para dar suporte aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB). Assinale alternativa CORRETA com ocupações que poderão compor os NASF-AB:

- a) Médico Geriatra, Médico Pediatra, Doula, Psicólogo, Médico Infectologista, Fonoaudiólogo.
- b) Médico Acupunturista, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Médico Veterinário, Psicólogo e Professor de Educação Física.
- c) Assistente Social, Biólogo, Médico Homeopata, Farmacêutico, Médico Psiquiatra, Médico do Trabalho.
- d) Psicólogo, Médico Geriatra, Nutricionista, Podólogo, Professor de Educação Física, Farmacêutico.

47. A vacina BCG, em sua evolução habitual, apresenta lesão vacinal com pústula seguida pelo aparecimento de crosta. Assinale alternativa com CORRETO tratamento desta lesão:

- a) Aplicação de compressa fria.
- b) Aplicação de compressa quente.
- c) Curativo oclusivo para proteção da lesão e evitar lesão secundária.
- d) Manter local limpo e seco.

48. O corrimento vaginal é uma síndrome comum, que ocorre principalmente na idade reprodutiva, podendo ser acompanhado de prurido, irritação local e/ou alteração de odor. A investigação clínica deve ser minuciosa, sempre acompanhada de exame físico completo. Sobre o assunto, é INCORRETO afirmar:

- a) Na candidíase vulvovaginal recorrente devem ser investigadas causas sistêmicas predisponentes como diabetes mellitus, HIV e imunodepressão.
- b) A vaginose bacteriana aumenta o risco de aquisição de Infecções do Trato Reprodutivo (incluindo o HIV).
- c) Na vaginose bacteriana e na tricomoníase não é necessário o tratamento do parceiro sexual.
- d) A tricomoníase é causada por um protozoário flagelado.

49. Exceto o câncer de pele não melanoma, qual é o câncer que mais acomete mulheres brasileiras?

- a) Câncer de colo de útero.
- b) Câncer de pulmão.
- c) Câncer de cólon.
- d) Câncer de mama.

50. É considerado microorganismo causador de Pneumonia Atípica:

- a) *Moraxella catarrhalis*.
- b) *Haemophilus influenzae*.
- c) *Mycoplasma pneumoniae*.
- d) *Streptococcus pneumoniae*.

51. A medicação disponível no Sistema Único de Saúde para tratamento de diabetes, responsável por diminuir a resistência à insulina e, em pacientes com insuficiência renal, possui risco de acidose láctica é:

- a) Pioglitazona.
- b) Metformina.
- c) Glimepirida.
- d) Glibenclamida.

52. O Programa tem como objetivo incentivar gestores e equipes a melhorarem a qualidade dos serviços de saúde, propondo estratégias de qualificação, acompanhamento e de avaliação do trabalho das equipes de saúde. O Programa eleva o repasse de recursos federais aos municípios participantes que aumentam o padrão de qualidade dos serviços. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao programa mencionado:

- a) Programa Estratégia Saúde da Família (PSF).
- b) Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).
- c) Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ).
- d) Programa Saúde na Escola (PSE).

53. A parasitose intestinal mais associada a prolapso retal é:

- a) Teníase.
- b) Oxiuríase.
- c) Tricuríase.
- d) Estrongiloidíase.

54. A hipertensão arterial secundária tem prevalência de 3 a 5%. Deve ser investigada nas seguintes situações, EXCETO:

- a) Ronco, sonolência diurna.
- b) Hipertensão paroxística com sudorese, cefaleia e palpitações.
- c) Obesidade e dislipidemia.
- d) Pulsos femorais ausentes ou pressão arterial diminuída em membros inferiores.

55. Criança de 4 anos com história de asma apresenta-se taquipneica e com sibilos expiratórios há 30 minutos. Você chega à conclusão de que apresenta crise aguda de asma. A medicação que deve ser utilizada nesse momento é:

- a) Adrenalina via inalatória.
- b) Beta-2 agonistas de curta duração via inalatória.
- c) Corticosteróide inalatório.
- d) Beta-agonistas de ação prolongada inalatória.

56. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), nos últimos 20 anos, ocorreu expressiva redução na mortalidade mundial por diarreias infecciosas em crianças com idade inferior a 5 anos. No Brasil, esse avanço ocorreu principalmente pela disseminação dos princípios fundamentais do tratamento da diarreia aguda e desidratação. Sobre o assunto, assinale a alternativa CORRETA:

- a) De acordo com a OSM, a Diarreia Aquosa Aguda pode durar até 30 dias.

b) A investigação etiológica da Diarreia Aquosa Aguda é obrigatória em todos os casos.

c) Quanto aos Planos de tratamento, o Plano A é realizado no domicílio, com orientações quanto a sinais de alarme e, o Plano B, na unidade de saúde, até reidratação e reinício da alimentação.

d) Deve-se suspender o aleitamento materno durante o episódio diarreico, devendo ser priorizadas as reposições de hidratação e micronutrientes como magnésio, zinco e vitamina A.

57. De acordo com os princípios Organizacionais/ Operacionais do Sistema Único de Saúde, a definição de território e o conhecimento da população a ser atendida correspondem ao princípio de:

- a) Descentralização.
- b) Regionalização.
- c) Resolubilidade.
- d) Participação Popular.

58. A Equipe de Saúde da Família (eSF) é a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. Assinale a alternativa com a composição mínima CORRETA da eSF.

- a) Médico, Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias.
- b) Médico, Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem, Agente Comunitário de Saúde ou de Endemias e Técnico de Higiene Bucal.
- c) Médico, Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde.
- d) Médico, Enfermeiro, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias.

59. O Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde foi implantado para reduzir a morbimortalidade relacionadas às patologias congênitas no Brasil. Assinale a alternativa que NÃO contenha doença avaliada por esse teste:

- a) Fenilcetonúria.
- b) Hipotireoidismo congênito.
- c) Citomegalovírus.
- d) Hiperplasia Adrenal Congênita.

60. Associe a doença ao agente causador e assinale a resposta CORRETA:

- I. Sífilis.
- II. Eritema Infeccioso.
- III. Coqueluche.

- a. *Bordetella pertussis*.
- b. *Treponema pallidum*.
- c. Parvovírus B19.

- a) I – b, II – a, III – c.
- b) I – b, II – c, III – a.
- c) I – a, II – b, III – c.
- d) I – c, II – b, III – a.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 15/04/2019.