



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 360/2019

DATA DA PROVA: 14/04/2019

CARGO: MÉDICO NA ÁREA DE ORTOPEDIA (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 10; Noções de Legislação: 11 a 20;

Conhecimentos Específicos: 21 a 60.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A quem preconiza o sábio limite das despesas, porque “vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se leva”. (...)

Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus costumes peculiares, os sinais de seu ambiente físico e de sua história. As diferenças na expressão de uma sentença observáveis de uma terra para outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir o etnógrafo.

Povo marítimo, o português assinala semelhança grande entre pai e filho, lembrando que “filho de peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a “maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em *Como aprendi o português e outras aventuras*.

01. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação mais adequada ao sentido global do texto.

- a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar coerente de um povo, não havendo oposições de sentido entre um provérbio e outro.
- b) O objetivo central do texto é demonstrar que a filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que esse mesmo povo produz. A prova disso é que não existem provérbios com sentidos contrários entre si.
- c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o ambiente e costumes presentes na criação dos provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade expressa em provérbios diferentes, como no caso dos provérbios do povo português e húngaro.
- d) Os provérbios representam a coerência do modo de pensar de uma nação. Não há a possibilidade de haver provérbios com sentidos contrários entre si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre coerente e representa uma filosofia e sua arte de viver.

02. Assinale a alternativa que apresenta o termo “sábio” sendo usado da mesma forma e desempenhando a mesma função sintática do que na frase “o sábio limite das despesas”.

- a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, mas o que se faz dele.
- b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que nunca se esgota.
- c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa unicamente com aprender.
- d) O sábio pensamento de um povo consiste em conhecer sua identidade.

03. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a função sintática do termo “sábio” na frase “o sábio limite das despesas”.

- a) Adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto.
- c) Verbo de ligação.
- d) Predicado nominal.

04. Assinale a alternativa que apresenta somente termos com sentido contrário ao termo “peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes peculiares”.

- a) Geral, particular, comum.
- b) Vulgar, ordinário, geral.
- c) Banal, comum, específico.
- d) Usual, único, vulgar.

05. Assinale a alternativa que apresenta a reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

- a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
- b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos filhos.
- c) Os filhos geralmente têm características semelhantes aos pais.
- d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho.

06. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, em “filho de peixe, peixinho é”.

- a) Conjunção aditiva.
- b) Conjunção adversativa.
- c) Verbo de ligação.
- d) Verbo transitivo.

07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito da frase “não pensavam nem em peixe, nem em mar”.

- a) Os húngaros.
- b) Os provérbios.
- c) Os portugueses.
- d) Os pais.

08. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a função sintática desempenhada pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da árvore”.

- a) Núcleo do sujeito.
- b) Adjunto adnominal.
- c) Predicado verbo-nominal.
- d) Predicado verbal.

09. Assinale a alternativa que apresenta o termo que está na origem da palavra “aconselhável”:

- a) Concelho.
- b) Conselho.
- c) Concílio.
- d) Conciliar.

10. A respeito do termo “ganhado”, presente no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O termo está no masculino e no singular, concordando com o termo “vintém”.
- II. “Ganhado” é um dos participípios do verbo “ganhar”.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) Nenhuma afirmativa está correta.
- d) Ambas as afirmativas estão corretas.

QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, EXCETO:

- a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
- b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade competente.
- c) Trabalhar com negligência, em detrimento do serviço.
- d) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.

12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, para todos os cargos.
- b) É permitida a acumulação em caso de percepção de pensões civis e militares.

- c) O servidor não pode exercer, simultaneamente, mais de uma função de direção, chefia e assessoramento, bem como receber, cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério.
- d) É vedada a acumulação de pensões com provento ou remuneração.

13. A respeito da responsabilidade do servidor, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada, no caso de absolvição criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
- b) A responsabilidade administrativa resulta de atos infracionais praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função.
- c) As cominações civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si.
- d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativamente.

14. Sobre a publicidade dos atos do Município, segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á por meio de órgão eletrônico oficial do município e/ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por imprensa oficial do Estado.
- b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.
- c) Nunca poderão ser publicados atos de forma resumida, mesmo que forem atos normativos.
- d) Se as publicações das leis e atos oficiais do Município foram realizadas por órgão eletrônico oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, mediante solicitação dos interessados.

15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

- a) Provimento a vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais.
- b) Declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa.
- c) Permissão de uso dos bens municipais.
- d) Fixação e alteração de preços.

16. Segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores Públicos, EXCETO:

- a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao salário mínimo.

- b) Duração de jornada de trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultadas a compensação de horário, escalas e redução de jornada.
- c) Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, com um terço a mais que a remuneração normal, vedada a contagem em dobro.
- d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a lei estabelecer.

17. Enumere as colunas, sobre as espécies de atos administrativos:

- (1) NORMATIVOS,
(2) ORDINÁRIOS,
(3) NEGOCIAIS,
(4) ENUNCIATIVOS,
(5) PUNITIVOS.

() Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são de efeito externo, por exemplo, as suspensões e advertências.

() São atos administrativos apenas no sentido formal, pois não expressam a vontade, mas declaram, por exemplo, certidões e atestados.

() A título de exemplo, as licenças, autorizações, permissões, aprovações, admissões e dispensas.

() Têm a ver com o poder hierárquico, o qual se encontra entre a autoridade e o servidor. Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. Exemplo, portarias.

() É por meio da autoridade que tem o poder de editá-los, explicar e especificar um comando já contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.

18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

b) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

c) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente em ambiente hospitalar.

19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre como serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do Ministério da Saúde.

20. Segundo a Portaria GM/MS n.º 1.886 de 18 de dezembro de 1997, o município deve cumprir os seguintes REQUISITOS para sua inserção ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde onde está aprovada a implantação do programa.

b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de Saúde ou conta especial para saúde.

c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde no SAI/SUS.

d) Garantir a existência de profissional(ais) enfermeiro(s), com dedicação integral na(s) unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito de suas atribuições exercerão a função de instrutor supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro.

QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Processo Ético-Profissional, aprovado pela Resolução CFM nº 2.145/2016, assinale a alternativa CORRETA quanto a Sindicância:

a) Caso a denúncia esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata compreensão em relação aos fatos e provas, o corregedor poderá conceder ao denunciante prazo de 30 dias para sua complementação.

b) A sindicância será arquivada sempre que houver desistência do denunciante ou caso a denúncia esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata compreensão em relação aos fatos e provas.

c) A sindicância será instaurada mediante denúncia escrita ou verbal, com identificação completa do denunciante, na qual conste o relato circunstanciado dos fatos, e quando possível, a qualificação completa do médico denunciado, com a indicação das provas documentais.

d) A sindicância será instaurada mediante denúncia escrita ou verbal, com identificação do denunciante ou por meio de denúncia anônima, na qual conste o relato circunstanciado dos fatos, e quando possível a qualificação completa do médico denunciado, com a indicação das provas documentais.

22. Considerando o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.931/2009, assinale a alternativa CORRETA quanto ao Sigilo Profissional:

a) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

b) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, exceto a seus pais ou representantes legais, mesmo que o menor tenha capacidade de discernimento.

c) É recomendado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, a seus pais ou representantes legais, visto que a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

d) É recomendado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, a seus pais ou representantes legais, desde que o paciente seja informado sobre a revelação do sigilo, visto que a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

23. Considere as afirmações abaixo e assinale alternativa que contemple CORRETAMENTE os itens de Responsabilidade Profissional presentes no Código de Ética Médica:

I. É vedado atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado.

II. É vedado deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente.

III. É vedado deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.

IV. É vedado abandonar o plantão sem a presença de substituto, recomenda-se comparecer a plantão em horário preestabelecido. Permite-se a ausência do médico no estabelecimento de saúde, sem substituto e sem necessidade de justificativa, por até 15 minutos.

V. É vedado atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

a) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e IV.

b) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e V.

c) Estão corretas somente as afirmações I, III, IV e V.

d) Todas as afirmações estão corretas.

24. Quanto à exposição médica em Redes Sociais:

a) É permitido, ao médico, participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, valendo-se de sua profissão.

b) É permitido, ao médico, deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o objetivo de discrição.

c) É permitido, ao médico, anunciar área de atuação que esteja se qualificando, ainda sem registro no Conselho Regional de Medicina.

d) É permitido, ao médico, em anúncios profissionais, divulgar o nome do profissional, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação da inscrição e Registro de Qualificação de Especialista quando anunciar a especialidade.

25. Princípio da Bioética que trata dos direitos do paciente como pessoa individual e seu poder de decisão sobre o próprio tratamento é o:

a) Princípio da Beneficência.

b) Princípio da Justiça.

c) Princípio da Autonomia.

d) Princípio da Não Maleficência.

26. Qual o principal fator considerado como causa de dor na osteoartrite:

a) Micro fraturas na região trabecular subcondral.

b) Congestão venosa.

c) Sinovite.

d) Irritação de terminações nervosas no periósteo.

27. Em relação ao tratamento cirúrgico da escoliose idiopática juvenil, assinale a alternativa FALSA.

a) O principal objetivo é impedir a progressão do desvio através da artrodese, e é empregado em indivíduos com escoliose com angulação maior que 40 graus.

b) Na classificação de King, a escoliose tipo 1, a curva lombar é maior que a torácica e ambas cruzam a linha média.

c) O instrumental de terceira geração, usado para o tratamento da escoliose possibilita correção da rotação vertebral e recuperação do balanço sagital, tornando o sistema estável.

d) A vantagem do instrumental de terceira geração é a possibilidade de utilizar sistema bem adaptável e que não possui risco de lesão neurológica, diferente dos instrumentais de gerações anteriores.

28. Com relação à artrite patelo femoral isolada, qual a sua predominância:

- a) 11% dos homens e 24% das mulheres.
- b) 28% dos homens e 39 % das mulheres.
- c) 24% dos homens e 11% das mulheres.
- d) 39% dos homens e 28% das mulheres.

29. A fratura de “second reversa”, é conhecida como uma avulsão óssea, em qual componente:

- a) No aspecto anterolateral do planalto tibial medial.
- b) No aspecto anteromedial do planalto tibial lateral.
- c) No aspecto anteromedial do planalto tibial medial.
- d) No aspecto anterolateral do planalto tibial lateral.

30. Quando se refere ao tratamento da hérnia de disco lombar, marque a alternativa INCORRETA:

- a) O tratamento inicial deve ser conservador, com medicações e fisioterapia, podendo ou não ser acompanhado de bloqueios percutâneos radiculares.
- b) A finalidade do tratamento da hérnia de disco é aliviar a dor, estimular a recuperação neurológica, com retorno precoce às atividades da vida diária e ao trabalho.
- c) Síndrome da cauda equina e paresias importantes são condições absolutas para indicação cirúrgica.
- d) Pacientes com hérnias pequenas, jovens com leve déficit neurológico, pouca degeneração discal, são os que menos se beneficiam do tratamento conservador.

31. Em relação às listeses da coluna vertebral, são conhecidas por sua frequência e por seu alto risco de desencadear graves complicações, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Consiste no deslizamento de uma vértebra sobre outra, em qualquer direção. De acordo com Newman, pode ser classificada somente em três tipos: degenerativa, pós traumática, e patológica.
- b) O termo espondiloptose é utilizado para descrever uma espondilolistese grau V, ou seja, uma subluxação maior que 100%.
- c) Os tipos mais comuns de espondilolistese são a pós-traumática e a degenerativa, causada por desgaste das articulações e transtornos dos discos intervertebrais.
- d) A Espondilolistese é uma patologia infrequente, associada a déficit neurológico significativo. Ocorre principalmente no segmento lombar cefálico e na junção lombossacra.

32. As fraturas metacarpianas são comuns e ocorrem por diversos mecanismos, como fortes contrações musculares, lesões por torção e trauma direto. Seu tratamento adequado é fundamental para prevenção de sequelas com grande perda funcional. São exemplos de fraturas metacarpianas:

- a) Fratura-luxação de Bennett, fratura de Rolando, fratura da base e fratura da cabeça do metacarpo.
- b) Fratura da diáfise, fratura do colo, fratura de Galeazzi, e fratura extra-articular.
- c) Fratura de Rolando, fratura de Colles, fratura da cabeça do metacarpo e fraturas intra-articulares.
- d) Fratura de Galeazzi, fratura da base, fratura com deslizamento epifisário e fratura luxação de Bennett.

33. Quanto ao tratamento para fratura de colo de femur desviadas (garden iii e iv) , responda qual a alternativa CORRETA:

- a) Artroplastia, quando comparada com fixação interna com parafuso, apresenta menores índices de necessidade de nova cirurgia pós 5 anos, nos pacientes acima de 65 anos.
- b) Técnicas de fixação interna mostram um menor índice de dor no pósoperatório.
- c) Artroplastia e técnicas de fixação interna não mostram diferenças quanto à duração da cirurgia e quantidade de perda sanguínea durante a cirurgia.
- d) Técnicas de fixação interna apresentam menores índices de mortalidade.

34. Nas cirurgias de revisão de artroplastia de quadril, qual acesso permite melhor visualização acetabular e que é mais utilizado nesse procedimento?

- a) Acesso lateral.
- b) Acesso ântero lateral.
- c) Acesso pósterolateral.
- d) Acesso íleo femoral.

35. Quando se fala de doença de freiberg , é FALSO afirmar que:

- a) É caracterizada por ser uma necrose avascular da base do metatarso.
- b) É dividida em 5 fases : infarto, necrose, fratura subcondral com colapso de superfície articular, reabsorção e remodelamento.
- c) Acomete, frequentemente, o segundo metatarsiano.
- d) Tem como diagnósticos diferenciais fraturas de estresse e sepsis articular.

36. Qual a complicação tardia mais comum da fratura-luxação tarso metatarsiana?

- a) Trombose venosa profunda.
- b) Deformidade pós-traumática.
- c) Artrose da articulação de Lisfranc.
- d) Síndrome compartimental.

37. Com relação aos tumores primários ósseos formadores de cartilagem, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Ocorrem em menor frequência que os formadores de osso.
- b) A cartilagem formada é principalmente hialina.
- c) A grande maioria deles são malignos.
- d) As exostoses não têm cartilagem em sua composição.

38. Marque a alternativa INCORRETA, sobre a historia natural e tratamento da displasia congênita do quadril :

- a) Cerca de 80 a 90% das crianças que nascem com instabilidade, ficam curadas espontaneamente até o segundo mês.
- b) Em crianças diagnosticadas com menos de seis meses, o tratamento padrão é o suspensório de pavlik. Seu uso por 6 a 8 semanas resolve cerca de 95 % dos casos.
- c) Em crianças de seis meses a dois anos, o suspensório de pavlik falha em cerca de 90% dos casos, sendo necessário sempre o uso de tração esquelética.
- d) Em crianças maiores de dois anos, a cirurgia aberta é, em geral, a melhor terapêutica.

39. Assinale a alternativa que caracteriza o pé torto congênito.

- a) O navicular é subluxado medialmente.
- b) A cabeça do tálus tem desvio lateral.
- c) O ligamento calcâneo navicular é alongado
- d) O ligamento calcâneo fibular é alongado.

40. Sobre a grave lesão conhecida como “ombro flutuante”, marque a alternativa CORRETA :

- a) É bastante comum, sendo caracterizada por traumas de baixa a média energia.
- b) Ocorre uma única ruptura do complexo suspensor do ombro, associado com fraturas, caracterizando um “ ombro flutuante”.
- c) É uma lesão estável, pois uma fratura compensa o desvio da outra.
- d) Nesses casos, não é importante avaliar a presença de lesões ligamentares e sua extensão.

41. NÃO é contraindicação para uso de profilaxia anticoagulante :

- a) Hemofilia.
- b) Risco de quedas.

- c) Avc (acidente vascular cerebral).
- d) Artrite septica.

42. Assinale a alternativa CORRETA sobre fraturas de clavícula :

- a) A região mais afetada é o terço médio, sendo na maioria das vezes tratada com tipoia ou enfaixamento em oito.
- b) A região mais afetada é o terço proximal, sendo muitas vezes tratada cirurgicamente.
- c) A região mais afetada é o terço distal, sendo muitas vezes tratada com tipoia ou enfaixamento em oito.
- d) Fraturas expostas são incluídas nas indicações relativas de tratamento cirúrgico, enquanto desvios ou encurtamentos maiores que 2 cm estão incluídos nos indicadores absolutos.

43. Nos casos de luxação traumática do quadril, qual o nervo comumente atingido?

- a) Nervo femoral.
- b) Nervo obturatório.
- c) Nervo pudendo.
- d) Nervo ciático.

44. Assinale a alternativa FALSA sobre as fraturas de patela.

- a) Antero posterior, perfil e axial são as incidências radiográficas para avaliação inicial de fratura de patela.
- b) Uma fratura é considerada não desviada quando existe uma separação fragmentar <3mm ou desvio articular < 2mm.
- c) A fratura com padrão estrelado geralmente é decorrente de trauma direto com joelho em flexão.
- d) A ocorrência de osteoartrose patelo-femoral é rara após essa fratura.

45. No politraumatizado, o sinal clínico mais importante do indício para diagnosticar embolia gordurosa é ?

- a) Sintomas cutâneos.
- b) Sintomas cerebrais.
- c) Sintomas pulmonares.
- d) Sintomas digestivos.

46. Com relação às zonas autônomas das raízes cervicais qual corresponde à região do dedo médio e palmar da mão?

- a) c6.
- b) c7.
- c) c8.
- d) c4.

47. Com relação à neuropatia de morton, qual o espaço mais afetado?

- a) Terceiro.
- b) Primeiro.
- c) Segundo.
- d) Quarto.

48. Na osteomielite, a lesão inicial é causada pela produção de _____, e que estimula a reabsorção ossea pelos _____ respectivamente:

- a) Prostaglandina E e osteoblastos.
- b) Prostaglandina F e osteoclastos.
- c) Prostaglandina E e osteoclastos.
- d) Prostaglandina F e osteoblastos.

49. Quando se coloca uma placa em uma fratura óssea, os objetivos de sua função podem ser:

- a) Proteção e compressão.
- b) Proteção e suporte.
- c) Banda de tensão e ponte.
- d) Todas as modalidades acima.

50. Na osteoartrose de joelho, qual a seguir é considerado fator de risco e prognóstico para a doença?

- a) Sexo masculino.
- b) Varizes associada.
- c) Obesidade.
- d) Idade jovem.

51. Para auxiliar no tratamento da osteoporose, usa-se frequentemente a densitometria. Qual o escore que já enquadra-se como osteoporose?

- a) T-escore = -2.5.
- b) T escore < -2.5.
- c) T escore > -2.5.
- d) T escore não fecha diagnóstico.

52. Como é conhecida a fratura flexo-distração de "chance" ?

- a) Fratura da babá.
- b) Fratura do cinto de segurança.
- c) Fratura do futebol.
- d) Fratura avulsão do calcâneo.

53. Qual das substâncias a seguir deve ter maior atenção quanto ao seu uso a fim de desencadear desenvolvimento rápido e acentuado, da osteoporose:

- a) Antiepléticos.
- b) Medicação de hormônio tireoideano.
- c) Glicocorticoides.
- d) Analgésicos.

54. O teste de hicks é realizado para diagnóstico de fascíte plantar, quando o consideramos positivo?

- a) A pressão digital da região plantar e interna do calcâneo ocasiona dor.
- b) A hiperxtensão do hálux gera dor.
- c) Ao percutir ou comprimir o túnel tarsiano, o paciente relata o aparecimento dos sintomas.
- d) A flexão dorsal do pé, estando o joelho em extensão, provoca ou aumentam a dor.

55. Quais dos sinais a seguir NÃO é característico da ruptura do tendão de aquiles?

- a) Presença de crepitação local.
- b) Fraqueza à flexão plantar.
- c) Sinal de thompson positivo.
- d) Surgimento de uma falha de continuidade do tendão à palpação.

56. Em relação à infecção no pé diabético, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O desenvolvimento de úlceras e a presença da doença vascular obstrutiva periférica são importantes fatores de risco para surgimento de infecção.
- b) A infecção profunda é de natureza polimicrobiana, podendo ser encontrados germes gram-positivos, gram-negativos, aeróbios e anaeróbios.
- c) A osteomielite se desenvolve geralmente por contiguidade e por disseminação bacteriana por meio de úlcera pré-existente.
- d) A infecção é considerada moderada quando o eritema está a menos de 2 cm da úlcera, quando há linfangite ou progressão pela fáscia, com sinais de infecção sistêmica.

57. Na avaliação dos exames iniciais para diagnóstico laboratorial de osteoporose, os melhores exames são :

- a) Radiografia e densitometria óssea.
- b) Calcemia e calciúria.
- c) Calcemia e fosfatase alcalina.
- d) Radiografia e calcemia.

58. Como se manifesta a epicondilite medial, ou "cotovelo do golfista", clinicamente ?

- a) Dor localizada sobre a face anterior e medial do epicôndilo medial, apenas.
- b) Dor localizada sobre a face anterior e medial do epicôndilo medial, dor a contrações ativa do punho, dedos e pronação do antebraço e dor à irradiação à flexão de cotovelo.
- c) Dor a contrações ativas de punho, dedos, pronação de antebraço, dor irradiada à flexão de cotovelo, apenas.
- d) Dor irradiada à flexão de cotovelo, apenas.

59. Cite as 3 características da tríade da síndrome de Albright:

- a) Displasia óssea, manchas café-com-leite, puberdade precoce.
- b) Displasia fibrosa, manchas esbranquiçadas, puberdade precoce.
- c) Displasia fibrosa, manchas café-com-leite, puberdade precoce.
- d) Displasia óssea, manchas esbranquiçadas e puberdade precoce.

60. Em relação à espondilodiscite infecciosa, marque a alternativa CORRETA.

- a) A maior incidência dessa doença ocorre em adultos que, ao contrário das crianças, apresentam discos intervertebrais vascularizados.
- b) O primeiro sinal radiográfico de infecção é a irregularidade das placas vertebrais, seguindo por sua erosão e a do osso adjacente. Em seguida ocorre diminuição do espaço do disco, colapso segmentar, perda da lordose (em casos de envolvimento lombar) e, por fim, pode haver deformidade permanente estrutural.
- c) A espondilodiscite pode ocorrer em qualquer nível da coluna vertebral, mas afeta principalmente a coluna cervical.
- d) Proteína C reativa, cultura de proteínas, sangue e urina são importantes testes laboratoriais para o diagnóstico dessa enfermidade. Além disso, o raio X também é útil, principalmente nas fases iniciais da doença.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 15/04/2019.