



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 360/2019

DATA DA PROVA: 14/04/2019

CARGO: MÉDICO NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 10; Noções de Legislação: 11 a 20;

Conhecimentos Específicos: 21 a 60.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local de prova.
14	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
15	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda às questões de 1 a 10:

Seria ingenuidade procurar nos provérbios de qualquer povo uma filosofia coerente, uma arte de viver. É coisa sabida que a cada provérbio, por assim dizer, responde outro, de sentido oposto. A quem preconiza o sábio limite das despesas, porque “vintém poupado, vintém ganhado”, replicará o vizinho farrista, com razão igual: “Da vida nada se leva”. (...)

Mais aconselhável procurarmos nos anexins não a sabedoria de um povo, mas sim o espelho de seus costumes peculiares, os sinais de seu ambiente físico e de sua história. As diferenças na expressão de uma sentença observáveis de uma terra para outra podem divertir o curioso e, às vezes, até instruir o etnógrafo.

Povo marítimo, o português assinala semelhança grande entre pai e filho, lembrando que “filho de peixe, peixinho é”. Já os húngaros, ao formularem a mesma verdade, não pensavam nem em peixe, nem em mar; ao olhar para o seu quintal, notaram que a “maçã não cai longe da árvore”.

Trecho de Paulo Rónai, em *Como aprendi o português e outras aventuras*.

01. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação mais adequada ao sentido global do texto.

- a) O autor enfatiza que os provérbios correspondem, sempre, de maneira fidedigna, ao modo de pensar coerente de um povo, não havendo oposições de sentido entre um provérbio e outro.
- b) O objetivo central do texto é demonstrar que a filosofia de um povo é encontrada nos provérbios que esse mesmo povo produz. A prova disso é que não existem provérbios com sentidos contrários entre si.
- c) O objetivo do texto é chamar a atenção para o ambiente e costumes presentes na criação dos provérbios, citando, por exemplo, a mesma verdade expressa em provérbios diferentes, como no caso dos provérbios do povo português e húngaro.
- d) Os provérbios representam a coerência do modo de pensar de uma nação. Não há a possibilidade de haver provérbios com sentidos contrários entre si, visto que toda a sabedoria de um povo é sempre coerente e representa uma filosofia e sua arte de viver.

02. Assinale a alternativa que apresenta o termo “sábio” sendo usado da mesma forma e desempenhando a mesma função sintática do que na frase “o sábio limite das despesas”.

- a) Um sábio disse ao outro: não importa o tempo, mas o que se faz dele.
- b) A sabedoria é para o sábio um grande tesouro que nunca se esgota.
- c) O verdadeiro sábio é aquele que se preocupa unicamente com aprender.
- d) O sábio pensamento de um povo consiste em conhecer sua identidade.

03. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a função sintática do termo “sábio” na frase “o sábio limite das despesas”.

- a) Adjunto adnominal.
- b) Sujeito composto.
- c) Verbo de ligação.
- d) Predicado nominal.

04. Assinale a alternativa que apresenta somente termos com sentido contrário ao termo “peculiar”, presente em “o espelho de seus costumes peculiares”.

- a) Geral, particular, comum.
- b) Vulgar, ordinário, geral.
- c) Banal, comum, específico.
- d) Usual, único, vulgar.

05. Assinale a alternativa que apresenta a reflexão expressa nos provérbios “filho de peixe, peixinho é” e “a maçã não cai longe da árvore”.

- a) A vida de um filho vale mais do que as riquezas.
- b) Os pais não devem se preocupar com o futuro dos filhos.
- c) Os filhos geralmente têm características semelhantes aos pais.
- d) A verdadeira função de um pai é proteger seu filho.

06. Assinale a alternativa que classifica CORRETAMENTE a função sintática do termo “é”, em “filho de peixe, peixinho é”.

- a) Conjunção aditiva.
- b) Conjunção adversativa.
- c) Verbo de ligação.
- d) Verbo transitivo.

07. Assinale a alternativa que apresenta o sujeito da frase “não pensavam nem em peixe, nem em mar”.

- a) Os húngaros.
- b) Os provérbios.
- c) Os portugueses.
- d) Os pais.

08. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a função sintática desempenhada pelo termo “maçã” em “a maçã não cai longe da árvore”.

- a) Núcleo do sujeito.
- b) Adjunto adnominal.
- c) Predicado verbo-nominal.
- d) Predicado verbal.

09. Assinale a alternativa que apresenta o termo que está na origem da palavra “aconselhável”:

- a) Concelho.
- b) Conselho.
- c) Concílio.
- d) Conciliar.

10. A respeito do termo “ganhado”, presente no provérbio “vintém poupado, vintém ganhado”, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA.

- I. O termo está no masculino e no singular, concordando com o termo “vintém”.
- II. “Ganhado” é um dos participípios do verbo “ganhar”.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) Nenhuma afirmativa está correta.
- d) Ambas as afirmativas estão corretas.

QUESTÕES 11 A 20 - NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

11. É proibido ao Servidor Público, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, EXCETO:

- a) Faltar ou ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato.
- b) Acatar ou cumprir ordens emanadas de autoridade competente.
- c) Trabalhar com negligência, em detrimento do serviço.
- d) Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.

12. Sobre a Acumulação, segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, para todos os cargos.
- b) É permitida a acumulação em caso de percepção de pensões civis e militares.

- c) O servidor não pode exercer, simultaneamente, mais de uma função de direção, chefia e assessoramento, bem como receber, cumulativamente, vantagens pecuniárias dessa natureza, nem mesmo no Quadro do Magistério.
- d) É vedada a acumulação de pensões com provento ou remuneração.

13. A respeito da responsabilidade do servidor, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada, no caso de absolvição criminal, mesmo que confirmada sua autoria.
- b) A responsabilidade administrativa resulta de atos infracionais praticados ou omissões ocorridas no desempenho do cargo ou função.
- c) As cominações civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si.
- d) Pelo exercício irregular de suas atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativamente.

14. Sobre a publicidade dos atos do Município, segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A publicação das leis e atos municipais far-se-á por meio de órgão eletrônico oficial do município e/ou por meio de órgão de imprensa local e/ou por imprensa oficial do Estado.
- b) Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação.
- c) Nunca poderão ser publicados atos de forma resumida, mesmo que forem atos normativos.
- d) Se as publicações das leis e atos oficiais do Município foram realizadas por órgão eletrônico oficial, deverá ser disponibilizado na forma impressa, mediante solicitação dos interessados.

15. Segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, qual dos Atos Administrativos a seguir, NÃO trata-se de um DECRETO:

- a) Provimento a vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais.
- b) Declaração de utilidade pública ou necessidade social, para fins de desapropriação ou de servidão administrativa.
- c) Permissão de uso dos bens municipais.
- d) Fixação e alteração de preços.

16. Segundo a Lei Orgânica do Município de São José dos Pinhais, são Direitos dos Servidores Públicos, EXCETO:

- a) Vencimentos ou proventos não inferiores ao salário mínimo.

- b) Duração de jornada de trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultadas a compensação de horário, escalas e redução de jornada.
- c) Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, com um terço a mais que a remuneração normal, vedada a contagem em dobro.
- d) Adicionais por tempo de serviço, na forma que a lei estabelecer.

17. Enumere as colunas, sobre as espécies de atos administrativos:

- (1) NORMATIVOS,
(2) ORDINÁRIOS,
(3) NEGOCIAIS,
(4) ENUNCIATIVOS,
(5) PUNITIVOS.

() Envolvem o poder disciplinar, por sua vez, são de efeito externo, por exemplo, as suspensões e advertências.

() São atos administrativos apenas no sentido formal, pois não expressam a vontade, mas declaram, por exemplo, certidões e atestados.

() A título de exemplo, as licenças, autorizações, permissões, aprovações, admissões e dispensas.

() Têm a ver com o poder hierárquico, o qual se encontra entre a autoridade e o servidor. Basicamente, é o poder de ordenar, comandar, fiscalizar e corrigir as condutas dos seus subalternos. Exemplo, portarias.

() É por meio da autoridade que tem o poder de editá-los, explicar e especificar um comando já contido em lei. Exemplo, decretos.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- a) 5, 4, 3, 1, 2.
b) 3, 4, 5, 1, 2.
c) 5, 4, 3, 2, 1.
d) 3, 4, 5, 2, 1.

18. Sobre o atendimento aos usuários do SUS, segundo a Lei 8080/90, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.

b) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

c) As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.

d) Oferta de procedimentos terapêuticos somente em ambiente hospitalar.

19. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre como serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS):

a) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

b) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

c) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

d) Investimentos previstos no Plano quadrienal do Ministério da Saúde.

20. Segundo a Portaria GM/MS n.º 1.886 de 18 de dezembro de 1997, o município deve cumprir os seguintes REQUISITOS para sua inserção ao Programa Agentes Comunitários de Saúde, EXCETO:

a) Apresentar ata de reunião do Conselho Municipal de Saúde onde está aprovada a implantação do programa.

b) Comprovar a existência de Fundo Municipal de Saúde ou conta especial para saúde.

c) Definir Unidade Básica de Saúde para referência e cadastramento dos Agentes Comunitários de Saúde no SAI/SUS.

d) Garantir a existência de profissional(ais) enfermeiro(s), com dedicação integral na(s) unidade(s) básica(s) de referência, onde no âmbito de suas atribuições exercerão a função de instrutor supervisor, na proporção de no máximo 20 Agentes Comunitários de Saúde para 01 (um) enfermeiro.

QUESTÕES 21 A 60 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo com o Código de Processo Ético-Profissional, aprovado pela Resolução CFM nº 2.145/2016, assinale a alternativa CORRETA quanto a Sindicância:

a) Caso a denúncia esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata compreensão em relação aos fatos e provas, o corregedor poderá conceder ao denunciante prazo de 30 dias para sua complementação.

b) A sindicância será arquivada sempre que houver desistência do denunciante ou caso a denúncia esteja deficiente a ponto de comprometer sua exata compreensão em relação aos fatos e provas.

c) A sindicância será instaurada mediante denúncia escrita ou verbal, com identificação completa do denunciante, na qual conste o relato circunstanciado dos fatos, e quando possível, a qualificação completa do médico denunciado, com a indicação das provas documentais.

d) A sindicância será instaurada mediante denúncia escrita ou verbal, com identificação do denunciante ou por meio de denúncia anônima, na qual conste o relato circunstanciado dos fatos, e quando possível a qualificação completa do médico denunciado, com a indicação das provas documentais.

22. Considerando o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 1.931/2009, assinale a alternativa CORRETA quanto ao Sigilo Profissional:

a) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

b) É vedado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, exceto a seus pais ou representantes legais, mesmo que o menor tenha capacidade de discernimento.

c) É recomendado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, a seus pais ou representantes legais, visto que a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

d) É recomendado revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, a seus pais ou representantes legais, desde que o paciente seja informado sobre a revelação do sigilo, visto que a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

23. Considere as afirmações abaixo e assinale alternativa que contemple CORRETAMENTE os itens de Responsabilidade Profissional presentes no Código de Ética Médica:

I. É vedado atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado.

II. É vedado deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente.

III. É vedado deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.

IV. É vedado abandonar o plantão sem a presença de substituto, recomenda-se comparecer a plantão em horário preestabelecido. Permite-se a ausência do médico no estabelecimento de saúde, sem substituto e sem necessidade de justificativa, por até 15 minutos.

V. É vedado atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

a) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e IV.

b) Estão corretas somente as afirmações I, II, III e V.

c) Estão corretas somente as afirmações I, III, IV e V.

d) Todas as afirmações estão corretas.

24. Quanto à exposição médica em Redes Sociais:

a) É permitido, ao médico, participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, valendo-se de sua profissão.

b) É permitido, ao médico, deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o objetivo de descrição.

c) É permitido, ao médico, anunciar área de atuação que esteja se qualificando, ainda sem registro no Conselho Regional de Medicina.

d) É permitido, ao médico, em anúncios profissionais, divulgar o nome do profissional, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação da inscrição e Registro de Qualificação de Especialista quando anunciar a especialidade.

25. Princípio da Bioética que trata dos direitos do paciente como pessoa individual e seu poder de decisão sobre o próprio tratamento é o:

a) Princípio da Beneficência.

b) Princípio da Justiça.

c) Princípio da Autonomia.

d) Princípio da Não Maleficência.

26. A Leptospirose é uma Zoonose de grande importância para a saúde pública pela sua gravidade e forma de disseminação, estando mais incidente em locais de vulnerabilidade socioambiental. Sobre a patologia, é CORRETO afirmar:

a) Os reservatórios podem ser animais domésticos e selvagens, principalmente roedores, que não desenvolvem a doença quando infectados, eliminando a bactéria viva no meio ambiente.

b) A maioria dos pacientes desenvolve a forma grave da doença, a síndrome de Weil, caracterizada pela tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragia, mais comumente pulmonar.

c) A Leptospirose classicamente causa insuficiência renal aguda caracterizada por ser oligúrica e hipercalêmica.

d) Assim como outras zoonoses, é causada por vírus e não possui tratamento específico, somente suporte, hidratação e avaliação de sinais de gravidade.

27. A Notificação Compulsória é um registro que obriga e universaliza as notificações, visando ao rápido controle de eventos que requerem pronta intervenção. Sobre o assunto é CORRETO afirmar:

- a) A notificação compulsória imediata deve ser realizada em até 24 horas do primeiro atendimento, pelo meio mais rápido disponível.
- b) A notificação compulsória deve ser realizada apenas por profissionais de saúde.
- c) A notificação compulsória deverá ser realizada apenas diante da confirmação da doença ou agravo.
- d) A notificação compulsória imediata deverá ser realizada em até 6 horas do primeiro atendimento.

28. Alguns critérios norteiam a escolha de doenças ou agravos que fazem parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Assinale a alternativa que possui a CORRETA associação entre o critério e sua definição:

- I. Magnitude.
- II. Potencial de disseminação.
- III. Transcendência.

- a. Conjunto de características apresentadas por doenças e agravos, de acordo com sua apresentação clínica e epidemiológica (a severidade, a relevância social, relevância econômica).
- b. Doenças ou agravos com elevada frequência que afetam grandes contingentes populacionais, com alta incidência, prevalência, mortalidade, anos potenciais de vida perdidos.
- c. Alta transmissibilidade da doença.

- a) I – b, II – a, III – c.
- b) I – a, II – b, III – c.
- c) I – b, II – c, III – a.
- d) I – c, II – a, III – b.

29. Assinale a alternativa que NÃO contenha Doença ou Agravo de Notificação Compulsória SEMANAL:

- a) Caso de dengue.
- b) Hanseníase.
- c) Acidente por animal peçonhento.
- d) Tuberculose.

30. De acordo com o PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde, as vacinas contraindicadas durante a Gestaç o (EXCETO surtos) s o:

- a) Hepatite B e Influenza.
- b) Tríplice Viral e Febre Amarela.
- c) Dupla adulto (dTpa – difteria e t tano).
- d) Raiva humana e Influenza.

31. A Pol tica Nacional de Promoç o da Sa de (PNPS) prop e um conjunto de estrat gias e formas de produzir sa de, no  mbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulaç o e cooperaç o intra e intersetorial. Sobre os temas priorit rios da PNPS, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Promover a es de pr ticas corporais e atividades f sicas.
- b) Redu o da incid ncia de c ncer de pele.
- c) Enfrentamento do uso abusivo de  lcool e outras drogas.
- d) Promoç o da cultura da paz e de direitos humanos.

32. Sobre o Metronidazol,   INCORRETO afirmar:

- a)   um bactericida potente, tem a o principalmente contra bact rias anaer bias estritas, al m de certos protozo rios.
- b) O Efeito Dissulfiram (Antabuse) causa desconforto abdominal, rubor, v mitos e cefal ia e ocorre quando o paciente ingere bebidas alco licas durante o tratamento.
- c) N o atravessa a placenta e n o   excretado no leite materno.
- d) Pode ser utilizado no tratamento da colite pseudomembranosa.

33. Homem de 49 anos, trabalhador rural, etilista e tabagista tem apresentado tosse produtiva h  6 meses, associada a les es em mucosa oral e nasal, al m de febre e adenomegalias. Em seguimento ambulatorial, foram solicitados exames, inclusive bi psia da les o oral, onde foi evidenciado o fungo *P. brasiliensis*. Assinale o prov vel diagn stico e o tratamento espec fico para a patologia:

- a) Tuberculose pulmonar – RHZE.
- b) Paracoccidioomicose – Itraconazol.
- c) Paracoccidioomicose - RHZE.
- d) Mononucleose – Corticoide.

34. Mulher de 25 anos, com hist ria de diarreia recorrente, desconforto abdominal, esplenomegalia e eosinofilia, realizou parasitol gico de fezes evidenciando *Schistosoma mansoni*. A primeira escolha para o tratamento  :

- a) Praziquantel.
- b) Ivermectina.
- c) Albendazol.
- d) Nitazoxanida.

35. A vacina BCG (bacilo de Calmette-Gu rin) vem sendo utilizada h  v rias d cadas e   uma das principais estrat gias da Organizaç o Mundial da Sa de para o controle da mortalidade por formas graves da infecç o causada pelo *Mycobacterium*

tuberculosis em países em que a doença ainda tem importância epidemiológica. Qual a conduta CORRETA quando a criança vacinada com BCG não apresenta cicatriz?

- a) Revacinar até 5 anos de idade.
- b) Revacinar até 6 meses de idade.
- c) Revacinar até 5 meses e 29 dias de idade.
- d) Não revacinar.

36. A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica. Contudo reconhece outras estratégias de organização da Atenção Básica nos territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da Atenção Básica e do SUS. Assinale a alternativa que contemple o princípio da Equidade:

- a) Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade.
- b) Responsabilizar-se pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e pelo reconhecimento adequado das necessidades biológicas, psicológicas, ambientais e sociais causadoras das doenças, e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins, além da ampliação da autonomia das pessoas e coletividade.
- c) Permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto, adstritos a ele.
- d) Articular diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.

37. Associe as doenças ao Exantema característico:

- I. Varicela
- II. Sarampo
- III. Rubéola

- a. Exantema maculopapular que inicia na cabeça, atrás das orelhas, com progressão craniocaudal de máxima intensidade no 3º dia desaparecendo em 4-6 dias com descamação furfurácea.
- b. Máculas róseas que se desenvolvem na face, pouco confluentes. Início na cabeça com rápida generalização para tronco e membros, sem descamação. Associação com linfadenopatia.

c. Polimorfismo regional, com evolução rápida de exantema maculopapular para vesícula, para crosta. Início em tronco, com progressão rápida para a face e extremidades, poupando região palmo-plantar.

- a) I – c, II – b, III – a
- b) I – c, II – a, III – b.
- c) I – b, II – a, III – c.
- d) I – a, II – c, III – b.

38. Assinale a alternativa que define Pneumonia Hospitalar:

- a) É uma infecção aguda do trato respiratório inferior que se instala depois de pelo menos 48 horas de hospitalização.
- b) Infecção do trato respiratório inferior que ocorre após 12 horas de internação.
- c) É a pneumonia que surge após intubação orotraqueal e ventilação mecânica, independentemente de tempo de internação.
- d) É a infecção do trato respiratório que ocorre até o quarto dia de intubação orotraqueal e ventilação mecânica.

39. Os principais microorganismos causadores de Pneumonia Hospitalar são:

- a) *Streptococcus pneumoniae* e *Legionella pneumophila*.
- b) *Candida* e vírus H1N1.
- c) *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- d) *Moraxella catarrhalis* e *Haemophilus influenzae*.

40. Assinale a alternativa que contenha 2 parasitas que possuem o Ciclo Pulmonar (de “Loss”) que pode causar a síndrome eosinofílica pulmonar:

- a) *Ascaris lumbricoides* e *Ancylostoma duodenalis*.
- b) *Giardia lamblia* e *Oxiuros*.
- c) *Toxocara canis* e *Hymenolepis nana*.
- d) *Trichuris trichuria* e *Taenia solium*.

41. Sobre a Quimioprofilaxia dos contatos de paciente portador de Doença Meningocócica, é CORRETO afirmar:

- a) Caso o contato tenha vacinação em dia, não é necessário o uso de Quimioprofilaxia.
- b) Profissionais de saúde que tenham examinado o paciente, independentemente da realização de procedimentos invasivos, devem receber a Quimioprofilaxia.
- c) A Quimioprofilaxia é realizada com Rifampicina, preferencialmente até 48 horas da exposição à fonte de infecção.
- d) A primeira escolha para Quimioprofilaxia dos contatos é Ceftriaxona endovenosa.

42. Em janeiro, o Ministério da Saúde promoveu o Janeiro Roxo, campanha de combate à Hanseníase. Sobre a patologia, é CORRETO afirmar:

- a) A Hanseníase tuberculoide é, geralmente, a forma mais grave da doença, podendo comprometer nariz, rins e órgãos reprodutivos, além de causar neurite e eritema nodoso.
- b) Indivíduos com a forma Paucibacilar devem ser isolados durante os primeiros 6 meses de tratamento, pelo alto risco de transmissão.
- c) O *Mycobacterium leprae* é um vírus que infecta nervos periféricos, especificamente as células de Schwann.
- d) A reação Hansênica tipo II cursa com nódulos subcutâneos dolorosos, acompanhados ou não de febre, dores articulares e mal-estar generalizado, com ou sem espessamento e neurite.

43. O Tratamento Poliquimioterápico da Hanseníase é uma associação de rifampicina, dapsona e clofazimina. Para pacientes com a forma Multibacilar, compreendem os critérios de alta, com conclusão do tratamento:

- a) 6 doses supervisionadas em até 9 meses, com avaliação dermatológica, neurológica e de grau de incapacidade física antes da alta.
- b) 12 doses supervisionadas (em até 18 meses) completas. Na 12ª Dose, submeter paciente a avaliações dermatológicas, neurológica simplificada e do grau de incapacidade física.
- c) Mesmo que haja lesões ativas e o paciente tenha completado 24 meses de tratamento, é considerado tratado e não mais transmissor da doença.
- d) Paciente em tratamento há 1 mês, que não apresente mais Reações Hansênicas desde o início das medicações.

44. Dentre as medicações utilizadas no tratamento de Hanseníase, a que pode ter efeitos colaterais como ressecamento/ictiose, alteração na coloração da pele e depósito de cristais nas submucosas e linfonodos intestinais, resultando na inflamação da porção terminal do intestino delgado é:

- a) Dapsona.
- b) Talidomida.
- c) Rifampicina.
- d) Clofazimina.

45. São antimicrobianos com atividade contra *Pseudomonas*, EXCETO:

- a) Ciprofloxacino.
- b) Cefepime.
- c) Gentamicina.
- d) Ertapenem.

46. Paciente de 18 anos, sexualmente ativo, com queixa de corrimento uretral purulento, associado a dor uretral há 3 dias, comparece a serviço de saúde, onde é coletado material para microscopia. É identificado microorganismo Gram negativo Intracelular. Deve ser realizado, inicialmente, tratamento para:

- a) Apenas Clamídia.
- b) Clamídia e Gonococo.
- c) Sífilis.
- d) Tricomoníase e Micoplasma.

47. Sobre as Hepatites Virais, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A Hepatite B cronifica mais em adultos do que em crianças.
- b) A Superinfecção ocorre quando paciente suscetível possui infecção aguda do vírus B e Delta.
- c) Na Hepatite B, os pacientes com HBeAg (marcador de replicação viral) reagentes têm maior risco de transmissão do que pacientes HBeAg não reagentes.
- d) Hepatite E tem transmissão pelo sangue, esperma e secreção vaginal.

48. Associe as doenças oportunistas do sistema nervoso central em pacientes com HIV/AIDS com seu tratamento específico e assinale a alternativa CORRETA:

- I. Neurotoxoplasmose.
- II. Neurocriptococose.
- III. Neurosífilis.

- a. Penicilina G cristalina.
- b. Anfotericina B.
- c. Sulfadiazina + Pirimetamina + Ácido Fólico.

- a) I – c, II – a, III – b.
- b) I – c, II – b, III – a.
- c) I – b, II – c, III – a.
- d) I – b, II – a, III – c.

49. Como é realizado o Tratamento Diretamente Observado da Tuberculose?

- a) Fornecimento das medicações ao paciente, com conferência semanal das embalagens de medicações utilizadas.
- b) Responsabilizar familiar de primeiro grau pela checagem das tomadas diárias.
- c) Internação em serviço de saúde para verificação de 24 tomadas, por 24 dias.
- d) Tomada diária (segunda a sexta-feira) da medicação sob supervisão de profissional de saúde.

50. Assinale a alternativa que compreenda, respectivamente, o Agente etiológico e o Vetor Urbano da Febre Amarela:

- a) Arbovírus do gênero *Flavivirus* e mosquito Flebótomo.
- b) Vírus do gênero *Hantavirus* e mosquito *Aedes aegypti*.
- c) Arbovírus do gênero *Flavivirus* e mosquito *Aedes aegypti*.
- d) *Plasmodium* e mosquito do gênero *Anopheles*.

51. É indicada associação de corticoide ao tratamento de Pneumocistose em pacientes com HIV nos seguintes casos:

- a) CD4 < 200.
- b) PaO₂ < 70 mmHg em ar ambiente ou gradiente alvéolo-capilar > 35 mmHg.
- c) Alergia a Sulfametoxazol + Trimetoprim.
- d) Febre incessante, perda ponderal ou CD4 < 50.

52. Assinale alternativa com a definição CORRETA de Conselho de Saúde:

- a) É um sistema de informações e dados essenciais de todos os órgãos de controle social da área da Saúde que atuam em estados, que tem como objetivo mapear o controle social na área da Saúde no Brasil a partir do levantamento de informações relacionadas à atual composição dos conselhos, verificando-se, inclusive, o cumprimento da paridade.
- b) Representa os municípios brasileiros junto ao Governo Federal e aos governos estaduais e tem o objetivo de fortalecer a representação municipal nos conselhos, comissões e colegiados de assistência social em todo o Brasil.
- c) É o fórum que reúne todos os segmentos representativos da sociedade, um espaço de debate para avaliar a situação de saúde, propor diretrizes para a formulação da política de saúde nas três esferas de governo.
- d) Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde em cada esfera de governo. Composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde.

53. Assinale alternativa que compreende, respectivamente, a periodicidade das reuniões de Conselho e Conferência de Saúde:

- a) Mensal e a cada 4 anos.
- b) Semanal e Anual.
- c) Mensal e Anual.
- d) A cada 4 anos e mensal.

54. A Dengue é uma importante arbovirose que cursa como síndrome febril aguda que, apesar de autolimitada, pode evoluir para forma potencialmente fatal. Sobre os métodos diagnósticos, é CORRETO afirmar:

- a) O Antígeno NS1 deve ser solicitado após 7 dias do início dos sintomas.
- b) A Sorologia por ELISA deve ser solicitada a partir do sexto dia do início dos sintomas.
- c) Se positivo, o isolamento viral deve ser repetido, pois uma única amostra não confirma o diagnóstico.
- d) Caso o isolamento viral por imunofluorescência seja negativo, afasta o diagnóstico, pois é o exame padrão-ouro.

55. Sobre o Teste Intradérmico de Montenegro é utilizado no diagnóstico da seguinte patologia:

- a) Tuberculose.
- b) Esquistossomose.
- c) Leishmaniose.
- d) Leptospirose.

56. A Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990, estabelece a institucionalização da democracia participativa, com a obrigatoriedade de constituição e funcionamento de conselhos de saúde nos três níveis de governo. Essa Lei regulamenta o seguinte princípio organizacional:

- a) Hierarquização.
- b) Participação popular.
- c) Descentralização dos serviços.
- d) Integralidade de Assistência.

57. Assinale a única alternativa que NÃO corresponde às Profilaxias Primárias das infecções oportunistas do HIV:

- a) Com linfócitos T CD4 < 200, há indicação de Sulfametaxazol + Trimetoprim para profilaxia de *Pneumocystis jirovecii*.
- b) Quando os Linfócitos T CD4 < 50, é indicada profilaxia para *Complexo Mycobacterium avium* com Azitromicina.
- c) Geralmente, não se indica profilaxia primária para Histoplasmose.
- d) Quando Linfócitos T CD4 < 200, está indicada profilaxia para *Cryptococcus sp* com Itraconazol.

58. Atualmente, há mais de 200 tipos de Papilomavírus Humano (HPV) descritos, sendo que aproximadamente 40 tipos infectam o trato anogenital e pelo menos 20 subtipos estão associados ao carcinoma do colo uterino. Sobre o assunto é CORRETO afirmar:

- a) As verrugas anogenitais são causadas pelo HPV dos sorotipos 16 e 18.
- b) A maioria das infecções pelo Papilomavírus Humano é sintomática.
- c) O tratamento das verrugas anogenitais pode ser realizado na gestação com Solução de Podofilina 9 a 10%-25%.
- d) A infecção persistente por tipos oncogênicos de HPV está associada ao maior risco de desenvolver lesão intraepitelial escamosa.

59. Assinale a alternativa que compreenda os Sorotipos do HPV (Papilomavírus humano) presentes na vacina disponível pelo Sistema Único de Saúde:

- a) 16 e 18.
- b) 6, 11, 16 e 18.
- c) 6 e 11.
- d) 7, 12, 17 e 19.

60. Assinale alternativa com esquema correto da vacina Meningocócica C, de acordo com a idade da criança, segundo Programa Nacional de Imunização:

- a) Primeira dose aos 2 meses, segunda dose aos 6 meses e reforço aos 18 meses.
- b) Primeira dose aos 3 meses, segunda dose aos 5 meses e terceira dose aos 7 meses.
- c) Primeira dose aos 3 meses, segunda dose aos 5 meses e reforço aos 12 meses.
- d) Primeira dose aos 2 meses, segunda dose aos 4 meses e terceira dose aos 6 meses.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 15/04/2019.