



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
SANTA HELENA
EDITAL Nº 003/2017
DATA DA PROVA: 05/11/2017

FUNÇÃO:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
(NÍVEL TÉCNICO)

Conhecimentos Específicos: Questões 01 a 20; **Conhecimentos Gerais:** Questões 21 a 25;
Língua Portuguesa: Questões 26 a 35; **Matemática:** Questões 36 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 20 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. A verificação de pressão arterial (PA) pode ser realizada por profissionais da área da saúde habilitados e para ter valor diagnóstico necessário, a PA deve ser verificada com técnica adequada, respeitando-se as recomendações para este procedimento. Leia as afirmativas abaixo e indique a correta:

I. Comer, fumar ou ingerir bebida alcoólica no momento da medida da pressão não influencia nos seus resultados.

II. O braço em que o manguito será colocado deve estar ao nível do coração, livre de roupas, a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.

III. Se o paciente se encontrar sentado, manter o tronco recostado e relaxado no encosto da cadeira e pernas relaxadas e descruzadas.

IV. É permitido arredondar os valores da pressão arterial para dígitos terminados com zero ou cinco.

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
 - b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
 - c) Apenas as afirmativas I e IV são incorretas.
 - d) Apenas as afirmativas II e III são incorretas.
-

02. A vacina HPV é indicada para a prevenção contra o câncer do colo do útero, vulvar, vaginal e anal, lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas genitais e infecções causadas pelo papilomavírus humano. Quanto ao esquema vacinal previsto no novo calendário de 2017, leia as afirmativas e marque a correta:

I. Homens e mulheres portadores do vírus HIV, com idades entre 9 e 26 anos, passam a receber a vacina HPV.

II. O esquema vacinal contra HPV em pacientes portadores do vírus HIV consiste em três (3) doses com intervalo de 0, 3 e 6 meses.

III. A vacina contra HPV passa a atingir o público adolescente masculino, com idades de 12 a 13 anos.

IV. O esquema vacinal contra HPV para o público adolescente, tanto feminino quanto masculino, consiste na aplicação de duas (2) doses com intervalo de 0 e 6 meses.

- a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
 - b) Somente a afirmativa II é falsa.
 - c) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
 - d) Todas as afirmativas são verdadeiras.
-

03. A Diabetes Mellitus (DM) tipo 2 é uma doença crônica metabólica em que o organismo produz insulina normalmente, mas o corpo se torna resistente à ação do hormônio, fazendo com que as taxas de açúcar no sangue aumentem. Em 2015, cerca de nove milhões de brasileiros foram diagnosticados com a doença, segundo dados da Pesquisa Nacional em Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE. Sobre os sintomas clássicos da DM, leia as opções e marque a resposta correta.

- a) Poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso.
 - b) Poliúria, ascite, inapetência e aumento de peso.
 - c) Oligúria, cefaleia, polidipsia, e aumento de peso.
 - d) Oligúria, letargia, hipotermia e perda involuntária de peso.
-

04. A equipe de saúde desenvolve papel fundamental no acolhimento à gestante de baixo risco. Quanto às atribuições do técnico de enfermagem, observe as afirmativas.

- Solicitar exames complementares de acordo com o protocolo local de pré-natal. **Valor: 4,0.**

- Aplicar vacinas antitetânica e contra hepatite B. **Valor: 4,0.**

- Fornecer medicação mediante receita, assim como os medicamentos padronizados para o programa de pré-natal como sulfato ferroso e ácido fólico. **Valor: 4,0.**

- Informar o (a) enfermeiro (a) ou o (a) médico (a) de sua equipe, caso a gestante apresente algum sinal de alarme. **Valor: 4,0.**

Marque a alternativa correta correspondente à respectiva soma das opções:

- a) 4.
 - b) 8.
 - c) 12.
 - d) 16.
-

05. De acordo com a Portaria nº 204, de 17/02/2016, a Notificação Compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. Com relação ao tema, observe as afirmativas.

I. Notificação compulsória imediata (NCI): notificação compulsória realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.

II. Notificação compulsória semanal (NCS): notificação compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo.

- a) As afirmativas I e II estão corretas.
- b) Somente a afirmativa I está correta.
- c) Somente a afirmativa II está correta.
- d) As afirmativas I e II estão erradas.

06. Para uma resposta eficiente e melhores taxas de sobrevivência nos pacientes com Parada Cardiorrespiratória (PCR), a American Heart Association – AHA orienta o uso das cadeias de sobrevivência. Identifique a ordem correta para um atendimento PCRiH (Intra-Hospitalar):

- a) Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; Ressuscitação Cárdio Pulmonar (RCP) imediata de alta qualidade; Rápida desfibrilação; Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR; e, Vigilância e prevenção.
- b) Vigilância e prevenção; RCP imediata e de alta qualidade; Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; Rápida desfibrilação; e, Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR.
- c) Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCP imediata de alta qualidade; Serviços médicos básicos e avançados de emergência; Rápida desfibrilação; e, Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR.
- d) Vigilância e prevenção; Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCP imediata de alta qualidade; Rápida desfibrilação; e, Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR.

07. Leia a notícia abaixo:

Rim saudável é removido

“Médicos do Methodist Hospital, em Minnesota, nos EUA, admitiram que removeram o rim errado de um paciente que havia entrado no centro cirúrgico por causa de um tumor maligno. “É um erro trágico da nossa parte e assumimos nossa responsabilidade por ele”, disse o Dr. Samuel Carlson, médico chefe do Park Nicollet Health Services, responsável pela administração do hospital. A descoberta de que foi removido o rim errado ocorreu no dia seguinte quando o patologista examinou o material e não encontrou qualquer evidência de tumor maligno.”.

(<https://www.segurancaopaciente.com.br/noticia/5-casos-impressionantes-de-cirurgias-feitas-do-lado-errado/>)

Sobre o protocolo de cirurgia segura e a Lista de Verificação, leia as afirmativas e marque a resposta correta:

I. Antes da incisão cirúrgica, cada membro da equipe deverá se apresentar, especificando apenas sua função.

II. A Lista de Verificação divide a cirurgia em três fases – o período antes da indução anestésica, o período após a indução e antes da incisão cirúrgica, e o período durante ou imediatamente após a sutura, mas antes da remoção do paciente da sala de cirurgia.

III. Antes de sair da sala cirúrgica, a equipe confirmará a cirurgia realizada, a conclusão da contagem de compressas, instrumentos e a identificação de quaisquer amostras cirúrgicas coletadas.

IV. Apenas uma pessoa coordenará a implementação da Lista de Verificação durante o procedimento cirúrgico, podendo ser um membro da equipe de enfermagem da sala cirúrgica, como poderá também ser qualquer médico participante do procedimento cirúrgico.

V. Não se faz necessária, em hipótese alguma, a confirmação de dados como nome, local da cirurgia ou procedimento por parte do paciente.

- a) Somente as afirmativas I, II, e V estão corretas.
- b) Somente as afirmativas I, II, III, e IV estão corretas.
- c) Somente as afirmativas II, III e IV são falsas.
- d) Somente as afirmativas I e V são falsas.

08. Sobre a saúde do idoso e a prevenção de quedas, considere as afirmativas abaixo e analise as que são fatores de risco para essa população.

- I. Calçados inadequados e/ou patologias dos pés.
- II. Prateleiras excessivamente baixas ou elevadas.
- III. Roupas excessivamente compridas.
- IV. Obstáculos no caminho (móveis baixos, pequenos objetos, fios).
- V. Maus-tratos.

- a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

09. A obesidade infantil é uma crescente em todo o mundo. São diversos os fatores que contribuem para o sobrepeso na infância como hábitos alimentares e sedentarismo. O profissional de saúde deve estar preparado para orientar crianças e seus familiares a adotarem um estilo de vida saudável, a fim de evitar complicações futuras, como hipertensão arterial e aterosclerose. Leia as afirmativas a seguir e marque a resposta que apresentar alvos potenciais para a prevenção da obesidade na infância e na adolescência.

I. O adulto deve ser rígido quanto à ingestão da quantidade colocada no prato, independente da criança referir que está saciada.

II. Evitar e limitar o consumo de refrigerantes.

III. Não estabelecer horário para as refeições.

IV. Diminuir a exposição à propaganda de alimentos.

V. Oferecer o alimento num momento de distração para a criança, como, por exemplo, assistindo à TV.

a) Apenas as afirmativas I, II e III são corretas.

b) Apenas as afirmativas I, III, IV são corretas.

c) Apenas as afirmativas I, III e V são falsas.

d) Apenas as afirmativas II, III, e V são falsas.

10. O aleitamento materno está diretamente relacionado à prevenção de óbitos por doença diarreica e por infecções do trato respiratório inferior em crianças dos 0 aos 12 meses. Os profissionais de saúde devem promover e orientar a amamentação, principalmente durante os primeiros seis meses de vida. Leia as afirmações e indique a alternativa correta.

I. As bochechas encovadas a cada sucção e ruídos da língua são sinais indicativos de técnica inadequada de amamentação.

II. A cabeça e o tronco do bebê alinhados (pescoço não torcido) e o rosto de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo são indicativos de um posicionamento adequado.

a) Somente a afirmativa I está correta.

b) Somente a afirmativa II está correta

c) As afirmativas I e II estão erradas.

d) As afirmativas I e II estão corretas.

11. A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 15 da ANVISA, de 15 de março de 2012, define, em seu Artigo 4º, que: Centro de material e esterilização (CME) é a unidade funcional destinada ao processamento de produtos para saúde dos serviços de saúde. Com relação às boas práticas para o processamento de produtos para saúde considere as afirmativas e marque a resposta correta.

I. Produtos para saúde classificados como críticos devem ser submetidos ao processo de esterilização, após a limpeza e demais etapas do processo.

II. Produtos para saúde classificados como não-críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de limpeza.

III. O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado sempre da área suja para a área limpa.

a) Somente a afirmativa I está correta.

b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.

c) Todas as afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão erradas.

12. Paciente dá entrada ao pronto socorro com ferimento perfurocortante em região dorsal. A equipe multiprofissional se prontifica em prestar o atendimento de primeiros socorros e solicita que você entre em contato com o setor de imunobiológicos para a realização da profilaxia antitetânica. Você sabe que nesta situação são administrados anticorpos prontos, que conferem a imunidade imediata. A este tipo de imunidade dá-se o nome de:

a) Imunidade ativa

b) Imunidade passiva

c) Imunidade inespecífica

d) Imunidade específica

13. O medo da dor é o fator principal na escolha de um parto cesáreo. Para diminuir os índices desse tipo de intervenção o profissional de saúde deve fornecer informações claras sobre as vantagens do parto normal. Sobre as indicações para a cesariana,:

I. Prolapso de cordão.

II. Gestante HIV positivo (dependendo da carga viral).

III. Psicopatia.

IV. Herpes genital ativo.

V. Morte materna com feto vivo.

a) Apenas as indicações I, II e IV estão corretas.

b) Apenas as indicações I, II, III e IV estão erradas.

c) Apenas as indicações I, II, IV e V estão corretas.

d) Todas as indicações estão corretas.

14. A cateterização venosa profunda por punção é um procedimento invasivo que consiste na introdução de um cateter fino, geralmente na veia jugular interna ou subclávia e na veia femoral. O uso deste tipo de dispositivo tem sido, cada vez mais, utilizado nos centros de tratamento a pacientes com insuficiência renal crônica. Com relação aos cuidados, cabe à enfermagem:

I. Observar a perviabilidade do cateter e se há sinais que indiquem infecção, como hiperemia local ou saída de secreção.

II. Observar sinais de deslocamento do cateter e sua exteriorização não é função da equipe de enfermagem.

a) As afirmativas I e II estão corretas.

b) As afirmativas I e II estão erradas.

c) Apenas a afirmativa I está correta.

d) Apenas a afirmativa II está correta.

15. Leia o trecho da matéria "Pacientes com doenças terminais podem recusar tratamento médico" e marque a resposta correta:

“O aparelho que garante o oxigênio que dona Berenice de Andrade respira fica ligado 24 horas por dia. Viúva e sem parentes próximos, ela registrou em documento que prefere ser cuidada em casa e, se piorar, não quer receber tratamentos para prolongar a vida. “Não quero que fique assim 10 anos dentro de uma UTI”. “Eu quero morrer quando tiver que morrer”, afirma a psicanalista.”

(<http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2012/08/pacientes-com-doencas-terminais-podem-recusar-tratamento-medico.html>)

Segundo o Código de Ética de Enfermagem é proibido:

I. Executar a assistência de Enfermagem sem o consentimento do cliente ou seu representante legal, exceto em iminente risco de vida.

II. Executar prescrições terapêuticas quando contrárias à segurança do cliente.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) As afirmativas I e II estão corretas.
- d) As afirmativas I e II estão erradas.

16. O tumor de colo de útero é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil e é causado pela infecção persistente por alguns tipos do Papilomavírus Humano (HPV). Sobre este assunto, observe as afirmativas e marque a resposta correta.

I. A infecção pelo vírus HPV sempre apresenta sinais e sintomas.

II. Em relação à faixa etária, o rastreamento em mulheres com menos de 25 anos não tem impacto na redução da incidência ou mortalidade por câncer do colo do útero.

III. Fatores ligados ao estilo de vida, como o tabagismo, não é considerado como fator de risco aumentado para o desenvolvimento do câncer de colo de útero.

IV. Gestantes têm o mesmo risco que não gestantes de apresentarem câncer do colo do útero ou suas lesões precursoras.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

17. Paciente internado com diagnóstico de fascíte necrotizante há dois dias, com prescrição em prontuário médico de Piperacilina/Tazobactam 4,5g EV 8/8 horas, sendo a próxima tomada às 16h. Sem se atentar, você decide fazer seu intervalo neste período esquecendo-se de realizar a medicação. No momento de passar o plantão, você se dá conta do erro, e administra o fármaco com três horas de atraso. Essa conduta afere o Código de Ética de Enfermagem com relação a:

- a) Negligência.
- b) Imprudência.
- c) Imperícia.
- d) Inabilidade.

18. A função básica do sistema circulatório é levar material nutritivo e oxigênio às células, mantendo por meio deste o crescimento, a manutenção e a vitalidade do organismo. Com relação à divisão do sistema circulatório, leia as afirmativas e marque a resposta correta:

I. O sistema está dividido em: sistema sanguíneo, sistema linfático e órgãos hemopoiéticos.

II. Os órgãos hemopoiéticos são representados pelos órgãos linfáticos primários.

III. Os componentes do sistema sanguíneo são os vasos condutores de sangue, o coração e os pulmões.

IV. Os componentes do sistema linfático são os vasos condutores da linfa e órgãos linfóides.

- a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e III estão erradas.
- d) Apenas as afirmativas I e IV estão erradas.

19. AMHS, 7 anos, comparece a Unidade Básica de Saúde, acompanhado do pai, que refere que o filho vem desenvolvendo pequenas bolhas no corpo há aproximadamente 3 dias e queixa de prurido. O diagnóstico médico é de impetigo bolhoso. O tratamento consiste em aplicações tópicas de antibióticos e antissepsia com permanganato de potássio na concentração de 1:40.000 a cada 12 horas. Com relação à antissepsia a ser realizada com KMnO_4 e a orientação a ser repassada para o familiar, leia as afirmativas e marque a resposta correta.

I. A prescrição com KMnO_4 tem como única finalidade aliviar os sintomas relativos ao prurido.

II. A prescrição de KMnO_4 de 1:40.000 é referente a 1 comprimido de 100mg para diluição em 40 litros de água.

III. A prescrição de KMnO_4 de 1:40.000 é referente à utilização de apenas 1 litro da diluição final de 40 litros.

- a) Somente a afirmativa I está correta.
- b) Somente a afirmativa II está correta.
- c) Somente a afirmativa III está correta.
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

20. A técnica de administração de medicamentos exige conhecimentos complexos para que não haja erros durante sua execução. Com a finalidade de prevenir os erros relacionados à preparação e à administração dos medicamentos, foram criadas estratégias que auxiliam a equipe de enfermagem durante o procedimento. Com relação ao tema, leia as afirmativas e marque a opção correta.

I. Adotar a dupla checagem do medicamento na prescrição médica por dois profissionais de enfermagem antes da administração.

II. Identificar os medicamentos preparados somente com o nome do paciente, nome do medicamento e horário da administração.

III. Verificar se todas as informações relacionadas ao procedimento estão corretas de acordo com os “5 certos” antes de administrar qualquer medicamento a um paciente.

IV. Buscar informações com outros profissionais (enfermeiros, médicos, farmacêuticos) e consultar guias, bulas de medicamento e protocolos institucionais em caso de dúvida acerca do nome do medicamento, posologia, indicações, contraindicações, precauções de uso, preparo e administração.

V. Levar ao local de administração apenas o que se designa ao paciente específico, evitando colocar na bandeja diversos medicamentos para diferentes pacientes no momento da administração do medicamento.

- a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.

QUESTÕES 21 A 25 - CONHECIMENTOS GERAIS

21. Leia a seguinte análise a respeito de um importante aspecto histórico do Brasil e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

“Com o impeachment de Dilma Rousseff, a história do Brasil passa a ter quatro presidentes da República retirados do cargo por decisão do Congresso Nacional. O caso mais famoso é o de _____, que sofreu impeachment em 1992. Bem menos conhecidas são as duas primeiras destituições, ocorridas em 1955, quando a Câmara dos Deputados e o Senado votaram pelo impedimento dos presidentes Carlos Luz e Café Filho”.

(Senado Notícias, 31/08/2016)

- a) Fernando Collor.
- b) Getúlio Vargas.
- c) Itamar Franco.
- d) Luiz Inácio Lula da Silva.

22. Considere as alternativas a seguir e assinale a que apresenta um país cujo território NÃO se localiza no continente americano.

- a) Brasil.
- b) Canadá.
- c) Estados Unidos.
- d) Inglaterra.

23. Em relação às ações afirmativas do governo brasileiro no campo social, considere a definição a seguir e assinale a alternativa que lhe corresponde.

“Criado e executado pelo Ministério da Educação desde 2005, é uma iniciativa que oferece bolsas para estudantes de graduação que ingressarem em instituições de ensino superior particulares”.

- a) Bolsa Família.
- b) Programa Universidade para Todos.
- c) Empreendedorismo Negro.
- d) Programa Bolsa Permanência.

24. Quanto à localização geográfica dos Estados do Brasil, analise as alternativas a seguir e assinale a que apresenta afirmação INCORRETA.

- a) A Bahia não faz divisa com o Acre.
- b) O Paraná se localiza na Região Sul do país.
- c) Mato Grosso é o Estado que possui o mais extenso litoral.
- d) O Rio Grande do Sul faz fronteira com Santa Catarina.

25. O cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) serve para se medir a atividade econômica e o nível de riqueza de um país ou região. Dentre as cidades brasileiras listadas a seguir, assinale a que apresenta o MAIOR PIB.

- a) Cuiabá.
- b) João Pessoa.
- c) Maceió.
- d) São Paulo.

QUESTÕES 26 A 35 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o poema a seguir e responda as questões de 26 a 35.

A porta

Vinícius de Moraes

*Eu sou feita de madeira
Madeira, matéria morta
Mas não há coisa no mundo
Mais viva do que uma porta.*

*Eu abro devagarinho
Pra passar o menininho
Eu abro bem com cuidado
Pra passar o namorado
Eu abro bem prazenteira
Pra passar a cozinheira
Eu abro de supetão
Pra passar o capitão.*

*Só não abro pra essa gente
Que diz (a mim bem me importa...)
Que se uma pessoa é burra
É burra como uma porta.*

Eu sou muito inteligente!

*Eu fecho a frente da casa
Fecho a frente do quartel
Fecho tudo nesse mundo
Só vivo aberta no céu!*

26. A respeito do termo “menininho”, presente no texto, é correto afirmar que o grau de sua formação está no:

- a) superlativo.
- b) diminutivo.
- c) comparativo.
- d) aumentativo.

27. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE substantivos presentes no texto.

- a) capitão, casa, porta.
- b) abro, cozinheira, prazenteira.
- c) inteligente, céu, vivo.
- d) fecho, quartel, capitão.

28. Os verbos “sou”, “abro” e “fecho”, presentes no texto, estão conjugados no tempo:

- a) futuro.
- b) passado.
- c) gerúndio.
- d) presente.

29. Ainda a respeito dos mesmos verbos “sou”, “abro” e “fecho”, presentes no texto, é correto afirmar que eles estão conjugados de acordo com a pessoa “eu”. Portanto, estão na:

- a) primeira pessoa do plural.
- b) terceira pessoa do singular.
- c) terceira pessoa do plural.
- d) primeira pessoa do singular.

30. Na frase “Eu abro devagarinho”, presente no poema, o termo “devagarinho” exprime a maneira como a ação de abrir acontece. Por isso, este termo é classificado corretamente como:

- a) advérbio de modo.
- b) adjetivo comparativo.
- c) substantivo de circunstância.
- d) conjunção de tempo.

31. Assinale a alternativa que apresenta SOMENTE verbos conjugados no mesmo tempo em que os verbos “sou”, “há” e “diz” estão.

- a) andou, comeu, brincava.
- b) fala, corre, andará.
- c) manda, liga, conversa.
- d) falou, era, direi.

32. Indique a opção que apresenta SOMENTE palavras que estão flexionadas no mesmo gênero que os termos “morta” e “viva”.

- a) austero, político, mandante.
- b) bela, simpática, iluminada.
- c) redonda, oval, cansado.
- d) sábia, curiosa, conservador.

33. Ao realizar a passagem do singular para o plural da frase “Eu sou muito inteligente!” temos, de acordo com a norma padrão:

- a) A gente é muito inteligentes!
- b) Nós somos muito inteligente!
- c) A gente somos muito inteligentes!
- d) Nós somos muito inteligentes!

34. Assinale a alternativa que apresenta antônimos para os termos “viva”, “burra” e “aberta” respectivamente.

- a) amortecida, atenciosa, entreaberta.
- b) morta, inteligente, fechada.
- c) mortificada, burro, concluída.
- d) morrendo, aprendendo, abrindo.

35. Na frase “é burra como uma porta”, que figura de linguagem está sendo utilizada?

- a) antítese.
- b) pleonismo.
- c) comparação.
- d) catacrese.

QUESTÕES 36 A 40 - MATEMÁTICA

36. Uma pessoa decide fazer um bolo. Ao pesquisar a receita na internet, encontra apenas a receita de um bolo de 3 kg, dos quais 450 g são de farinha, 300 ml de leite, entre outros ingredientes. Se decidir fazer um terço da receita, quais serão as medidas de cada uma das quantidades citadas?

- a) 1 kg de bolo, 100 g de farinha e 150 ml de leite.
- b) 1 kg de bolo, 150 g de farinha e 100 ml de leite.
- c) 1,2 kg de bolo, 100 g de farinha e 100 ml de leite.
- d) 1,2 kg de bolo, 150 g de farinha e 85 ml de leite.


37. Se, em uma série de números, o quarto número é 14, o sexto é 20 e o sétimo 23, qual é o quinto número?

- a) 17.
- b) 16.
- c) 15.
- d) 19.

38. Qual o valor da expressão $2^3 + 3^2$?

- a) 12.
- b) 16.
- c) 25.
- d) 17.

39. Qual a área de um terreno retangular, cujas medidas são como as da figura a seguir?



- a) 90 m².
- b) 300 m².
- c) 450 m².
- d) 600 m².

40. Qual a diferença entre o regime de juros simples e compostos?

- a) O regime de juros simples, a cada período recalcula o valor a ser acrescido, baseado no montante atual. Já o de juros compostos possui um valor fixo a ser acrescido, calculado a partir do valor inicial.
- b) O regime de juros simples possui um valor fixo a ser acrescido, calculado a partir do valor inicial. Já o de juros compostos, a cada período recalcula o valor a ser acrescido, baseado no montante atual.
- c) O regime de juros simples possui um valor a ser acrescido fixo, calculado a partir do valor inicial. Já o de juros compostos, ao invés de acrescentar um valor ao montante a cada período, retira este valor.
- d) Não há diferença entre os dois regimes, são duas nomenclaturas para uma mesma situação.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					