FAUEL

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

# MUNICÍPIO DE CIANORTE
# EDITAL: Nº 001/2015
# DATA DA PROVA: 08/11/2015

# CARGO:
## AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
## (NÍVEL MÉDIO)

**Língua Portuguesa:** Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 10;
**Conhecimentos Gerais:** Questões 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

| LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA | |
|---|---|
| **1** | Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões. |
| **2** | A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. |
| **3** | Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. |
| **4** | O candidato só poderá se retirar da sala após 1 (uma) hora do início das provas. |
| **5** | Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d). |
| **6** | Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. |
| **7** | Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal. |
| **8** | Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. |
| **9** | Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta. |
| **10** | Assine o cartão-resposta no local indicado. |
| **11** | Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura. |
| **12** | Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. |
| **13** | O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas. |

## Identificação do candidato

| Nome (em letra de forma) | Nº do Documento |
|---|---|
| | |

**QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA**

**Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 6:**

*Questões gramaticais.*

A gramática é a mais perfeita das loucuras, sempre inacabada e perplexa, vítima eterna de si mesma e tendo de estar formulada antes de poder ser formulada — especialmente se se acredita que no princípio era o Verbo. Estou estudando gramática e fico pasmo com os milagres de raciocínio empregados para enquadrar em linguagem "objetiva" os fatos misteriosos da língua. Alguns convencem, outros não. Estes podem constituir esforços meritórios, mas se trata de explicações que a gente sente serem meras aproximações de algo no fundo inexprimível, irrotulável, inclassificável, impossível de compreender integralmente. Mas vou estudando, sou ignorante, há que aprender. Meu consolo é que muitas das coisas que me afligem devem afligir vocês também. Ou pelo menos coisas parecidas.

*

Não me conformo com a acentuação do verbo "averigüar". O certo é "averigüa", "averigúe", mas eu me recuso a acertar. Só digo "averigüa" e "averígüe" e acredito que a maior parte das pessoas que ouço falar acentua do mesmo jeito. "Averigúe" soa como uma exortação obscena gaúcha.

*

Já não posso argumentar o mesmo em relação a "tóxico". Como muitos baianos, só digo "tóchico". Quando vou dizer "tócsico", eu tusso, mas admito que se trata de um problema pessoal. "Intocsicação", então, é impossível. Felizmente Jorge Amado também fala "tóchico" e, assim, alimento alguma esperança de conseguir status de exceção para a nossa maneira de pronunciar.

*

Um doce aí para quem:
a) disser o que é derivação parassintética;
b) disser qual é o certo, se é obsecado, obcecado ou obsedado e qual dos três que deu "obsessão";
c) conjugar certinho os verbos colorir, fulgir, comedir-se, precaver, aprazer, adequar, foragir-se, emergir e retorquir;
d) disser qual é o ordinal de 8.569;
e) disser qual é o feminino de "rajá".
P.S.: Eu também não sei.

*Texto Adaptado. RIBEIRO, João Ubaldo. Questões gramaticais. In: Arte e ciência de roubar galinhas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.*

01. O primeiro parágrafo do texto de João Ubaldo Ribeiro refere-se:
a) à dificuldade da gramática em descrever os fenômenos linguísticos, pelo caráter mais abrangente e transitório da língua, que escapa muitas vezes à tentativa de descrição e prescrição.
b) à dificuldade de aprendermos a gramática normativa, embora essa sempre consiga descrever a língua de forma lógica e suficientemente clara.
c) à dificuldade de memorizarmos os conceitos gramaticais, e por isso termos problemas insolúveis no que tange à compreensão dos fenômenos linguísticos.
d) à dificuldade do autor em compreender a gramática, por ser de caráter explicativo, ainda que sempre o faça de forma lógica e baseada no uso concreto da língua.

---

02. No trecho: *"inexprimível, irrotulável, inclassificável, impossível...",* é possível afirmar que as palavras destacadas são:
a) verbos formados a partir do sufixo "–VEL", que caracteriza normalmente verbos formados a partir de substantivos.
b) advérbios formados a partir do sufixo "–VEL", que caracteriza normalmente advérbios formados a partir de substantivos.
c) adjetivos formados a partir do sufixo "–VEL", que caracteriza normalmente adjetivos formados a partir de verbos.
d) substantivos formados a partir do sufixo "–VEL", que caracteriza normalmente substantivos formados a partir de verbos.

---

03. No trecho: *"Não me conformo com a acentuação do verbo "averigüar"*, é INCORRETO afirmar a respeito da palavra "averigüar":
a) É um verbo que está acentuado com trema, acento que foi suprimido com o Novo Acordo Ortográfico, cuja função recai sobre a necessidade de pronunciar a letra "U" nas palavras que acentua.
b) É um verbo regular pertencente ao primeiro grupo de verbos da Língua Portuguesa, composto pelos verbos que têm a terminação no infinitivo em "-AR", que não possui nenhuma dificuldade de conjugação ou pronúncia.
c) É um verbo que faz parte do mesmo grupo semântico de *verificar, realizar exame minucioso, investigar, certificar-se do caráter verdadeiro de algo ou alguém.*
d) É um verbo que tem formas irregulares de pronunciação, causando diferenças entre os falantes da Língua Portuguesa.

---

04. A respeito do trecho: *"Felizmente Jorge Amado também fala "tóchico" e, assim, alimento alguma esperança de conseguir status de exceção para a nossa maneira de pronunciar."* É INCORRETO afirmar que:
a) a pronúncia "tóchico" para a palavra "tóxico" recebe comumente discriminação social em contexto de fala formal, pois demonstra a falta de contato com a forma adequada pela norma padrão: "tócsico".
b) a pronúncia "tóchico" para a palavra "tóxico" deve-se à leitura da letra "x" com som de "ch", pois esta letra comporta diversas pronúncias em Língua Portuguesa, dependendo da palavra que faz uso dela.
c) a "esperança" do autor em conseguir "status de exceção" para a pronúncia atualmente discriminada da palavra "tóxico" refere-se à capacidade que as palavras têm de serem transformadas e, consequentemente, destas transformações serem incorporadas ou não pela maioria dos falantes da língua.
d) é impossível que a pronúncia "tóchico" para a palavra "tóxico" seja normalmente aceita e adequada pela norma padrão da língua no futuro, pois há um erro de base ortográfica que impede a mudança de ser incorporada.

---

05. A respeito dos *"verbos colorir, fulgir, comedir-se, precaver, aprazer, adequar, foragir-se, emergir e retorquir"*, é possível afirmar que:
a) São verbos obsoletos em Língua Portuguesa e, portanto, não deve ocupar o centro da preocupação dos falantes sua conjugação correta, tendo em vista que o autor se refere a eles em um texto do século XIX.
b) São verbos que contém formas problemáticas em sua conjugação, formando um grupo denominado pela gramática de "verbos defectivos", sendo normalmente usados pelos falantes por perífrases verbais, do tipo "Estou colorindo", ao invés da forma inexistente "eu coloro".
c) São verbos que trazem em sua conjugação formas problemáticas, e por isso, os falantes de Língua Portuguesa deveriam utilizar-se mais vezes destas tais formas estranhas aos ouvidos, no sentido de nos acostumarmos a elas.
d) São verbos irregulares da Língua Portuguesa, cujas formas problemáticas foram se tornando obsoletas ao longo do tempo, causando hoje estranheza aos ouvidos dos falantes.

---

06. A respeito do trecho: *"Um doce aí para quem disser o que é derivação parassintética"* e seus conhecimentos a respeito de morfologia e formação de palavras, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Derivação é um dos processos de formação de palavras, realizado a partir do acréscimo de afixos a um radical.
b) Afixos são partículas que se juntam aos radicais, formando novas palavras. Eles podem ser prefixos, quando são adicionados depois do radical, e sufixos, quando são adicionados antes do radical.
c) Derivação parassintética caracteriza a formação de palavras a partir do acréscimo tanto de um sufixo quanto de um prefixo, como em *infelizmente*.
d) A palavra *derivação* tem sua etimologia a partir do radica -riv- que tem relação com ribeira, ou aquilo que está à margem, significando a possibilidade das palavras de transbordarem de sua significação central, assumindo outros sentidos em suas margens.

**QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA**

---

07. Determinar o antecedente, sabendo que o consequente é 9 e a razão é 4/3.
a) 12.
b) 36.
c) 27.
d) 1.

---

08. Se triplicarmos as medidas da altura e da base de um retângulo, qual será o aumento da sua área?
a) 6.
b) 9.
c) 3.
d) 4.

---

09. Três primos formaram uma sociedade, o primeiro sócio permaneceu durante 8 meses, o segundo 12 meses e o terceiro 16 meses. Qual foi o valor obtido por cada um, respectivamente, se a sociedade teve um lucro de R$ 10.800,00?
a) R$ 1.350, R$ 900 e R$ 675.
b) R$ 3.500, R$ 4.700 e R$ 5.600.
c) R$ 2.400, R$ 3.600 e R$ 4.800.
d) R$ 1.200, R$ 2.300 e R$ 4.600.

---

10. Dada a função $y = x^2 – 10x + 9$, encontre suas raízes:
a) 3 e 6.
b) 10 e 4.
c) 2 e 5.
d) 9 e 1.

**QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS**

---

11. Atualmente, a cidade de Brasília é a capital federal do Brasil. Antes disso, ao longo de sua história, o país já teve outras cidades que serviram como capital. Assinale a alternativa que apresenta uma cidade que já foi capital do Brasil:
a) São Paulo.
b) Rio de Janeiro.
c) Curitiba.
d) Recife.

---

12. O Brasil possui o território mais extenso da América Latina, além de ser o maior país de língua portuguesa do mundo. Entretanto, são maiores do que o Brasil os seguintes países:
a) Estados Unidos e Austrália.
b) Índia e México.
c) Venezuela e Argentina.
d) Rússia e China.

---

13. Em fins da década de 1990, foi fundada nos Estados Unidos uma atualmente grandiosa empresa multinacional de serviços e produtos baseados na Internet. A missão declarada de seus fundadores seria *"organizar a informação mundial e torná-la universalmente acessível e útil".* Qual o nome dessa empresa de tecnologia?
a) Apple.
b) Microsoft.
c) Google.
d) Facebook.

---

14. Nelson Mandela é considerado um dos mais importantes nomes da história recente da África Negra, tendo recebido o Prêmio Nobel da Paz de 1993. A principal razão para este reconhecimento foi:
a) sua participação no movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos.
b) o seu trabalho pelo fim pacífico do regime do *apartheid* na África do Sul.
c) sua ação em prol da redução da miséria no continente africano.
d) sua liderança no movimento de independência política da África do Sul.

**QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

---

15. As leishmanioses são consideradas primariamente como uma zoonose podendo acometer o homem, quando este entra em contato com o ciclo de transmissão do parasito, transformando-se em uma antropozoonose. Atualmente, encontra-se entre as seis endemias consideradas prioritárias no mundo (TDR/WHO). Conhecendo um pouco sobre sua história, é INCORRETO afirmar:
a) A leishmaniose visceral, dada a sua incidência e alta letalidade, principalmente em indivíduos não tratados e crianças desnutridas, é também considerada emergente em indivíduos portadores da infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), se tornando uma das doenças mais importantes da atualidade.
b) O registro do primeiro caso da doença no Brasil ocorreu em 1913, e a espécie vetora foi descoberta em cães.
c) Nesta época da história da doença, a estratégia de controle era vertical, controlar o reservatório canino (inquérito sorológico canino e eutanásia em cães sororreagentes), bem como para a aplicação de inseticidas, diagnóstico e tratamento dos casos registrados.
d) O novo enfoque para vigilância da doença é não incorporar os estados e municípios silenciosos, ou seja, sem ocorrências de casos humanos ou caninos, tendo assim uma melhor definição nas áreas de transmissão da doença.

---

16. Baseando-se nas características epidemiológicas da Leishmaniose, assinale a alternativa correta:
a) Os agentes etiológicos da leishmaniose visceral são protozoários tripanosomatídeos do gênero Schistosoma, parasita intracelular obrigatório das células do sistema fagocítico mononuclear.
b) O cão é o principal reservatório da doença transmitida ao homem. No ambiente silvestre, os reservatórios são as raposas (*Dusicyonvetulus* e Cerdocyonthous) e os marsupiais (Didelphisalbiventris).
c) Recentemente, ao final da década de 80, verificou-se que este vetor não obteve adaptação aos ambientes urbanos, em periferias e nos grandes centros, sendo encontrado apenas em matas fechadas e longe dos ambientes domiciliares.
d) O ciclo biológico da L. longipalpis se processa no ambiente terrestre e compreende duas fases de desenvolvimento: ovo e pupa.

---

17. Sobre o modo de transmissão da Leishmaniose e seu período de incubação, considere as afirmações abaixo:

I. No Brasil, a forma de transmissão é através da picada dos vetores - *L. longipalpis* ou *L. cruzi* – *infectados* pela Leishmania (L.) chagasi.
II. Pode ocorrer a transmissão direta da Leishmaniose Visceral de pessoa a pessoa.

III. A transmissão ocorre enquanto houver o parasitismo na pele ou no sangue periférico do hospedeiro.
IV. O período de incubação é bastante variável tanto para o homem como para o cão. No homem varia de 10 dias a 24 meses, com média entre 2 a 6 meses. No cão é bastante variável, de 3 meses a vários anos, com média de 3 a 7 meses.

Assinale a alternativa que contém somente as afirmativas corretas:
a)I – II – III.
b)I – III – IV.
c)I – II – IV.
d)I – II – III – IV.

---

18. Algumas medidas preventivas dirigidas à população, vetor e população canina devem ser tomadas para a prevenção da Leishmaniose. Com base em seu conhecimento sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Exemplos de medidas de proteção individual compreendem: o uso de mosquiteiro com malha fina; uso de telas em portas e janelas; uso de repelentes; e evitar se expor nos horários de atividade do vetor (crepúsculo e noite) nos ambientes onde eles são facilmente encontrados.
b) Para o controle da transmissão urbana, é importante o manejo ambiental através da limpeza de quintais, terrenos e praças públicas, a fim de alterar as condições do meio que propiciem o estabelecimento de criadouros de formas imaturas do vetor.
c) É muito importante a captura urbana de cães errantes, por ser fonte disseminadora de diversas doenças de importância médico-sanitária, entre elas a Leishmaniose Visceral.
d) Os canis de residências, *pet shops* e clínicas, por serem abrigos de animais, não necessitam de medidas de controle, visto que o animal não estará exposto em sua casa.

---

19. Transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, a dengue é uma doença viral que se espalha rapidamente no mundo. Nos últimos 50 anos, a incidência aumentou 30 vezes. Tendo em vista os crescentes casos endêmicos e a importância da atuação da Vigilância Sanitária neste contexto, a respeito dos objetivos de sua atuação, é correto afirmar que:

I. A equipe de Vigilância Sanitária tem como objetivo evitar a ocorrência das infecções pelo vírus da dengue em áreas livres de circulação.
II. Detectar precocemente as epidemias.
III - Reduzir a letalidade de Febre Hemorrágica da Dengue/SCD, mediante diagnóstico precoce e tratamento oportuno e adequado.
IV. Controlar as epidemias em curso.
a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
d) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

---

20. Por ser uma doença de notificação compulsória, todo caso suspeito e/ou confirmado de Dengue deve ser comunicado ao Serviço de Vigilância Epidemiológica, o mais rapidamente possível. Este deverá informar imediatamente o fato à equipe de controle vetorial local para a adoção das medidas necessárias ao combate do vetor. Em situações epidêmicas, a coleta e o fluxo dos dados devem permitir o acompanhamento da curva epidêmica, com vistas ao desencadeamento e avaliação das medidas de controle. Baseando-se nas primeiras medidas a serem adotadas, é INCORRETO afirmar:
a) O atendimento dos pacientes doentes deve ser deslocado para as unidades básicas, onde deverão ter a oferta de pelo menos duas consultas, uma inicial e outra 48 a 72 horas após. Só deverão ser referenciados para as unidades de emergência, ou de maior complexidade, os pacientes que necessitarem de hidratação venosa e observação continuada.
b) Considerar a necessidade de adequação da rede para prestar atendimento, inclusive provendo infraestrutura para realizar exames como hematócrito, contagem de plaquetas e prover a hidratação venosa. Os pacientes que apresentam a forma clássica da doença, na maioria das vezes, não necessitam de cuidados hospitalares.
c) Estando o paciente em um centro urbano infestado por *Aedes aegypti,* nada se pode fazer nas residências para minimizar a circulação dos vetores, e no que diz respeito à proteção individual, é necessário isolamento do paciente infectado, uma vez que uma das formas de transmissão se dá de pessoa a pessoa.
d) Ações de esclarecimento à população, através de meios de comunicação de massa (rádio e televisão), visitas domiciliares pelos agentes de endemias/saúde e palestras nas comunidades devem ser organizadas. Conhecimento sobre o ciclo de transmissão, gravidade da doença e situação de risco devem ser veiculadas, assim como medidas de proteção individual.

---

21. É muito importante que a equipe de Saúde esteja engajada nas ações de combate e controle dos vetores da Dengue. Dentre as medidas e ações a serem adotadas, assinale a alternativa que consta a sequência de afirmativas corretas:

I. É relevante coletar os dados clínicos e epidemiológicos, realizando busca por casos de dengue clássico, casos de dengue com complicação e FHD, e busca ativa de casos graves.
II. A Vigilância entomológica compreende as atividades de rotina e têm como principal função reduzir os criadouros do mosquito, sendo empregados preferencialmente métodos mecânicos. Os larvicidas, quando indicados, devem ser empregados somente nos recipientes que não possam ser removidos, destruídos, descartados, cobertos ou manipulados de forma que se tornem incapazes de permitir a reprodução do vetor. As ações de rotina, além de contribuir para a redução da infestação por *Aedes aegypti*, podem evitar a sua reintrodução em outras áreas.
II. Uma vez empregados métodos mecânicos em residências, edificações, etc, não há a necessidade de se preocupar com essa área no sentido de ter que realizar a manutenção de medidas de controle, podendo assim a equipe realizar as ações e medidas em áreas novas, devido ao fato de não haver a possibilidade de epidemias reincidentes.
IV. Intensificação do combate ao vetor - atividades de emergência devem ser tomadas em caso de surtos e epidemias. Nessas situações, as aplicações de inseticida a ultra baixo volume são utilizadas para interromper a transmissão (eliminação de fêmeas infectadas), devendo ser programadas para repetições semanais. As ações de rotina (visita casa a casa, mobilização da população, mutirões de limpeza) devem ser reavaliadas e reiniciadas imediatamente.
V. A única garantia para que não exista a dengue é a ausência do indivíduo doente. Sendo assim, não há tanto a necessidade de se combater o vetor, ou a preocupação em tomar medidas de controle no meio ambiente, visto que o maior modo de transmissão da doença se dá de pessoa a pessoa, através do contato direto, perdigotos, objetos pessoais ou fômites.
a) I – II – IV.
b) I – II – V.
c) II – III – IV – V.
d) I – II – III – IV – V.

---

22. Quanto às atribuições epidemiológicas frente às medidas de controle no combate à Dengue, preencha as lacunas a seguir com (V) para verdadeiro e (F) para falso, e assinale a alternativa que contenha a sequência correta:
( ) Acompanhar sistematicamente a evolução temporal da incidência de casos em cada área da cidade e confrontar com os índices de infestação vetorial.
( ) Quando houver risco de epidemias, não há necessidade de alarmar os superiores por essa situação estar controlada.
( ) Organizar discussões conjuntas com as equipes de controle de vetores e de vigilância, visando a adoção de medidas capazes de reduzir (impedir) a circulação viral em momento oportuno.
( ) A Vigilância Epidemiológica e Sanitária não evidenciam o risco de reintrodução da Febre Amarela no país, devido ao fato de que os vetores da Dengue e Febre Amarela urbana são distintos.
( ) A análise dos dados das investigações deve permitir a avaliação da magnitude do problema e orientar/avaliar as medidas adotadas. É preciso considerar os dados referentes à distribuição, densidade do vetor e ocorrência de casos, para que as informações possam subsidiar a análise da situação epidemiológica e otimizar o uso dos recursos de controle disponíveis.

a) V – V – F – F - F.
b) V – F – V – F - V.
c) F – F – V – V - V.
d) F – V – F – V - F.

---

23. Febre amarela é uma doença infecciosa aguda, de curta duração, causada por um tipo de vírus chamado flavivírus, cujo reservatório natural são os primatas não-humanos que habitam as florestas tropicais. De acordo com suas noções básicas sobre a doença, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Os sintomas comuns da doença são: febre alta; mal-estar; dor de cabeça; dor muscular forte; cansaço; calafrios; vômitos; diarreia; icterícia (pele e olhos amarelados); e hemorragias (gengivas, nariz, estômago, urina).
b) A febre amarela é transmitida pela picada dos mosquitos transmissores infectados e também de pessoa para pessoa.
c) Não existe um tratamento específico para a Febre Amarela, pois ele é apenas sintomático e requer cuidados na assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, quando indicado.
d) A forma mais eficaz de evitar a febre amarela silvestre é a vacinação contra a doença. A vacina é gratuita e está disponível nos postos de saúde em qualquer época do ano.

---

24. A raiva é uma zoonose viral, que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e letal. Todos os mamíferos são suscetíveis ao vírus da raiva e, portanto, podem transmiti-la. A transmissão se dá pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal agressor infectado, geralmente pela mordedura, mais raramente pela arranhadura, e lambedura de mucosas. *(BRASIL, 2009)*. A partir do ano de 2004, a importância do morcego como

transmissor da raiva aumentou, passando a ser considerado como a principal espécie agressora no Brasil. De acordo com o contexto acima, assinale a alternativa correta:
a) O principal agente transmissor da Raiva é até hoje o cão *(Canis familiaris)*.
b) Os morcegos são animais silvestres que não se adaptam bem às áreas urbanas, devido às condições desfavoráveis encontradas nestes ambientes, como a dificuldade na oferta de abrigos e alimentos (insetos e frutos).
c) A preocupação por parte das autoridades governamentais só não é alarmante devido ao fato de os morcegos não possuírem capacidade de transmitir outras doenças, a não ser a Raiva.
d) É importante que a equipe de saúde e Vigilância busquem informações sobre a biologia e ecologia de morcegos, bem como saber a prática sobre o manejo e controle de morcegos em áreas urbanas, através de ações de saúde pública no controle de doenças transmitidas por animais silvestres, como a raiva, por exemplo.

---

25. Os morcegos não hematófagos são importantes para o ecossistema, pois são responsáveis pelo controle de insetos e pragas, disseminação de sementes, reprodução das plantas, controle de pequenos roedores, entre outros. Porém, sabe-se também que são grandes responsáveis pela transmissão de doenças como a raiva, criptococose, histoplasmose, etc. Diante dos fatores favoráveis encontrados nos centros urbanos para sua sobrevivência e aliados ao desmatamento, a povoação de morcegos vem crescendo consideravelmente nessas localidades. De acordo com o controle e manejo dos morcegos nas áreas urbanas realizados pelas equipes de saúde e vigilância, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa que contém somente as afirmativas corretas:

I. A captura, coleta e manejo de morcegos devem ser precedidos de prévia autorização de órgãos ambientais da região, e só podem ser executados por profissionais habilitados e cadastrados no Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO).
II. Em caso de captura de morcegos em áreas residenciais, deve-se realizar exames para zoonoses no animal capturado, orientar os moradores próximos a procurarem assistência médica, na possível exposição ao morcego.
III. Vacinar animais de estimação contra raiva da residência onde houve captura de morcego, independente do histórico vacinal do animal.
IV. Manter o animal de estimação isolado até o resultado dos testes laboratoriais realizados no morcego. Em caso positivo para a Raiva, recomenda-se eutanasiar o cão ou gato, e, em caso negativo para Raiva, encerra-se o caso.
V. A permanência dos morcegos nas habitações de uso humano são comumente encontrados em abrigos como: forros; lajes; sótãos; porões; caixilhos de persianas; caixas de ar condicionado; chaminés; lareiras; calhas; rufos; cômodos ou casas pouco utilizadas/ abandonadas.
a) I – II - IV.
b) II – III - IV.
c) I – II – III – IV - V.
d) II – III – IV - V.

---

26. A presença do roedor em áreas urbanas e rurais gera agravos econômicos e sanitários de relevância ao homem. O roedor participa da cadeia epidemiológica de pelo menos trinta doenças transmitidas ao homem. Leptospirose, peste e as hantaviroses são doenças de importância epidemiológica no Brasil transmitidas por roedores. Profissionais e técnicos que atuam na vigilância epidemiológica e ambiental de doenças transmitidas por roedores, assim como os Centros de Controle de Zoonoses, devem realizar o planejamento, a operacionalização e avaliação de programas de controle de roedores nos municípios. Diante do exposto, baseando-se no controle dos roedores, é INCORRETO afirmar:
a) O controle de roedores deve se basear na constatação simples e objetiva de que a proliferação destes animais ocorre porque o homem e a sociedade, da forma como está organizada, fornecem, de forma abundante, o que os roedores necessitam para sobreviver: alimento, água e abrigo, proporcionando um desequilíbrio populacional destes animais, gerando prejuízos econômicos e a transmissão de graves doenças ao homem e aos animais domésticos ou de criação.
b) Ao iniciar o Programa de Controle de roedores, é importante divulgar em todos os meios de comunicação da cidade que será iniciado um programa de atividades para a comunidade, no intuito de repassar as noções de como serão desenvolvidas as atividades, e apresentar os profissionais envolvidos, referência telefônica e endereço para reclamações. É importante ressaltar que o sucesso de um programa de desratização dependerá muito da participação da população, que deverá colaborar de forma integrada com esta atividade.
c) As equipes devidamente separadas realizam o cadastramento dos imóveis e a inspeção do local para iniciar a desratização. A desratização consiste na colocação dos raticidas conforme cada situação e a identificação clara da infestação, assim como da espécie em questão.

d) As ações de controle de roedores finalizam logo após a aplicação dos raticidas nas regiões, e garantia que a infestação foi controlada. Uma vez controlada, não há possibilidade de reinfestação.

---

27. Os acidentes ofídicos têm importância para a saúde pública, em virtude de sua grande frequência e gravidade. A ocorrência do acidente ofídico está, em geral, relacionada a fatores climáticos e aumento da atividade humana nos trabalhos campestres. Sabendo-se da gravidade e dos cuidados que se devem tomar frente aos riscos a animais peçonhentos, assinale a alternativa correta:
a) Dentre os casos notificados de acidentes com ofídios, 70,8% dos casos são acometidos nos pés e pernas, contra 13,4% na mão e antebraço. A utilização de equipamentos individuais de proteção como sapatos, botas, luvas de couro e outros poderia reduzir em grande parte esses acidentes.
b) Ao encaminhar uma vítima de picada por ofídio ao atendimento médico mais próximo, não há necessidade de identificar o animal causador do acidente, pois o tratamento e a dose do antiveneno utilizado será o mesmo em qualquer situação.
c) No Brasil, a fauna ofídica de interesse médico é representada única e exclusivamente pelos gêneros: *Bothrops* (incluindo *Bothriopsis e Porthidium*) e *Crotalus*.
d) O acidente ofídico de maior importância epidemiológica no país é do Gênero Crotalus, pois é responsável por cerca de 90% dos envenenamentos. A ação do veneno evolui para hemorragia aguda rapidamente, causando graves complicações à vítima.

---

28. Sobre a atuação de forma preventiva nos acidentes com animais peçonhentos e os conhecimentos de primeiros socorros que são necessários obter, assinale a alternativa que apresenta a sequência de afirmativas corretas:

I. Cobras gostam de se abrigar em locais quentes, escuros e úmidos. Cuidado ao mexer em pilhas de lenha, palhadas de feijão, milho ou cana.
II. Os lixos ou entulhos, assim como madeiras, tijolos e mato alto não se caracterizam como problema no que diz respeito ao abrigo de serpentes, pois esse cenário não é favorável a elas.
III. Sacudir roupas e sapatos antes de usá-los pois as aranhas e escorpiões podem se esconder neles e picam ao serem comprimidos contra o corpo.
IV. Em caso de acidente com ofídio: lavar o local da picada apenas com água ou com água e sabão; manter o paciente deitado, hidratado; procurar o serviço médico mais próximo e, se possível, levar o animal para identificação.
V. Em casos de acidente com aracnídeos, deve se lavar o local da picada, usar compressas mornas para ajudar no alívio da dor, procurar o serviço médico mais próximo e, se possível, levar o animal para identificação.
a) V – V – F – F - V
b) F – V – F – V – V
c) V – F – V – V – V
d) F – F – V – V – F

---

29. Responda com base na Lei Orgânica do Município de Cianorte: o processo legislativo municipal NÃO compreende a elaboração de:
a) Leis extraordinárias.
b) Leis complementares.
c) Emendas à Lei Orgânica Municipal.
d) Leis ordinárias.

---

30. Conforme a Lei Orgânica do Município de Cianorte, os servidores públicos municipais estáveis só poderão perder o cargo:
a) Em virtude de sentença judicial, independente do trânsito em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
b) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de portaria baixada pela autoridade superior, assegurada ampla defesa.
c) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
d) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; mediante processo administrativo, sendo desnecessário assegurar-se a ampla defesa; mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de portaria expedida pela autoridade superior.

## GABARITO

**PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |