



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
EDITAL Nº 011/2016
DATA DA PROVA: 15/05/2016

CARGO:
AUXILIAR DE ENFERMAGEM
(NÍVEL MÉDIO)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 05; **Matemática:** Questões 06 a 10;
Informática: Questões 11 a 15; **Conhecimentos Específicos:** Questões 16 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01

Prevenção da Dengue

A ação mais simples para prevenção da dengue é evitar o nascimento do mosquito, já que não existem vacinas ou medicamentos que combatam a contaminação. Para isso, é preciso eliminar os lugares que eles escolhem para a reprodução.

A regra básica é não deixar a água, principalmente limpa, parada em qualquer tipo de recipiente.

Como a proliferação do mosquito da dengue é rápida, além das iniciativas governamentais, é importantíssimo que a população também colabore para interromper o ciclo de transmissão e contaminação. Para se ter uma ideia, em 45 dias de vida, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas.

Então, a dica é manter recipientes, como caixas d'água, barris, tambores tanques e cisternas, devidamente fechados. E não deixar água parada em locais como: vidros, potes, pratos e vasos de plantas ou flores, garrafas, latas, pneus, panelas, calhas de telhados, bandejas, bacias, drenos de escoamento, canaletas, blocos de cimento, urnas de cemitério, folhas de plantas, tocos e bambus, buracos de árvores, além de outros locais em que a água da chuva é coletada ou armazenada.

É bom lembrar que o ovo do mosquito da dengue pode sobreviver até 450 dias, mesmo se o local onde foi depositado o ovo estiver seco. Caso a área receba água novamente, o ovo ficará ativo e pode atingir a fase adulta em um espaço de tempo entre 2 e 3 dias. Por isso é importante eliminar água e lavar os recipientes com água e sabão.

(Disponível em: <http://www.combateadengue.com.br/prevencao-da-dengue/>)

01. O texto acima tem como objetivo:

- a) Apresentar uma lista contendo apenas os locais que podem acumular água.
 - b) Informar quais são os sintomas da Dengue.
 - c) Conscientizar o leitor, informando atitudes para evitar a criação do *Aedes aegypti*.
 - d) Criticar as medidas tomadas pelo governo, pois são ineficientes.
-

02. Sobre o Texto 1, é INCORRETO o que se afirma em:

- a) A única forma de prevenir-se contra o mosquito da dengue é eliminando seus focos.
- b) Mesmo se o local estiver seco, o ovo depositado pode sobreviver.

c) As ações governamentais não são as únicas medidas para combater o mosquito.

d) O mosquito prefere deixar seus ovos em água limpa.

03. Assinale a alternativa em que há erro de concordância:

- a) O mosquito *Aedes aegypti* vive até 450 dias.
 - b) Locais como folhas de plantas, tocos e bambus também precisam de vistoria.
 - c) Para evitar o nascimento do mosquito, todos devem colaborar.
 - d) É preciso manter fechado qualquer recipiente que acumule água.
-

04. No trecho: “Então, a dica é manter recipientes, como caixas d'água, barris, tambores tanques e cisternas, devidamente fechados.”, no trecho sublinhado, o emprego da vírgula tem como função:

- a) Estética, para não ficar um acúmulo de palavras.
 - b) Separar elementos com a mesma função sintática.
 - c) Destacar cada termo para o leitor.
 - d) Separar elementos, pois não são complementares.
-

05. Assinale a alternativa em que a classificação do termo em destaque da oração está correta:

- a) Por isso é importante eliminar água e lavar os recipientes com água e sabão. (Sujeito)
 - b) A população precisa colaborar para interromper o ciclo de transmissão e contaminação. (Adjunto Adverbial)
 - c) O ovo ficará ativo e pode atingir a fase adulta em um espaço de tempo entre 2 e 3 dias. (Predicativo do Sujeito)
 - d) A regra básica é não deixar a água, principalmente limpa, parada em qualquer tipo de recipiente. (Núcleo do Sujeito)
-

QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. De um número qualquer é retirado 10%. Do que sobra é retirado mais 10%. Do restante, mais 10% são retirados. Após todas essas retiradas, sobrarão:

- a) 70%
 - b) 71%
 - c) 72,9 %
 - d) 60%
-

07. Realize a operação: $[(-12)+(+15)]^2 : (-3)$.

Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto:

- a) +3.
 - b) -3.
 - c) +1.
 - d) -1.
-

08. Seu Lobato cria cavalos e galinhas em sua chácara. Multiplicando o número de cavalos por quatro e somando nove, obtém-se o número de galinhas existente na chácara. Sabendo-se que a soma de todos os animais é igual a 79, quantas são as galinhas?

- a) 14.
 - b) 24.
 - c) 70.
 - d) 65.
-

09. No Brasil, no ano de 2014, os setores industrial e comercial consumiram, juntos, 250.000GWh de energia. Sabendo que o consumo do setor industrial correspondeu ao dobro do consumo do setor comercial, mais 40.000GWh, quantos GWh de energia foram consumidos pelo setor comercial brasileiro em 2014?

- a) 70.000.
 - b) 180.000.
 - c) 210.000.
 - d) 140.000.
-

10. Um retângulo tem 135 cm² de área. Se um de seus lados mede 9 cm, quanto mede o outro lado desse retângulo?

- a) 12 cm.
 - b) 14 cm.
 - c) 15 cm.
 - d) 17 cm.
-

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Em uma placa mãe, os slots denominados SATA (Serial ATA) são utilizados para conectar que tipo de dispositivo?

- a) Disco rígido.
 - b) Placa de vídeo.
 - c) Memória RAM.
 - d) Periféricos externos de comunicação.
-

12. Uma intranet é uma rede privada, comumente utilizada em empresas, e seu formato básico consiste em redes locais conectadas. Dentre seus principais recursos podemos citar que:

- a) São projetadas exclusivamente para conectar clientes externos utilizando a internet pública.
- b) Tem o propósito de compartilhar informações e recursos computacionais que a empresa possui.

c) Transmite a informação utilizando exclusivamente a tecnologia de baixo custo e curto alcance denominada Bluetooth.

d) São pouco utilizadas devido às constantes falhas de segurança.

13. "Trata-se de um padrão de código aberto que estabelece um canal de comunicação seguro, com o objetivo de impedir a interceptação de informações na World Wide Web". A descrição refere-se a:

- a) FTP.
 - b) SSL.
 - c) SMTP.
 - d) URL.
-

14. "É responsável por emitir certificados que serão utilizados para verificar a identidade de uma pessoa ou dispositivo". A descrição refere-se a:

- a) Autoridade de certificação.
 - b) Certificado digital.
 - c) Assinatura digital.
 - d) Criptografia.
-

15. "É um programa de computador utilizado para adicionar funções a softwares maiores e mais complexos para execução de uma funcionalidade específica, geralmente para garantir a compatibilidade entre tecnologias". A descrição refere-se a:

- a) Navegador.
 - b) Phishing.
 - c) Cookies.
 - d) Plug in.
-

QUESTÕES 16A40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Paciente, 46 anos de idade, internado na clínica médica, foi avaliado pelo auxiliar de enfermagem que, em suas atribuições de cuidado verificou os sinais vitais do mesmo, encontrando os seguintes valores: Pulso apical (P = 70bpm), Temperatura axilar (T = 38°), Pressão Arterial (PA= 130/80mmHg), Respiração (R:30 inc/min). Estas condições descrevem que o paciente apresenta:

- a) Normocárdico, afebril, hipertenso, eupneico.
 - b) Taquicardia, hipertermia, hipotenso, bradipneico.
 - c) Bradicardia, febre, hipertenso, taquipneico.
 - d) Normocárdico, febre, normotenso, taquipneico.
-

17. Em relação ao Enema, assinale a alternativa correta:

- a) O processo de lavagem intestinal é também denominado enteroclistma ou clister.

- b) A posição mais comum na qual o paciente deve ficar para realização do Enema é de cefalodeclic.
- c) A solução a ser infundida no paciente deve ser fria, a fim de evitar vasodilatação.
- d) A sonda deve ser introduzida no ânus rapidamente cerca de 25 a 30 cm no adulto.
-

18. Uma gestante procurou a Unidade Básica de Saúde relatando estar passando mal. Ao ser avaliada, constatou-se que a mesma apresentava hipertensão, edema de membros inferiores, sangramento vaginal e dores de cabeça. Estes sintomas durante a gestação sugerem uma:

- a) Diabetes gestacional.
- b) Pré-eclâmpsia.
- c) Epilepsia.
- d) Hipertensão crônica.
-

19. A ação isolada mais importante no controle de infecções em serviços de saúde é a lavagem das mãos. O nome técnico utilizado para este procedimento é:

- a) Desinfestação.
- b) Esterilização.
- c) Degermação.
- d) Fumigação.
-

20. Assinale a alternativa que contenha uma parasitose que a gestante positiva pode transmitir ao feto, sendo necessários exames específicos para acompanhamento de pré natal.

- a) Ascariíase.
- b) Toxoplasmose.
- c) Brucelose.
- d) Ancilostomose.
-

21. Úlcera por pressão é uma lesão na pele e/ou nos tecidos ou estruturas subjacentes; acomete principalmente pacientes idosos e acamados, com dificuldade de mobilização. A partir disso, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma medida recomendada para a prevenção de úlceras por pressão.

- a) Deve-se manter os lençóis secos, sem vincos e sem restos alimentares.
- b) Deve-se realizar mudança de decúbito conforme protocolos institucionais.
- c) Deve-se hidratar a pele do paciente mantendo-a sempre úmida a fim de evitar lesões por ressecamento.
- d) Deve-se utilizar superfícies de suporte e alívio da carga mecânica para minimizar os efeitos do excesso de pressão causado pela imobilidade, como o uso de almofadas, travesseiros ou coxins apropriados.
-

22. Uma criança nascida com 40 semanas de gestação é considerada:

- a) A termo.
- b) Prematuro.
- c) Pós-termo.
- d) Intratermo.
-

23. O auxiliar de enfermagem foi designado para realizar higienização de um paciente que apresentou episódios de vômito com sangue. Qual termo técnico deve ser utilizado para registrar o episódio nas anotações de enfermagem:

- a) Epistaxe.
- b) Hematúria.
- c) Hematêmese.
- d) Melena.
-

24. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 setembro de 1990, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – SUS, obedecem alguns princípios, EXCETO:

- a) Sigilo absoluto de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo usuário.
- b) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- c) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- d) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
-

25. O paciente idoso chegou à Unidade Básica de Saúde referindo sentir sede constante, visão turva, fome excessiva, perda de peso, além de polaciúria. Esses sinais e sintomas sugerem que o paciente esteja com:

- a) Hipertensão.
- b) Insuficiência Cardíaca.
- c) Obesidade.
- d) Diabetes.
-

26. Ao presenciar uma crise epilética, o que você, como profissional da saúde, deveria fazer?

- a) Conter a vítima usando técnicas adequadas e oferecer água devido ao refluxo.
- b) Conter a vítima e puxar a língua da mesma para que esta não enrole causando asfixia.
- c) Afastar objetos próximos à vítima, proteger a cabeça e posicioná-la lateralmente.
- d) Afastar objetos próximos à vítima, tentar acordá-la e manter a mesma sentada para evitar o refluxo.

27. De acordo com a Resolução COFEN nº 311/2007 que aprova a reformulação do código de ética dos profissionais de enfermagem, são responsabilidades e deveres destes profissionais todas as afirmações abaixo, EXCETO:

- a) Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem.
- b) Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei.
- c) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, pleiteando vantagens pessoais não abusivas.
- d) Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida.

28. Uma das atribuições do auxiliar de enfermagem é auxiliar no preparo do paciente para realização de diversos exames, posicionando-o de diferentes maneiras. Assinale a alternativa correta em relação ao posicionamento e sua descrição.

- a) Posição de Fowler: o paciente fica deitado com o abdômen para baixo e os braços estendidos para frente apoiados em talas.
- b) Posição de Litotomia: o paciente é colocado em decúbito dorsal, as coxas são bem afastadas uma das outras e flexionadas sobre o abdômen utilizando suportes para as pernas (perneiras).
- c) Posição de Trendelenburg: o paciente deve ficar em decúbito ventral com os braços ao longo do corpo e a cabeça deve estar mais alta que o nível dos pés.
- d) Posição de Kraske ou canivete: o paciente fica em decúbito dorsal, com as pernas e pés acima do nível da cabeça.

29. Em relação ao período pós-operatório, avalie as afirmações a seguir.

- I) A assistência de enfermagem durante o período pós-operatório imediato concentra-se em intervenções destinadas a prevenir ou tratar complicações.
- II) O pós-operatório é o período durante o qual se observa e se assiste a recuperação de pacientes em pós-anestésico e pós "stress" cirúrgico.
- III) A Unidade de Pós-Operatório (UPO) tem por principal objetivo atender aos pacientes vindos da Unidade de Terapia Intensiva, Pronto Socorro e Ambulatório de Especialidades que foram submetidos a cirurgias eletivas - de uma única ou de várias especialidades.

IV) Durante a internação do paciente na unidade de Pós-Operatório não se deve orientar ou esclarecer dúvidas do paciente quanto seu estado de saúde, para que o mesmo não fique preocupado, ansioso e venha a ter alterações dos sinais vitais.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV.
- b) II e IV somente.
- c) I e III somente.
- d) I e II somente.

30. O método da tricotomia consiste na remoção de pelos da área circunscrita à incisão operatória com auxílio de dispositivos cortantes, na fase pré-operatória. As inconformidades na realização desse procedimento podem resultar em Eventos Adversos, dentre eles a infecção do sítio cirúrgico. Em relação a esse procedimento, está correto o que se afirma em:

- a) Quando recomendada a tricotomia, essa deve ser feita com até duas horas antes da cirurgia.
- b) Pacientes suscetíveis a sangramentos devem utilizar barbeador com lâminas, evitando os elétricos.
- c) A raspagem deve ser feita em direção contrária ao crescimento do pelos.
- d) A tricotomia para procedimentos cirúrgicos deve ser feita com, no mínimo, 24 horas de antecedência.

31. Das alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO faz parte dos princípios que regem a organização do Sistema Único de Saúde:

- a) Regionalização.
- b) Informatização.
- c) Participação dos cidadãos.
- d) Complementaridade do Setor Privado.

32. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, a doença evitável pela vacina BCG, bem como a via de administração correta desta vacina:

- a) Tétano; via subcutânea.
- b) Varicela; via intradérmica.
- c) Hanseníase; via intramuscular.
- d) Tuberculose; via intradérmica.

33. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem, o Auxiliar de Enfermagem exerce diversas atividades de nível médio, EXCETO:

- a) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas.
- b) Executar ações de tratamento simples.

- c) Realizar planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.
 - d) Participar da equipe de saúde.
-

34. O médico prescreveu 20mg de gentamicina IM. Na unidade temos ampola de 60mg/1,5ml. Quantos ml devem ser administrados?

- a) 0,5 ml.
 - b) 1,0 ml.
 - c) 1,5 ml.
 - d) 2,0 ml.
-

35. Para um paciente diabético foi prescrito 20UI de insulina NPH. Na unidade temos frasco com 100 UI/ml e seringas de 3ml. Com base nisso, quanto deve ser aspirado?

- a) 2,0 ml.
 - b) 0,2 ml.
 - c) 2,5ml.
 - d) 1,0 ml.
-

36. _____ é um sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, após o nascimento, permanece ao lado de sua mãe durante 24 horas, no mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Esse sistema se dá sob a orientação e supervisão _____, para a prestação integral de cuidados ao binômio mãe-filho.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, respectivamente:

- a) Sistema integrado, da equipe multiprofissional.
 - b) Alojamento conjunto, somente da equipe de enfermagem.
 - c) Alojamento conjunto, de equipe multiprofissional.
 - d) Sistema integrado, da equipe médica.
-

37. Na suspeita de uma Parada Cardiorrespiratória, além da responsividade (avaliação do nível de consciência), devemos checar a circulação do paciente que é feita através do pulso:

- a) Braquial.
 - b) Radial.
 - c) Carotídeo.
 - d) Poplíteo.
-

38. A Central de Material e Esterilização (CME) é a área responsável pela limpeza e processamento de artigos e instrumentais médico-hospitalares. São funções do auxiliar de enfermagem na CME, EXCETO:

- a) Receber, limpar e organizar os artigos.
 - b) Preparar e esterilizar os artigos e instrumentais cirúrgicos.
 - c) Guardar e distribuir todos os artigos esterilizados.
 - d) Prever os materiais necessários para prover as unidades consumidoras.
-

39. São responsabilidades e deveres dos profissionais de enfermagem, EXCETO:

- a) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolatividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade.
 - b) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
 - c) Privar o COREN e os órgãos competentes, dos fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional.
 - d) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
-

40. É de extrema importância que os profissionais da área de saúde, incluindo os auxiliares de enfermagem, saibam atuar frente a uma emergência traumática. Portanto em relação às queimaduras avalie as afirmativas abaixo e responda:

- I. Queimaduras de 1º Grau envolvem a primeira e segunda camadas da pele, respectivamente a epiderme e a derme. Localmente é possível visualizar pequenas bolhas com líquido, denominados flictenas.
- II. São causas de queimaduras o fogo, radiação, substância química e eletricidade.
- III. Nas queimaduras de 3º grau com superfície corporal queimada inferior a 10% o socorrista deve retirar os tecidos ou objetos que estejam aderidos na ferida, enrolar a região afetada com pano limpo e seco e levar a vítima ao pronto socorro mais próximo.
- IV. Vítimas de eletrocussão podem apresentar: obstrução parcial ou total das vias aéreas, queimaduras locais, convulsões e alteração do ritmo cardíaco.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV
- b) I e III somente
- c) II e IV somente
- d) I e II somente

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					