



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
**EDITAL: Nº 002/2016**  
**DATA DA PROVA: 03/04/2016**

**CARGO:**  
**ENFERMEIRO**  
**(NÍVEL SUPERIOR)**

**Língua Portuguesa:** Questões 01 a 08; **Matemática:** Questões 09 a 11;  
**Conhecimentos Gerais:** Questões 12 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

**Identificação do candidato**

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

## QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA

---

01. Considere os seguintes versos de Luís de Camões, extraídos de sua obra *Os Lusíadas*:

*“Que cidade tão forte porventura  
Haverá que resista, se Lisboa  
Não pôde resistir à força dura  
Da gente cuja fama tanto voa?”*

Assinale a alternativa que apresenta uma expressão utilizada pelo autor em sentido figurado:

- a) Cidade.
  - b) Gente.
  - c) Fama.
  - d) Voa.
- 

02. Leia o verso abaixo, escrito por Augusto dos Anjos, e assinale a alternativa que aponta o termo que exerce nele a função sintática de núcleo do sujeito:

*“Vulcão da bioquímica fogueira  
Destruiu-me todo o orgânico fastígio”*

- a) Fastígio.
  - b) Fogueira.
  - c) Orgânico.
  - d) Vulcão.
- 

03. Assinale a alternativa que indica corretamente a conjugação do verbo SORRIR na primeira pessoa do plural do pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo:

- a) Sorrira.
  - b) Sorríamos.
  - c) Sorríeis.
  - d) Sorríramos.
- 

04. Indique a alternativa em que o uso da acentuação indicativa de crase NÃO está empregada de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa:

- a) À meia-noite, houve uma grande confusão.
  - b) Naquele dia, os inimigos estiveram face à face.
  - c) O funcionário deverá estar sempre à disposição da empresa.
  - d) Quando cheguei à Salvador, contava com vinte anos de idade.
- 

05. Considere a estrofe abaixo, de autoria do poeta Luís de Camões, e assinale a alternativa que indica **SOMENTE** palavras que nela exercem a função gramatical de adjetivo:

*“As armas e os barões assinalados,  
Que da ocidental praia lusitana,  
Por mares nunca de antes navegados,  
Passaram ainda além da Taprobana,  
Em perigos e guerras esforçados,  
Mais do que prometia a força humana,  
E entre gente remota edificaram  
Novo Reino, que tanto sublimaram”.*

- a) armas, barões, praia, mares, perigos, guerras, força, gente e reino.
  - b) assinalados, ocidental, lusitana, navegados, esforçados, humana e remota.
  - c) barões, ocidental, nunca, além, perigos, guerras, força, remota e sublimaram.
  - d) ocidental, praia, perigos, guerras, esforçados, remota, novo e tanto.
- 

06. Escolha a alternativa que contém a melhor definição de “crase”:

- a) Acento agudo que expressa a tonicidade das sílabas.
  - b) Acentuação destinada a marcar a aglutinação ou separação de palavras.
  - c) Contração da preposição “a” com o artigo “a”, ou com certos pronomes.
  - d) Na gramática, indica a fusão de duas ou mais consoantes em uma só.
- 

07. Leia a estrofe abaixo, escrita por Gregório de Matos, e escolha a alternativa que melhor expressa a interpretação de seu sentido:

*“O prudente varão há de ser mudo,  
Que é melhor neste mundo, mar de enganos,  
Ser louco c’os demais, que só, sisudo”.*

- a) Segundo o poeta, uma característica deste mundo é a sua equidade.
  - b) A loucura, para os loucos, é prudência, pois os torna isentos dos enganos.
  - c) No mundo atual, a sensatez de uns poucos compensa a loucura de muitos.
  - d) Perante a condição humana, é preferível silenciar a razão do que viver solitário.
- 

08. Leia a seguinte estrofe assinada por Álvares de Azevedo, em seu poema “Adeus, meus sonhos!”:

*“Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro!  
Não levo da existência uma saudade!  
E tanta vida que meu peito enchia  
Morreu na minha triste mocidade!”*

Assinale a alternativa que apresenta um termo que melhor descreve o sentimento expresso pelo poeta:

- a) Contentamento.
- b) Melancolia.
- c) Otimismo.
- d) Sagacidade.

#### QUESTÕES 09 A 11 - MATEMÁTICA

---

09. A décima quinta parte do número  $3^5 + 2^{10} (2 * 2^9)$  está entre:

- a) 50000 e 58800
  - b) 67500 e 67850
  - c) 67900 e 70000
  - d) Acima de 71000
- 

10. A solução da equação  $\frac{x-3}{2} = 2 \cdot x + 3$  é:

- a) 2
  - b) -2
  - c) -3
  - d) -9
- 

11. Para abrir uma empresa, dois sócios contraíram uma dívida por meio de empréstimo.  $\frac{1}{7}$  da dívida do sócio A corresponde a  $\frac{3}{49}$  da dívida do sócio B. O sócio A pagou  $\frac{3}{9}$  do valor de sua dívida. O valor que os sócios ainda devem, uma vez que, o total do empréstimo contraído pelos dois sócios, sem juros, fora de R\$3.500,00, está entre:

- a) R\$2150,00 e R\$2500,00
  - b) R\$3000,00 e R\$3250,00
  - c) R\$2700,00 e R\$2859,00
  - d) R\$3300,00 e R\$3350,00
- 

#### QUESTÕES 12 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

---

12. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) é uma organização internacional que busca coordenar a política petrolífera dos seus países membros. Dentre os seus membros fundadores, há apenas um país latino-americano, cuja economia é, ainda hoje, centralizada na exploração e exportação de petróleo. Qual é este país?

- a) Brasil.
- b) Cuba.
- c) Paraguai.
- d) Venezuela.

13. O euro é atualmente a moeda única de dezenove países da União Europeia. A criação dessa moeda representou um estágio importante no processo da integração europeia. A esse respeito, assinale a alternativa que indica um Estado que, embora membro da União Europeia, não adotou o euro como moeda oficial:

- a) Alemanha.
  - b) França.
  - c) Portugal.
  - d) Reino Unido.
- 

14. O atual presidente dos Estados Unidos da América é Barack Obama, representante do Partido Democrata. Nas eleições presidenciais de 2008 e 2012, Barack Obama derrotou nas urnas, respectivamente, os seguintes candidatos republicados:

- a) Bill Clinton e George Bush.
  - b) George Bush e Al Gore.
  - c) Mitt Romney e John McCain.
  - d) Sarah Palin e Hillary Clinton.
- 

#### QUESTÕES 15A30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

15. Em 1920 ocorreram os primeiros cursos de enfermeiras visitadoras, idealizados pela Cruz Vermelha e pelo Departamento Nacional de Saúde Pública, no Rio de Janeiro. Dentre os acontecimentos que precederam a criação dos cursos, destacam-se a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e duas outras doenças infecto contagiosas que contribuíram simultaneamente para afetar a saúde da população no Rio de Janeiro. Assinale a alternativa correta que corresponde a essas doenças infecto contagiosas que atingiram o Rio de Janeiro nesta época.

- a) Tuberculose e Hanseníase.
  - b) Tuberculose e gripe H1N1.
  - c) Tuberculose e Gripe Espanhola.
  - d) Tuberculose e Leptospirose.
- 

16. Define-se como o conjunto de operações com objetivo de eliminar microrganismos patogênicos na forma vegetativa, com exceção de esporos bacterianos, presente nas superfícies inertes, mediante a aplicação de agentes químicos e físicos. Assinale a alternativa que representa a definição do enunciado.

- a) Esterilização.
- b) Desinfecção.
- c) Anti-sepsia.
- d) Assepsia.

17. O traumatismo cranioencefálico (TCE) é uma lesão decorrente de algum trauma na região do encéfalo. São lesões graves e o atendimento de urgência é de extrema importância, vital para a vítima. Sobre o TCE assinale a alternativa correta.

a) De acordo com a classificação das lesões, as lesões leves são caracterizadas por períodos médios de inconsciência, podendo durar por uma hora ou mais. Ocorre sonolência por até uma semana após o trauma, sendo comum agitação, queixas de tontura e cefaléia.

b) As fraturas de base de crânio geralmente não são visualizadas em radiografias comuns, como o raio X. No exame físico imediato e local, a vítima pode apresentar os seguintes sinais: rinorreia, "olhos de guaxinim", sinal de duplo anel, sinal de Battle, otorreia ou otoliquorreia.

c) Sinal de duplo anel é quando há a presença de liquor e sangue no nariz e ouvidos. Pode ser realizado o teste do lenço de papel para ter certeza: o lenço de papel em contato com a secreção drenada, forma um anel central de liquor e ao redor um anel de sangue.

d) Na utilização da escala de coma de Glasgow (GCS), um paciente que apresenta GCS com escore 15 apresenta: abertura ocular com estímulo verbal, melhor resposta motora localizando a dor e melhor resposta verbal orientado.

18. A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) é a incapacidade do coração de bombear sangue suficiente para satisfazer às necessidades de oxigênio e nutrientes por partes dos tecidos. A enfermeira é responsável por avaliar os efeitos benéficos e deletérios do tratamento medicamentoso deste paciente. Há várias ações de enfermagem que podem avaliar a eficácia terapêutica, sobre isso, assinale a alternativa incorreta:

a) Monitorar a frequência de pulso e pressão arterial, e assegurar-se que o paciente não se torne hipertenso a partir da desidratação.

b) Manter um registro do que foi ingerido e eliminado para manter identificado se ocorre um equilíbrio negativo (maior débito que a ingesta).

c) Avaliar os sintomas de sobrecarga hídrica (ortopnéia, dispnéia paroxística noturna e dispnéia aos esforços).

d) Examinar o turgor cutâneo e as mucosas para sinais de desidratação. Determinar o grau de distensão venosa jugular.

19. A aspiração de vias aéreas tem como objetivo desobstruir e melhorar as trocas gasosas do paciente. Analise as alternativas referentes aos cuidados de enfermagem na realização dessa técnica:

I – O uso de instilação com soro fisiológico para fluidificar secreções deve ser limitado a casos de rolhas e obstrução que não se reverta somente com aspiração. Neste caso, instila-se 1 ml de SF 0,9% e aspira-se imediatamente.

II - O funcionário deve utilizar máscara facial e óculos de proteção para proceder à aspiração, visando a proteção pessoal.

III - A aspiração das vias aéreas com técnica asséptica e a higiene oral adequada previnem infecções do trato respiratório.

IV - O calibre da sonda de aspiração não deve ser superior à metade do diâmetro da cânula endotraqueal ou de traqueostomia.

a) Apenas as alternativas II e III estão corretas.

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.

c) Apenas as alternativas II, III, IV estão corretas.

d) Todas as alternativas estão corretas.

20. A icterícia constitui-se em um dos problemas mais frequentes no período neonatal e corresponde à expressão clínica da hiperbilirrubinemia. Na prática, 98% dos RN apresentam níveis séricos de bilirrubina indireta acima de 1mg/dL durante a primeira semana de vida, o que, na maioria das vezes, reflete a adaptação neonatal ao metabolismo da bilirrubina, é a chamada hiperbilirrubinemia fisiológica. Por vezes, a hiperbilirrubinemia indireta decorre de um processo patológico. Sobre essa patologia é incorreto afirmar que:

a) Hiperbilirrubinemia é definida como a concentração sérica de bilirrubina indireta (BI) maior que 1,5mg/dL, ou de bilirrubina direta (BD) maior que 1,5mg/dL, desde que esta represente mais que 10% do valor de bilirrubina total (BT).

b) A icterícia por hiperbilirrubinemia indireta apresenta progressão céfalo-caudal. Em RN a termo, com icterícia somente na face (zona 1) está associada a valores de BI de 4 a 8mg/dL; e a presença de icterícia desde a cabeça até a cicatriz umbilical (zona 2) corresponde a valores desde 5 até 12mg/dL. Já os RN a termo com icterícia até os joelhos e cotovelos (zona 3) podem apresentar BI superior a 15mg/dL.

c) O aparecimento de icterícia nas primeiras 48-72 horas de vida alerta para a presença de doença hemolítica hereditária ou adquirida. Entre essas doenças hemolíticas hereditárias destacam-se: Incompatibilidade sanguínea Rh, Incompatibilidade ABO, Mãe O com RN A ou B, e Antígenos eritrocitários irregulares.

d) Idade gestacional entre 35 e 36 semanas, independentemente do peso ao nascer, é considerado um dos fatores de risco mais importantes para hiperbilirrubinemia significativa. Esses RN possuem capacidade diminuída de conjugação hepática da bilirrubina e apresentam dificuldade na sucção e deglutição para manter uma oferta adequada de leite materno.

---

21. No tratamento de problemas ortopédicos, a tração é usada principalmente como uma prescrição em curto prazo até que outras modalidades de tratamento sejam possíveis. A tração é a aplicação de uma força de tração sobre uma parte do corpo. A tração esquelética é aplicada diretamente no osso, esse método de tração é usado com maior frequência para tratar fratura de fêmur, da tíbia e do úmero. Sobre a assistência de enfermagem ao paciente com tração esquelética por fratura de fêmur, assinale a alternativa incorreta.

a) Deve-se manter o alinhamento do corpo do paciente na tração de acordo com a prescrição, visando promover uma linha de tração efetiva.

b) A incisão no local da inserção do pino deve ser observado para sinais de infecção. Espera-se drenagem serosa leve no local do pino. Sinais como dor, rubor, calor e drenagem purulenta no local da tração devem ser avaliados.

c) Encorajar o paciente a realizar os exercícios ativos de extensão-flexão do tornozelo e a contração isométrica dos músculos da panturrilha (exercício de bombeamento da panturrilha) a fim de diminuir a estase venosa.

d) Os pesos da tração esquelética devem ser removidos sempre que houver necessidade do paciente sair do leito, realizar exames de imagens e para descanso do membro operado.

---

22. A Leptospirose é uma doença causada por leptospiros patogênicas transmitidas pelo contato com urina de animais infectados, ou água e lama contaminadas pela bactéria, sendo que os principais reservatórios são os roedores. O homem, infecta-se ao entrar em contato com a urina de animais infectados de modo direto ou indireto, por meio do contato com água, lama ou solo contaminados. Em situações de desastres naturais, como nas enchentes, indivíduos ou grupos de pessoas que entraram em contato com lama ou água de enchente podem se infectar e manifestar sintomas da doença. Assinale a alternativa em que a medida para situação de desastres naturais está correta.

a) Divulgar informes sobre a necessidade de avaliação médica para todo indivíduo exposto à enchente que apresente febre, mialgia, cefaléia ou outros sintomas clínicos no período de até 120 dias após o contato com lama ou água de enchente.

b) Manter vigilância ativa para identificação oportuna de casos suspeitos de Leptospirose, tendo em vista que o período de incubação da doença pode ser de 1 a 30 dias (média de 5 a 14 dias após exposição).

c) Colher sorologia para Leptospirose de todos os pacientes que tiveram contato com lama ou água de enchentes até 10 dias após o contato.

d) O uso de quimioprofilaxia para um grande contingente populacional é indicado pelo Ministério da Saúde como medida de prevenção em saúde pública em casos de exposição populacional em massa por ocasião de desastres naturais como enchentes.

---

23. A doença hemolítica perinatal (DHP) caracteriza-se pela hemólise fetal, com suas múltiplas e graves repercussões sobre a vitalidade do feto. É decorrente da incompatibilidade sanguínea materno-fetal, em que anticorpos maternos atravessam a barreira placentária e agem contra antígenos eritrocitários fetais. Ocorre, neste caso, uma reação antígeno-anticorpo que promove a hemólise eritrocitária. Em relação à assistência para prevenção da DHP, assinale a alternativa correta:

a) Solicitar tipagem sanguínea com definição do fator Rh para todas as gestantes. Caso se identifique fator Rh negativo, deve-se pesquisar a presença do anticorpo anti-D, por meio do teste de Coombs indireto.

b) Todas as gestantes com Rh negativo não sensibilizadas (Coombs indireto negativo) devem receber 300mcg de imunoglobulina anti-D nas primeiras 12 horas após o parto de um recém nascido com Rh positivo e Coombs direto negativo.

c) É indicada imunoglobulina, dentro de 12 horas, após abortamento, gestação ectópica, gestação molar, sangramento vaginal ou após procedimentos invasivos (amniocentese, biópsia de vilos coriônicas, cordocentese) quando o pai é Rh+ e a mãe é Rh-.

d) Com o objetivo de proteger as gestações futuras, promove-se, na gestante com Rh negativo, a pesquisa do grupo sanguíneo e do fator Rh no sangue do recém-nascido, assim como o teste de Coombs direto. Se o recém-nascido for Rh positivo e seu Coombs direto for positivo, a mãe deverá receber a imunoglobulina protetora.

---

24. A administração de medicamentos é uma competência da enfermagem, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem traz aspectos que direcionam a atuação frente à execução do preparo e da administração dos medicamentos. Sobre os cuidados de enfermagem para a administração de medicamentos, assinale a alternativa incorreta:

a) O profissional de enfermagem deve recusar-se a executar prescrição medicamentosa, em que não constem a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de emergência.

b) Em todo preparo de medicamentos, deve-se seguir os 7 certos, são eles: 1- prescrição certa, 2- validade do medicamento certo, 3- cliente certo, 4- medicação certa, 5- dose certa, 6- via de administração certa, 7- hora certa.

c) Para administração de comprimidos por sonda gástrica ou enteral, o mesmo deve ser diluído e aspirado em seringa de 10 ou 20 ml. Após a administração do medicamento, a sonda deve ser lavada com água filtrada em seringa de 10 ou 20 ml em bolus, evitando sua obstrução.

d) Para a administração de medicamentos via intradérmica, realizar a aplicação com agulha 13x4,5 formando um ângulo de 45º sobre a pele, introduzindo toda a agulha, aplique o medicamento de forma lenta e suave, observando a formação de pápula.

---

25. A Norma Operacional Básica do SUS 01/93 (NOB/SUS 01/93) foi editada pela Portaria GM/MS nº 545, de 20 de maio de 1993. Formalizou os princípios aprovados na 9ª Conferência Nacional de Saúde (realizada em 1992), que teve como tema central “a municipalização é o caminho”, e desencadeou um amplo processo de municipalização da gestão com habilitação dos municípios nas condições de gestão criadas (incipiente, parcial e semiplena). Sobre a NOB/SUS 01/93, assinale a alternativa incorreta:

a) A NOB 01/93 estabeleceu um processo flexível, gradual e negociado, para assegurar viabilidade política à execução das mudanças operacionais necessárias, criando diferentes fases para a habilitação dos municípios, respeitando suas condições técnico operacionais.

b) Foram constituídas na esfera estadual a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) que é formada paritariamente por representantes da Secretaria Estadual de Saúde e da entidade de representação do conjunto dos secretários municipais da saúde do estado.

c) Caberia, na condição de gestão semiplena, aos municípios assumir a completa responsabilidade sobre a gestão da prestação de serviços: o planejamento, cadastramento, contratação, controle e pagamento de prestadores ambulatoriais e hospitalares, públicos e privados.

d) Caberia, na condição de gestão parcial, aos estados coordenar, em seu âmbito, as ações de vigilância epidemiológica e sanitária, as ações ligadas à saúde do trabalhador, os hemocentros e a rede de laboratórios de saúde pública, e os serviços de urgência e emergência, assim como os transportes intermunicipais no nível de atenção terciária.

---

26. Conforme a Lei 8080/90, a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, e, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, é exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. Define também a competências de cada uma dessas esferas de governo. Em relação às competências no âmbito da direção nacional do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta:

a) Prestar cooperação financeira nas políticas formalizadas e implementadas pela direção estadual: de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho.

b) Fiscalizar as normas regulamentadas pelos Estados para regularizar as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde.

c) Executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.

d) Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde; acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde (SUS); prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde.

---

27. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da população, os interesses do profissional e de sua organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os trabalhadores de Enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem riscos e danos e acessível a toda população. Sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem assinale a alternativa correta:

a) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres, proibições e remunerações pertinentes à conduta ética dos profissionais de Enfermagem.

b) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração apenas a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da população, e está centrado na pessoa, família e coletividade.

c) O profissional de enfermagem participa, como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde da população e da defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais.

d) Cabe ao profissional de enfermagem garantir a continuidade da Assistência de Enfermagem em condições que ofereçam segurança, exceto em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria.

---

28. A Febre de Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya, da família *Togaviridae* e do gênero *Alphavirus*. A viremia persiste por até 10 dias após o surgimento das manifestações clínicas. Os sintomas são clinicamente semelhantes aos da dengue. A principal manifestação clínica que a difere da dengue são as fortes dores nas articulações. Além dessa fase inicial, pode evoluir em duas etapas subsequentes: fase subaguda e crônica. Sobre a Febre de Chikungunya, assinale a alternativa correta.

a) Estudos mostram que 30% dos indivíduos infectados pelo vírus Chikungunya desenvolvem sintomas, sendo assim, 70% dos indivíduos apresentam infecção assintomática, conseqüentemente, o número de pacientes que necessitarão de atendimento é baixa.

b) As principais complicações da Febre de Chikungunya são: encefalopatia, convulsões, síndrome hiperálgica, insuficiência cardíaca, miocardite, eventos tromboembólicos, púrpura, dermatose bolhosa, insuficiência respiratória, insuficiência hepática, insuficiência renal, manifestações hemorrágicas, hepatite fulminante, vasculites, pneumonia, paralisia facial, descompensação de alguma doença pré-existente e óbito.

c) Mães que adquirem Chikungunya no período intraparto podem transmitir o vírus a recém-nascidos por via transplacentária. A taxa de transmissão, no período perinatal, pode chegar até 85%, resultando em formas graves dos neonatos em apenas 10%.

d) O diagnóstico diferencial da Febre de Chikungunya é feito com outras doenças febris agudas associadas à artralgia. O clínico deve estar atento para causas potencialmente fatais e que exijam uma conduta medicamentosa específica imediata, como artrite séptica. Não há até o momento exames laboratoriais que confirmem a infecção pela Febre de Chikungunya, o diagnóstico é basicamente clínico-epidemiológico.

---

29. Sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, com base na disciplina da matéria prevista na Lei Orgânica do Município de Céu Azul, assinale, abaixo, a alternativa correta:

a) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município.

b) Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

c) As contas do Município ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual não poderá, todavia, questionar-lhes a legitimidade.

d) O parecer prévio das contas do Município, elaborado pelo Tribunal de Contas é vinculante, obrigatório, portanto.

---

30. Assinale, abaixo, a alternativa que traduz de modo INCORRETO o conceito do termo:

a) Reversão é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

b) Readaptação é o aproveitamento do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

c) Disponibilidade é instituto que protege o servidor que ocupava cargo extinto ou declarado desnecessário, conferindo-lhe o direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

d) Estágio probatório corresponde ao período em que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito à avaliação de sua capacidade física e mental e de sua aptidão para o desempenho do cargo.

---

## GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30