



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
**EDITAL: Nº 002/2016**  
**DATA DA PROVA: 03/04/2016**

**CARGO:**  
**TÉCNICO EM FARMÁCIA**  
**(NÍVEL TÉCNICO)**

**Língua Portuguesa:** Questões 01 a 08; **Matemática:** Questões 09 a 11;  
**Conhecimentos Gerais:** Questões 12 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

**Identificação do candidato**

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

## QUESTÕES 01 A 08 - LÍNGUA PORTUGUESA

---

01. Considere os seguintes versos de Luís de Camões, extraídos de sua obra *Os Lusíadas*:

*“Que cidade tão forte porventura  
Haverá que resista, se Lisboa  
Não pôde resistir à força dura  
Da gente cuja fama tanto voa?”*

Assinale a alternativa que apresenta uma expressão utilizada pelo autor em sentido figurado:

- a) Cidade.
  - b) Gente.
  - c) Fama.
  - d) Voa.
- 

02. Leia o verso abaixo, escrito por Augusto dos Anjos, e assinale a alternativa que aponta o termo que exerce nele a função sintática de núcleo do sujeito:

*“Vulcão da bioquímica fogueira  
Destruiu-me todo o orgânico fastígio”*

- a) Fastígio.
  - b) Fogueira.
  - c) Orgânico.
  - d) Vulcão.
- 

03. Assinale a alternativa que indica corretamente a conjugação do verbo SORRIR na primeira pessoa do plural do pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo:

- a) Sorrira.
  - b) Sorríamos.
  - c) Sorríeis.
  - d) Sorríamos.
- 

04. Indique a alternativa em que o uso da acentuação indicativa de crase NÃO está empregada de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa:

- a) À meia-noite, houve uma grande confusão.
  - b) Naquele dia, os inimigos estiveram face à face.
  - c) O funcionário deverá estar sempre à disposição da empresa.
  - d) Quando cheguei à Salvador, contava com vinte anos de idade.
- 

05. Considere a estrofe abaixo, de autoria do poeta Luís de Camões, e assinale a alternativa que indica **SOMENTE** palavras que nela exercem a função gramatical de adjetivo:

*“As armas e os barões assinalados,  
Que da ocidental praia lusitana,  
Por mares nunca de antes navegados,  
Passaram ainda além da Taprobana,  
Em perigos e guerras esforçados,  
Mais do que prometia a força humana,  
E entre gente remota edificaram  
Novo Reino, que tanto sublimaram”.*

- a) armas, barões, praia, mares, perigos, guerras, força, gente e reino.
  - b) assinalados, ocidental, lusitana, navegados, esforçados, humana e remota.
  - c) barões, ocidental, nunca, além, perigos, guerras, força, remota e sublimaram.
  - d) ocidental, praia, perigos, guerras, esforçados, remota, novo e tanto.
- 

06. Escolha a alternativa que contém a melhor definição de “crase”:

- a) Acento agudo que expressa a tonicidade das sílabas.
  - b) Acentuação destinada a marcar a aglutinação ou separação de palavras.
  - c) Contração da preposição “a” com o artigo “a”, ou com certos pronomes.
  - d) Na gramática, indica a fusão de duas ou mais consoantes em uma só.
- 

07. Leia a estrofe abaixo, escrita por Gregório de Matos, e escolha a alternativa que melhor expressa a interpretação de seu sentido:

*“O prudente varão há de ser mudo,  
Que é melhor neste mundo, mar de enganos,  
Ser louco c’os demais, que só, sisudo”.*

- a) Segundo o poeta, uma característica deste mundo é a sua equidade.
  - b) A loucura, para os loucos, é prudência, pois os torna isentos dos enganos.
  - c) No mundo atual, a sensatez de uns poucos compensa a loucura de muitos.
  - d) Perante a condição humana, é preferível silenciar a razão do que viver solitário.
- 

08. Leia a seguinte estrofe assinada por Álvares de Azevedo, em seu poema “Adeus, meus sonhos!”:

*“Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro!  
Não levo da existência uma saudade!  
E tanta vida que meu peito enchia  
Morreu na minha triste mocidade!”*

Assinale a alternativa que apresenta um termo que melhor descreve o sentimento expresso pelo poeta:

- a) Contentamento.
- b) Melancolia.
- c) Otimismo.
- d) Sagacidade.

#### QUESTÕES 09 A 11 - MATEMÁTICA

---

09. A décima quinta parte do número  $3^5 + 2^{10} (2 * 2^9)$  está entre:

- a) 50000 e 58800
  - b) 67500 e 67850
  - c) 67900 e 70000
  - d) Acima de 71000
- 

10. A solução da equação  $\frac{x-3}{2} = 2 \cdot x + 3$  é:

- a) 2
  - b) -2
  - c) -3
  - d) -9
- 

11. Para abrir uma empresa, dois sócios contraíram uma dívida por meio de empréstimo.  $\frac{1}{7}$  da dívida do sócio A corresponde a  $\frac{3}{49}$  da dívida do sócio B. O sócio A pagou  $\frac{3}{9}$  do valor de sua dívida. O valor que os sócios ainda devem, uma vez que, o total do empréstimo contraído pelos dois sócios, sem juros, fora de R\$3.500,00, está entre:

- a) R\$2150,00 e R\$2500,00
  - b) R\$3000,00 e R\$3250,00
  - c) R\$2700,00 e R\$2859,00
  - d) R\$3300,00 e R\$3350,00
- 

#### QUESTÕES 12 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

---

12. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) é uma organização internacional que busca coordenar a política petrolífera dos seus países membros. Dentre os seus membros fundadores, há apenas um país latino-americano, cuja economia é, ainda hoje, centralizada na exploração e exportação de petróleo. Qual é este país?

- a) Brasil.
- b) Cuba.
- c) Paraguai.
- d) Venezuela.

13. O euro é atualmente a moeda única de dezenove países da União Europeia. A criação dessa moeda representou um estágio importante no processo da integração europeia. A esse respeito, assinale a alternativa que indica um Estado que, embora membro da União Europeia, não adotou o euro como moeda oficial:

- a) Alemanha.
  - b) França.
  - c) Portugal.
  - d) Reino Unido.
- 

14. O atual presidente dos Estados Unidos da América é Barack Obama, representante do Partido Democrata. Nas eleições presidenciais de 2008 e 2012, Barack Obama derrotou nas urnas, respectivamente, os seguintes candidatos republicanos:

- a) Bill Clinton e George Bush.
  - b) George Bush e Al Gore.
  - c) Mitt Romney e John McCain.
  - d) Sarah Palin e Hillary Clinton.
- 

#### QUESTÕES 15A30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

15. A griseofulvina é indicada para o tratamento de infecções micóticas da pele, couro cabeludo, pés e unhas, nos quais a terapia tópica é considerada imprópria ou falha. O frasco que dispomos na Farmácia Hospitalar é de 500 mg/ 5 mL. Porém, o paciente deverá tomar 100 mg do medicamento. Desta forma, quantos mL o paciente deverá tomar:

- a) 1,0 mL
  - b) 2,0 mL
  - c) 1,5 mL
  - d) 2,5 mL
- 

16. Em uma receita com prescrição de 60 cápsulas de Biotina de 500 mcg, a farmácia deverá realizar uma diluição de 1:100 do ativo para facilitar a pesagem. Dessa forma, qual quantidade de ativo diluído deverá ser pesado no total, para o aviamento correto da receita?

- a) 30,0 gramas.
  - b) 3,0 gramas.
  - c) 0,03 gramas.
  - d) 0,30 gramas.
- 

17. Formas farmacêuticas líquidas por via oral apresentam vantagens em relação às formas farmacêuticas sólidas, porém necessitam ser produzidas com qualidade e aceitabilidade adequadas. Em relação à forma farmacêutica líquida Elixir, assinale a alternativa correta:

- a) Solução destinada ao enxágue bucal, com ação sobre as gengivas e as mucosas da boca e da garganta.
  - b) Solução, contendo um ou mais princípios ativos, para aplicação na superfície cutânea.
  - c) Solução hidroalcoólica de sabor agradável e adoçado, contendo princípio(s) ativo(s) dissolvido(s).
  - d) Forma farmacêutica líquida límpida e homogênea, que contém um ou mais princípios ativos dissolvidos em um solvente adequado ou numa mistura de solventes miscíveis.
- 

18. O metotrexato é um medicamento utilizado no tratamento de algumas neoplasias (cânceres) e de algumas doenças não malignas. Em relação às contra indicações desse medicamento, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Hipersensibilidade ao metotrexato ou quaisquer excipientes da formulação. Aleitamento e insuficiência renal grave.
  - b) Aleitamento, gestação e insuficiência renal grave.
  - c) Alcoolismo, doença hepática alcoólica ou outra doença crônica do fígado.
  - d) Câncer pulmonar de células pequenas e câncer de cabeça e pescoço.
- 

19. O Lisinopril é indicado para o tratamento da hipertensão essencial e renovascular. Pode ser usado como monoterapia ou associado a outras classes de medicamentos anti-hipertensivos. Como todo medicamento, pode causar efeitos colaterais, que são reações não desejadas que o organismo apresenta quando toma-se determinados medicamentos. Das alternativas abaixo, quanto aos males que o Lisinopril pode causar nos pacientes, assinale a alternativa correta.

I- Reação comum: tontura, dor de cabeça, efeitos ortostáticos.

II- Reação incomum: hipercalemia, alterações no humor, parestesia e vertigem.

III- Reação rara: hiponatremia, confusão mental, distúrbio olfativo, boca seca, urticária.

IV- Reação rara: alopecia, descamação e vermelhidão na pele e uremia.

- a) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
- b) Todas as alternativas estão corretas.
- c) Apenas as alternativas III e IV estão corretas.
- d) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.

20. Armazenamento é um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem as atividades de Recepção e Recebimento de Medicamentos, Estocagem e Guarda de Medicamentos, Conservação de Medicamentos e Controle de Estoque. Em relação ao Armazenamento de medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Estocar consiste em ordenar adequadamente os produtos em áreas apropriadas, de acordo com suas características e condições de conservação exigidas.
  - b) O local de estocagem deve ter fácil acesso para o recebimento e distribuição dos produtos, com espaço suficiente para circulação e movimentação.
  - c) Condições ambientais adequadas de temperatura, ventilação, luminosidade e umidade.
  - d) A higienização do local deve ser realizada quando necessário, quando se observar presença de poeiras e outras sujidades.
- 

21. Toda e qualquer área destinada à estocagem de medicamentos deve ter condições que permitam preservar suas condições de uso. A estabilidade do medicamento está relacionada com o período de tempo no qual o produto mantém dentro de limites estabelecidos e sob determinadas condições ambientais as mesmas características físicas, químicas e farmacológicas, durante seu período de vida útil. Esse espaço de tempo, no qual se assegura sua integridade, representa o período de validade. As alterações físicas, tais como a mudança de cor, odor, precipitação, turvação, servem de alerta, indicando sinais de instabilidade no medicamento. Em relação à forma farmacêutica **soluções injetáveis**, assinale quais os possíveis indicativos de alteração.

- a) Quebra de emulsão, mudança de coloração e odor.
  - b) Quebra, lascas, manchas, descoloração e aderência.
  - c) Turbidez, presença de partículas, vazamento, formação de cristais e mudança de coloração.
  - d) Amolecimento, enrugamento e manchas de óleo.
- 

22. No Brasil, a identificação de substâncias farmacêuticas por um nome genérico, de uso público e reconhecimento nacional é determinada pelo Comitê Técnico Temático Denominações Comuns Brasileiras da Farmacopeia Brasileira, conforme as regras de nomenclatura estabelecidas e aprovadas pelo órgão federal responsável pela vigilância sanitária. A Resolução RDC N° 63/12 estabelece regras de nomenclatura para padronizar e uniformizar a atribuição e utilização dos nomes de substâncias de interesse para a área da saúde.

Diante disso, assinale a alternativa correta.

a) O nome comum ou genérico de cada fármaco ou medicamento deve indicar, quando possível, seu parentesco com outros fármacos ou medicamentos do mesmo grupo farmacológico químico de origem, por meio de radicais e/ou afixos. Quando a substância for composta de mais de um fármaco, a DCB deve ser iniciada com o nome do fármaco por ordem alfabética, numérica e/ou por sinais gráficos como (+), (-) ou ( $\pm$ ) que expressem a atividade ótica da substância.

b) O nome comum ou genérico de cada fármaco ou medicamento deve indicar, quando possível, seu parentesco com outros fármacos ou medicamentos do mesmo grupo farmacológico químico de origem, por meio de radicais e/ou afixos. Quando a substância for composta de mais de um fármaco, a DCB deve ser iniciada com o nome do fármaco básico, deve ser composta por número e hífen antes do nome da substância, para indicar o posicionamento de radicais ou grupamentos químicos na molécula do composto.

c) O nome comum ou genérico de cada fármaco ou medicamento deve indicar, quando possível, seu parentesco com outros fármacos ou medicamentos do mesmo grupo farmacológico químico de origem, por meio de radicais e/ou afixos. Quando a substância for composta de mais de um fármaco, a DCB deve ser iniciada com o nome do fármaco na forma de sal, deve haver espaço após os prefixos utilizados na DCB e composta por letras, para designar propriedades da molécula, antes do nome da substância, como: "D", "DL", "H", "L", "N", "O", "R", "S", "d", "dl", "l", "m", "o" e "p".

d) O nome comum ou genérico de cada fármaco ou medicamento deve indicar, quando possível, seu parentesco com outros fármacos ou medicamentos do mesmo grupo farmacológico químico de origem, por meio de radicais e/ou afixos. Quando a substância for composta de mais de um fármaco, a DCB deve ser iniciada com o nome do fármaco ácido, na forma de sal, a DCB não deve ser composta por número e hífen antes do nome da substância e, não deve ser composta por sinais gráficos como (+), (-) ou ( $\pm$ ) que expressem a atividade ótica da substância.

---

23. A Resolução 63/12 se aplica à nomenclatura genérica atribuída aos insumos farmacêuticos, soros hiperimunes, vacinas, radiofármacos, plantas medicinais e substâncias homeopáticas e biológicas, empregada nos processos de registro, rotulagens, bulas, licitação, importação, exportação, comercialização, propaganda, publicidade, informação, prescrição, dispensação e em materiais de divulgação didático, técnico e científico no país. Assinale a alternativa INCORRETA para a Denominação Comum Brasileira (DCB) de Plantas Medicinais e Substâncias Homeopáticas.

a) A DCB de plantas medicinais é composta pelo nome científico da planta de origem, constituído por gênero e espécie, após o nome científico da planta deve seguir o nome do autor, separado apenas por um espaço, o nome do autor deve estar em itálico. A DCB de medicamentos homeopáticos deve ser constituída pelo nome científico do produto principal, constituído por gênero e espécie, devem ser grafadas em itálico e conter o nome do autor.

b) A DCB de plantas medicinais é composta pelo nome científico da planta de origem, constituído por gênero e espécie, o nome científico da planta deve ser grafado em itálico a primeira letra do nome científico da planta, referente ao gênero, deve ser maiúscula. Em medicamentos homeopáticos, deve ser constituída pelo nome científico do produto principal.

c) A DCB de medicamentos homeopáticos deve ser constituída pelo nome científico do produto principal, de acordo com as regras adotadas nos compêndios científicos internacionais de nomenclatura botânica, zoológica, biológica, química e farmacêutica. Em plantas medicinais, é composta pelo nome científico da planta de origem, constituído por gênero e espécie.

d) A DCB de plantas medicinais é composta pelo nome científico da planta de origem, constituído por gênero e espécie, a primeira letra do nome científico da planta, referente ao gênero, deve ser maiúscula, as demais letras do nome científico da planta devem ser minúsculas. A DCB de medicamentos homeopáticos deve ser constituída pelo nome científico do produto principal, a fim de se distinguirem das DCB de plantas medicinais, as DCB de substâncias homeopáticas não devem ser grafadas em itálico, nem conter o nome do autor.

---

24. Ao longo dos anos, o controle de qualidade de um medicamento tem assumido visões distintas em relação aos critérios de aceitação dos resultados obtidos. No campo das formas farmacêuticas estéreis, o controle de qualidade tem grande importância, pois as preparações devem ser isentas de microorganismos ou pirógenos. Em relação às Boas Práticas de Manipulação de Produtos Estéreis em Farmácia, assinale a alternativa correta em relação aos itens a seguir:

I- A farmácia é responsável pela qualidade das preparações estéreis em todas as etapas. É indispensável o efetivo monitoramento de todo o processo de preparação, de modo a garantir ao paciente a qualidade da preparação a ser administrada.

II- A manipulação de antineoplásicos e outras substâncias com reconhecido risco químico deve seguir critérios rígidos de utilização de equipamentos de proteção coletiva (Cabine de Segurança Biológica) e individual, procedimentos de conservação e transporte, prevenção e tratamento em caso de acidentes.

III- Deve ser assegurado que as luvas estéreis sejam trocadas a cada duas horas de trabalho de manipulação, e sempre que sua integridade estiver comprometida.

IV- Nas salas de pesagem, manipulação e envase, todas as superfícies devem ser revestidas de material resistente aos agentes sanitizantes, lisas e impermeáveis para evitar acúmulo de partículas e microrganismos, possuindo cantos arredondados.

V- A água utilizada na preparação de estéreis deve ser obtida no próprio estabelecimento através de água de abastecimento, a qual deverá ser fervida (processo de esterilização) a 100°C e resfriada em temperatura ambiente para uso. A água tratada deve ser monitorada regularmente.

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) Apenas as alternativas I, III, IV e V estão corretas.
- c) Apenas a alternativa V está incorreta.
- d) Apenas a alternativa II está incorreta.

---

25. A Política Nacional de Medicamentos, como parte essencial da Política Nacional de Saúde, constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população. Em relação à Política Nacional de Medicamentos TODAS as alternativas são corretas, EXCETO:

- a) Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Esses produtos devem estar continuamente disponíveis aos segmentos da sociedade que deles necessitem, nas formas farmacêuticas apropriadas.
- b) Processo de revisão permanente da RENAME, instrumento básico de racionalização no âmbito do SUS, com atualização contínua, representa medida indispensável haja vista que a seleção baseia-se nas prioridades nacionais de saúde, bem como na segurança, na eficácia terapêutica comprovada.
- c) A RENAME será organizada consoante às patologias e agravos à saúde mais relevantes e prevalentes, respeitadas as diferenças regionais do país. As apresentações dos produtos deverão assegurar as formas farmacêuticas e as dosagens adequadas para a utilização por crianças e idosos.

d) A RENAME será organizada consoante às patologias oncológicas e biotecnológicas, relacionadas à saúde, segurança pública e bem estar. Respeitando as diferenças éticas, religiosas e regionais do país. As apresentações dos produtos deverão assegurar as formas farmacêuticas e as dosagens adequadas para a utilização por crianças e idosos.

---

26. Os efeitos da histamina são observados em situações fisiológicas e patológicas, originando-se da interação com receptores H<sup>1</sup> e H<sup>2</sup> existentes em diversos tecidos. A liberação de histamina endógena provoca ardência e prurido cutâneos, seguidos de acentuado calor e eritema, sobretudo em palmas das mãos, face, couro cabeludo, orelhas e tronco. Em relação aos bloqueadores de receptores H<sup>1</sup>, assinale a alternativa correta.

- a) Os bloqueadores de receptores H<sup>1</sup> (Verapamil) – redução da resistência vascular periférica por diminuição da concentração de cálcio e sódio nas células musculares lisas.
- b) Os bloqueadores de receptores H<sup>1</sup> (Losartan) – bloqueia a transformação da AT<sup>1</sup> em AT<sup>2</sup> no sangue e tecido reduzindo a concentração de cálcio e sódio.
- c) Hidroxizine – bloqueia a transformação da AT<sup>1</sup> em AT<sup>2</sup> no sangue e tecidos reduzindo a concentração de cálcio e sódio e anticorpos IgE.
- d) Os bloqueadores de receptores H<sup>1</sup> são empregados no tratamento de alergias causados por antígenos que agem nos mastócitos sensibilizados por anticorpos IgE.

---

27. Absorção é a transferência do fármaco do seu local de administração para o compartimento central. Um fármaco administrado por via oral precisa ser absorvido primeiro pelo trato gastrointestinal, mas a absorção será limitada pela característica da preparação do fármaco, por suas propriedades físicas químicas, pelo metabolismo intestinal e pela transferência do fármaco de volta ao lúmen intestinal por ação dos transportadores. Em relação a inter-relação entre absorção, distribuição, ligação, biotransformação e excreção de um fármaco e sua concentração em seu local de ação, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Biodisponibilidade é um termo usado para descrever a porcentagem que uma dose do fármaco chega ao seu local de ação ou a um líquido biológico a partir do qual o fármaco chegou ao seu local de ação.
- b) Os medicamentos penetram na célula por difusão facilitada *por meio de um* movimento líquido de molécula de solvente, *o qual ocorre* através de uma membrana seletivamente permeável de uma área com alta concentração de moléculas de solvente e alta concentração de moléculas de soluto.

c) Depois da absorção ou administração sistêmica na corrente sanguínea, o fármaco distribui-se para os líquidos intersticiais e intracelulares. Esse processo depende de alguns fatores fisiológicos e das propriedades físico-químicas específicas de cada fármaco.

d) A ligação de um fármaco às proteínas plasmáticas limita sua concentração nos tecidos e em seu local de ação, tendo em vista que apenas a fração livre está em equilíbrio nos dois lados das membranas.

28. Diazepam é indicado para alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas somáticas ou psicológicas associadas com a síndrome da ansiedade. Pode também ser útil como coadjuvante no tratamento da ansiedade ou agitação associada a distúrbios psiquiátricos. Pertence a um grupo de medicamentos chamado benzodiazepínicos. Em relação ao mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, assinale a alternativa correta.

a) Aumenta as respostas do receptor de GABA<sub>A</sub>, GABA<sub>B</sub>, GABA<sub>C</sub> e GABA<sub>G1</sub>, aumentando as respostas sinápticas excitatórias ativando canal de cloro e magnésio.

b) Diminui as respostas do receptor de GABA<sub>A</sub>, GABA<sub>B</sub> e GABA<sub>C</sub> associando-se com a enzima sinpaze diminuindo as respostas sinápticas excitatórias.

c) Potencialização da neurotransmissão do GABA no SNC. Liga-se a receptores estereoespecíficos de benzodiazepínicos nos neurônios GABA pós sinápticos em vários locais do Sistema Nervoso Central.

d) Bloqueia o disparo de alta frequência dos neurônios por ação dos canais de Sódio e Magnésio inibindo a ligação com GABA<sub>A</sub>, GABA<sub>B</sub>, GABA<sub>C</sub> e GABA<sub>G1</sub>.

29. Sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, com base na disciplina da matéria prevista na Lei Orgânica do Município de Céu Azul, assinale, abaixo, a alternativa correta:

a) O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Município.

b) Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Município responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.

c) As contas do Município ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual não poderá, todavia, questionar-lhes a legitimidade.

d) O parecer prévio das contas do Município, elaborado pelo Tribunal de Contas é vinculante, obrigatório, portanto.

30. Assinale, abaixo, a alternativa que traduz de modo INCORRETO o conceito do termo:

a) Reversão é a reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

b) Readaptação é o aproveitamento do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

c) Disponibilidade é instituto que protege o servidor que ocupava cargo extinto ou declarado desnecessário, conferindo-lhe o direito à remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

d) Estágio probatório corresponde ao período em que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo fica sujeito à avaliação de sua capacidade física e mental e de sua aptidão para o desempenho do cargo.

## GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30