



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA
EDITAL Nº 001/2017
DATA DA PROVA: 16/07/2017

CARGO:
AGENTE UNIVERSITÁRIO - MÉDICO CLÍNICO GERAL
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 10;
Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 06.

“- Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria; os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. Isto é a vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante.”

Trecho de A Teoria do Medalhão, de Machado de Assis.

01. Assinale a alternativa que contempla corretamente a função das vírgulas que separam o termo “Janjão” no texto acima.

- a) Trata-se de uso do vocativo, que deve vir separado por vírgulas, de acordo com a norma padrão.
- b) Não há vírgulas separando o termo “Janjão”, o que configura o estilo literário livre do autor.
- c) As vírgulas são facultativas no emprego do vocativo, ficando a cargo do autor usá-las conforme a ênfase pretendida na interpretação do texto.
- d) “Janjão” é o sujeito da frase em que está inserido; desta forma, o uso de vírgulas separando o termo Janjão configura desvio da norma padrão.

02. Sabe-se que os pronomes podem acompanhar ou substituir os termos a que se referem. No trecho “com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra”, é correto interpretar que o termo OUTRA se refere a:

- a) geração.
- b) esperanças.
- c) suspiros.
- d) amassam.

03. Em linhas gerais, os advérbios de modo são comumente utilizados para qualificar as ações que acompanham. No trecho “aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros”, identifique o advérbio presente na frase e assinale a alternativa que o apresenta.

- a) Ônus.
- b) Glórias.
- c) Integralmente.
- d) Percalços.

04. No trecho “Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre”, o uso dos termos TUA e TE se refere a:

- a) primeira pessoa do singular, e representa, no texto, o próprio autor.
- b) segunda pessoa do singular, e representa, no texto, Janjão.
- c) terceira pessoa do singular, e representa, no texto, o leitor.
- d) segunda pessoa do plural, e representa, no texto, o pai de Janjão.

05. Assinale a alternativa que apresenta as funções sintáticas dos termos “vida” e “Janjão” na seguinte frase do texto: “A vida, Janjão, é uma enorme loteria”.

- a) Sujeito e vocativo.
- b) Aposto e objeto direto.
- c) Vocativo e objeto indireto.
- d) Sujeito e predicativo do sujeito.

06. Assinale a alternativa que apresenta somente adjetivos presentes no texto.

- a) Escolha, ilustre, enorme, desejo.
- b) Grande, ilustre, notável, enorme.
- c) Notável, grande, desejo, ônus.
- d) Suspiros, esperanças, grande, pequeno.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. $x^2 + 2x + 3 = 0$

A equação de segundo grau acima:


- a) possui duas soluções iguais.
- b) tem como soluções -3 e 1 .
- c) tem como soluções 3 e -1 .
- d) não possui raízes reais.

08. Qual o vigésimo quarto termo da sequência 13, 17, 21, ...?

- a) 93.
- b) 97.
- c) 101.
- d) 105.

09. Qual a área sombreada da figura a seguir?

Considere $\pi = 3$



- a) 20 cm^2 .
- b) 25 cm^2 .
- c) 40 cm^2 .
- d) 10 cm^2 .

10. Em uma sala com 5 homens e 5 mulheres, qual a probabilidade mais aproximada de, escolhendo-se 2 pessoas ao acaso para montar uma comissão, ambas serem mulheres?

- a) 22%.
- b) 20%.
- c) 25%.
- d) 18%.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Na República do Brasil, um dos principais órgãos do Poder Judiciário é aquele cuja incumbência maior é a guarda da Constituição Federal. Assinale a alternativa que indica o nome desse órgão.

- a) Comissão Parlamentar de Inquérito
 - b) Senado Federal
 - c) Ministério Público
 - d) Supremo Tribunal Federal
-

12. "O território brasileiro é comumente organizado em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul". Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um Estado de cada uma dessas regiões.

- a) Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná.
 - b) Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais.
 - c) Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraná e Piauí.
 - d) Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Goiás.
-

13. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale a alternativa que indica o nome da cidade que preenche corretamente a lacuna.

"O número de mortos no incêndio na Grenfell Tower subiu para 79 nesta segunda-feira. Neste balanço, a polícia também inclui pessoas que estão 'presumidamente mortas', ou seja, que estão desaparecidas, mas sem esperança de serem reencontradas com vida. Esse incêndio foi um dos maiores já registrados em _____. Testemunhas relataram que crianças foram jogadas das janelas e várias pessoas se atiraram do edifício, em uma tentativa desesperada de fugir das chamas".

(Portal de Notícias G1, 19/06/2017, com adaptações).

- a) Lisboa.
- b) Nova Iorque.
- c) Londres.
- d) Paris.

14. As origens históricas da democracia remontam à Grécia Antiga, particularmente à cidade de Atenas. Analise os itens a seguir e assinale aquele que NÃO corresponde ao atual modelo de governo democrático.

- a) Eleições periódicas.
- b) Liberdade de expressão.
- c) Partido único.
- d) Soberania popular.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza do Ministério da Saúde em 2017 disponibilizou, inicialmente, a imunização para grupos prioritários. São eles, EXCETO:

- a) pessoas com idade maior do que 60 anos.
 - b) neonatos.
 - c) trabalhadores de saúde.
 - d) gestantes.
-

16. Pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independente da idade também fizeram parte do grupo prioritário de Imunização Contra a Influenza, de acordo com o Ministério da Saúde na Campanha de 2017. NÃO é considerada categoria de risco clínico com indicação da vacina influenza sazonal:

- a) Rinite alérgica
 - b) DPOC
 - c) Síndrome de Down
 - d) Obesidade grau III
-

17. O tratamento com o antiviral, de maneira precoce, pode reduzir a duração dos sintomas e, principalmente, a redução da ocorrência de complicações da infecção pelo vírus influenza. De acordo com o tratamento medicamentoso da Síndrome Gripal, pode-se dizer que:

- a) o antiviral considerado como primeira escolha é o Aciclovir e deve ser utilizado durante 7 dias.
 - b) tem melhor benefício clínico quando iniciado após 7 dias do início do quadro.
 - c) para adultos com mais de 40Kg, a posologia do Tamiflu (Oseltamivir) é de 75mg VO de 12 em 12 horas, por 5 dias.
 - d) sempre deve ser utilizado antiviral juntamente com antimicrobiano.
-

18. Sobre a Amebíase, assinale a alternativa correta.

- a) É causada por bactéria.
- b) A forma de transmissão é ingestão de alimentos ou água contaminados.
- c) É conhecida também como Amarelão.
- d) O tratamento baseia-se somente no controle dos sintomas gastrointestinais, não havendo antiprotozoário eficaz para a doença.

19. A Prova do Laço deve ser realizada em todos os casos suspeitos de Dengue durante o exame físico. Pode-se dizer que:

- a) prova do Laço positiva diagnostica Dengue Hemorrágica, independente dos sintomas.
 - b) o manguito deve ficar insuflado durante 15 minutos.
 - c) o quadrado desenhado no antebraço deve possuir dimensão de 10x10cm.
 - d) positiva, em adulto, quando surgem 20 ou mais petéquias na região estipulada.
-

20. O metronidazol é um bactericida potente do grupo dos Nitroimidazólicos. Sobre essa medicação, é correto dizer:

- a) é somente disponível na forma oral.
 - b) não tem atividade contra protozoários como *Trichomonas* e *Giardia*.
 - c) é utilizado no tratamento de infecções intra-abdominais causadas por anaeróbios.
 - d) não é excretado no leite materno.
-

21. De acordo com a 7ª. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, publicada em Setembro de 2016, pode-se classificar como:

- a) Pré Hipertensão pela presença de PA Sistólica entre 121 e 139 e/ou PA Diastólica entre 81 e 89 mmHg.
 - b) Hipertensão estágio 3 quando valores de PA Sistólica são maiores do que 140mmHg e, de PA Diastólica, maiores do que 110mmHg.
 - c) Normotensão quando valores de PA Sistólica são menores do que 140mmHg e, PA Diastólica, menores do que 100mmHg.
 - d) Hipertensão mascarada quando valores de PA estão alterados na consulta médica e normais na residência.
-

22. Assinale a opção que contém a correta associação entre os medicamentos e seu efeito colateral:

- 1. Furosemida
- 2. Carvedilol
- 3. Enalapril

- X. Broncoespasmo
- Y. Hipocalemia
- Z. Tosse seca

- a) 1-X, 2-Y, 3-Z.
- b) 1-Y, 2-Z, 3-X
- c) 1-Y, 2-X, 3-Z.
- d) 1-Z, 2-Y, 3-X.

23. O score de CURB-65 estratifica gravidade de pacientes com pneumonia adquirida na comunidade. Suas variáveis são as seguintes, EXCETO:

- a) Frequência cardíaca.
 - b) Confusão Mental.
 - c) Ureia sérica.
 - d) Frequência respiratória.
-

24. Sobre as patologias que acometem a vesícula biliar, é correto afirmar que:

- a) A colecistite aguda é processo inflamatório da vesícula biliar associado a litíases na grande maioria dos casos.
 - b) Colecistopatia litiásica é uma patologia extremamente rara.
 - c) Assim como apendicite, cálculos da vesícula são mais incidentes em homens jovens.
 - d) A complicação mais frequente de colelitíase é a pancreatite.
-

25. A causa mais frequente de Pancreatite Aguda no Ocidente é:

- a) Álcool.
 - b) Tabagismo.
 - c) Hipertrigliceridemia.
 - d) Biliar.
-

26. Qual desses é um fator de risco para litíase urinária?

- a) Sexo feminino.
 - b) Hipertensão arterial.
 - c) Dieta rica em fibras.
 - d) Rim em ferradura.
-

27. Considere as alternativas a respeito do modo de transmissão das Hepatites Virais e assinale a correta:

- a) Hepatite A é transmitida por aerossóis.
 - b) Hepatite B é transmitida via sexual, por transfusões de sangue, entre outras.
 - c) Hepatite C é transmitida somente via sexual.
 - d) Hepatite D é transmitida somente por via fecal oral.
-

28. Sobre a Mononucleose Infeciosa é correto dizer:

- a) acomete principalmente crianças na idade escolar.
- b) o leucograma geralmente mostra-se inalterado.
- c) não é doença de Notificação Compulsória.
- d) é causada por bactéria sensível à Penicilina.

29. Considere as alternativas sobre o tratamento de H. pylori e assinale a correta.

- a) O tratamento de primeira linha é feito somente com Penicilina Benzatina.
- b) O uso de Inibidor de Bomba de Prótons deve ser suspenso no período de tratamento.
- c) O tratamento erradica a bactéria em 100% dos casos.
- d) Uma das opções é utilizar a Amoxicilina associada à Claritromicina, juntamente a um Inibidor da Bomba de Prótons.

30. Assinale a alternativa que indica a droga utilizada na Parada Cardiorrespiratória por risco não chocável que deve ser administrada tão logo possível.

- a) Epinefrina.
- b) Amiodarona.
- c) Noradrenalina.
- d) Fentanil.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30