



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

**MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA**  
**EDITAL Nº 118/2016**  
**DATA DA PROVA: 07/08/2016**

**CARGO:**  
**MÉDICO DA FAMÍLIA**  
**(NÍVEL SUPERIOR)**

**Língua Portuguesa:** Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 12;

**Conhecimentos em Saúde Pública:** Questões 13 a 22; **Conhecimentos Específicos:** Questões 23 a 40.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

**Identificação do candidato**

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

## QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

---

Leia o seguinte poema, de autoria de Mário Quintana, para responder às questões 1 a 6:

*“A nós bastem nossos próprios ais,  
Que a ninguém sua cruz é pequenina.  
Por pior que seja a situação da China,  
Os nossos calos doem muito mais...”*

---

01. Assinale a alternativa que expressa a interpretação correta desse texto poético.

- a) Diante do sofrimento dos outros, os nossos problemas acabam ficando pequenos.
  - b) Segundo o poeta, as pessoas devem aprender a “carregar a cruz” umas das outras.
  - c) Os homens costumam supervalorizar as suas próprias dores e sofrimentos.
  - d) Toda a humanidade se aflige com as más condições de vida na China.
- 

02. Em relação à palavra “ais”, que aparece no primeiro verso do poema, assinale a alternativa correta.

- a) É uma locução adverbial que corresponde a prazer.
  - b) No contexto do poema, funciona como verbo.
  - c) Trata-se de interjeição substantivada que indica dor e tristeza.
  - d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
- 

03. O emprego da palavra “cruz” no segundo verso da poesia caracteriza uma figura de linguagem. Que figura de linguagem é essa?

- a) Aliteração.
  - b) Eufemismo.
  - c) Metáfora.
  - d) Sinestesia.
- 

04. Releia o primeiro verso do poema: “A nós bastem nossos próprios ais”. Quais termos exercem, nessa oração, as funções sintáticas de núcleo do sujeito e objeto indireto, respectivamente?

- a) “Ais” e “a nós”.
  - b) “Bastem” e “próprios”.
  - c) “A nós” e “nossos”.
  - d) “Bastem” e “ais”.
- 

05. O termo “pequenina”, empregado no poema, está flexionado respectivamente, quanto ao seu gênero, número e grau:

- a) No feminino, singular e aumentativo.
  - b) No masculino, plural e aumentativo.
  - c) No masculino, plural e diminutivo.
  - d) No feminino, singular e diminutivo.
- 

06. No último verso do poema, aparece a expressão “nossos calos”. O pronome empregado nessa expressão é classificado gramaticalmente como:

- a) Demonstrativo.
  - b) Indefinido.
  - c) Possessivo.
  - d) Interrogativo.
- 

## QUESTÕES 07 A 12 - MATEMÁTICA

---

07. Uma loja está fazendo um sorteio e, para a distribuição dos cupons numerados estabeleceu a seguinte regra: 1 cupom por cliente e mais 1 cupom a cada R\$50,00 gastos na loja. Se a probabilidade de Nathália ganhar fazendo uma compra de R\$250,00 é de 2%, quantos cupons foram distribuídos no total?

- a) 45 cupons.
  - b) 450 cupons.
  - c) 300 cupons.
  - d) 120 cupons.
- 

08. A quinta parte de um número menos 2 é igual a 43. Qual número é esse?

- a) 225.
  - b) 45.
  - c) 205.
  - d) 50.
- 


09. Em uma progressão aritmética, o 1º, o 4º e o 13º termo formam uma progressão geométrica. Sabendo que a razão da progressão aritmética é 2, qual a razão da progressão geométrica?

- a) 4.
  - b) 3.
  - c) 2.
  - d) 1.
- 

10. Doze pessoas trocam apertos de mão entre si. Após todos apertarem a mão de todos, quantos apertos de mão foram dados?

- a) 132.
- b) 66.
- c) 144.
- d) 72.

11. Qual a área da região cinza da figura a seguir, considerando que a reta pontilhada representa o diâmetro da circunferência e que o triângulo formado na parte inferior é isósceles? (considere  $\pi = 3$ )



- a) 100 cm<sup>2</sup>.
- b) 300 cm<sup>2</sup>.
- c) 62,5 cm<sup>2</sup>.
- d) 31,4 cm<sup>2</sup>.

12. Em uma equação do segundo grau genérica  $a.x^2 + b.x + c = 0$ , qual fator determina a quantidade de soluções da equação?

- a) O discriminante  $\Delta = b^2 - 4.a.c$ .
- b) A equação de Bháskara  $x = \frac{b \pm \sqrt{\Delta}}{2.a}$ .
- c) Se "a" é maior, igual ou menor que zero.
- d) O grau da equação, como se tem um "x" ao quadrado, logo a equação tem duas soluções.

**QUESTÕES 13 A 22 - CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA**

13. Acerca do Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que:

- a) O Sistema Único de Saúde é financiado exclusivamente por meio de recursos da União Federal.
- b) Um dos pilares do Sistema Único de Saúde é a descentralização político-administrativa.
- c) A centralização político-administrativa configura-se como importante princípio do Sistema Único de Saúde.
- d) A participação da comunidade no Sistema Único de Saúde é facultativa e secundária.

14. Acerca da municipalização da saúde, é INCORRETO afirmar que:

- a) Decorre do princípio da descentralização político-administrativa do Sistema Único de Saúde.
- b) Um dos fundamentos da municipalização diz respeito à homogeneidade da realidade social dos Municípios brasileiros.
- c) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- d) No âmbito municipal, os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde.

15. Assinale, abaixo, a única alternativa que NÃO indica uma atribuição específica do médico, com base exclusivamente na Política Nacional de Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

- a) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
- b) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário.
- c) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários.
- d) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. As visitas deverão ser programadas em conjunto com a equipe, considerando os critérios de risco e vulnerabilidade de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo como referência a média de 1 (uma) visita/família/mês.

16. Sobre o documento "Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão", é correto afirmar que:

- a) A saúde do idoso é uma das prioridades do Pacto pela Vida.
- b) O controle do câncer de pulmão insere-se como uma prioridade do Pacto pela Vida.
- c) A atividade física regular e a alimentação saudável são medidas não prioritárias e não integram o Pacto pela Vida.
- d) O controle do câncer de mama é uma das prioridades do Pacto pela Vida, mas o controle do câncer de colo do útero não é.

17. A humanização do Sistema Único de Saúde consiste em uma política baseada em uma mudança na cultura da atenção dos usuários e na gestão dos processos de trabalho. Assinale, abaixo, a única alternativa que NÃO indica um princípio norteador da política de humanização.

- a) Estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos.
- b) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade.
- c) Atuação centralizada na pessoa do médico e nas suas necessidades, com vistas a assegurar melhores condições de trabalho.
- d) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, de forma a fortalecer e estimular processos integradores e promotores de compromissos e responsabilização.

18. Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), é INCORRETO afirmar que:

- a) O empoderamento, isto é, o processo de intervenção que estimula os indivíduos a adquirirem o controle das decisões e das escolhas de modos de vida, não constitui princípio do PNPS.
- b) A solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito às diversidades, à humanização, entre outros, são valores fundantes no processo de efetivação da PNPS.
- c) O PNPS prevê competências comuns às esferas federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais.
- d) A formação e a educação permanente dos gestores e trabalhadores da saúde é tema prioritário da PNPS.

19. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, “dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”. Assinale a alternativa que indica uma instância colegiada prevista por essa lei.

- a) Convenção Nacional da Saúde e Federação da Saúde.
- b) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- c) Fundo Nacional de Saúde e Ministério da Saúde.
- d) Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde.

20. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, de quem é a competência sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências?

- a) Direção Estadual do Sistema Único de Saúde.
- b) Direção Nacional do Sistema Único de Saúde.
- c) Direção Municipal do Sistema Único de Saúde.
- d) União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de forma concorrente.

21. Com base na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é INCORRETO afirmar que:

- a) O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- b) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo que em caráter complementar.
- c) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde é um dos objetivos do Sistema Único de Saúde.
- d) Os indígenas, grupo minoritário, gozam de proteção especial do Sistema Único de Saúde, concretizada por meio de um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

22. Sobre o controle social da saúde, assinale, abaixo, a alternativa que descreve corretamente o Conselho de Saúde, previsto na Lei nº 8.142/90.

- a) Órgão permanente e não deliberativo, somente com representantes do governo e de profissionais de saúde.
- b) Órgão permanente e deliberativo, com representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, com atuação na formulação de estratégias, sem adentrar em aspectos econômicos e financeiros.
- c) Órgão com reuniões periódicas a cada quatro anos, com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de política de saúde.
- d) Órgão permanente e deliberativo, com representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, com atuação na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

#### QUESTÕES 23 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. Em um caso de hanseníase, o paciente que requer quimioterapia apresenta uma ou mais das características abaixo, EXCETO:

- a) Lesão(ões) de pele com alteração de sensibilidade.
- b) Acometimento de nervo(s) com espessamento neural.
- c) Baciloscopia positiva.
- d) Manchas hipocromicas disseminadas.

24. Considerando as ações de controle da tuberculose (TB) orientadas pelo Ministério da Saúde, deve-se realizar a busca ativa de casos entre, EXCETO:

- a) Pacientes com imagens suspeitas de TB que chegam ao serviço de saúde.
  - b) Toda pessoa, parente ou não, que coabita com um doente de tuberculose.
  - c) Pessoas que procuram os serviços de saúde por qualquer motivo e apresentam queixas de tosse e expectoração por três semanas ou mais.
  - d) Trabalhadores em situações especiais que mantêm contato próximo com doente com TB pulmonar bacilífera.
- 

25. Em relação à dengue, são objetivos da vigilância epidemiológica, EXCETO:

- a) Evitar a ocorrência das infecções pelo vírus da dengue em áreas livres de circulação.
  - b) Reduzir o risco de transmissão da dengue nas áreas epidêmicas.
  - c) Controlar as epidemias em curso.
  - d) Reduzir a letalidade de febre hemorrágica/síndrome do choque da dengue, mediante diagnóstico precoce e tratamento oportuno e adequado.
- 

26. Em relação ao tracoma, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Considera-se caso suspeito os indivíduos que apresentam história de “conjuntivite prolongada” ou referem sintomatologia ocular de longa duração, especialmente na faixa etária de 1 a 10 anos.
  - b) Os comunicantes de casos confirmados de tracoma também devem ser considerados casos suspeitos.
  - c) É uma doença de notificação compulsória nacional.
  - d) Todos os casos de tracoma inflamatório devem ser examinados depois de 3 meses do início do tratamento e revistos a cada 3 meses, para o controle da cura, por um período total de 9 meses.
- 

27. Considerando o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O teste do reflexo vermelho deve ser realizado na primeira consulta do recém-nascido na atenção básica, e repetido aos 4, 6 e 12 meses e na consulta dos 2 anos de idade.
- b) O Ministério da Saúde recomenda sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana, no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês), e, a partir do 2º ano de vida, consultas anuais.

c) Recomenda-se que a primeira consulta odontológica do bebê seja feita entre o nascimento do primeiro dente (geralmente aos 6 meses) e os 12 meses de idade.

d) A partir dos 6 meses de idade do bebê, alguns alimentos da família já podem ser oferecidos à criança (arroz, feijão, carne cozida, legumes) se estiverem amassados ou desfiados e desde que não tenham sido preparados com excesso de temperos (condimentos).

---

28. A técnica de amamentação está adequada quando:

- a) O bebê apresenta as bochechas encovadas durante a sucção ou realiza ruídos audíveis da língua.
  - b) A mama da mãe está esticada/deformada durante a mamada, ou os mamilos estão com estrias vermelhas ou áreas esbranquiçadas ou achatadas quando o bebê larga a mama.
  - c) A mãe apresenta dor durante a amamentação.
  - d) As sucções são lentas e profundas: o bebê suga, dá uma pausa e suga novamente (sucção, deglutição e respiração).
- 

29. Em relação às doenças de pele, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A escabiose é transmissível durante todo o período de doença. São necessários, geralmente, dois ciclos de tratamento, com intervalo de uma semana. Ocorre através do contato direto com doentes, roupa de cama do doente, relações sexuais.
  - b) O estrófulo caracteriza-se por lesões papulosas encimadas por vesícula central e lesões pápulo crostosas, escoriadas, geralmente em áreas expostas. O prurido geralmente é intenso e a evolução dá-se em surtos que coincidem com picada do inseto.
  - c) A larva migrans é uma erupção linear, serpiginosa, eritematosa, discretamente elevada, e muito pruriginosa, adquirida pelo contato da pele com solo contaminado por fezes de animais.
  - d) Considera-se caso suspeito de leishmaniose o indivíduo com presença de úlcera cutânea dolorosa com fundo granuloso e bordas infiltradas em moldura.
- 

30. Em relação à prevenção do câncer do colo do útero, assinale a alternativa correta.

- a) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para todas as mulheres, independente da atividade sexual.
- b) O carcinoma epidermoide, tipo mais incidente e que acomete o epitélio glandular (representa cerca de 80% dos casos), e o adenocarcinoma, tipo mais raro e que acomete o epitélio escamoso.

c) A adoção das vacinas anti-HPV não elimina a necessidade da prevenção secundária por meio do rastreamento, pois as mesmas não oferecem proteção para 30% dos casos de câncer do colo do útero causados por outros tipos virais oncogênicos.

d) O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O intervalo entre os exames deve ser de dois anos e, após três exames negativos, com intervalo anual.

---

31. Em relação à úlcera genital, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O tratamento da sífilis primária deve ser feito com Penicilina G Benzatina, 4,8 milhões UI, via IM, em dose única (2,4 milhão UI em cada nádega).
- b) Como o diagnóstico laboratorial imediato não é conclusivo e nem sempre está disponível, recomenda-se o tratamento para as duas causas mais frequentes de úlcera genital, a sífilis primária e o cancro mole.
- c) No primeiro episódio de herpes genital, o tratamento deve ser iniciado o mais precocemente possível com Aciclovir 400 mg, VO, 8/8 horas por 7 dias.
- d) Lesões com mais de quatro semanas podem significar quadro crônico compatível com donovanose, neoplasias ou outras patologias.

---

32. As hepatites virais têm grande importância pelo número de indivíduos atingidos e pela possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas. A distribuição das hepatites virais é universal, sendo que a magnitude dos diferentes tipos difere de região para região. Em relação à hepatite A, assinale a INCORRETA.

- a) A principal via de contágio do vírus da hepatite A é a fecal-oral, por contato inter-humano ou através de água e alimentos contaminados. Menos de 0,1% dos casos pode evoluir para hepatite fulminante, sendo que esse percentual aumenta em idades mais avançadas. Pacientes que já tiveram hepatite A apresentam imunidade para esse vírus, mas permanecem susceptíveis as outras hepatites.
- b) Os aspectos clínicos que indicam gravidade são: vômitos repetidos, febre prolongada, hálito hepático, hemorragias espontâneas e sinais de encefalopatia hepática (sonolência e/ou agitação psicomotora, "flapping", torpor e coma).
- c) Laboratorialmente pode-se avaliar a gravidade pelo aumento do tempo de protrombina (TP < 4 segundos em relação ao controle ou INR < 1.5), que não responde ao uso de vitamina K por via parenteral.
- d) De modo geral, o quadro clínico de hepatite A benigna resolve-se em um período inferior a seis meses (frequentemente inferior a 3 meses).

33. A perda auditiva induzida pelo ruído, relacionada ao trabalho, é uma diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição continuada a níveis elevados de ruído. Algumas de suas características são, EXCETO:

- a) É sempre neurossensorial por causar dano às células do órgão de CORTI.
- b) É reversível e quase sempre similar bilateralmente.
- c) É passível de não progressão, uma vez cessada a exposição ao ruído intenso.
- d) O surgimento de PAIR pode ser potencializado por exposição concomitante a vibração, a produtos químicos – principalmente os solventes orgânicos e pelo uso de medicação ototóxica.

---

34. A DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) é uma doença com repercussões sistêmicas, prevenível e tratável, caracterizada por limitação do fluxo aéreo pulmonar, parcialmente reversível e geralmente progressiva. Essa limitação é causada por uma associação entre doença de pequenos brônquios (bronquite crônica obstrutiva) e destruição de parênquima (enfisema). São fatores de risco para DPOC, EXCETO:

- a) Deficiências genéticas, como de alfa-1 antitripsina.
- b) Infecções respiratórias recorrentes na infância.
- c) Ausência de aleitamento materno.
- d) Desnutrição na infância.

---

35. De acordo com as normas e diretrizes do Programa de Saúde da Família (PSF), assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Em nível nacional, o gerenciamento e a organização da estratégia do PSF compete à Coordenação de Saúde da Comunidade - COSAC, a qual está subordinada à Secretaria de Assistência à Saúde – SAS.
- b) Compete às Secretarias Estaduais de Saúde definir, em sua estrutura organizacional, qual setor terá a responsabilidade de articular a estratégia de Saúde da Família, cabendo-lhe o papel de interlocutor com o Ministério da Saúde e municípios.
- c) É de competência do município promover a capacitação das equipes de saúde e implantar o sistema de informações e avaliação da estratégia de Saúde da Família.
- d) Compete às Secretarias Municipais de Saúde integrar os polos de capacitação, formação e educação permanente para a equipe do PSF no que se refere à elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de seus objetivos e ações.

36. Considerando as orientações para a implantação de unidade de saúde da família, são atribuições específicas do médico, EXCETO:

- a) Executar as ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva. Assistir as pessoas em todas as fases e especificidades da vida: criança, adolescente, mulher grávida, adulto, trabalhador, portadores de deficiências específicas e idoso.
- b) Executar, no nível de suas competências, assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária à criança, ao adolescente, à mulher grávida, ao adulto, ao trabalhador, ao portador de deficiência física e mental e ao idoso.
- c) Realizar partos, se as condições locais permitirem.
- d) Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais.

37. Em relação às diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008.
- b) O principal objetivo é o de apoiar a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de serviços, além de ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica, e aumentar a resolutividade dela, reforçando os processos de territorialização e regionalização em saúde.
- c) Intervenções diretas do Nasf frente a usuários e famílias podem ser realizadas, sem o encaminhamento das equipes de saúde da família. Tal atendimento direto e individualizado pelo Nasf ocorre sempre que necessárias para auxílio no atendimento da demanda reprimida.
- d) O Nasf deve atuar dentro de algumas diretrizes relativas à Atenção Primária à Saúde, a saber: ação interdisciplinar e intersetorial; educação permanente em saúde dos profissionais e da população; desenvolvimento da noção de território; integralidade, participação social, educação popular; promoção da saúde e humanização.

38. O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído por Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas de saúde aos alunos da rede pública de ensino. Os principais objetivos desse Programa são:

- a) Articular as ações da rede pública de saúde com as ações da rede pública de Educação Básica, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos estudantes e suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis.
- b) Promover a comunicação entre escolas e unidades de saúde, assegurando a troca de informações sobre as condições de saúde dos estudantes.
- c) Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades: sociais, escolares e de saúde, que possam comprometer o pleno desenvolvimento escolar.
- d) Contribuir para a construção de sistema de atenção social, com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos.

39. O servidor público estável, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Coronel Vivida – PR, só perderá o cargo:

- a) Em virtude de sentença judicial, ainda que não transitada em julgado (com recurso pendente de julgamento).
- b) Mediante processo administrativo sumário, ainda que não seja assegurada a ampla defesa.
- c) Mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
- d) Mediante ato administrativo fundamentado do superior hierárquico.

40. A Lei Orgânica do Município de Coronel Vivida - PR estabelece que compete à Câmara Municipal deliberar acerca de diversas matérias. Assinale, abaixo, a única alternativa que NÃO indica uma dessas matérias.

- a) Criação, organização e supressão de distritos, observada a legislação estadual.
- b) Tributos municipais, a fixação das tarifas e dos preços dos serviços públicos.
- c) Ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do solo urbano.
- d) Transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.

---

## GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	40						

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/08/2016.