



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA
EDITAL Nº 001/2017
DATA DA PROVA: 16/07/2017

CARGO:
AGENTE UNIVERSITÁRIO - MÉDICO PEDIATRA
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 10;
Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 06.

“- Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria; os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. Isto é a vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante.”

Trecho de A Teoria do Medalhão, de Machado de Assis.

01. Assinale a alternativa que contempla corretamente a função das vírgulas que separam o termo “Janjão” no texto acima.

- a) Trata-se de uso do vocativo, que deve vir separado por vírgulas, de acordo com a norma padrão.
- b) Não há vírgulas separando o termo “Janjão”, o que configura o estilo literário livre do autor.
- c) As vírgulas são facultativas no emprego do vocativo, ficando a cargo do autor usá-las conforme a ênfase pretendida na interpretação do texto.
- d) “Janjão” é o sujeito da frase em que está inserido; desta forma, o uso de vírgulas separando o termo Janjão configura desvio da norma padrão.

02. Sabe-se que os pronomes podem acompanhar ou substituir os termos a que se referem. No trecho “com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra”, é correto interpretar que o termo OUTRA se refere a:

- a) geração.
- b) esperanças.
- c) suspiros.
- d) amassam.

03. Em linhas gerais, os advérbios de modo são comumente utilizados para qualificar as ações que acompanham. No trecho “aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros”, identifique o advérbio presente na frase e assinale a alternativa que o apresenta.

- a) Ônus.
- b) Glórias.
- c) Integralmente.
- d) Percalços.

04. No trecho “Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre”, o uso dos termos TUA e TE se refere a:

- a) primeira pessoa do singular, e representa, no texto, o próprio autor.
- b) segunda pessoa do singular, e representa, no texto, Janjão.
- c) terceira pessoa do singular, e representa, no texto, o leitor.
- d) segunda pessoa do plural, e representa, no texto, o pai de Janjão.

05. Assinale a alternativa que apresenta as funções sintáticas dos termos “vida” e “Janjão” na seguinte frase do texto: “A vida, Janjão, é uma enorme loteria”.

- a) Sujeito e vocativo.
- b) Aposto e objeto direto.
- c) Vocativo e objeto indireto.
- d) Sujeito e predicativo do sujeito.

06. Assinale a alternativa que apresenta somente adjetivos presentes no texto.

- a) Escolha, ilustre, enorme, desejo.
- b) Grande, ilustre, notável, enorme.
- c) Notável, grande, desejo, ônus.
- d) Suspiros, esperanças, grande, pequeno.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. $x^2 + 2x + 3 = 0$

A equação de segundo grau acima:


- a) possui duas soluções iguais.
- b) tem como soluções -3 e 1 .
- c) tem como soluções 3 e -1 .
- d) não possui raízes reais.

08. Qual o vigésimo quarto termo da sequência 13, 17, 21, ...?

- a) 93.
- b) 97.
- c) 101.
- d) 105.

09. Qual a área sombreada da figura a seguir?

Considere $\pi = 3$



- a) 20 cm^2 .
- b) 25 cm^2 .
- c) 40 cm^2 .
- d) 10 cm^2 .

10. Em uma sala com 5 homens e 5 mulheres, qual a probabilidade mais aproximada de, escolhendo-se 2 pessoas ao acaso para montar uma comissão, ambas serem mulheres?

- a) 22%.
- b) 20%.
- c) 25%.
- d) 18%.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Na República do Brasil, um dos principais órgãos do Poder Judiciário é aquele cuja incumbência maior é a guarda da Constituição Federal. Assinale a alternativa que indica o nome desse órgão.

- a) Comissão Parlamentar de Inquérito
 - b) Senado Federal
 - c) Ministério Público
 - d) Supremo Tribunal Federal
-

12. "O território brasileiro é comumente organizado em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul". Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um Estado de cada uma dessas regiões.

- a) Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná.
 - b) Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais.
 - c) Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraná e Piauí.
 - d) Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Goiás.
-

13. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale a alternativa que indica o nome da cidade que preenche corretamente a lacuna.

"O número de mortos no incêndio na Grenfell Tower subiu para 79 nesta segunda-feira. Neste balanço, a polícia também inclui pessoas que estão 'presumidamente mortas', ou seja, que estão desaparecidas, mas sem esperança de serem reencontradas com vida. Esse incêndio foi um dos maiores já registrados em _____. Testemunhas relataram que crianças foram jogadas das janelas e várias pessoas se atiraram do edifício, em uma tentativa desesperada de fugir das chamas".

(Portal de Notícias G1, 19/06/2017, com adaptações).

- a) Lisboa.
- b) Nova Iorque.
- c) Londres.
- d) Paris.

14. As origens históricas da democracia remontam à Grécia Antiga, particularmente à cidade de Atenas. Analise os itens a seguir e assinale aquele que NÃO corresponde ao atual modelo de governo democrático.

- a) Eleições periódicas.
- b) Liberdade de expressão.
- c) Partido único.
- d) Soberania popular.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. O Ministério da Saúde realizou algumas mudanças no calendário vacinal, buscando ampliar o público alvo em 2017. Entre estas mudanças, podemos citar:

- a) vacinação de Hepatite A até os 2 anos de idade.
 - b) vacinação de Varicela até os 2 anos de idade.
 - c) vacinação de HPV em meninas de 9 a 14 anos de idade.
 - d) vacinação de HPV em meninos de 11 a 12 anos de idade.
-

16. Criança de 4 anos, feminina, é encaminhada ao Centro de Saúde com relato de queimadura em braço direito e parte do tórax após contato com água fervente. Ao exame: criança com regular estado geral, apresentando lesão sugestiva de queimadura de primeiro grau no braço direito, equivalente a 2% da superfície corpórea, e lesão sugestiva de queimadura de segundo grau em tórax anterior, correspondentes a 4% da superfície corpórea. Em casos de crianças com queimadura, são indicações de internação em centro de tratamento especializado, EXCETO:

- a) queimadura de primeiro grau em mais de 15% da superfície corpórea.
 - b) queimadura de segundo grau em mais de 10% da superfície corpórea.
 - c) queimadura em face, mãos e pés.
 - d) queimaduras elétricas.
-

17. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções. O aleitamento materno costuma ser classificado em algumas variações. De acordo com esta classificação, é considerado aleitamento materno parcial:

- a) quando a criança recebe somente leite materno, diretamente da mama.
- b) quando a criança recebe somente leite materno, ordenhado da mama.
- c) quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água.
- d) quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.

18. Recém nascido, 20 dias de vida, é encaminhado ao Centro de Saúde para acompanhamento pediátrico com relatório contendo o diagnóstico de cardiopatia congênita cianótica. São consideradas cardiopatias congênitas cianóticas, EXCETO:

- a) Tronco Arterioso.
 - b) Transposição das Grandes Artérias.
 - c) Anomalia de Ebstein.
 - d) Comunicação Interatrial.
-

19. Criança de 9 anos, feminina, é avaliada no Centro de Saúde com quadro de lesões em face e tronco posterior. Nega prurido. Ao exame: presença de máculas bem definidas, ovaladas, algumas isoladas e outras confluentes, hipopigmentadas, com descamação furfurácea ao estiramento da pele. Assinale abaixo seu principal diagnóstico.

- a) Tinea Corporis
 - b) Tinea Nigra
 - c) Pitíriase Versicolor
 - d) Pitíriase Alba
-

20. As manifestações clínicas decorrentes de um processo diarreico agudo dependem de fatores como idade, estado nutricional, competência imunológica, alterações morfofuncionais do intestino, grau de patogenicidade do agente etiológico, assim como do adequado manejo da reposição hidreletrolítica e de nutrientes. Alguns casos podem levar a complicações graves como a Síndrome Hemolítica Urêmica. Assinale abaixo a alternativa que contém um dos principais agentes etiológicos associado a esta complicação.

- a) *E coli enterotoxigênica*.
 - b) *E coli enteropatogênica*.
 - c) *E coli enteroinvasiva*.
 - d) *E coli enteroemorrágica*.
-

21. Criança de 4 anos, masculina, é avaliada no Centro de Saúde apresentando lesão de pele purulenta em braço direito, sugestiva de piodermite. Afebril no período e sem outras queixas. São agentes frequentes na piodermite, EXCETO:

- a) *Streptococcus pyogenes*.
 - b) *Estreptococos beta-hemolíticos do grupo A de Lancefield*.
 - c) *Staphylococcus aureus*.
 - d) *Streptococcus pneumoniae*.
-

22. Sobre o leite materno podemos afirmar, EXCETO:

- a) o leite “maduro” só é secretado por volta do 10º dia pós-parto.
- b) o colostro contém mais proteínas e menos lipídios do que o leite maduro.

c) o leite de mães de recém-nascidos pré-termo não difere do de mães de bebês a termo.

d) a concentração de gordura no leite aumenta no decorrer de uma mamada.

23. No Brasil, as queimaduras representam um agravo significativo à saúde pública e as crianças são muitas vezes suas principais vítimas. Na Pediatria, a “regra dos 9” é utilizada para estimar a Superfície Corpórea Queimada (SCQ), auxiliando no tratamento das queimaduras. Assinale abaixo a alternativa que estima a SCQ de uma criança de 7 anos que apresenta lesões de 2º grau em todo o membro superior direito, incluindo a mão.

- a) 4%.
 - b) 5%.
 - c) 7%.
 - d) 9%.
-

24. Criança de 8 anos, feminina, é avaliada no Centro de Saúde, sendo encaminhada ao hospital de urgência com quadro sugestivo de miocardiopatia dilatada, por provável etiologia viral. Assinale abaixo a alternativa que inclui o sinal clínico mais sugestivo deste diagnóstico.

- a) Insuficiência Cardíaca Congestiva.
 - b) Hipertensão Arterial Sistêmica.
 - c) Hipotensão Postural.
 - d) Oligúria.
-

25. Criança de 5 anos, feminina, é levada ao Centro de Saúde com relato de tosse seca há dois dias, associada a dispneia e esforço respiratório progressivo. Exame físico inicial com sinais de hipoxemia e presença de sibilos e crepitações difusas na ausculta respiratória. Assinale abaixo o fármaco considerado de escolha na crise asmática aguda.

- a) Salbutamol
 - b) Salmeterol
 - c) Formoterol
 - d) Timolol
-

26. O esquema vacinal da Meningite C do novo Calendário de Vacinação foi alterado. O novo esquema amplia a idade máxima de aplicação do reforço da vacina Meningocócica C (conjugada). Assinale alternativa que inclui esta mudança.

- a) Ampliação do reforço da vacina em crianças para a idade máxima de 2 anos.
- b) Ampliação do reforço da vacina em crianças para a idade máxima de 4 anos.
- c) Ampliação do reforço da vacina em crianças para a idade máxima de 5 anos.
- d) Ampliação do reforço da vacina em adolescentes para a idade máxima de 9 anos.

27. Criança de 1 ano com história de diarreia crônica, associada a distensão abdominal e perda de peso. Considerando a principal suspeita diagnóstica como doença celíaca, podemos afirmar EXCETO:

a) é uma intolerância permanente induzida pelo glúten.
 b) a forma clássica é caracterizada por sintomas de má-absorção.
 c) a tetania hipocalcêmica é manifestação clínica nos quadros graves.
 d) o edema é incomum por causa da hipergamaglobulinemia.

28. Criança de 3 anos, feminina, é avaliada ao Centro de Saúde com quadro de lesão em região glútea, pruriginosa. Ao exame presença de lesão sugestiva de larva migrans. Sobre esta patologia podemos afirmar, EXCETO:

a) é popularmente conhecida como bicho geográfico.
 b) está associada à presença de larvas da *Dermatobia hominis*.
 c) a localização mais comum é a planta dos pés.
 d) geralmente, a larva morre em 2 a 8 semanas.

29. São sugestivos de limitação ao fluxo de ar e asma os seguintes valores encontrados na espirometria e apresentados nas IV Diretrizes Brasileiras para o Manejo da Asma:

a) a redução do VEF1 inferior a 70% do previsto na expiração forçada, com valores de VEF1/CVF inferiores a 80% em crianças.
 b) a redução do VEF1 inferior a 80% do previsto na expiração forçada, com valores de VEF1/CVF inferiores a 86% em crianças.
 c) a redução do VEF1 inferior a 82% do previsto na expiração forçada, com valores de VEF1/CVF inferiores a 76% em crianças.
 d) a redução do VEF1 inferior a 86% do previsto na expiração forçada, com valores de VEF1/CVF inferiores a 80% em crianças.

30. O pediatra é consultado com frequência para opinar sobre a segurança do uso de medicamentos durante a amamentação, apesar de raramente prescrever medicamentos para a nutriz. Torna-se fundamental, portanto, a constante atualização sobre o tema, visando racionalizar o uso de medicamentos nesse período e proteger o aleitamento materno. São fármacos que podem ser utilizados com segurança durante a amamentação, EXCETO:

a) morfina.
 b) digoxina.
 c) insulina.
 d) bromocriptina.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30