



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA
EDITAL Nº 001/2017
DATA DA PROVA: 16/07/2017

CARGO:
AGENTE UNIVERSITÁRIO - MÉDICO PSIQUIATRA
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 10;
Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 06.

“- Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria; os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. Isto é a vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante.”

Trecho de A Teoria do Medalhão, de Machado de Assis.

01. Assinale a alternativa que contempla corretamente a função das vírgulas que separam o termo “Janjão” no texto acima.

- a) Trata-se de uso do vocativo, que deve vir separado por vírgulas, de acordo com a norma padrão.
- b) Não há vírgulas separando o termo “Janjão”, o que configura o estilo literário livre do autor.
- c) As vírgulas são facultativas no emprego do vocativo, ficando a cargo do autor usá-las conforme a ênfase pretendida na interpretação do texto.
- d) “Janjão” é o sujeito da frase em que está inserido; desta forma, o uso de vírgulas separando o termo Janjão configura desvio da norma padrão.

02. Sabe-se que os pronomes podem acompanhar ou substituir os termos a que se referem. No trecho “com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra”, é correto interpretar que o termo OUTRA se refere a:

- a) geração.
- b) esperanças.
- c) suspiros.
- d) amassam.

03. Em linhas gerais, os advérbios de modo são comumente utilizados para qualificar as ações que acompanham. No trecho “aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros”, identifique o advérbio presente na frase e assinale a alternativa que o apresenta.

- a) Ônus.
- b) Glórias.
- c) Integralmente.
- d) Percalços.

04. No trecho “Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre”, o uso dos termos TUA e TE se refere a:

- a) primeira pessoa do singular, e representa, no texto, o próprio autor.
- b) segunda pessoa do singular, e representa, no texto, Janjão.
- c) terceira pessoa do singular, e representa, no texto, o leitor.
- d) segunda pessoa do plural, e representa, no texto, o pai de Janjão.

05. Assinale a alternativa que apresenta as funções sintáticas dos termos “vida” e “Janjão” na seguinte frase do texto: “A vida, Janjão, é uma enorme loteria”.

- a) Sujeito e vocativo.
- b) Aposto e objeto direto.
- c) Vocativo e objeto indireto.
- d) Sujeito e predicativo do sujeito.

06. Assinale a alternativa que apresenta somente adjetivos presentes no texto.

- a) Escolha, ilustre, enorme, desejo.
- b) Grande, ilustre, notável, enorme.
- c) Notável, grande, desejo, ônus.
- d) Suspiros, esperanças, grande, pequeno.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. $x^2 + 2x + 3 = 0$

A equação de segundo grau acima:


- a) possui duas soluções iguais.
- b) tem como soluções -3 e 1 .
- c) tem como soluções 3 e -1 .
- d) não possui raízes reais.

08. Qual o vigésimo quarto termo da sequência 13, 17, 21, ...?

- a) 93.
- b) 97.
- c) 101.
- d) 105.

09. Qual a área sombreada da figura a seguir?

Considere $\pi = 3$



- a) 20 cm^2 .
- b) 25 cm^2 .
- c) 40 cm^2 .
- d) 10 cm^2 .

10. Em uma sala com 5 homens e 5 mulheres, qual a probabilidade mais aproximada de, escolhendo-se 2 pessoas ao acaso para montar uma comissão, ambas serem mulheres?

- a) 22%.
- b) 20%.
- c) 25%.
- d) 18%.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Na República do Brasil, um dos principais órgãos do Poder Judiciário é aquele cuja incumbência maior é a guarda da Constituição Federal. Assinale a alternativa que indica o nome desse órgão.

- a) Comissão Parlamentar de Inquérito
 - b) Senado Federal
 - c) Ministério Público
 - d) Supremo Tribunal Federal
-

12. "O território brasileiro é comumente organizado em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul". Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um Estado de cada uma dessas regiões.

- a) Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná.
 - b) Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais.
 - c) Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraná e Piauí.
 - d) Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Goiás.
-

13. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale a alternativa que indica o nome da cidade que preenche corretamente a lacuna.

"O número de mortos no incêndio na Grenfell Tower subiu para 79 nesta segunda-feira. Neste balanço, a polícia também inclui pessoas que estão 'presumidamente mortas', ou seja, que estão desaparecidas, mas sem esperança de serem reencontradas com vida. Esse incêndio foi um dos maiores já registrados em _____. Testemunhas relataram que crianças foram jogadas das janelas e várias pessoas se atiraram do edifício, em uma tentativa desesperada de fugir das chamas".

(Portal de Notícias G1, 19/06/2017, com adaptações).

- a) Lisboa.
- b) Nova Iorque.
- c) Londres.
- d) Paris.

14. As origens históricas da democracia remontam à Grécia Antiga, particularmente à cidade de Atenas. Analise os itens a seguir e assinale aquele que NÃO corresponde ao atual modelo de governo democrático.

- a) Eleições periódicas.
- b) Liberdade de expressão.
- c) Partido único.
- d) Soberania popular.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. Os pacientes ambulatoriais em uso de benzodiazepínicos de longo prazo têm potencial para uma síndrome de abstinência prolongada e desconfortável que pode durar meses. Os sintomas de retirada são possíveis após apenas um mês de uso diário. Além de abuso e dependência, outros riscos importantes associados ao uso de benzodiazepínicos incluem, EXCETO:

- a) prejuízo cognitivo.
 - b) acidentes automobilísticos.
 - c) fratura de quadril.
 - d) acatisia.
-

16. A depressão peri-parto afeta até uma em cada sete mulheres e está associada à morbidade materna e neonatal significativa se não tratada. Sobre a depressão peri-parto, assinale a alternativa correta acerca das afirmativas abaixo.

I - A depressão do peri-parto deve ser distinguida do baby blues, este último caracterizado por longa duração, sintomas graves e impacto significativo no funcionamento.

II - As mulheres com depressão peri-parto devem ser avaliadas para transtorno bipolar, psicose pós-parto e risco suicida.

III - Fluvoxamina, paroxetina e sertralina parecem ser os inibidores seletivos da recaptção de serotonina mais seguros durante a gravidez, enquanto que o citalopram, o escitalopram e a sertralina são preferidos nas mulheres que amamentam, pois produzem níveis séricos mais baixos de medicação nos lactentes.

IV - Pacientes com psicose, ideação suicida ou pensamentos de prejudicar seus recém-nascidos devem receber consultas psiquiátricas de urgência e encaminhamento para possível internação hospitalar.

- a) Apenas II e IV estão corretas.
- b) Apenas I e III estão corretas.
- c) Apenas I, III e IV estão corretas.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

17. Aproximadamente um por cento (1%) da população geral tem retardo mental. Sobre este transtorno, podemos afirmar, EXCETO:

a) Transtornos neuropsiquiátricos, como transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de déficit de atenção / hiperatividade e transtornos do humor raramente ocorrem em pessoas com retardo mental, por isso não merecem atenção durante a abordagem diagnóstica e terapêutica.

b) Embora algumas etiologias de retardo mental possam ter fenômenos comportamentais associados, comportamentos mais desafiadores são causados pelos mesmos distúrbios neuropsiquiátricos que afetam a população geral e respondem aos mesmos tratamentos.

c) O uso de benzodiazepínicos pode precipitar reações paradoxais de aumento de irritabilidade e agressão em 10 a 15 por cento dos pacientes com retardo mental.

d) Uma vez que a intervenção farmacológica ou comportamental é considerada apropriada, o objetivo é minimizar o trauma físico e emocional para o paciente e cuidadores, ao mesmo tempo em que maximiza a integração na comunidade.

18. Preencha as lacunas da frase com o termo mais adequado, segundo os conceitos da psicopatologia.

“A _____ se refere ao entendimento que o indivíduo tem sobre o seu próprio estado de saúde. Constituem as dimensões da _____ o reconhecimento, por parte do paciente, de que: (1) determinadas vivências ou comportamentos seus são anormais, (2) uma doença o está acometendo e (3) sua doença é mental e não física.”

- a) síndrome psicótica
- b) síndrome maníaca
- c) consciência de morbidade
- d) labilidade afetiva

19. Sobre os sistemas de internação (compulsória e involuntária), assinale a alternativa INCORRETA.

a) O familiar pode solicitar a internação involuntária, desde que o pedido seja feito por escrito e aceito pelo médico psiquiatra.

b) No caso da internação compulsória, é necessária a autorização familiar.

c) Quando a pessoa não quer se internar voluntariamente, pode-se recorrer às internações involuntária ou compulsória.

d) A internação compulsória será sempre determinada pelo juiz competente, depois de pedido formal, feito por um médico, atestando que a pessoa não tem domínio sobre a sua condição psicológica e física.

20. Segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10), os transtornos dissociativos são caracterizados por perda parcial ou total da integração entre memória do passado, consciência de identidade, sensações imediatas e controle dos movimentos corporais. São fatores de bom prognóstico, EXCETO:

a) estressor facilmente identificável.

b) início súbito.

c) presença de transtorno psiquiátrico.

d) ausência de transtorno clínico comórbido.

21. Ainda sobre os transtornos dissociativos, responda: qual das doenças listadas abaixo pode ser confundida com sintomas dissociativos?

a) Gliomatose cerebral.

b) Esclerose tuberosa.

c) Esclerose múltipla.

d) Todas as anteriores.

22. Assinale qual é o principal neurotransmissor responsável pelo desejo sexual do homem e da mulher.

a) Serotonina.

b) Dopamina.

c) Noradrenalina.

d) Nenhuma das respostas anteriores.

23. O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) possui tanto apresentação clínica quanto abordagem terapêutica diferentes em crianças e adultos. Sobre essa temática, assinale a alternativa correta.

a) A prevalência é maior em adultos e chega entre 7 a 8% da população geral.

b) Em crianças, os estimulantes são prescritos como segunda linha, preferencialmente.

c) Dois terços do uso de estimulantes são em pacientes abaixo de 10 anos.

d) Nenhuma das respostas anteriores é correta.

24. Os pacientes psiquiátricos em regime ambulatorial tem a sonolência excessiva como um sintoma prevalente. O que deve ser questionado a estes pacientes?

I - uso de drogas e álcool

II - sintomas respiratórios

III - uso de medicações

IV - condições médicas gerais

V - tempo de latência do sono

a) Apenas II e III.

b) Apenas II, IV e V.

c) Apenas I, III, IV e V.

d) I, II, III, IV e V.

25. A psicose é uma síndrome que pode associar-se a muitos transtornos psiquiátricos diferentes. No mínimo, psicose significa delírios e alucinações e, em geral, inclui também sintomas como fala e comportamentos desorganizados. São transtornos psiquiátricos nos quais a psicose é característica associada, EXCETO:

- a) disforia de gênero.
- b) demência de Alzheimer.
- c) transtornos cognitivos.
- d) depressão

26. A esquizofrenia afeta 1% (um por cento) da população e, por definição, é um transtorno que deve durar pelo menos 6 meses, incluindo pelo menos 1 mês de delírios, alucinações, fala desorganizada, comportamento desorganizado ou catatônico ou sintomas negativos. Dentre as possíveis etiologias da esquizofrenia, pode-se citar:

- a) excitotoxicidade.
- b) anoxia pré-natal.
- c) fatores genéticos.
- d) todas as respostas anteriores.

27. Quais os requisitos necessários para que um indivíduo seja considerado responsável pelo seu ato perante a justiça?

I - Ter praticado o fato típico, antijurídico e culpável.
II - Ter plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse conhecimento.

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) I e II.
- d) Nenhuma das alternativas.

28. A intoxicação aguda pelo álcool caracteriza-se por ingestão em quantidade suficiente para interferir no funcionamento normal do indivíduo. Assinale a alternativa correta que contempla os sintomas característicos de níveis crescentes dos níveis plasmáticos de álcool.

- a) Confusão, estupor, euforia, excitação, coma e morte.
- b) Euforia, excitação, confusão, estupor, coma e morte.
- c) Excitação, confusão, excitação, estupor, coma e morte.
- d) Excitação, euforia, estupor, confusão, coma e morte.

29. "O famoso caso de _____ é um exemplo dramático de mudança de personalidade após uma lesão cerebral. Este operário foi vítima de um acidente no qual uma lança de ferro perfurou sua face esquerda abaixo do arco zigomático e saiu através dos ossos parietais, região medial anterior, causando uma grave lesão no córtex pré-frontal ventromedial". Completa a frase a alternativa:

- a) Phineas Gage.
- b) Vincenz Verzeni.
- c) António Damásio.
- d) Joseph Capgras.

30. São sintomas próprios da síndrome maníaca, EXCETO:

- a) autoestima inflada.
- b) fuga de ideias.
- c) distraibilidade.
- d) aumento da necessidade de sono.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30