



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE ORTIGUEIRA
EDITAL Nº 001/2015
DATA DA PROVA: 27/09/2015

CARGO:
ENFERMEIRO
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 10;
Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o caderno de questões e o cartão-resposta devem ser devolvidos ao fiscal da prova.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

01. Leia o recorte de texto a seguir e marque a alternativa correta.

A aldeia do Moonfleet fica a menos de um quilômetro do mar, na margem direita ou ocidental do rio Fleet. Esse riacho, tão estreito no ponto em que serpenteia junto às casas que alguém ágil é capaz de saltá-lo sem a ajuda de uma vara, alarga-se mais adiante, no manguezal salgado abaixo da cidade, transformando-se por fim num lago de águas salobras. Esse lago só é bom para aves marinhas, garças e ostras, formando um ambiente que nas Índias costumam chamar de laguna. A laguna é separada do canal aberto por uma praia imensa e horrorosa, ou ainda por diques ou pedras dos quais falarei mais tarde. Quando era criança eu pensava que esse lugar se chamava Moonfleet porque nas noites quietas, fosse verão ou inverno, a lua brilhava com muita intensidade sobre a lagoa.

(J. Meade Falkner. *Moonfleet – O tesouro do Barba Negra*. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 22)

- a) Moonfleet é o nome da aldeia litorânea descrita pelo personagem.
 - b) Moonfleet não é o nome verdadeiro do lugar descrito pelo personagem.
 - c) Laguna é o nome de um lago cheio de aves marinhas, garças e ostras, localizado nas Índias.
 - d) Laguna é um riacho, também conhecido como Fleet, que serpenteia a aldeia do Moonfleet.
-

02. Leia o poema a seguir e assinale a alternativa correta.

UAU!
Fiquei olhando, perguntando,
Sonhando, assuntando,
Ciscando você.
E quando dei por mim...
Já estava amando.

(Ulisses Tavares. *Diário de uma paixão*. São Paulo: Geração Editorial, 2003)

- a) Os três primeiros versos do poema formam um período composto por várias orações coordenadas assindéticas.
- b) Os dois últimos versos formam um período composto por duas orações coordenadas sindéticas.
- c) O verso “Já estava amando” é uma oração subordinada substantiva.
- d) O verso “E quando dei por mim...” é a oração principal do período.

03. Pleonasma é a repetição, utilizando-se de palavras diferentes, de uma informação já apresentada na frase. O seu emprego somente se justifica quando há a finalidade específica de enfatizar uma ideia ou em gêneros poéticos, sendo que, ao ser utilizado inadequadamente, é conhecido na gramática como pleonasma vicioso. Assinale a única alternativa na qual se apresenta um pleonasma vicioso.

- a) O balão subiu acima das nuvens.
 - b) Entrou apressadamente pela primeira porta que encontrou.
 - c) O nível de segurança despencou, abaixo do que poderia ser tolerado.
 - d) Em muitos países de governo ditatorial as empresas públicas têm o monopólio exclusivo de seu mercado de atuação.
-

04. Leia o período a seguir e marque a única alternativa correta:

“Quando chegam à universidade, os jovens se deparam com novos desafios”.

- a) Na oração “Quando chegam à universidade”, ocorre uma relação de CAUSA com a oração principal.
 - b) Na oração “Quando chegam à universidade”, ocorre uma relação de CONSEQUÊNCIA com a oração principal.
 - c) Na oração “Quando chegam à universidade”, ocorre uma relação de TEMPO com a oração principal.
 - d) Na oração “Quando chegam à universidade”, ocorre uma relação de FINALIDADE com a oração principal.
-

05. A respeito dos termos essenciais da oração, marque a alternativa correta.

- a) “A casa de madeira velha da frente ruiu”. Nessa oração, o predicado é: “da frente ruiu”.
 - b) Predicado verbal é aquele que contém apenas verbos.
 - c) Não existe frase sem verbo.
 - d) Na oração: “viver é o mais importante”, a palavra “viver” tem a função sintática de sujeito.
-

06. Leia o recorte de texto a seguir e responda a alternativa correta.

A CASA DE MADAME BRIZARD

A casa tinha dois andares e uma boa chácara no fundo. O salão de visitas era no primeiro. - Móvelia antiga, um tanto mesclada; ao centro, grande lustre

de cristal, coberto de filó amarelo. Três largas janelas de sacada, guarnecidas de cortinas brancas, davam para a rua; do lado oposto, um enorme espelho de moldura dourada e gasta, inclinava-se pomposamente sobre um sofá de molas; em uma das paredes laterais, um detestável retrato a óleo de Madame Brizard, vinte anos mais moça, olhava sorrindo para um velho piano, que lhe ficava frente; por cima dos consolos vasos bonitos de louça da Índia, cheios de areia até à boca.

Imediato à sala, com uma janela igual àquelas outras, havia um gabinete, comprido e muito estreito, onde o Coqueiro tinha a sua biblioteca e a sua banca de estudos. Via-se aí uma pasta cheia de papéis, um tinteiro e um depósito de fumo, representando o busto de um barbadinho; ao fundo, uma conversadeira de palhinha, encostada à parede, por debaixo de um pequeno caixilho de madeira com o retrato de Vítor Hugo em gravura.

Seguia-se o aposento de Madame Brizard e mais do marido, onde também dormia o menino, o César, que teria então doze anos; logo depois estava o quarto de Amelinha e da tal viúva histérica, Léonie, a quem a família só tratava por “Nini”.

Vinha depois a grande sala de jantar, forrada de papel alegre; nas paredes distanciavam-se pequenos cromos amarelados, representando marujos de chapéu de palha, tomando genebra, e assuntos de conventos - frades muito nédios e vermelhos refestelados à mesa ou a brincarem com mulheres suspeitas. Um guarda-louça expunha, por detrás das vidraças, os aparelhos de porcelana e os cristais; defronte - um aparador cheio de garrafas, ao lado de outro em que estavam os moringues.

(Aluísio Azevedo. *Casa de Pensão*. São Paulo: Martins, 1968, p. 77.)

- a) O texto é predominantemente dissertativo com elementos de descrição objetiva.
- b) O texto é predominantemente descritivo, explorando tanto elementos de descrição objetiva quanto subjetiva.
- c) Trata-se de um texto narrativo com elementos dissertativos e narrativos.
- d) Pode-se afirmar que nesse texto o objetivo do escritor é narrar a vida das pessoas que viviam naquela casa, utilizando-se de elementos dissertativos.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Em uma repartição pública de 150 (cento e cinquenta) funcionários, 80 (oitenta) gostam de futebol, e 30 (trinta) de vôlei, sabendo que 10 (dez) gostam de futebol e vôlei, quantos não gostam nem de futebol e nem de vôlei?

- a) 50
 - b) 40
 - c) 120
 - d) 110
-

08. Em um hipermercado um produto era vendido por R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) e sofre três aumentos sucessivos de 5% (cinco por cento), qual será o valor final do produto?

- a) 4600,00
 - b) 4200,00
 - c) 44000,00
 - d) 4630,50
-

09. Pedro tem um laptop e a bateria descarrega de acordo com a função $c(t) = C_0 \cdot 2^{(-0,1)t}$, sendo C_0 a quantidade inicial de carga e $c(t)$ a quantidade de carga após t horas de uso. Após a bateria ser totalmente carregada, em quantas horas a carga da bateria se reduzirá a 25% (vinte e cinco por cento) da carga inicial?

- a) 20
 - b) 8
 - c) 10
 - d) 5
-

10. Ana, Cláudia e Patrícia são irmãs, e decidem fazer um investimento em sociedade e os respectivos capitais são aplicados a juro simples: Ana faz a primeira aplicação com a taxa de 36% a.a. (trinta e seis por cento ao ano), durante 4 (quatro) anos; Cláudia é a segunda a aplicar com taxa de 24% a.a. (vinte e quatro por cento ao ano), durante 3 (três) anos e 6 (seis) meses e Patrícia é a terceira a fazer a aplicação à taxa de 12% a.a. (doze por cento ao ano), durante 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses. Juntos, os capitais renderam um juro de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Sabendo que o segundo capital é o dobro do primeiro e que o terceiro é o triplo do segundo, o valor do primeiro capital é de?

- a) 16000
- b) 10000
- c) 20000
- d) 32000

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. “Distingue Montesquieu em cada Estado três sortes de poderes: o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. A cada um desses poderes correspondem, segundo o pensador francês, determinadas funções”.

(BONAVIDES, Paulo. *Ciência Política*. 17ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 149)

Com base no texto, é correto afirmar que o Poder Legislativo exerce a função de

- a) Produzir as leis que integrarão a estrutura normativa da sociedade.
- b) Fiscalizar as leis aplicadas pelo Poder Judiciário em casos concretos.
- c) Impor as leis ao Poder Executivo para que as cumpra literalmente.
- d) Decidir as leis que devem ser abolidas e vetadas na sociedade.

12. “Tradições milenares sobrevivem em um país cada vez mais cosmopolita, enquanto outras se dissolvem na violência da transformação. A rapidez da mudança cria um cenário no qual diferentes tempos históricos disputam um lugar ao sol no presente. O mesmo país que envia astronautas ao espaço usa o arado manual no campo; lidera o *ranking* de crescimento global, mas ainda tem a maior parte de sua população na zona rural; possui o segundo maior número de internautas do mundo e pratica a censura abertamente”.

(TREVISAN, Cláudia. *China: o renascimento do império*. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2006, p 24).

O país descrito no texto faz parte do seguinte grupo:

- a) IBAS
- b) BRICS
- c) G7
- d) MERCOSUL

13. “Uma nova democracia, verdadeiramente incluyente, brota na ação dos que hoje se mobilizam em favor da mudança da representação política e da expressão direta do soberano popular”.

(REIS, Márlon. *O Gigante acordado. Manifestações, ficha limpa e reforma política*. Rio de Janeiro: Leya, 2013, p. 31)

A expressão “soberano popular” que aparece no texto refere-se à (ao):

- a) Determinação do rei.
- b) Mandamento de Deus.
- c) Vontade do Povo.
- d) Imposição do ditador.

14. “O reconhecimento recíproco, pode significar, por exemplo, que cidadãos seculares e religiosos estejam dispostos a se ouvirem mutuamente em debates públicos e a aprenderem uns com os outros”.

(HABERMAS, Jürgen, 1929 – *Entre naturalismo e religião: estudos filosóficos*/Jürgen Habermas; (tradução Flávio Beno Siebeneichler). – Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007, p. 9/10).

Sobre a qualidade de “cidadão secular” assinale a alternativa correta:

- a) Observa os preceitos religiosos.
- b) Inspirado pela religiosidade.
- c) Não está sujeito a nenhuma ordem religiosa.
- d) Pertence ao instituto monástico.

QUESTÕES 15A30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças. No entanto, somente a partir do ano de 1973 é que se formulou o Programa Nacional de Imunizações (PNI). O PNI organiza toda a política nacional de vacinação da população brasileira e tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. Sobre as vacinas estabelecidas pelo Programa Nacional de Vacinação é correto afirmar que:

- a) A vacina contra a poliomielite 1,2,3 (VIP) é indicada para prevenir contra a poliomielite. Recomenda-se a vacinação de crianças a partir de 3 (três) meses até menores de 5 (cinco) anos de idade.
- b) A vacina pneumocócica conjugada 10 valente (Pneumo 10) é indicada para prevenir contra infecções invasivas (sepse, meningite, pneumonia e bacteremia) e otite média aguda (OMA) causadas pelos 10 sorotipos de *Streptococcus*.
- c) A vacina dT é administrada nos maiores de 7 (sete) anos de idade para os reforços ou usuários com esquema incompleto ou não vacinados. Com esquema vacinal completo: administre uma dose a cada 5 (cinco) anos.
- d) A vacina quadrivalente recombinante é inativada, constituída por proteínas L1 do HPV tipos 6, 11, 16 e 18. É indicada para jovens do sexo feminino de 9 a 11 (nove a onze) anos de idade, para a imunização ativa contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18.

16. A hepatite B é considerada uma doença sexualmente transmissível, passível de prevenção pelo uso do preservativo e pela vacinação contra a doença. Sobre a vacina da hepatite B é correto afirmar que:

- a) A vacina hepatite B é composta por antígenos de superfície do vírus purificada. Seu esquema básico é realizado com 1 (uma) dose ao nascer e mais 3 (três) doses da vacina penta (DTP/Hib/HB) aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de vida, em crianças de até 4 (quatro) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

b) A vacina hepatite B é composta por vírus vivos atenuados. Seu esquema básico é realizado com 3 (três) doses: 1 (uma) dose ao nascer e mais 2 (duas) doses da vacina, sendo uma dose após trinta dias da realização da primeira dose e a terceira após 5 (cinco) meses da aplicação da segunda dose.

c) A vacina hepatite B é composta por vírus inativados. Seu esquema básico é realizado com 1 (uma) dose ao nascer e mais 3 (três) doses da vacina penta (DTP/Hib/HB) em crianças de até 4 (quatro) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

d) A vacina hepatite B é composta por antígenos de superfície do vírus purificada. Seu esquema básico é realizado com 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses, em crianças de até 9 (nove) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

17. Uma alimentação saudável é definida por especialistas como a ingestão de alimentos adequados em quantidade e qualidade para suprir as necessidades nutricionais, permitindo um bom crescimento e desenvolvimento da criança. Sobre a alimentação da criança de 0 a 6 (zero a seis) meses é incorreto afirmar que:

a) Não há vantagens em se iniciar os alimentos complementares antes dos seis meses, podendo, inclusive, haver prejuízos à saúde da criança, pois a introdução precoce de outros alimentos está associada a: menor absorção de nutrientes importantes do leite materno, como o ferro e o zinco; risco de desmame precoce e maior número de episódios de diarreia.

b) Caso a mãe introduza o leite integral antes dos 6 (seis) meses de idade, o leite deve ser diluído até os 6 (seis) meses de idade do bebê por causa do excesso de proteína e eletrólitos que fazem sobrecarga renal sobre o organismo do lactente.

c) Quando a criança já está fazendo o uso de leite integral antes de completar os 4 (quatro) meses, o leite integral deve ser diluído na proporção de 2/3 (dois terços) de leite para 1/3 (um terço) de água fervida, acrescido de 1 (uma) colher de óleo para cada 100 (cem) ml, a fim de melhorar a densidade energética.

d) O aleitamento materno traz vários benefícios para as crianças dentre eles: diminuição de morbidades relacionadas à infecção no trato respiratório, meningite bacteriana, redução de alergias, diminuição do risco de hipertensão, colesterol e diabetes.

18.A Resolução do Cofen 311/2007 aprova a Reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem para aplicação na jurisdição de todos os Conselhos de Enfermagem. O Código de

ética está organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de Enfermagem. Sobre responsabilidades e deveres do profissional de enfermagem, é INCORRETO afirmar que:

a) Respeitar, no exercício da profissão, as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e deteriorização que comprometam a saúde e a vida.

b) Colaborar com a Equipe de Saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento.

c) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis.

d) Solicitar que um profissional da mesma categoria avalie criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.

19. A atenção pré-natal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal. A atenção à mulher na gravidez deve incluir ações de prevenção e promoção da saúde, além de diagnóstico e tratamento adequado dos problemas que ocorrem neste período. Os exames laboratoriais são de fundamental importância para garantir a qualidade da assistência ao pré-natal, de acordo com os parâmetros estabelecidos para uma assistência de qualidade. De acordo com o Caderno de Atenção Básica nº5 do Ministério da Saúde, sobre Pré-natal e puerpério, quais são os exames laboratoriais que devem ser solicitados na primeira consulta do pré-natal?

a) ABO-Rh, Hemograma, Glicemia de jejum, Sorologia para Rubéola, teste rápido VDRL e anti HIV, Sorologia para toxoplasmose, Urina e Urocultura.

b) ABO-Rh, Hemograma, Glicemia de jejum, Sorologia para Hepatite B (HbsAG), teste rápido para sífilis e anti-HIV, Urina 1, Urocultura, Sorologia para toxoplasmose IgM e IgG.

c) ABO-Rh, Hemograma, Glicemia de jejum, VDRL, Urina 1, Sorologia para Hepatite B e C, Sorologia para Toxoplasmose IgM e IgG.

d) ABO-Rh, Hemograma, Glicemia de jejum, Sorologia para Rubéola, VDRL, Urina 1, Urocultura e Sorologia para Hepatite B (HbsAG).

20. Entende-se por saúde do trabalhador, de acordo com a Lei 8080 de 19/09/1990, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à saúde do trabalhador de acordo com a Lei 8080:

- a) A garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
- b) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador.
- c) Fornecer informação apenas às empresas de serviços, sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.
- d) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.

21. A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, causada pelo *Treponema pallidum* uma bactéria gram-negativa, do grupo das espiroquetas, de alta patogenicidade. Sobre a sífilis é correto afirmar que:

- a) A doença não tratada progride ao longo de muitos anos, sendo classificada em sífilis primária, secundária e sífilis latente.
- b) Seu modo de transmissão pode ser sexual, vertical ou sanguíneo. A transmissão sexual é a predominante. A transmissão vertical pode ocorrer durante toda a gestação, resultando, muitas vezes, em graves danos para o feto ou para a criança.
- c) A imunidade da doença é permanente, os anticorpos produzidos em infecções anteriores são protetores. O indivíduo uma vez que adquiriu a sífilis não adquire mais a doença se for exposto ao *Treponema pallidum*.
- d) O período de incubação é de 30 (trinta) a 90 (noventa) dias. A transmissibilidade da sífilis adquirida requer a presença de lesões (cancro duro, condiloma plano, placas mucosas, lesões úmidas e em canal de parto).

22. Linfogranuloma venéreo é uma doença infecciosa de transmissão exclusivamente sexual, caracterizada pela presença de bubão inguinal. O agente causal é a *Chlamydia trachomatis* - sorotipos L 1, L2 e L3. Sobre o linfogranuloma venéreo é correto afirmar que:

- a) Os antibióticos não revertem as sequelas como estenose retal ou elefantíase genital. A adequada terapêutica é associada ao declínio dos títulos de anticorpos.
- b) A evolução da doença ocorre em 3 (três) fases: lesão de inoculação, disseminação linfática regional e disseminação linfática extendida.
- c) O período de incubação do Linfogranuloma é entre 10 (dez) e 50 (cinquenta) dias.
- d) Os parceiros sexuais devem ser examinados e tratados se tiver havido contato sexual com o paciente nos 60 (sessenta) dias anteriores ao início dos sintomas.

23. A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento. O Brasil ocupa a oitava posição mundial em prevalência de asma. Sobre o tratamento de asma é correto afirmar que:

- a) O tratamento farmacológico reduz a necessidade de ações educativas e cuidados ambientais para diminuir a exposição a fatores agravantes / desencadeantes para o controle da doença.
- b) As medicações para asma devem ser classificadas em duas categorias: aquelas para controle e prevenção das exacerbações e outras manifestações da doença e aquelas para alívio das exacerbações. As vias de administração devem ser exclusivamente oral ou parenteral.
- c) A introdução precoce dos medicamentos anti-inflamatórios reduz consideravelmente a frequência da asma aguda e pode resultar em melhor preservação da função pulmonar em longo prazo.
- d) O tratamento medicamentoso deve ser instituído de acordo com a gravidade da doença, utilizando-se a maior dose que possa controlar os sintomas. Deve-se tentar reduzir a dose da medicação anti-inflamatória, apenas após um período de sete meses.

24. A Hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, de evolução lenta, que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés. Sobre a Hanseníase é correto afirmar que:

a) O modo de transmissão ocorre principalmente pelas vias respiratórias superiores das pessoas com as formas clínicas multibacilares (MB) e paucibacilares (PB) não tratadas. O trato respiratório constitui a mais provável via de entrada do *Mycobacterium leprae* no corpo.

b) O período de incubação da doença dura em média de 2 a 4 anos, e o aparecimento da doença na pessoa infectada pelo bacilo, e suas diferentes manifestações clínicas, dependem dentre outros fatores, da relação parasita/hospedeiro.

c) Reação do Tipo 1 ou reação reversa (RR) é caracterizada pelo aparecimento de novas lesões dermatológicas (manchas ou placas), infiltrações, alterações de cor e edema nas lesões antigas, com ou sem espessamento e neurite.

d) Os doentes que apresentam a forma clínica multibacilar (MB), podem ser classificados em portadores de hanseníase tuberculóide ou hanseníase dimorfa. Estes são considerados os doentes com muitos bacilos, são capazes de eliminar grande quantidade de bacilos para o meio exterior, quando sem tratamento medicamentoso.

25. No Brasil, nascem cerca de três milhões de crianças ao ano, das quais 98% (noventa e oito por cento) em hospitais. Sabe-se que a maioria delas nasce com boa vitalidade; entretanto, manobras de reanimação podem ser necessárias de maneira inesperada, mesmo quando se esperam crianças hípidas sem hipóxia ou asfixia ao nascer. Sobre a reanimação neonatal é correto afirmar que.

a) Existem algumas condições perinatais associadas à necessidade de reanimação neonatal, alguns são fatores relacionados ao parto: cesariana de emergência, apresentação não cefálica, trabalho de parto prolongado (>24h), corioamnionite, idade < 16 (dezesseis) anos ou > 35 (trinta e cinco) anos, hipertensão crônica.

b) A temperatura ambiente na sala de parto deve ser, no mínimo, de 26°C (vinte e seis graus Celsius) para que se mantenha com maior facilidade a temperatura corpórea normal do recém nascido.

c) A frequência cardíaca é o principal determinante da decisão de indicar as diversas manobras de reanimação. Logo após o nascimento, o RN deve respirar de maneira regular e suficiente para manter a FC acima de 80 (oitenta) bpm.

d) O processo de transição do nascimento do bebê para alcançar saturação de oxigênio acima de 90% (noventa por cento) requer 20 (vinte) minutos ou mais em recém nascidos saudáveis que respiram ar ambiente. O boletim de Apgar deve ser utilizado para determinar o início da reanimação.

26. Sigilo profissional trata da manutenção de segredo para informação valiosa, cujo domínio de divulgação deva ser fechado, ou seja, restrito

a um cliente, a uma organização ou a um grupo, uma vez que a ele é confiada a manipulação da informação. Um bom código de ética prevê sempre o sigilo profissional para a função desempenhada. De acordo com a Resolução do Cofen de 311/2007 que aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Capítulo II, que trata do sigilo profissional, é correto afirmar que:

a) Em atividade multiprofissional, quando necessário à prestação da assistência, o fato sigiloso só poderá ser revelado mediante a autorização da pessoa envolvida.

b) O segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser informado aos pais ou responsáveis.

c) Quando o fato for de conhecimento público, o sigilo não precisa mais ser mantido.

d) O profissional de enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo.

27. Dor torácica, dispnéia importante, desconforto respiratório, taquicardia, hipotensão, desvio de traquéia, ausência unilateral de murmúrios vesiculares, distensão das veias do pescoço são sinais e sintomas de qual tipo de trauma de tórax?

a) Pneumotórax aberto.

b) Tórax instável.

c) Pneumotórax hipertensivo.

d) Hemotórax maciço.

28. O descolamento prematuro de placenta (DPP) é definido como a separação da placenta da parede uterina antes do parto. Essa separação pode ser parcial ou total e é classificada em três graus, levando em conta os achados clínicos e laboratoriais, de acordo com classificação de Sher. Qual o quadro clínico do DPP?

a) Sangramento indolor, autolimitado, ocorre no final do segundo e início do terceiro trimestre, presença de sangramento sentinela.

b) Dor abdominal, persistência da dor entre as contrações no trabalho de parto, sangramento genital de quantidade variável, história de hipertensão.

c) Deterioração do padrão dos batimentos cardíacos fetais, gestante queixa de dor aguda, de forte intensidade, sangramento vaginal, parada das contrações, subida da apresentação ao toque vaginal, taquicardia importante e hipotensão grave.

d) O exame físico/ginecológico pode evidenciar presença de sangue no canal vaginal, útero menor do que o esperado para a idade gestacional, amolecimento do colo uterino e dor pélvica.

29. A Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990 diz respeito às condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sobre esta lei é correto afirmar que:

a) As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva somente as áreas compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

b) A Comissão Permanente de Integração tem por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições.

c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades representativas de entidades estaduais, municipais e privadas para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social, na forma do regulamento.

d) A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por objetivo: (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011). decidir apenas sobre os aspectos operacionais, da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos.

30. No Brasil, as queimaduras representam um agravo significativo à saúde pública. Algumas pesquisas apontam que, entre os casos de queimaduras notificados no País, a maior parte ocorre nas residências das vítimas e quase a metade das ocorrências envolve a participação de crianças. Sobre o assunto queimaduras, é correto afirmar que:

a) A queimadura de terceiro grau possui as seguintes características: afeta a epiderme, a derme e estruturas profundas, são dolorosas, existe a presença de placa esbranquiçada ou enegrecida, possui textura coreácea e necessita de enxerto de pele para sua reepitelização.

b) Para hidratação de um adulto vítima de queimadura utiliza-se a Fórmula de Parkland = 2 (dois) a 4 (quatro) ml X % Superfície Corporal Queimada (SCQ) X peso (kg). É orientado o uso preferencialmente de soluções cristaloides e uma infusão de 75% (setenta e cinco por cento) do volume calculado nas primeiras 8 (oito) horas e 25% (vinte e cinco por cento) nas 16 (dezesesseis) horas seguintes.

c) De acordo com a regra dos 9 (nove) para avaliação da superfície corpórea queimada (SCQ), um adulto que sofreu queimadura na face, MMSS e MMII possui uma superfície corporal queimada de 45% (quarenta e cinco por cento).

d) Para o controle de diurese é necessário instalar uma sonda vesical de demora, nas queimaduras com SCQ superior a 50% (cinquenta por cento) em adultos e 25% (vinte e cinco por cento) em crianças.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30