



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

**MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO**  
**EDITAL Nº 001/2016**  
**DATA DA PROVA: 09/10/2016**

**CARGO:**  
**ENFERMEIRO**  
**(NÍVEL SUPERIOR)**

**Língua Portuguesa:** Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 10;

**Conhecimentos Gerais:** Questões 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

**Identificação do candidato**

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

## QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

---

**Leia a seguinte reflexão atribuída ao poeta grego Hesíodo, extraída da obra *Ética a Nicômaco*, para responder às questões 1 a 6.**

*“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas;*

*Bom, o que escuta os conselhos dos homens judiciosos.*

*Mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria alheia,*

*Esse é, em verdade, uma criatura inútil”.*

---

01. Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação correta sobre o sentido moral dessa reflexão.

- a) É inútil conhecer as coisas por via indireta, pois apenas a experiência pessoal traz benefícios reais.
  - b) O conhecimento das coisas, direto ou indireto, é sempre mais proveitoso do que a ignorância.
  - c) É preferível conhecer as coisas do mundo por ouvir falar do que por experiência própria.
  - d) O homem que dá ouvidos a conselhos de pessoas ignorantes acaba também se tornando um ignorante.
- 

02. Releia o primeiro verso da reflexão de Hesíodo: *“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas”*. Neste caso, a palavra “aquele” é classificada gramaticalmente como:

- a) Pronome possessivo.
  - b) Substantivo próprio.
  - c) Pronome demonstrativo.
  - d) Substantivo comum.
- 

03. No terceiro verso do texto, aparece a expressão “sabedoria alheia”. Assinale a alternativa que indica um termo que poderia substituir a expressão “alheia”, sem alterar o sentido pretendido pelo poeta.

- a) alienada
  - b) desatenta
  - c) distante
  - d) dos outros
- 

04. Assinale a alternativa que apresenta APENAS adjetivos que aparecem no texto.

- a) Aquele, que, si, esse.
  - b) Coisas, conselhos, homens, sabedoria.
  - c) Ótimo, bom, judiciosos, inútil.
  - d) Conhece, escuta, pensa, acolhe.
- 

05. Considere o segundo verso do texto: *“Bom, o que escuta os conselhos dos homens judiciosos”*.

Neste caso, a vírgula exerce uma função:

- a) adversativa, tendo em vista que se opõe ao sentido do verso anterior.
  - b) meramente estética, pois a sua ausência não afetaria o sentido original do texto.
  - c) metafórica, porque simboliza os homens que ignoram conselhos.
  - d) elíptica, ou seja, serve para evitar a repetição desnecessária de palavras.
- 

06. Assinale a alternativa que apresenta um significado correto para o adjetivo “judiciosos”, conforme empregado no segundo verso do texto.

- a) Encantadores.
  - b) Imprudentes.
  - c) Levianos.
  - d) Sensatos.
- 

## QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

---

07. Considerando uma mesma taxa mensal, aplicar certa quantia de dinheiro em um regime de juros compostos, ao invés de regime de juros simples, é mais vantajoso porque:

- a) O regime de juros compostos rende, em cada mês, a mesma quantia, totalizando um montante maior ao fim de um período longo.
  - b) O rendimento mensal do regime de juros simples é cada vez menor, sendo vantajoso apenas em compras, mas não em aplicações.
  - c) A taxa de juros incide sobre um montante cada vez maior e não sempre no capital inicial.
  - d) O regime de juros compostos só é vantajoso quando se quer uma rentabilidade menor.
- 

08. Duas pessoas serão escolhidas, por sorteio, para um final de semana em um hotel fazenda. Sabendo que 10 casais estão concorrendo, qual a probabilidade aproximada de que as duas pessoas escolhidas sejam casadas uma com a outra?

- a) 20%
  - b) 11%
  - c) 1%
  - d) 5%
- 

09. Qual é a menor das raízes da equação  $3x^2 - 7x + 2 = 0$ ?

- a)  $\frac{1}{3}$
  - b) -2
  - c) 2
  - d)  $\frac{2}{3}$
-

10. Um retângulo possui perímetro igual a 24 cm. Assinale a alternativa que contém a função que expressa sua área em função de um de seus lados.

- a)  $A(x) = 12x - x^2$
- b)  $A(x) = 24x + x^2$
- c)  $A(x) = x^2 + 24$
- d)  $A(x) = 2x + 2y$

#### QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

---

11. Leia a notícia abaixo, a respeito da atual corrida presidencial norte-americana, e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

*“O Partido Democrata decidiu na terça-feira que \_\_\_\_\_ será a candidata à eleição presidencial de novembro. É a primeira vez que um grande partido dos Estados Unidos indica uma mulher para o cargo de comandante-chefe”. (Jornal El País, 27/07/2016).*

- a) Donald Trump
  - b) Hillary Clinton
  - c) Michelle Obama
  - d) Sarah Palin
- 

12. Neste ano, o Congresso Nacional aprovou a admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff. Com isso, assumiu a presidência interinamente Michel Temer. Neste novo cenário político, o cargo de Ministro das Relações Exteriores foi confiado a:

- a) Aécio Neves (PSDB).
  - b) Eduardo Cunha (PMDB).
  - c) José Serra (PSDB).
  - d) Luís Inácio Lula da Silva (PT).
- 

13. Em relação ao conceito de “democracia”, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O conceito de democracia remonta à experiência de autogoverno dos cidadãos atenienses, na Grécia Antiga.
- b) A palavra “democracia” é formada por dois vocábulos de origem grega (*demos+kracia*) que juntos significam “governo exercido por muitos”.
- c) Além de ser um regime político, o atual conceito de democracia envolve também atitudes, comportamentos e concepções morais.
- d) Numa democracia direta, como a brasileira, as decisões políticas são tomadas diretamente pelos cidadãos, e não por representantes eleitos por eles.

14. Leia a análise abaixo, sobre um importante aspecto da atualidade, e assinale a alternativa que preenche de forma correta a lacuna.

*“Ao longo de setenta anos, a \_\_\_\_\_ vinha sendo vista como solução para os problemas do mundo. Ao longo desse período, o comércio internacional, os fluxos de capital e a migração aumentaram de forma constante. E havia uma ampla aceitação de que todos se beneficiam com ela. Inúmeros estudos e uma classe média em expansão na China e na Índia pareciam comprovar isso”. (DW Notícias, 04/07/2016, com adaptações).*

- a) cultura ocidental
- b) globalização
- c) crise econômica
- d) mídia

#### QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

15. A tração esquelética consiste na inserção de pinos, fios ou parafusos através do osso e fixando estes em um equipamento de tração para exercer uma força de tração direta, constante e longitudinal no membro. Assinale a alternativa correta em relação aos cuidados de enfermagem com o paciente em uso de uma tração esquelética.

- a) Quando aplicar a tração de Buck, certifique-se que as linhas de tração estejam anguladas para baixo, a fim de melhorar a força da tração aplicada pelos pesos.
  - b) Para transportar o paciente é necessário interromper o peso da tração, elevando os pesos aplicados no membro e posicionando-os no leito ao lado da tração.
  - c) Inspeccionar regularmente o equipamento para certificar-se que os pesos de tração pendem livremente, sem tocar no leito ou o chão.
  - d) Não há necessidade de avaliar o risco de infecção no uso da tração esquelética, pois a porta de entrada para infecções é mínima uma vez que a lesão na pele é protegida pela inserção dos pinos, fios ou parafusos.
- 

16. Define-se como constatação imediata de condições de danos à saúde, que implicam em risco de morte, considerado alta prioridade no atendimento, exigindo tratamento médico imediato, em morte iminente (exemplo: parada cardiorrespiratória, infarto, politrauma, choque hipovolêmico, etc.). Esse tipo de atendimento exige do profissional de enfermagem qualificação para oferecer os cuidados seguros ao paciente.

Assinale a alternativa que contém a definição correta do tipo de atendimento ou classificação em saúde descrito acima.

- a) Atendimento de urgência.
- b) Atendimento de emergência.
- c) Classificação de risco azul.
- d) Classificação de risco amarela.

---

17. No trauma de tórax é considerada uma gravidade no qual o tratamento imediato consiste na realização da oclusão da lesão com um curativo de três pontas que impede o ar de penetrar pela ferida na inspiração.

Assinale a alternativa que indica corretamente a qual tipo de trauma de tórax o cuidado descrito acima se refere.

- a) Tórax instável.
- b) Tórax maciço.
- c) Pneumotórax aberto.
- d) Pneumotórax hipertensivo.

---

18. Na enfermagem em saúde mental, valoriza-se muito o conhecimento sobre a comunicação verbal e não-verbal. O uso concomitante de ambas oferece instrumentos aos profissionais para que desenvolvam intervenções mais apropriadas.

Relacione as colunas abaixo quanto ao tipo de comunicação não-verbal e seu significado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta, de cima para baixo.

- ( ) Cinésia
- ( ) Tacésia
- ( ) Proxêmica
- ( ) Paralinguagem

I – É qualquer som produzido pelo aparelho fonador que não faça parte do sistema sonoro da língua usada. Estes sons demonstram sentimentos, características da personalidade, atitudes e autoconceitos.

II - É o uso que a pessoa faz do espaço enquanto produto cultural específico, como a distância mantida entre os participantes de uma interação, a distância mantida pode fazer diferença na formação do vínculo terapêutico.

III – É tudo que envolve a comunicação tátil: pressão exercida, local em que se toca, entre outros. Pode ser considerado um modo bastante eficaz para efetivar a acolhida e o vínculo terapêutico.

IV – É a linguagem do corpo, os movimentos, desde gestos manuais, movimentos dos membros, meneios de cabeça, até expressões mais sutis, como as faciais.

- a) IV, III, II, I.
- b) II, III, IV, I.
- c) IV, I, II, III.
- d) I, II, III, IV.

---

19. A Resolução – RDC ANVISA nº15, de 15 de março de 2012, dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências. Sobre essa resolução, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Este Regulamento se aplica aos Centros de Material e Esterilização-CME-dos serviços de saúde públicos e privados, unidades de processamento de endoscópios, serviços de terapia renal substitutiva, serviços de assistência veterinária, e às empresas processadoras envolvidas no processamento de produtos para saúde.

b) São considerados produtos para saúde críticos aqueles utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas.

c) O Serviço de Saúde é co-responsável pela segurança do processamento dos produtos para saúde, realizado por empresa processadora por ele contratada, respondendo solidariamente por eventuais danos ao paciente causados pela empresa processadora contratada, no que se refere às atividades relacionadas ao processamento dos produtos para saúde.

d) A qualificação térmica e a calibração dos instrumentos de controle e medição dos equipamentos de esterilização a vapor e termodesinfecção e as requalificações de operação devem ser realizadas por laboratório capacitado, com periodicidade mínima anual.

---

20. Amamentar é um processo que envolve interação entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Por isso é muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno. Sobre esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Aleitamento materno exclusivo – quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos.

b) Aleitamento materno predominante – quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.

c) Aleitamento materno – quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos.

d) Aleitamento materno complementado – quando a criança, além do leite materno, recebe outro tipo de leite complementar, sem qualquer ingestão de alimentos sólido ou semi-sólido.

---

21. A Portaria nº 482, de 1º de Abril de 2014 institui normas para a operacionalização da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP). Os serviços de saúde prestados a esta população serão realizados por equipes multiprofissionais, denominadas Equipes de Saúde no Sistema Prisional (ESP), constituídas nos seguintes termos: para unidades com até cem custodiados: Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I; ou Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I com Saúde Mental.

Assinale a alternativa que indica a composição mínima dos profissionais da Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I.

a) Um terapeuta ocupacional; um cirurgião-dentista; um enfermeiro; um médico; um técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; um técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.

b) Um cirurgião-dentista; um enfermeiro; um médico; um técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; um técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.

c) Um educador físico; um terapeuta ocupacional; um cirurgião-dentista; um enfermeiro; um médico; um técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; um técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.

d) Um terapeuta ocupacional; um psicólogo; um enfermeiro; um médico; um técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem.

---

22. No atendimento ao paciente em Parada Cardiorrespiratória (PCR) é recomendado o uso das cadeias de sobrevivência distintas que identifiquem as diferentes vias de cuidados ao paciente que sofre uma PCR no ambiente hospitalar ou no ambiente extra hospitalar. Assinale a alternativa que apresenta a cadeia de sobrevivência recomendada ao paciente que sofre uma PCR intra-hospitalar.

a) Vigilância e prevenção – Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência – Ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade – Rápida desfibrilação – Suporte avançado de vida e cuidados pós PCR.

b) Reconhecimento da PCR - Acionamento do serviço médico de emergência – Ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade – Rápida desfibrilação – Suporte avançado de vida e cuidados pós PCR – Vigilância e prevenção.

c) Vigilância e prevenção – Ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade - Acionamento do serviço médico de emergência — Rápida desfibrilação – Suporte avançado de vida e cuidados pós PCR.

d) Rápida desfibrilação - Ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade - Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência - Vigilância e prevenção - Suporte avançado de vida e cuidados pós PCR.

---

23. Os benzodiazepínicos estão entre os fármacos mais prescritos e utilizados em todo o mundo. São utilizados como ansiolíticos, relaxantes musculares e hipnóticos. São medicamentos que, se utilizados em altas doses, podem ser tóxicos ao organismo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.

a) Mortes por overdose de benzodiazepínicos podem ocorrer, por serem medicamentos que deprimem o sistema nervoso central. A ingestão de álcool etílico concomitante ao uso dos benzodiazepínicos não trazem maiores riscos aos pacientes.

b) Os benzodiazepínicos são fármacos relativamente seguros. Depressão respiratória e cardiovascular ocorrem somente em circunstâncias especiais como injeção intravenosa muito rápida ou disfunção hepática.

c) As consequências do uso abusivo se expressam no aparecimento de efeitos tóxicos com manifestações que incluem estimulação central profunda como psicoses, convulsões, arritmias ventriculares, insuficiência renal aguda e disfunção hepática grave.

d) A tríade pupilas puntiformes, depressão respiratória e coma é um quadro sugestivo de intoxicação aguda por ingestão de altas doses por via oral de benzodiazepínicos.

---

24. Nos acidentes provocados pelas abelhas, a vítima pode ser acometida por uma ou poucas picadas, ou atacada por enxames desses insetos, sofrendo múltiplas picadas. A respeito desse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

a) As reações tóxicas locais, em que se observa apenas dor, eritema e edema, não muito intenso no local da picada, requerem apenas aplicação de compressas frias, uso de analgésicos, além da retirada dos ferrões.

b) A remoção dos ferrões deve ser feita exclusivamente com pinças, evitando retirá-los com lâminas, pois estas podem provocar a compressão dos reservatórios de veneno, o que resulta na inoculação do veneno ainda existente no ferrão.

c) Pacientes com reações locais extensas, em que o local da picada é a boca ou o pescoço, devem permanecer sob observação, devido à possibilidade de evoluírem com obstrução de vias aéreas superiores.

d) Após 2 minutos do acidente, todo o veneno presente na glândula já foi inoculado, sendo irrelevante a forma como o ferrão é retirado da vítima.

---

25. Sobre a vacina da Hepatite A, assinale a alternativa correta.

- a) O volume da vacina a ser administrado é de 1,0 ml por via intramuscular.
  - b) O Programa Nacional de Imunização recomenda a vacinação de crianças de 18 meses até menores de 5 anos de idade.
  - c) O Programa Nacional de Imunização recomenda a vacinação de crianças de 12 meses até menores de 2 anos de idade.
  - d) O volume da vacina a ser administrado é de 1,0 ml por via subcutânea.
- 

26. A vacina pneumocócica 23 valente (Pn23) é indicada para a proteção contra infecções invasivas pelo pneumococo, em idosos de 60 anos e mais não vacinados que vivem acamados e/ou instituições fechadas. Sobre a vacina Pn23, assinale a alternativa correta.

- a) Em usuários com 60 anos ou mais não vacinados que vivem acamados e/ou em instituições fechadas, deve ser administrada uma dose, e uma dose adicional dez anos após a dose inicial.
  - b) Em usuários com 60 anos ou mais não vacinados que vivem acamados e/ou em instituições fechadas, deve ser administrada uma dose, e uma dose adicional cinco anos após a dose inicial.
  - c) A vacina é constituída por proteínas dos toxoides de 23 sorotipos de pneumococo.
  - d) A vacina é constituída por polissacarídeos capsulares bacterianos purificados do *Streptococcus pneumoniae* com 23 sorotipos de pneumococo.
- 

27. As queimaduras são lesões decorrentes de agentes tais como a energia térmica, química ou elétrica capazes de produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular. Sobre as queimaduras, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O paciente queimado apresenta risco de desequilíbrio na temperatura corporal. Aqueimadura, dependendo de sua extensão e profundidade, pode levar rapidamente à hipotermia pela perda da capacidade de regulação da temperatura corporal, devida à integridade da pele prejudicada.
- b) O enfermeiro deve estar atendo às queixas respiratórias no paciente queimado, sinais de obstrução e diminuição da permeabilidade das vias aéreas, queimaduras de face, na região perioral e/ou região cervical, queimaduras de vibrissas e presença de escarro com fuligem.

- c) Os batimentos das asas do nariz no paciente queimado sugerem esforço respiratório em decorrência das alterações estruturais e fisiológicas do pulmão e/ou metabólicas, em consequência do edema causado por calor, aspiração de fumaça ou lesão química da mucosa nasofaríngea, ou pelas queimaduras circunferenciais no pescoço ou tórax.
  - d) As queimaduras de segundo grau podem ser superficiais ou profundas. Quando atingem a derme de forma superficial, a queimadura é frequentemente vermelha brilhante, dolorosa com formação de bolhas. Uma queimadura de segundo grau profunda atinge todas as camadas da pele e pode atingir músculos, costuma ser seca, pálida ou marrom, indolor e rígida ao tato.
- 

28. O mundo está envelhecendo, estima-se que, para o ano de 2050, existam cerca de dois bilhões de pessoas com 60 anos e mais no mundo. Sobre a população idosa, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O conceito de “doença única” em que um único problema pode explicar todos os sinais e sintomas, não se aplica aos idosos, pois essas costumam apresentar uma somatória de sinais e sintomas, resultado de várias doenças concomitantes.
  - b) A sexualidade da pessoa idosa também deve integrar a avaliação do mesmo. Estudos mostram que 74% dos homens e 68% das mulheres casados mantêm vida sexual ativa após os 60 anos. A identificação de disfunção nessa área pode ser indicativa de problemas psicológicos, fisiológicos ou ambos.
  - c) O processo natural do envelhecimento associa-se a uma redução da acuidade visual devido às alterações fisiológicas das lentes oculares, déficit de campo visual e doenças da retina. Apesar disso, apenas 40% da população idosa necessita do uso de lentes corretivas para enxergar adequadamente.
  - d) O declínio da altura é observado com o avanço da idade em decorrência da compressão vertebral, mudanças nos discos intervertebrais, perda do tônus muscular e alterações posturais.
- 

29. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Assinale a alternativa que indica a lei referente à definição acima.

- a) Lei 373, de 27 de fevereiro de 2002.
- b) Lei 8142, de 28 de Dezembro de 1990.
- c) Lei 8080, de 19 de Setembro de 1990.
- d) Constituição Federal de 1980.

30. A presente Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) tem por finalidade primordial promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes, com a consequente redefinição das responsabilidades dos Estados, do Distrito Federal e da União, avançando na consolidação dos princípios do SUS. Nesse sentido, assinale a alternativa correta sobre o papel do Gestor Federal.

a) A elaboração do Plano Nacional, Estadual e Municipal de Saúde, contendo as estratégias, as prioridades e as metas da programação integrada nacional, resultante, sobretudo, das programações estaduais e municipais e dos demais órgãos governamentais da saúde.

b) A definição e a explicitação dos fluxos financeiros próprios do SUS, frente aos órgãos governamentais de controle interno e externo e aos Conselhos de Saúde, com ênfase na diferenciação entre as transferências automáticas a estados e municípios com função gestora.

c) A organização, reorientação e a implementação dos sistemas de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária, vigilância veterinária, vigilância do programa de saúde da família, bem como a coordenação das atividades relativas à saúde do trabalhador e às de execução da vigilância sanitária de fronteiras.

d) A construção do Sistema Nacional de Auditoria, assim como a execução do controle, avaliação e auditoria dos gestores estaduais e municipais, mediante a implementação de instrumentos operacionais formulados pelos gestores nas três esferas de governos.

---

## GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30