



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO
EDITAL Nº 002/2016
DATA DA PROVA: 09/10/2016

EMPREGO:
ENFERMEIRO
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 10;

Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões 1 a 6:

É isto um homem?

Vocês que vivem seguros em suas casas,
vocês que, voltando à noite, encontram comida
quente e rostos amigos,
pensem bem se isto é um homem, que trabalha no
meio do barro,
que não conhece paz, que luta por um pedaço de
pão,
que morre por um sim ou por um não.
Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e
sem nome,
sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o
ventre, como um sapo no inverno.
Pensem que isto aconteceu: eu lhes mando estas
palavras.
Gravem-na em seus corações, estando em casa,
andando na rua,
ao deitar, ao levantar, repitam-na a seus filhos.
Ou, senão, desmorone-se a sua casa, a doença os
torne inválidos,
os seus filhos virem o rosto para não vê-los.

Poema de Primo Levi (1947), sobrevivente da Segunda Guerra Mundial.

01. Assinale a alternativa que interpreta corretamente a função e o sentido global do texto.
- Trata-se de um texto informal, jocoso, com o intuito humorístico de ironizar os sobreviventes da guerra.
 - Trata-se de um chamado à sensibilidade do leitor para uma imagem dolorosa da condição de vida de homens e mulheres na Segunda Guerra.
 - Trata-se de um poema futurístico, que relata algo ainda por vir na América Latina, conforme anuncia o texto.
 - Trata-se de uma reportagem jornalística da condição da humanidade em tempos de bem-estar e felicidade.
-

02. A respeito do termo “sem” na frase: “sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar” é correto afirmar que trata-se de:
- preposição que indica falta, privação, ausência.
 - conjunção que se classifica como subordinada por justaposição.
 - interjeição, tendo em vista a situação extrema do sujeito referido.
 - conjunção coordenativa, com função alternativa.

03. O termo “vocês” nas duas primeiras frases do texto é corretamente classificado como:
- sujeito inexistente.
 - predicado verbo-nominal.
 - vocativo.
 - predicado nominal.
-

04. O verbo “pensem” presente no texto está conjugado:
- no modo indicativo, no tempo futuro.
 - no modo subjuntivo, no tempo pretérito.
 - no modo indicativo, no tempo pretérito.
 - no modo imperativo.
-

05. Sobre o termo “isto” empregado no título do poema “É isto um homem?”, é correto afirmar que se trata de:
- um pronome pessoal do caso reto pois mantém relação direta com o termo homem.
 - um pronome possessivo do caso oblíquo pois indica uma função sintática de objeto.
 - um pronome indefinido que indica lugar, circunstância e referência no texto.
 - um pronome demonstrativo que serve para indicar ou apontar algo ou alguém.
-

06. A respeito do emprego dos verbos “estar” e “andar” nas orações: “estando em casa, andando na rua” é correto afirmar que estão conjugados:
- no futuro do pretérito, pois indicam ações que já aconteceram.
 - na forma nominal do gerúndio, pois indicam ações contínuas.
 - no presente do modo subjuntivo, pois indicam a intencionalidade do autor.
 - na forma nominal do infinitivo, pois indicam ordens que devem ser realizadas.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. A equação do segundo grau $x^2 - 2x + 2 = 0$ possui, no conjunto dos números Reais:
- Uma solução, $x = 1$.
 - Duas soluções, $x = 2$ e $x = 2$.
 - Nenhuma solução.
 - Infinitas soluções.
-

08. Um termo qualquer de uma progressão aritmética pode ser expresso como uma função do primeiro grau $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$. Qual das funções a seguir descreve corretamente uma progressão aritmética de primeiro termo igual a 6 e razão 3?

- a) $f(n) = 6 + 3^{(n-1)}$
b) $f(n) = 6 + 3 \cdot n$
c) $f(n) = 3 + 3 \cdot n$
d) $f(n) = 3 + 3 \cdot n^2$
-

09. Qual a área de uma circunferência circunscrita a um hexágono regular de raio 3 cm? Considere $\pi = 3$.

a) 52cm².
b) 3,14cm².
c) 27cm².
d) 18cm².

10. Quantos números pares com 2 algarismos distintos existem? Considere que o menor número de 2 algarismos é o 10.

a) 49.
b) 50.
c) 47.
d) 41.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Em agosto deste ano, o Senado Federal deu início ao julgamento final do processo de *impeachment* de Dilma Rousseff. Essa etapa específica do processo foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF):

a) Eduardo Cunha.
b) Joaquim Barbosa.
c) Ricardo Lewandowski.
d) Teori Zavascki.

12. Ainda sobre o processo de *impeachment* de Dilma Rousseff, foi amplamente divulgado pela mídia que a maior parte dos senadores considerou que a ex-presidente cometeu crime de responsabilidade. Assinale a alternativa que indica um(a) senador(a) que votou CONTRA o afastamento de Dilma Rousseff:

a) Eduardo Cunha.
b) Gleisi Hoffmann.
c) Magno Malta.
d) Renan Calheiros.

13. O Mercosul é uma organização internacional, criada no início dos anos 1990, que visa garantir a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os seus países membros. Assinale a alternativa que indica um país que NÃO é membro do Mercosul.

- a) Argentina.
b) Brasil.
c) México.
d) Paraguai.
-

14. Leia a notícia abaixo e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

“A decisão do governo japonês de desativar seus reatores nucleares é consequência direta de uma tragédia que marcou o país. Em março de 2011, um terremoto seguido por tsunami atingiu as usinas de _____. Em três dos seis reatores, o combustível se fundiu, causando o vazamento de elementos radioativos e forçando a remoção de milhares de pessoas. Foi o maior desastre nuclear desde Chernobyl, na Rússia, em 1986, e o terceiro maior da História. (*Jornal O Globo, em 10/03/16, com adaptações*).

- a) Fukushima.
b) Hiroshima.
c) Pequim.
d) Tóquio.

QUESTÕES 15A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A Norma Regulamentadora NR – 32 tem como finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implantação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. A respeito desta norma, está correto afirmar que:

a) Entre outros quesitos, a NR-32 abrange a questão da obrigatoriedade da vacinação do profissional de enfermagem (tétano, difteria, hepatite B entre outros preconizados pelo Ministério da Saúde).
b) Os trabalhadores poderão deixar o local de trabalho com as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais, porém deverão retirar todos os equipamentos de proteção individual.
c) Não cabe ao profissional de Enfermagem o manuseio e/ou transporte de cilindros de gases medicinais, nem mesmo dos portáteis, quando utilizados no transporte de pacientes ou reposição.
d) Em ocorrências de acidentes envolvendo riscos biológicos, só deverá ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), quando for necessário o afastamento do trabalhador.

16. Segundo o manual de recomendações para controle da tuberculose, durante a visita domiciliar nos casos de acompanhamento dos pacientes em que se aplica o Tratamento Diretamente Observado (TDO), é correto afirmar que:

a) O tratamento diretamente observado é indicado somente para os casos novos, sendo que os casos de retratamento podem ser feitos pelo próprio paciente sem supervisão.

b) O tratamento diretamente observado constitui uma mudança tanto na forma de administrar os medicamentos, como no esquema terapêutico, sendo específico para cada paciente.

c) Convencionou-se que, ao final do tratamento, o doente deverá ter tido no mínimo 15 tomadas observadas na fase de ataque e 24 tomadas na fase de manutenção.

d) A escolha da modalidade de TDO a ser adotada deve ser decidida conjuntamente entre a equipe de saúde e o paciente, considerando a realidade e a estrutura de atenção à saúde existente.

17. A identificação precoce dos casos de dengue é de vital importância para a tomada de decisões e implantação de medidas de maneira oportuna, visando principalmente evitar a ocorrência de óbitos. Em relação à Dengue, avalie as afirmativas abaixo e responda:

I - Na apresentação clássica, a primeira manifestação é a febre, geralmente alta (39°C a 40°C), de início abrupto, associada a cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias e dor retroorbitária.

II - Os sinais de alarme anunciam a perda plasmática e a iminência de choque sendo que o paciente pode evoluir para o choque sem evidências de sangramento espontâneo ou prova do laço positiva.

III - O agravamento da Dengue na criança em geral é súbito, diferentemente do que ocorre no adulto que é gradual, em que os sinais de alarme são mais facilmente detectados.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e III somente.
- c) II e III somente.
- d) I somente.

18. A Lei 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Em relação a esta lei, está correto afirmar que:

- a) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será majoritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- b) A Conferência de Saúde reunir-se-á anualmente com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.

c) Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos para cobertura das ações e serviços de saúde.

d) Para receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com: fundo de saúde; conselho de saúde e educação; Meio ambiente; plano de saúde particular e comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários (PCCS).

19. Na caderneta de vacinação de uma criança com dois anos de idade (24 meses), o enfermeiro observou que esta ainda não recebeu nenhuma dose da vacina meningocócica C (Conjugada), portanto, de acordo com o Programa Nacional de Imunização 2016, o enfermeiro deverá:

- a) Administrar o quanto antes uma dose única da vacina.
- b) Administrar a 1ª dose da vacina e agendar o reforço após 30 dias da primeira aplicação.
- c) Administrar a 1ª dose da vacina e agendar a segunda dose após 30 dias e reforço após 60 dias da primeira aplicação.
- d) Como a primeira dose deveria ser aplicada aos 3 meses e a criança encontra-se com 24 meses não é recomendado a aplicação da vacina.

20. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são instituições destinadas a acolher os pacientes com transtornos mentais, estimular sua integração social e familiar, bem como apoiá-los em suas iniciativas de busca da autonomia. Em relação ao CAPS pode-se afirmar que:

- a) A duração da permanência dos usuários no atendimento dos CAPS já é estabelecida pelo Ministério da Saúde e dependerá somente do comprometimento psíquico do usuário.
- b) A equipe técnica mínima para atuação no CAPS I, para o atendimento de 20 pacientes por turno, em regime de atendimento intensivo, será composta por: 1 médico, 2 enfermeiros, 3 profissionais de nível superior entre: psicólogo, assistente social ou terapeuta ocupacional e 3 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar de enfermagem e 1 auxiliar administrativo.
- c) Os CAPS III são destinados aos municípios com população entre 70.000 a 200.000 habitantes.
- d) As atuais diretrizes orientam que, onde houver cobertura do Programa de Saúde da Família, deverá haver uma equipe de apoio matricial em saúde mental para no mínimo seis e no máximo nove equipes de PSF.

21. O tracoma compõe o grupo de doenças relacionadas à pobreza que ocorrem com grande carga nas populações mais vulneráveis, em termos de desigualdades sociais e que persistem até os dias atuais. São atribuições do enfermeiro no controle desta patologia todas as alternativas abaixo, EXCETO:

- a) Realizar consulta de Enfermagem, solicitar exames complementares e administrar medicações, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal.
- b) Capacitar e supervisionar membros da equipe quanto às ações de vigilância epidemiológica e controle do tracoma.
- c) Participar das atividades de busca ativa dos casos.
- d) Diagnosticar, realizar a raspagem ocular e tratar precocemente as pessoas acometidas por tracoma, conforme as orientações contidas no manual do Ministério da Saúde.

22. Sabendo-se que a Norma Operacional Básica – NOB 1/96 do Sistema Único de Saúde (SUS) redefine o modelo de gestão do SUS, constituindo, por conseguinte, instrumento imprescindível à viabilização da atenção integral à saúde da população, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Quando o serviço requerido para o atendimento da população estiver localizado em outro município, as negociações para tanto devem ser efetivadas exclusivamente entre os gestores municipais.
- b) Quando um município, que demanda serviços a outro, ampliar a sua própria capacidade resolutive, pode requerer ao gestor estadual que a parte de recursos alocados no município vizinho seja realocada para o seu município.
- c) O financiamento do SUS é de responsabilidade do governo federal, estadual, municipal e da iniciativa privada, sendo que, cada uma deve assegurar o aporte regular de recursos ao respectivo fundo de saúde.
- d) Um dos papéis do estado na gestão do SUS é ser o promotor da harmonização, da integração e da modernização dos sistemas municipais, compondo, assim, o SUS Estadual.

23. Ao realizar um trabalho educativo sobre a importância da amamentação, no alojamento conjunto, o enfermeiro deve esclarecer que:

- a) Quando a mulher produz muito leite, é aconselhável retirar um pouco antes da mamada, possibilitando uma melhor pega e oferecendo ao bebê o leite mais gordo, rico em energia e gordura.
- b) Para uma boa sucção, o bebê deve abocar todo o mamilo e durante a mamada suas bochechas devem apresentar-se encovadas.

c) A mãe é quem marca o tempo da mamada, ela termina quando o seio estiver flácido ou dolorido. A mamada não deve ser prolongada no mesmo seio a fim de se evitar rachaduras no mamilo.

d) No final da mamada, o leite contém mais proteínas e lactose e, por isso, fornece mais energia e permite que o bebê fique satisfeito.

24. Segundo as diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens, três eixos são fundamentais para viabilizar a atenção integral desse grupo de indivíduos. Assinale a alternativa que NÃO representa um eixo de viabilização da saúde dos jovens.

- a) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento.
- b) Atenção integral à saúde sexual e saúde reprodutiva.
- c) Atenção integral no uso abusivo de álcool e outras drogas.
- d) Atenção integral às doenças crônicas e degenerativas precoces.

25. O exame de papanicolau, também conhecido como exame de citologia oncológica, é um método para a identificação de células neoplásicas malignas ou pré-malignas, que antecedem o surgimento do câncer de colo do útero. Assinale a alternativa correta a respeito deste exame.

- a) Não é recomendado que mulheres grávidas realizem o exame no primeiro trimestre de gestação.
- b) Fazem parte dos materiais necessários para a coleta: a espátula de Ayre, espéculo, escova cervical e fixador apropriado.
- c) As lesões malignas ou pré-malignas do colo do útero somente poderão ser detectadas se o esfregaço incluir elementos representativos de pelo menos uma área de risco.
- d) De acordo com as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero, 2011, devem-se submeter ao exame mulheres na faixa etária acima de 20 anos e que já tiveram atividade sexual.

26. São atribuições comuns a todos os profissionais da atenção básica que atuam no atendimento à saúde da pessoa idosa o que está presente em todas as alternativas abaixo, EXCETO:

- a) Cadastrar todas as pessoas idosas de sua microárea e manter o cadastro atualizado.
- b) Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em processo de fragilização.
- c) Realizar atenção integral às pessoas idosas.
- d) Realizar e participar das atividades de educação permanente relativas à saúde da pessoa idosa.

27. Assinale a alternativa que apresenta os termos que preenchem as lacunas corretamente.

A infecção por _____ é um importante problema de saúde pública devido ao elevado contato de pessoas com águas não tratadas, como os lagos, e pela grande quantidade de caramujos presentes nestes ambientes. Na fase inicial, o paciente apresenta a _____ caracterizada por diversos sintomas, entre eles: hemoptise, astenia, esplenomegalia, dor abdominal e urticária.

- a) Cryptosporidiose, Síndrome do Cólon irritável.
- b) Toxoplasmose, Síndrome da toxoplasmose congênita.
- c) Esquistossomose, Síndrome de Katayama.
- d) Hantavirose, Síndrome de Hunter.

28. São princípios Organizacionais do Sistema Único de Saúde (SUS) todas as alternativas abaixo, EXCETO:

- a) Descentralização
- b) Integralidade
- c) Regionalização
- d) Hierarquização

29. A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é também uma doença sexualmente transmissível que traz sérias consequências para as mulheres. Em relação a esta patologia, está correto afirmar que:

- a) Dor no abdômen inferior, dor à mobilização do colo uterino e temperatura corporal acima de 37,5°C não são critérios para o diagnóstico de uma DIP.
- b) Um dos fatores correlacionados à DIP é o uso de método anticoncepcional oral, que pode representar um risco de três a cinco vezes maior para o desenvolvimento da doença, se a paciente for portadora de cervicite.

c) O diagnóstico diferencial inclui: gravidez ectópica; apendicite aguda; infecção do trato urinário; litíase ureteral; torção de tumor cístico de ovário e endometriose.

d) Entre os sintomas mais comuns da doença estão as verrugas e lesões genitais, acompanhadas de secreção e leve sangramento.

30. A Lei Federal 10.216/01 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Baseado nesta lei, assinale a alternativa correta.

a) A internação, em qualquer de suas modalidades, poderá ser indicada a qualquer momento, mesmo que os recursos extra-hospitalares se mostrem suficientes.

b) A internação compulsória é aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de três pessoas ou mais.

c) Na internação psiquiátrica involuntária, dispensa-se o comunicado ao Ministério Público por ocasião da alta demanda de internação involuntária.

d) A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30