



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

**MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO**  
**EDITAL Nº 002/2016**  
**DATA DA PROVA: 09/10/2016**

**EMPREGO:**  
**MÉDICO**  
**(NÍVEL SUPERIOR)**

**Língua Portuguesa:** Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 10;

**Conhecimentos Gerais:** Questões 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA**

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

**Identificação do candidato**

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

## QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

---

Leia o texto abaixo e responda às questões 1 a 6:

### É isto um homem?

Vocês que vivem seguros em suas casas,  
vocês que, voltando à noite, encontram comida  
quente e rostos amigos,  
pensem bem se isto é um homem, que trabalha no  
meio do barro,  
que não conhece paz, que luta por um pedaço de  
pão,  
que morre por um sim ou por um não.  
Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e  
sem nome,  
sem mais força para lembrar, vazios os olhos, frio o  
ventre, como um sapo no inverno.  
Pensem que isto aconteceu: eu lhes mando estas  
palavras.  
Gravem-na em seus corações, estando em casa,  
andando na rua,  
ao deitar, ao levantar, repitam-na a seus filhos.  
Ou, senão, desmorone-se a sua casa, a doença os  
torne inválidos,  
os seus filhos virem o rosto para não vê-los.

*Poema de Primo Levi (1947), sobrevivente da Segunda Guerra Mundial.*

---

01. Assinale a alternativa que interpreta corretamente a função e o sentido global do texto.
- Trata-se de um texto informal, jocoso, com o intuito humorístico de ironizar os sobreviventes da guerra.
  - Trata-se de um chamado à sensibilidade do leitor para uma imagem dolorosa da condição de vida de homens e mulheres na Segunda Guerra.
  - Trata-se de um poema futurístico, que relata algo ainda por vir na América Latina, conforme anuncia o texto.
  - Trata-se de uma reportagem jornalística da condição da humanidade em tempos de bem-estar e felicidade.
- 

02. A respeito do termo “sem” na frase: “sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar” é correto afirmar que trata-se de:
- preposição que indica falta, privação, ausência.
  - conjunção que se classifica como subordinada por justaposição.
  - interjeição, tendo em vista a situação extrema do sujeito referido.
  - conjunção coordenativa, com função alternativa.

03. O termo “vocês” nas duas primeiras frases do texto é corretamente classificado como:
- sujeito inexistente.
  - predicado verbo-nominal.
  - vocativo.
  - predicado nominal.
- 

04. O verbo “pensem” presente no texto está conjugado:
- no modo indicativo, no tempo futuro.
  - no modo subjuntivo, no tempo pretérito.
  - no modo indicativo, no tempo pretérito.
  - no modo imperativo.
- 

05. Sobre o termo “isto” empregado no título do poema “É isto um homem?”, é correto afirmar que se trata de:
- um pronome pessoal do caso reto pois mantém relação direta com o termo homem.
  - um pronome possessivo do caso oblíquo pois indica uma função sintática de objeto.
  - um pronome indefinido que indica lugar, circunstância e referência no texto.
  - um pronome demonstrativo que serve para indicar ou apontar algo ou alguém.
- 

06. A respeito do emprego dos verbos “estar” e “andar” nas orações: “estando em casa, andando na rua” é correto afirmar que estão conjugados:
- no futuro do pretérito, pois indicam ações que já aconteceram.
  - na forma nominal do gerúndio, pois indicam ações contínuas.
  - no presente do modo subjuntivo, pois indicam a intencionalidade do autor.
  - na forma nominal do infinitivo, pois indicam ordens que devem ser realizadas.

## QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

---

07. A equação do segundo grau  $x^2 - 2x + 2 = 0$  possui, no conjunto dos números Reais:
- Uma solução,  $x = 1$ .
  - Duas soluções,  $x = 2$  e  $x = 2$ .
  - Nenhuma solução.
  - Infinitas soluções.
- 

08. Um termo qualquer de uma progressão aritmética pode ser expresso como uma função do primeiro grau  $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ . Qual das funções a seguir descreve corretamente uma progressão aritmética de primeiro termo igual a 6 e razão 3?

- a)  $f(n) = 6 + 3^{(n-1)}$   
b)  $f(n) = 6 + 3 \cdot n$   
c)  $f(n) = 3 + 3 \cdot n$   
d)  $f(n) = 3 + 3 \cdot n^2$
- 

09. Qual a área de uma circunferência circunscrita a um hexágono regular de raio 3 cm? Considere  $\pi = 3$ .

a)  $52\text{cm}^2$ .  
b)  $3,14\text{cm}^2$ .  
c)  $27\text{cm}^2$ .  
d)  $18\text{cm}^2$ .

---

10. Quantos números pares com 2 algarismos distintos existem? Considere que o menor número de 2 algarismos é o 10.

a) 49.  
b) 50.  
c) 47.  
d) 41.

#### QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

---

11. Em agosto deste ano, o Senado Federal deu início ao julgamento final do processo de *impeachment* de Dilma Rousseff. Essa etapa específica do processo foi conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF):

a) Eduardo Cunha.  
b) Joaquim Barbosa.  
c) Ricardo Lewandowski.  
d) Teori Zavascki.

---

12. Ainda sobre o processo de *impeachment* de Dilma Rousseff, foi amplamente divulgado pela mídia que a maior parte dos senadores considerou que a ex-presidente cometeu crime de responsabilidade. Assinale a alternativa que indica um(a) senador(a) que votou CONTRA o afastamento de Dilma Rousseff:

a) Eduardo Cunha.  
b) Gleisi Hoffmann.  
c) Magno Malta.  
d) Renan Calheiros.

---

13. O Mercosul é uma organização internacional, criada no início dos anos 1990, que visa garantir a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os seus países membros. Assinale a alternativa que indica um país que NÃO é membro do Mercosul.

- a) Argentina.  
b) Brasil.  
c) México.  
d) Paraguai.
- 

14. Leia a notícia abaixo e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna:

“A decisão do governo japonês de desativar seus reatores nucleares é consequência direta de uma tragédia que marcou o país. Em março de 2011, um terremoto seguido por tsunami atingiu as usinas de \_\_\_\_\_. Em três dos seis reatores, o combustível se fundiu, causando o vazamento de elementos radioativos e forçando a remoção de milhares de pessoas. Foi o maior desastre nuclear desde Chernobyl, na Rússia, em 1986, e o terceiro maior da História. (*Jornal O Globo, em 10/03/16, com adaptações*).

- a) Fukushima.  
b) Hiroshima.  
c) Pequim.  
d) Tóquio.

#### QUESTÕES 15A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

15. A diarreia aguda é definida como alteração do hábito intestinal, de modo que cursa com aumento da frequência (3 ou mais evacuações ao dia), aumento do volume fecal e diminuição da consistência. Sobre o assunto, pode-se afirmar que:

a) A causa infecciosa é a terceira principal de atendimento em pronto-socorros, perdendo para a inflamatória e causada por neuropatia autonômica.  
b) A diarreia por *Clostridium difficile* é relacionada ao uso de antibióticos recente ou atual e pode cursar de forma grave com a perfuração de cólon.  
c) Diarreia alta é caracterizada por fezes de pequeno volume, com urgência evacuatória, tenesmo, pus, muco.  
d) Diarreia inflamatória consiste em fezes aquosas, volumosas, sem muco, sangue ou pus.

---

16. Usando seus conhecimentos sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais, associe os termos das duas colunas e assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta.

- I - Retocolite Ulcerativa  
II – Doença de Crohn

- A – Perda de haustrações ao exame radiológico.  
B – Exclusiva à mucosa do cólon.  
C – Acometimento descontínuo e focal de qualquer parte do trato gastrointestinal.  
D – Lesões perianais em aproximadamente  $\frac{1}{4}$  dos casos.

- a) I-A, I-B, II-C, II-D
  - b) II-A, II-B, I-C, I-D
  - c) I-A, I-B, I-C, II-D
  - d) II-A, II-B, II-C, I-D
- 

17. Sobre a meningite, pode-se afirmar que:

- a) Dentre os sinais de irritação meníngea, o Sinal de *Kernig* se caracteriza pela flexão de ambos os joelhos ao se levantar a região nugal.
  - b) Deve-se pensar em etiologia meningocócica quando a evolução é rápida e grave, com surgimento de petéquias e *rash* cutâneo.
  - c) A coleta de líquido deve ser o primeiro exame realizado para o diagnóstico diferencial, mesmo na presença de papiledema.
  - d) As infecções meníngeas se iniciam exclusivamente por via hematogênica.
- 

18. De acordo com as particularidades cardiológicas de pacientes com Diabetes Mellitus 2 (DM2), é correto dizer:

- a) A microalbuminúria deve ser colhida a cada 5 anos em pacientes com DM2.
  - b) A meta para o controle da HAS deve ser uma PA < 140 × 90 mmHg. Os Betabloqueadores devem ser a primeira escolha terapêutica.
  - c) Sulfonilureias devem ser a droga de escolha para o tratamento de DM2 em pacientes com Doença Arterial Coronariana.
  - d) A prevenção secundária com uso de AAS e estatinas (com alvo de LDL-C < 70 mg/dl) está indicada para todos, exceto contra-indicações.
- 

19. Importante procedimento realizado em muitas situações de emergências é a Intubação Orotraqueal. Ela visa à garantia de suporte ventilatório eficiente e seguro. Sobre a Intubação de Sequência Rápida, está INCORRETO dizer que:

- a) Constitui-se na administração de um hipnótico e um bloqueador neuromuscular, após uma pré-oxigenação.
  - b) Um coxim deve ser colocado em região cervical, mantendo-se a cabeça hiperdistendida.
  - c) O Midazolam é um benzodiazepínico de efeito hipnótico que promove depressão miocárdica e respiratória.
  - d) A Quetamina não deve ser utilizada em pacientes com cardiomiopatia isquêmica ou dissecção aguda de aorta.
- 

20. São fatores de risco para Tromboembolismo Pulmonar, EXCETO:

- a) Tabagismo.
- b) Uso de contraceptivo hormonal.

- c) Trombofilias.
  - d) Hipertensão Arterial.
- 

21. Um paciente de 25 anos procura atendimento médico com queixa de edema progressivo de membros inferiores. Possuía história de dor em punhos e interfalangeanas há um mês, com melhora após uso de anti-inflamatório. Queixa-se, também, de úlceras orais não dolorosas. Assinale a patologia mais provável dentre as citadas e os exames necessários para o diagnóstico:

- a) Glomerulonefrite pós estreptocócica; sedimento urinário, função renal e ASLO.
  - b) Insuficiência renal secundária ao uso de anti-inflamatório; ureia, creatinina e biópsia renal.
  - c) Glomerulonefrite secundária à artrite reumatóide; Fator Reumatóide, proteinúria quantitativa, creatinina.
  - d) Lupus eritematoso sistêmico; hemograma, sedimento urinário, FAN, anti-DNA, função renal, complemento.
- 

22. Sobre a Pancreatite Crônica é possível fazer as afirmações abaixo, EXCETO:

- a) É a segunda principal causa de deficiência pancreática exócrina não genética, após os tumores pancreáticos.
  - b) O quadro clínico da má absorção é a presença de esteatorreia e perda de peso.
  - c) Pode ocorrer a deficiência de vitaminas lipossolúveis, como a Vitamina D, causando osteoporose.
  - d) Inicialmente, para o diagnóstico, pode ser solicitada radiografia simples de abdome, em que calcificações no parênquima pancreático podem ser encontradas.
- 

23. Sobre os principais agentes etiológicos da Pneumonia Comunitária, é correto afirmar que:

- a) Não há níveis de evidências que sugerem que a vacinação anti-influenza deva ser realizada em pacientes com fatores de maior risco para complicações da gripe.
- b) A presença de cavidades sugere etiologia por anaeróbios, *Staphylococcus aureus* e eventualmente bacilos gram-negativos.
- c) Pneumonia causada por *Legionella sp.* e Gram negativos não são fatores de risco para fracasso terapêutico.
- d) O *Streptococcus pneumoniae* é agente causador em 27% dos casos de Pneumonia Comunitária em adultos.

24. Está indicada biópsia renal em paciente com Glomerulonefrite Pós Estreptocócica, EXCETO:

- a) Fração C3 do complemento persistentemente baixa por mais de 6 a 8 semanas.
  - b) Persistência da hipertensão arterial após 4 semanas.
  - c) Hematúria microscópica por 3 meses.
  - d) Função renal alterada por mais de 1 mês.
- 

25. Sobre as quinolonas, podemos afirmar que:

- a) Atuam inibindo a atividade da topoisomerase II.
  - b) Não são bem absorvidas pelo trato gastrointestinal, sendo a parenteral a única via de administração.
  - c) É indicado apenas o uso de fluorquinolonas em infecções urinárias baixas, sendo contraindicadas em pielonefrites complicadas.
  - d) Apresentam boa atividade contra o *Treponema pallidum*, sendo segunda opção no tratamento de sífilis primária.
- 

26. O Varicella-Zoster vírus causa, além da Varicela, o Herpes Zoster, doença auto-limitada, que acomete mais adultos. Sobre as patologias, é INCORRETO dizer que:

- a) O Herpes Zoster é decorrente da reativação do vírus da varicela, que permanece nos gânglios nervosos em latência.
  - b) O tratamento com Aciclovir e prednisona visa a reduzir a dor aguda e prevenir a neuralgia por herpética.
  - c) O risco de Herpes Zoster é mais alto após a vacinação do que após a doença natural (Varicela).
  - d) A Varicela é uma doença altamente contagiosa, ocorrendo geralmente em menores de 15 anos, com frequência no fim do inverno e início da primavera.
- 

27. Considerando-se o hipotireoidismo, estão corretas as alternativas:

- I – Alguns fármacos como o Interferon alfa e a Amiodarona podem induzir o hipotireoidismo.
  - II – A ultrassonografia de tireoide deve ser realizada anualmente em pacientes com hipotireoidismo para a exclusão de nódulos tireoidianos.
  - III – Síndrome de Sjögren, Síndrome de Down, Hiperprolactinemia, Dislipidemias são algumas condições clínicas consideradas de risco para Hipotireoidismo, sendo necessária a avaliação do TSH do paciente.
- a) I e II apenas.
  - b) I, II e III.
  - c) I e III apenas.
  - d) II e III apenas.

28. A hepatite B é uma doença viral que cursa de formas assintomáticas até sintomáticas (formas fulminantes). Sobre a patologia, pode-se dizer:

- a) O vírus da Hepatite B é um RNA vírus.
  - b) Ela é transmitida apenas por via sexual.
  - c) São diagnósticos diferenciais: dengue, mononucleose, uso abusivo de drogas, malária, entre outros.
  - d) O tempo de protrombina aumentado não é sinal de gravidade.
- 

29. Os princípios doutrinários conferem a legitimidade ao Sistema Único de Saúde. Sobre esses, é correto afirmar:

- a) A universalidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão.
  - b) A equidade é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão.
  - c) A equidade não considera as complexidades que cada caso requer, atendendo todos os usuários de forma idêntica.
  - d) A integralidade constitui-se como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo.
- 

30. Considerando-se a Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8080, avalie as alternativas a seguir:

- I- À direção estadual do Sistema Único de Saúde cabe promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
  - II- À direção municipal do Sistema de Saúde cabe controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
  - III- À direção nacional do Sistema Único da Saúde compete estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.
- a) Somente a alternativa I está correta.
  - b) Somente as alternativas I e II estão corretas.
  - c) Somente a alternativa III está correta.
  - d) Todas as alternativas estão corretas.

---

## GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 10/10/2016.