



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO
EDITAL Nº 001/2016
DATA DA PROVA: 09/10/2016

CARGO:
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(NÍVEL TÉCNICO)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 10;

Conhecimentos Gerais: Questões 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte reflexão atribuída ao poeta grego Hesíodo, extraída da obra *Ética a Nicômaco*, para responder às questões 1 a 6.

“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas;

Bom, o que escuta os conselhos dos homens judiciosos.

Mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria alheia,

Esse é, em verdade, uma criatura inútil”.

01. Assinale a alternativa que apresenta uma interpretação correta sobre o sentido moral dessa reflexão.

- a) É inútil conhecer as coisas por via indireta, pois apenas a experiência pessoal traz benefícios reais.
 - b) O conhecimento das coisas, direto ou indireto, é sempre mais proveitoso do que a ignorância.
 - c) É preferível conhecer as coisas do mundo por ouvir falar do que por experiência própria.
 - d) O homem que dá ouvidos a conselhos de pessoas ignorantes acaba também se tornando um ignorante.
-

02. Releia o primeiro verso da reflexão de Hesíodo: *“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas as coisas”*. Neste caso, a palavra “aquele” é classificada gramaticalmente como:

- a) Pronome possessivo.
 - b) Substantivo próprio.
 - c) Pronome demonstrativo.
 - d) Substantivo comum.
-

03. No terceiro verso do texto, aparece a expressão “sabedoria alheia”. Assinale a alternativa que indica um termo que poderia substituir a expressão “alheia”, sem alterar o sentido pretendido pelo poeta.

- a) alienada
 - b) desatenta
 - c) distante
 - d) dos outros
-

04. Assinale a alternativa que apresenta APENAS adjetivos que aparecem no texto.

- a) Aquele, que, si, esse.
 - b) Coisas, conselhos, homens, sabedoria.
 - c) Ótimo, bom, judiciosos, inútil.
 - d) Conhece, escuta, pensa, acolhe.
-

05. Considere o segundo verso do texto: *“Bom, o que escuta os conselhos dos homens judiciosos”*.

Neste caso, a vírgula exerce uma função:

- a) adversativa, tendo em vista que se opõe ao sentido do verso anterior.
 - b) meramente estética, pois a sua ausência não afetaria o sentido original do texto.
 - c) metafórica, porque simboliza os homens que ignoram conselhos.
 - d) elíptica, ou seja, serve para evitar a repetição desnecessária de palavras.
-

06. Assinale a alternativa que apresenta um significado correto para o adjetivo “judiciosos”, conforme empregado no segundo verso do texto.

- a) Encantadores.
 - b) Imprudentes.
 - c) Levianos.
 - d) Sensatos.
-

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Considerando uma mesma taxa mensal, aplicar certa quantia de dinheiro em um regime de juros compostos, ao invés de regime de juros simples, é mais vantajoso porque:

- a) O regime de juros compostos rende, em cada mês, a mesma quantia, totalizando um montante maior ao fim de um período longo.
 - b) O rendimento mensal do regime de juros simples é cada vez menor, sendo vantajoso apenas em compras, mas não em aplicações.
 - c) A taxa de juros incide sobre um montante cada vez maior e não sempre no capital inicial.
 - d) O regime de juros compostos só é vantajoso quando se quer uma rentabilidade menor.
-

08. Duas pessoas serão escolhidas, por sorteio, para um final de semana em um hotel fazenda. Sabendo que 10 casais estão concorrendo, qual a probabilidade aproximada de que as duas pessoas escolhidas sejam casadas uma com a outra?

- a) 20%
 - b) 11%
 - c) 1%
 - d) 5%
-

09. Qual é a menor das raízes da equação $3x^2 - 7x + 2 = 0$?

- a) $\frac{1}{3}$
 - b) -2
 - c) 2
 - d) $\frac{2}{3}$
-

10. Um retângulo possui perímetro igual a 24 cm. Assinale a alternativa que contém a função que expressa sua área em função de um de seus lados.

- a) $A(x) = 12x - x^2$
- b) $A(x) = 24x + x^2$
- c) $A(x) = x^2 + 24$
- d) $A(x) = 2x + 2y$

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a notícia abaixo, a respeito da atual corrida presidencial norte-americana, e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“O Partido Democrata decidiu na terça-feira que _____ será a candidata à eleição presidencial de novembro. É a primeira vez que um grande partido dos Estados Unidos indica uma mulher para o cargo de comandante-chefe”. (Jornal El País, 27/07/2016).

- a) Donald Trump
 - b) Hillary Clinton
 - c) Michelle Obama
 - d) Sarah Palin
-

12. Neste ano, o Congresso Nacional aprovou a admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff. Com isso, assumiu a presidência interinamente Michel Temer. Neste novo cenário político, o cargo de Ministro das Relações Exteriores foi confiado a:

- a) Aécio Neves (PSDB).
 - b) Eduardo Cunha (PMDB).
 - c) José Serra (PSDB).
 - d) Luís Inácio Lula da Silva (PT).
-

13. Em relação ao conceito de “democracia”, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O conceito de democracia remonta à experiência de autogoverno dos cidadãos atenienses, na Grécia Antiga.
- b) A palavra “democracia” é formada por dois vocábulos de origem grega (*demos+kracia*) que juntos significam “governo exercido por muitos”.
- c) Além de ser um regime político, o atual conceito de democracia envolve também atitudes, comportamentos e concepções morais.
- d) Numa democracia direta, como a brasileira, as decisões políticas são tomadas diretamente pelos cidadãos, e não por representantes eleitos por eles.

14. Leia a análise abaixo, sobre um importante aspecto da atualidade, e assinale a alternativa que preenche de forma correta a lacuna.

“Ao longo de setenta anos, a _____ vinha sendo vista como solução para os problemas do mundo. Ao longo desse período, o comércio internacional, os fluxos de capital e a migração aumentaram de forma constante. E havia uma ampla aceitação de que todos se beneficiam com ela. Inúmeros estudos e uma classe média em expansão na China e na Índia pareciam comprovar isso”. (DW Notícias, 04/07/2016, com adaptações).

- a) cultura ocidental
- b) globalização
- c) crise econômica
- d) mídia

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. O Teste do Pezinho é um exame simples, porém de grande importância para garantir o desenvolvimento saudável da criança. Em relação à Triagem Neonatal, assinale a alternativa correta.

- a) Deve ser realizado em todas as crianças recém-nascidas, a partir de 72 horas de vida até, no máximo, 60 dias após nascimento.
 - b) Para uma boa coleta deve-se ordenhar o calcanhar da criança e, se possível, coletar o sangue em ambos os lados do papel filtro para garantir uma boa amostragem.
 - c) Após realizar a assepsia do calcanhar com álcool 70%, a punção deve ser feita imediatamente, pois a presença do álcool junto com o sangue evita momentaneamente infecções e contaminação da amostra.
 - d) Em cidades com condição de temperatura ambiente muito baixa, o aquecimento prévio do pé do bebê deve ser considerado, pois leva à vasodilatação e, conseqüentemente, a um aumento do fluxo sanguíneo, que favorece a boa coleta.
-

16. Durante uma Parada Cardiorrespiratória (PCR) a artéria de escolha para verificação da frequência cardíaca indireta é a:

- a) Radial.
- b) Carótida.
- c) Poplítea.
- d) Subclávia.

17. Assinale a alternativa que apresenta todas as doenças que a vacina pentavalente confere proteção, após a terceira dose.

- a) Difteria, Rotavirose, Hepatite A (conjugada), poliomielite e sarampo.
 - b) Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B (recombinante) e *Haemophilus influenzae* B (conjugada).
 - c) Sarampo, Caxumba, Rubéola, Varicela e *Haemophilus influenzae* A (conjugada).
 - d) Coqueluche, Hepatite C (recombinante), Tétano, Caxumba e Rubéola.
-

18. Dentre as técnicas abaixo, assinale a alternativa que apresenta a mais indicada para os primeiros socorros de um paciente vítima de múltiplas picadas de abelhas, até a chegada deste ao pronto socorro.

- a) Fazer a raspagem do local com uma lâmina limpa, após a remoção, lavar o local com água e sabão para prevenir a ocorrência de infecção secundária e aplicar bolsa de gelo para controlar a dor.
 - b) Retirar os ferrões com pinça, lavar os locais da picada com álcool 70% para prevenir a ocorrência de infecção secundária e dar à vítima analgésicos e antitérmico a fim de aliviar a dor e diminuir reação alérgica.
 - c) Passar sobre o local pomadas à base de lidocaína para ajudar a controlar a dor, oferecer bebida que contenha álcool a fim de evitar que o veneno se espalhe com rapidez e enfaixar os locais da picada com ataduras ou pano limpo.
 - d) Fazer compressas quentes na região das picadas para aliviar a dor, passar gel ou óleos caseiros no local com intuito de diminuir o edema e manter a vítima deitada até a chegada ao pronto socorro mais próximo.
-

19. Ao avaliar os sinais vitais de um paciente, o técnico de enfermagem observou que o pulso estava com uma frequência abaixo dos valores de normalidade, e a respiração estava difícil, trabalhosa. Assim, o profissional deverá descrever estes sinais nas anotações de enfermagem, respectivamente, como:

- a) Bradicardia e Dispneico.
 - b) Filiforme e Taquipneico.
 - c) Bradisfigmia e Dispneico.
 - d) Arritmico e Bradipneico
-

20. O médico prescreveu 150 mg de Cefoxitina para ser administrado em um paciente, porém na unidade há frascos de 1g que deve ser diluído em 10ml de água destilada. Após a diluição quanto deve ser aspirado?

- a) 2,0ml.
 - b) 2,5 ml.
 - c) 1,0 ml.
 - d) 1,5 ml.
-

21. Em relação à Sífilis, assinale a alternativa correta.

- a) A Sífilis é causada pelo adenovírus, e pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios: sífilis primária, secundária e crônica.
 - b) Quando o resultado for positivo durante o pré-natal, a gestante deve aguardar 15 dias após o nascimento para iniciar o tratamento e suspender a amamentação por 3 dias.
 - c) A sífilis é transmitida por relação sexual desprotegida, por meio de contato com sangue e secreções e, ao contrário do HIV, não é transmitida de mãe para filho durante o parto.
 - d) O teste rápido (TR) de sífilis já está disponível nos serviços de saúde do SUS, é utilizado em situações especiais e como triagem, sendo de fácil execução, e o resultado aparece em, no máximo, 30 minutos.
-

22. É de grande importância que o técnico de enfermagem conheça os aspectos principais do tratamento de Diabetes a fim de orientar os pacientes portadores dessa doença. Assinale a alternativa que apresenta as orientações corretas em relação ao armazenamento e aplicação da insulina.

- a) As insulinas em uso podem ser mantidas na geladeira ou em temperatura ambiente entre 15 e 30 °C, em local fresco, ao abrigo da luz e sem oscilações bruscas de temperatura.
 - b) As insulinas lacradas (aquelas que ainda não estão em uso) necessitam ser armazenadas em geladeira em temperatura entre -2°C a -1°C a fim de terem sua estabilidade e ação biológica preservadas.
 - c) Insulina com data de validade expirada não deve ser usada. Assim, após aberto, o frasco tem duração de no máximo, 60 dias desde que sua temperatura não seja superior a -0°C.
 - d) Os locais mais indicados para aplicação da insulina são as regiões vasto lateral da coxa (no terço médio da coxa), deltoide e dorso glúteo (no quadrante superior externo), uma vez que nestas regiões não ficam hematomas e suportam uma quantidade maior de medicamento.
-

23. A notificação de doenças traz inúmeros benefícios para a população e para a saúde pública no geral. De acordo com a lista Nacional de Notificação Compulsória de 2016, deverá ser notificado o paciente que apresentar as patologias abaixo, EXCETO:

- a) Síndrome de Gilbert.
 - b) Esquistossomose.
 - c) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).
 - d) Síndrome da Paralisia Flácida Aguda.
-

24. A esterilização de materiais é fundamental para os procedimentos médico-cirúrgicos e de enfermagem. Assinale a alternativa correta em relação aos processos de esterilização utilizados.

- a) A esterilização por vapor saturado sob pressão (Autoclave) utiliza quatro parâmetros essenciais para deixar o material isento de toda forma viável de micro-organismos, são eles: tempo, temperatura, pressão e qualidade de vapor.
 - b) A estufa é o método mais seguro, rápido e barato de esterilização, sendo o mais indicado para hospitais de médio porte, clínicas odontológicas e salões de embelezamento.
 - c) Os processos de esterilização por ácido peracético – sistema automatizado, são realizados em autoclaves por meio da combinação de solução de ácido peracético com vapor saturado (processo físico-químico), a uma temperatura entre 30°C a 70°C indicado para artigos termossensíveis.
 - d) Os invólucros mais adequados e compatíveis ao processo de esterilização por vapor saturado sob pressão são: papel grau cirúrgico, papel crepado, bandeja de plástico com tampa e manta de silicone.
-

25. O Estatuto da Criança e do Adolescente no capítulo I, art. 10º, inciso V, estabelece que: “Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a manter _____, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe”. Entre os inúmeros benefícios que esse sistema proporciona ao binômio, está, ainda, a diminuição do risco de infecção hospitalar. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima.

- a) Contactuação Precoce
 - b) Alojamento Conjunto
 - c) Maternidade Compartilhada
 - d) Acolhimento Mãe e Filho
-

26. As quedas são consideradas importantes preditores de desfechos desfavoráveis em pessoas idosas, tais como fragilidade, morte, institucionalização e piora das condições de saúde. Em relação à queda de pessoas idosas, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Para identificar qual fator ambiental necessita ser ajustado para prevenir quedas, a equipe de Saúde da Família, deve realizar uma avaliação do ambiente em que o idoso convive sendo, neste caso, desnecessária a avaliação funcional.

b) Após a primeira queda, aumenta muito o risco de cair novamente e, por medo de cair, os idosos diminuem sua mobilidade e conseqüentemente sua sociabilidade.

c) As quedas em pessoas idosas estão relacionadas a questões do próprio idoso (instabilidade postural, polifarmácia e osteoporose), bem como aos riscos no domicílio e aos riscos do ambiente externo.

d) Os idosos com demência podem não saber para onde caminham, por isso são capazes de ir para lugares perigosos e sofrer quedas.

27. A Assistência pós-cirúrgica geral tem como objetivo detectar e prevenir a instalação de complicações pós-operatórias e, conseqüentemente, obter uma rápida recuperação. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um cuidado pós-cirúrgico geral.

- a) Promover a movimentação ativa, passiva e deambulação precoce se forem permitidas e houver condições físicas.
 - b) Realizar mudança de decúbito de acordo com a evolução clínica.
 - c) Executar a prescrição médica e de enfermagem e ainda verificar anotações do centro cirúrgico.
 - d) Transferir o paciente da maca para a cama e mantê-lo na mesma posição em que esteve na sala operatória a fim de evitar complicações.
-

28. A assistência prestada por meio da Visita Domiciliar (VD) constitui um instrumento de atenção à saúde que possibilita, a partir do conhecimento da realidade do indivíduo e sua família, *in loco*, fortalecer os vínculos entre o paciente e o profissional, assim como atuar na promoção de saúde, prevenção, tratamento e reabilitação de doenças e agravos. Diante do exposto está INCORRETO afirmar que:

- a) A VD configura-se como uma das modalidades da atenção domiciliar à saúde, abrangendo a atenção, o atendimento e a internação domiciliares.
- b) A VD só se configura como instrumento intervencionista das equipes de saúde da família quando realizada de maneira repentina a fim de observar como de fato a família e indivíduo se comportam e encerra-se após o ato da visitação.
- c) Propiciar ao indivíduo e à família a participação ativa no processo saúde-doença bem como adequar o atendimento às necessidades e expectativas do indivíduo e de seus familiares fazem parte dos objetivos das Visitas domiciliares.
- d) Entre os adultos são priorizadas visitas domiciliares quando da identificação dos hipertensos, diabéticos, portadores de tuberculose e hanseníase que não estão aderindo ao tratamento.

29. As Infecções Respiratórias Agudas (IRA's) constituem uma das principais causas de morbimortalidade em crianças em todo o mundo. Em relação às IRA's é correto afirmar que:

a) Crianças internadas com pneumonia devem ser mantidas em decúbito ventral a fim de facilitar a saída e drenagem das secreções.

b) A amamentação deve ser suspensa em casos de infecção respiratória baixa em crianças menores de dois anos de idade, uma vez que as imunoglobulinas passadas de mãe para filho pela amamentação podem interferir na antibioticoterapia.

c) Os cuidados mais comuns e indispensáveis para crianças com IRA's são: manter a criança em ambiente fechado evitando correntes de ar, ofertar alimentos mais sólidos em intervalos de tempos mais curtos, e diminuir a oferta de líquidos.

d) Entre os fatores de risco mais comuns para infecções respiratórias em crianças estão a desnutrição, desmame precoce e poluição do ar.

30. De acordo com o Código de ética, Resolução Cofen 311/2007: "O profissional de enfermagem que utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência, com finalidade educativa e de interesse social", estará realizando o que se configura como:

a) Dever.

b) Direito.

c) Responsabilidade.

d) Proibição.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30