



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
EDITAL Nº 001/2016
DATA DA PROVA: 24/07/2016

CARGO:
MÉDICO
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 09;

Conhecimentos Gerais: Questões 10 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o trecho abaixo, extraído de uma canção de autoria do compositor brasileiro Belchior, para responder às questões 1 a 3.

“Não me peça que lhe faça uma canção como se deve,
Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve.
Sons, palavras, são navalhas,
E eu não posso cantar como convém,
Sem querer ferir ninguém.
Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores
que eu lhe digo,
Isso é somente uma canção.
A vida realmente é diferente, quer dizer,
A vida é muito pior”.

01. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta para o sentido geral desse trecho poético.

- a) A essência desse trecho da canção é divulgar ao mundo que a vida humana pode sim ser um verdadeiro “mar de rosas”.
 - b) O autor afirma que os eventuais incômodos causados por sua canção são pequenos perante os sofrimentos próprios da existência humana.
 - c) Esse trecho da canção demonstra o afastamento do compositor em relação ao seu ouvinte, pois não se dirige a ele direta e francamente.
 - d) O compositor exalta a qualidade estética de sua música, assegurando que a beleza das suas palavras e notas musicais sempre agrada a todos.
-

02. No segundo verso do fragmento poético selecionado, as palavras “correta”, “branca”, “suave”, “limpa” e “leve” são classificadas gramaticalmente como:

- a) Antônimos.
 - b) Pronomes.
 - c) Adjetivos.
 - d) Substantivos.
-

03. No trecho “Isso é somente uma canção”, qual termo exerce a função sintática de sujeito da oração?

- a) Canção.
 - b) Isso.
 - c) Somente.
 - d) Uma.
-

Leia a seguinte análise, escrita pela cientista política Hannah Arendt, para responder às questões 4 a 6:

“O fascínio é um fenômeno social, e o fascínio que Hitler exercia sobre o seu ambiente deve ser definido em termos daqueles que o rodeavam. A sociedade tende a aceitar uma pessoa pelo que ela pretende ser, de sorte que um louco que finja ser um gênio sempre tem certa possibilidade de merecer crédito, pelo menos no início. Na sociedade moderna, com a sua falta de discernimento, essa tendência é ainda maior, de modo que uma pessoa que não apenas tem certas opiniões, mas as apresenta num tom de inabalável convicção, não perde facilmente o prestígio, não importa quantas vezes tenha sido demonstrado o seu erro”.

(ARENDR, Hannah. *As Origens do Totalitarismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 1989).

04. Assinale a alternativa que contém uma interpretação correta sobre a análise apresentada nesse trecho.

- a) A causa dos males trazidos pelo nazismo está no carisma individual de Hitler, de modo que somente ele, e não a sociedade de seu tempo, é o culpado pela guerra.
 - b) A liderança exercida por Adolf Hitler na Alemanha nazista deve ser compreendida como fato social, e não simplesmente como resultado de suas ações como indivíduo.
 - c) Assim como no passado, hoje é muito fácil para a sociedade distinguir o gênio do louco: basta colocar seu discurso à prova da realidade.
 - d) A sociedade moderna apresenta-se muito mais evoluída em relação ao mundo do período nazista, de modo que o totalitarismo não é mais uma possibilidade histórica.
-

05. Segundo a autora dessa análise, uma das características da sociedade moderna é a “falta de discernimento”. Assinale a alternativa que indica APENAS possíveis sinônimos de “discernimento”.

- a) inabilidade, incompetência e desconhecimento.
 - b) razoabilidade, senso e prudência.
 - c) insensatez, despautério e desatino.
 - d) precipitação, voracidade e avidez.
-

06. Em relação ao “fascínio que Hitler exercia”, assinale a alternativa correta quanto à conjugação do verbo “exercer”.

- a) A conjugação verbal, nesse caso, obedece às regras do futuro do pretérito, pois trata de um fato que poderia ter ocorrido, mas não aconteceu.
- b) O verbo está conjugado no pretérito imperfeito para indicar uma ação que se prolongou no passado.
- c) Nesse trecho, a conjugação verbal de “exercer” corresponde ao presente contínuo, pois esse fascínio continua influenciando a nossa sociedade.
- d) O verbo deveria estar conjugado no pretérito mais-que-perfeito, pois esse fascínio foi exercido num passado distante.

QUESTÕES 07 A 09 - MATEMÁTICA

07. A equação do segundo grau $9x^2 - 24x + 16 = 0$ tem seu valor mínimo igual a:

- a) 0.
 - b) -8.
 - c) 49.
 - d) 8.
-

08. Se lançarmos um dado de 6 faces, qual a probabilidade de tirarmos um número primo?

- a) 66,7%
 - b) 50%
 - c) 33,3%
 - d) 16,7%
-

09. Os lados de um triângulo retângulo estão dispostos em progressão aritmética de razão 3. Se o menor lado mede 9 cm, qual a área desse triângulo?

- a) 15 cm²
 - b) 54 cm².
 - c) 108 cm²
 - d) 36 cm².
-

QUESTÕES 10 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

10. Nos últimos meses, referências ao termo “Brexit” tornaram-se comuns nos meios de comunicação nacionais e internacionais. Essa palavra diz respeito:

- a) à crise econômica de 2008, ocorrida após uma sucessão de falências de instituições financeiras na Europa e nos Estados Unidos.
 - b) a uma longa discussão sobre a possível saída da Grécia da Organização das Nações Unidas em 2012.
 - c) à maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve, centralizada em desvios ocorridos na Petrobras.
 - d) à saída do Reino Unido da União Europeia, decidida em plebiscito pela população britânica.
-

11. A Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada no contexto do término da Segunda Guerra Mundial. Quanto aos objetivos expressos dessa organização, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Auxiliar na resolução de problemas econômicos, sociais e humanitários.
 - b) Estimular o respeito aos direitos humanos no mundo.
 - c) Auxiliar os Estados Unidos na padronização cultural do globo.
 - d) Promover a paz e a segurança no sistema internacional.
-

12. Em relação à grandeza populacional dos estados brasileiros, assinale a alternativa correta.

- a) Desde o período colonial, quando Salvador deixou de ser capital do país, a Bahia conta com a menor população dentre os estados brasileiros.
 - b) Embora não seja o maior do Brasil em termos populacionais, o Estado do Paraná supera Rio de Janeiro e Minas Gerais juntos.
 - c) O maior estado brasileiro em população é São Paulo, que conta com mais de quarenta milhões de habitantes.
 - d) Quanto à população, os maiores estados brasileiros são Roraima, Amapá e Acre, respectivamente.
-

13. No tocante ao conceito de “globalização”, julgue as afirmações abaixo e assinale a INCORRETA.

- a) As origens históricas da globalização são muito recentes, pois, antes do século XX, não havia qualquer interação entre diferentes povos e culturas.
 - b) O processo de globalização tem afetado drasticamente as estruturas políticas e econômicas mundiais, bem como o meio ambiente.
 - c) A globalização é um processo histórico de crescente interação e integração entre povos, empresas e governos.
 - d) O desenvolvimento tecnológico foi, e continua sendo, um grande impulsionador do processo de globalização.
-

14. Antes de chamar-se Ribeirão do Pinhal, o local onde hoje se instalou o município tinha outro nome. Qual era esse nome?

- a) Cidade Simpatia.
 - b) Espírito Santo do Pinhal.
 - c) Terras de Faustino.
 - d) Virgem Maria dos Pinhais.
-

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. Paciente com 62 anos, masculino, sabidamente hipertenso e diabético, é atendido em consulta de rotina. Refere ter observado um aumento importante do peso nos últimos 6 meses e questiona sobre uma síndrome denominada Síndrome Metabólica. Você explica ao paciente a relação desta síndrome com a disposição central de gordura e cita como é realizado este diagnóstico. Todas as alternativas abaixo incluem critérios diagnósticos para a Síndrome Metabólica nos homens, EXCETO:

- a) Circunferência abdominal ≥ 84 cm.
- b) HDL – colesterol < 40 mg/dl.
- c) Triglicérides ≥ 150 mg/dl.
- d) Glicemia de Jejum ≥ 100 mg/dl.

16. Paciente de 28 anos, feminina, é encaminhada com quadro de hipocalcemia para propedêutica. No exame físico, após a aplicação do esfigmomanômetro de pressão, cerca de 20 mmHg acima da pressão sistólica por 3 minutos, foi observada a presença de uma contração generalizada dos músculos do antebraço com flexão do punho.

Assinale abaixo, a alternativa que indica a denominação desse quadro clínico.

- a) Sinal de Tissau.
 - b) Sinal de Klippel.
 - c) Sinal de Chvostek.
 - d) Sinal de Trousseau.
-

17. Paciente de 48 anos, feminina, é admitida com quadro de choque séptico grave e evoluiu com sinais de insuficiência suprarrenal aguda. São achados laboratoriais comuns no quadro de insuficiência suprarrenal aguda primária, EXCETO:

- a) Hiperpotassemia.
 - b) Hipercalcemia.
 - c) Hipoglicemia.
 - d) Hipernatremia.
-

18. Paciente de 18 anos, feminina, é atendida com história de doença do refluxo gastro esofágico e lhe são solicitados exames. Na propedêutica foi observada a presença de hérnia de hiato contendo uma úlcera sangrante. Assinale abaixo a principal hipótese diagnóstica desse quadro:

- a) Úlcera de Cameron.
 - b) Úlcera de McGraw.
 - c) Úlcera de Rabow.
 - d) Úlcera de Faget.
-

19. Paciente de 24 anos, feminina, é atendida com relato de astenia e emagrecimento associados à polidipsia. Exame físico sem anormalidades aparentes. Você solicita uma glicemia capilar casual na consulta devido à suspeita de *Diabetes mellitus tipo 2 (DM2)* e encontra 122mg/dl como resultado. Considerando as referências atuais de diagnóstico para DM2, qual das alternativas abaixo inclui o diagnóstico da paciente?

- a) Glicemia Normal.
 - b) Tolerância à Glicose Diminuída.
 - c) Glicemia ≥ 200 mg/dl 2 horas após ingestão de 75g de glicose.
 - d) *Diabetes mellitus tipo 2*.
-

20. Existem evidências consistentes dos efeitos benéficos do exercício na prevenção e no tratamento do *Diabetes mellitus (DM)*. Por outro lado, sabemos que diabéticos apresentam menor

condição aeróbica, menor força muscular e menos flexibilidade do que seus pares da mesma idade e sexo sem a doença. Pelo caráter multissistêmico e agressivo do diabetes, recomendam-se avaliações periódicas do diabético que se exercita, procurando minimizar complicações, as quais deverão contemplar os principais sistemas comprometidos, incluindo avaliações cardíaca, vascular, autonômica, renal e oftalmológica. O teste de esforço está indicado a pacientes diabéticos que queiram iniciar um programa de exercício de moderada a alta intensidade e que se encontrem entre as seguintes condições abaixo, EXCETO:

- a) Idade > 25 anos e DM2 há mais de 10 anos.
 - b) Presença de Hipertensão Arterial Sistêmica.
 - c) Neuropatia Autonômica.
 - d) Retinopatia.
-

21. Paciente com 65 anos, masculino, sabidamente diabético, retorna para reavaliação com exames. Você explica que a dieta e o hipoglicemiante oral em uso não estão conseguindo manter a glicemia abaixo dos níveis adequados. Sugere então a associação de outro hipoglicemiante oral, também da classe das sulfonilureias. Todas as alternativas abaixo contém hipoglicemiantes orais da classe das sulfonilureias, EXCETO:

- a) Clorpropamida.
 - b) Glibenclamida.
 - c) Nateglinida.
 - d) Glimepirida.
-

22. Paciente de 76 anos, feminina, sabidamente hipertensa e diabética, retorna para reavaliação médica com resultado de exames. Nega queixas no momento. Exame físico sem anormalidades aparentes. Hemograma evidenciou anemia ferropriva leve, sem outras alterações; rotina de urina dentro dos parâmetros de referência; e parasitológico de fezes com presença de *Endolimax nana*. Diante desse caso, qual a conduta considerada mais adequada?

- a) Não orientar tratamento.
 - b) Prescrever Secnidazol dose única.
 - c) Prescrever Azitromicina 5 dias.
 - d) Prescrever Metronidazol 7 dias.
-

23. Paciente de 44 anos, masculino, é encaminhado com história de dispepsia progressiva, sendo submetido a exames. Na propedêutica foi evidenciada a presença de úlcera gástrica ativa com teste de *Helicobacter pylori* positivo. Assinale abaixo o esquema de tratamento considerado mais adequado para o caso.

- a) Inibidor de bomba protônica (IBP) em dose padrão + amoxicilina 1,0 g + claritromicina 500 mg, duas vezes ao dia, durante 7 dias.

b) IBP em dose padrão, uma vez ao dia + claritromicina 500 mg duas vezes ao dia + furazolidona 500 mg três vezes ao dia, durante 7 dias.

c) IBP em dose padrão, uma vez ao dia + furazolidona 200 mg três vezes ao dia + cloridrato de tetraciclina 200 mg duas vezes ao dia, durante 7 dias.

d) Inibidor de bomba protônica (IBP) em dose padrão + amoxicilina 1,5 g + claritromicina 500 mg, três vezes ao dia, durante 7 dias.

24. Paciente com 54 anos, masculino, é avaliado no centro de saúde com queixa de cefaleia e dor abdominal. Nega comorbidades. Ao exame encontrava-se pouco irritado, corado, hidratado, com sinais de estabilidade hemodinâmica. Frequência cardíaca 89 bpm, frequência respiratória 22 irpm, pressão arterial 164x104mmHg. Sem outras anormalidades aparentes no exame físico. De acordo com a Diretriz de Hipertensão Arterial Sistêmica e de Prevenção Cardiovascular, a pressão arterial do paciente do quadro é classificada como:

a) Limítrofe.

b) Hipertensão Estágio 1.

c) Hipertensão Estágio 2.

d) Hipertensão Estágio 3.

25. Paciente de 52 anos, feminina, comparece a uma avaliação periódica de trabalho com exames. Nega queixas e refere estar em plena atividade de trabalho. Entre os resultados de exames, observa-se TSH de 9 mU/L (valor de referência: 0,5-4,7mU/L) e T4 2,0 ng/ml (valor de referência: 0,8-2,7 ng/ml). Considerando o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, assinale abaixo a alternativa que contém uma indicação de tratamento medicamentoso para esse caso.

a) Dislipidemia.

b) TSH > 7,0 mU/L.

c) Idoso.

d) T4 > 1,5 ng/ml.

26. Paciente de 50 anos, feminina, portadora de doença inflamatória intestinal – Doença de Crohn – é admitida com quadro de febre, palidez, dor abdominal e diarreia com sangue. Considerando a hipótese diagnóstica de ileocolite em atividade inflamatória moderada a grave, assinale abaixo a medicação inicial mais adequada a ser orientada.

a) Sulfassalazina.

b) Corticoide.

c) Ciclosporina.

d) Infliximabe.

27. Paciente com 74 anos, masculino, é atendido com quadro de tosse com expectoração, associada à dispneia e sibilância. Propedêutica diagnosticou Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), sendo orientado início de broncodilatador. Em relação a essa patologia, assinale abaixo sua principal causa.

a) Asma.

b) Tabagismo.

c) Insuficiência Cardíaca.

d) Bronquiectasia.

28. Paciente de 63 anos, feminina, portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, comparece à reavaliação médica e refere piora da dispnéia e da tosse com expectoração. Expirometria após prova com broncodilatador mostrou limitação ao fluxo aéreo com uma relação de VEF1/CVF de 60% (Relação Volume Expiratório Forçado em 1 segundo/ Capacidade Vital Forçada). Em relação aos valores da expirometria e à gravidade do DPOC, assinale abaixo como essa paciente deve ser classificada:

a) Estágio I Leve.

b) Estágio II Moderada.

c) Estágio III Grave.

d) Estágio IV Muito Grave.

29. Com base na Lei Orgânica do Município de Ribeirão do Pinhal, é correto afirmar que:

a) O plebiscito, forma de manifestação da soberania popular, será convocado pela Câmara Municipal, através de resolução, em resposta a requerimento do Prefeito Municipal, de 5% (cinco por cento) do eleitorado do Município ou da terça parte, no mínimo, dos Vereadores.

b) Apesar de haver na Lei Orgânica previsão de iniciativa popular de projeto de lei, não há qualquer referência ao percentual mínimo de assinaturas exigido.

c) A iniciativa para elaboração de projetos de leis complementares compete exclusivamente ao Prefeito Municipal.

d) Se o Prefeito Municipal omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município, estará caracterizada prática de infração político-administrativa, cujo julgamento compete ao Tribunal de Justiça do Estado.

30. Acerca dos servidores públicos municipais, com base na Lei Orgânica do Município de Ribeirão do Pinhal, é INCORRETO afirmar que:

a) Configura-se como direito dos servidores públicos municipais a duração da jornada de trabalho não superior a 08 (oito) horas diárias e a 44 (quarenta e quatro) horas semanais, facultada a compensação de horário e redução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

b) O Membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, e os Secretários Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.

c) Ao servidor público municipal ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o Regime Próprio de Previdência Social do Município.

d) Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 25/07/2016.