



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento  
da Universidade Estadual de Londrina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA

### EDITAL Nº 001/2017

DATA DA PROVA: 16/07/2017

# CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS TÉCNICO EM ENFERMAGEM (NÍVEL TÉCNICO)

**Língua Portuguesa:** Questões 01 a 06; **Matemática:** Questões 07 a 10;

**Conhecimentos Gerais:** Questões 11 a 14; **Conhecimentos Específicos:** Questões 15 a 30.

#### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

|    |                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.                                                                                                                                             |
| 2  | A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta                                                                                                                 |
| 3  | Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.                                                                                                                                 |
| 4  | O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.                                                                            |
| 5  | Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).                                                                                                                               |
| 6  | Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.                                                                                                                                          |
| 7  | Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.                                                                                  |
| 8  | Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.                                                                                                                                              |
| 9  | Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.                                                       |
| 10 | Assine o cartão-resposta no local indicado.                                                                                                                                                                     |
| 11 | Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.                                                                                      |
| 12 | Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.                                                                                                                                 |
| 13 | O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.                                                   |
| 14 | É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta. |

#### Identificação do candidato

| Nome (em letra de forma) | Nº do Documento |
|--------------------------|-----------------|
|                          |                 |

## QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 06.

“- Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme loteria; os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. Isto é a vida; não há planger, nem imprecicar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, e ir por diante.”

Trecho de A Teoria do Medalhão, de Machado de Assis.

01. Assinale a alternativa que contempla corretamente a função das vírgulas que separam o termo “Janjão” no texto acima.

- a) Trata-se de uso do vocativo, que deve vir separado por vírgulas, de acordo com a norma padrão.
- b) Não há vírgulas separando o termo “Janjão”, o que configura o estilo literário livre do autor.
- c) As vírgulas são facultativas no emprego do vocativo, ficando a cargo do autor usá-las conforme a ênfase pretendida na interpretação do texto.
- d) “Janjão” é o sujeito da frase em que está inserido; desta forma, o uso de vírgulas separando o termo Janjão configura desvio da norma padrão.

02. Sabe-se que os pronomes podem acompanhar ou substituir os termos a que se referem. No trecho “com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra”, é correto interpretar que o termo OUTRA se refere a:

- a) geração.
- b) esperanças.
- c) suspiros.
- d) amassam.

03. Em linhas gerais, os advérbios de modo são comumente utilizados para qualificar as ações que acompanham. No trecho “aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros”, identifique o advérbio presente na frase e assinale a alternativa que o apresenta.

- a) Ônus.
- b) Glórias.
- c) Integralmente.
- d) Percalços.

04. No trecho “Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre”, o uso dos termos TUA e TE se refere a:

- a) primeira pessoa do singular, e representa, no texto, o próprio autor.
- b) segunda pessoa do singular, e representa, no texto, Janjão.
- c) terceira pessoa do singular, e representa, no texto, o leitor.
- d) segunda pessoa do plural, e representa, no texto, o pai de Janjão.

05. Assinale a alternativa que apresenta as funções sintáticas dos termos “vida” e “Janjão” na seguinte frase do texto: “A vida, Janjão, é uma enorme loteria”.

- a) Sujeito e vocativo.
- b) Aposto e objeto direto.
- c) Vocativo e objeto indireto.
- d) Sujeito e predicativo do sujeito.

06. Assinale a alternativa que apresenta somente adjetivos presentes no texto.

- a) Escolha, ilustre, enorme, desejo.
- b) Grande, ilustre, notável, enorme.
- c) Notável, grande, desejo, ônus.
- d) Suspiros, esperanças, grande, pequeno.

## QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07.  $x^2 + 2x + 3 = 0$


A equação de segundo grau acima:

- a) possui duas soluções iguais.
- b) tem como soluções  $-3$  e  $1$ .
- c) tem como soluções  $3$  e  $-1$ .
- d) não possui raízes reais.

08. Qual o vigésimo quarto termo da sequência  $13, 17, 21, \dots$ ?

- a) 93.
- b) 97.
- c) 101.
- d) 105.

09. Qual a área sombreada da figura a seguir? Considere  $\pi = 3$



- a)  $20 \text{ cm}^2$ .
- b)  $25 \text{ cm}^2$ .
- c)  $40 \text{ cm}^2$ .
- d)  $10 \text{ cm}^2$ .

10. Em uma sala com 5 homens e 5 mulheres, qual a probabilidade mais aproximada de, escolhendo-se 2 pessoas ao acaso para montar uma comissão, ambas serem mulheres?

- a) 22%.
- b) 20%.
- c) 25%.
- d) 18%.

#### QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

---

11. Na República do Brasil, um dos principais órgãos do Poder Judiciário é aquele cuja incumbência maior é a guarda da Constituição Federal. Assinale a alternativa que indica o nome desse órgão.

- a) Comissão Parlamentar de Inquérito
  - b) Senado Federal
  - c) Ministério Público
  - d) Supremo Tribunal Federal
- 

12. “O território brasileiro é comumente organizado em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul”. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um Estado de cada uma dessas regiões.

- a) Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e Paraná.
  - b) Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais.
  - c) Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraná e Piauí.
  - d) Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Goiás.
- 

13. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale a alternativa que indica o nome da cidade que preenche corretamente a lacuna.

*“O número de mortos no incêndio na Grenfell Tower subiu para 79 nesta segunda-feira. Neste balanço, a polícia também inclui pessoas que estão ‘presumidamente mortas’, ou seja, que estão desaparecidas, mas sem esperança de serem reencontradas com vida. Esse incêndio foi um dos maiores já registrados em \_\_\_\_\_. Testemunhas relataram que crianças foram jogadas das janelas e várias pessoas se atiraram do edifício, em uma tentativa desesperada de fugir das chamas”.*

(Portal de Notícias G1, 19/06/2017, com adaptações).

- a) Lisboa.
- b) Nova Iorque.
- c) Londres.
- d) Paris.

14. As origens históricas da democracia remontam à Grécia Antiga, particularmente à cidade de Atenas. Analise os itens a seguir e assinale aquele que NÃO corresponde ao atual modelo de governo democrático.

- a) Eleições periódicas.
- b) Liberdade de expressão.
- c) Partido único.
- d) Soberania popular.

#### QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

---

15. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

*A administração de \_\_\_\_\_ caracteriza a imunização passiva, por meio da qual o organismo humano recebe anticorpos pré-formados. Já a imunidade ativa, é adquirida de modo artificial, sendo obtida pela administração de \_\_\_\_\_, que estimulam a resposta imunológica, para que esta produza anticorpos específicos.*

- a) Vacinas; soros.
  - b) Antígenos; plasma.
  - c) Soros; vacinas.
  - d) Imunoglobulinas; glóbulos vermelhos.
- 

16. Considere o caso hipotético e responda: o médico prescreveu 125mg EV de Mebendazol a cada 12 horas. Na unidade, há disponível mebendazol 0,5% com 100ml de solução injetável. Quantos ml da droga serão necessários para a execução da prescrição?

- a) 15 ml.
  - b) 25 ml.
  - c) 30 ml.
  - d) 27 ml.
- 

17. Uma solução de 150ml foi prescrita para ser infundida via intravenosa em 30 minutos. Quantas gotas por minuto serão administradas nesta prescrição?

- a) 25.
  - b) 150.
  - c) 60.
  - d) 100.
- 

18. De acordo com a RDC nº 15, de 15 de março de 2012, em relação à classificação e reproprocessamento de artigos médico-hospitalares, assinale a alternativa correta.

a) Os artigos semicríticos são aqueles utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas.

b) Os artigos classificados como não críticos são aqueles que entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas.

c) O CME de Classe I é aquele que realiza o processamento de produtos para a saúde não-críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento.

d) Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto nível, após a limpeza.

---

19. Em ocorrências com suspeita de Parada Cardiorrespiratória (PCR), deve-se checar a pulsação arterial, a fim de saber se a vítima apresenta batimentos cardíacos. A artéria preferencial para verificação do pulso nesta situação é:

- a) radial.
- b) braquial.
- c) poplítea.
- d) carótida.

---

20. Em relação às queimaduras e hemorragia, avalie as afirmações abaixo e responda:

I) Em cortes onde há sangramento venoso, deve-se cobrir o ferimento com gase ou tecido limpo e realizar pressão direta sobre a região afetada; caso o tecido venha a se encharcar de sangue, é recomendado que se retire este tecido e coloque outro limpo e seco no local.

II) A hemorragia arterial externa não é visível, porém é bastante grave, pois pode provocar choque e levar a vítima à morte.

III) As queimaduras são classificadas em primeiro, segundo e terceiro grau, e o fator determinante para a classificação da queimadura em um desses graus é a extensão da área do corpo queimada.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e II somente.
- c) III somente.
- d) Nenhuma afirmação está correta.

---

21. Ampliar o conhecimento com relação à Hipertensão Arterial é imprescindível para a abordagem junto à população na atenção preventiva e curativa. Em relação a esta patologia, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A prevenção primária da Hipertensão Arterial Sistêmica pode ser feita mediante o uso de anti-hipertensivos leves e fitoterápicos.

b) As pessoas que apresentarem Pressão Arterial (PA) entre 130/85mmHg são consideradas normotensas e deverão realizar a aferição anualmente.

c) Em pacientes portadores de diabetes mellitus, a PA deve ser verificada em todas as consultas de rotina.

d) A pressão arterial persistente acima de 140/90 mmHg, acompanhada de proteinúria após a 20ª semana de gestação, pode levar a gestante à gravidez de alto risco por caracterizar o quadro de pré-eclâmpsia.

---

22. Em relação à Notificação Compulsória de Doenças, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A doença de Chagas e Hanseníase são doenças de Notificação Compulsória.

b) A Notificação Compulsória é obrigatória somente para os médicos e outros profissionais responsáveis pelos serviços públicos de saúde.

c) As autoridades de saúde sempre devem garantir o sigilo das informações pessoais integrantes da Notificação Compulsória que estejam sob sua responsabilidade.

d) Segundo a portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014, a violência doméstica faz parte da lista de doenças de Notificação Compulsória.

---

23. De acordo com o Código de Ética dos profissionais de enfermagem - Resolução COFEN 311/2007, em seu Capítulo I: "Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade" constitui ao profissional de enfermagem um(a):

- a) proibição.
- b) direito.
- c) responsabilidade e dever.
- d) alternativa.

---

24. As doenças transmitidas verticalmente (de mãe para feto ou recém-nascido) causam sérias consequências ao conceito, portanto é de extrema importância identificá-las. Todas as alternativas abaixo apresentam doenças transmitidas da mãe para o filho durante a gestação, trabalho de parto ou amamentação, EXCETO:

- a) sífilis.
- b) donovanose.
- c) toxoplasmose.
- d) hepatite B.

25. O Diabetes Mellitus é uma doença metabólica caracterizada pelo aumento dos níveis de glicose no sangue (Hiperglicemia). Em relação a esta patologia, está INCORRETO o que se afirma em:

- a) Intervenções no controle da obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia e sedentarismo, além de prevenir o surgimento do diabetes, também evitam doenças cardiovasculares.
- b) A hipoglicemia é caracterizada por nível anormalmente baixo de glicose no sangue, em situações extremas pode levar à perda de consciência ou a crises convulsivas.
- c) A Insulina Rápida (Insulina Humana Regular) tem o início de ação em 10 minutos e sua duração é de até 18 horas.
- d) O Diabetes gestacional pode ser definido como a diminuição da tolerância à glicose, diagnosticada pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto.

---

26. Em 2017, seis vacinas tiveram seu público-alvo ampliado. Marque V, para afirmativas verdadeiras, e F, para as falsas, em relação ao novo calendário vacinal.

I - ( ) A idade máxima para a vacinação contra Hepatite A passou de 2 anos para 4 anos, 11 meses e 29 dias.

II - ( ) Homens e mulheres de 9 a 26 anos vivendo com HIV/AIDS passarão a tomar a vacina contra HPV.

III - ( ) Gestantes poderão receber uma dose da vacina dTpa a partir da 14ª semana de gestação.

A sequência correta é:

- a) I - V; II - V; III - F.
- b) I - F; II - F; III - V.
- c) I - V; II - F; III - F.
- d) I - F; II - V; III - V.

---

27. A respeito da assistência de enfermagem em gerontologia, assinale a opção correta:

- a) Desencorajar o autocuidado é uma medida ideal para aumentar a segurança do idoso e diminuir as quedas.
- b) Melhorar na iluminação, opção por tapetes pequenos e disposição de vários móveis no caminho para o idoso se apoiar são medidas efetivas que devem ser instituídas a fim de prevenir as quedas de indivíduos dessa clientela.
- c) Os profissionais de saúde, sempre que possível, devem avaliar as características e necessidades do idoso, buscando o envolvimento deste nas decisões sobre o próprio cuidado.
- d) Ao cuidar de idosos acima de 70 anos, o técnico de enfermagem deve falar alto e gesticular para que os idosos sejam capazes de compreendê-lo.

28. Assinale a alternativa correta em relação à Visita Domiciliar (VD):

- a) Toda ida do profissional ao domicílio do usuário pode ser considerada VD.
- b) A VD tem como objetivo, propiciar ao indivíduo e à família, a participação ativa no processo saúde-doença.
- c) Evita que a equipe de saúde fique mais próxima da comunidade.
- d) É uma atividade exclusiva do agente comunitário de saúde, assim, outras categorias profissionais não a podem utilizar para fins de conhecimento/ investigação da realidade.

---

29. O Sistema Único de Saúde (SUS) deve garantir à mulher, ao homem ou ao casal, assistência à concepção e contracepção como parte das demais ações que compõem a assistência integral à saúde. No que concerne aos métodos contraceptivos está correto o que se afirma em:

- a) os métodos comportamentais (tabela, muco cervical, temperatura basal, sintotérmico, entre outros), embora pouco utilizados, são 100% eficazes, devido à não alteração fisiológica durante o período pós-menstrual.
- b) as pílulas orais combinadas (compostas de estrogênio e progestogênio) protegem contra a maioria das DSTs por alterar o pH e o muco da região vaginal.
- c) o DIU (dispositivo intra uterino) de cobre é o método mais eficaz e indicado para mulheres com múltiplos parceiros, pois além de prevenir a gravidez, o cobre inibe o crescimento de bactérias e fungos na região intra vaginal.
- d) é necessário orientar a mulher que existem diafragmas de diversos tamanhos, sendo necessária a medição por profissional de saúde para determinar o tamanho adequado para cada mulher.

---

30. Uma das medidas de primeiros socorros no atendimento à pessoa vítima de desmaio é:

- a) oferecer cloro ou álcool para a vítima respirar e dar leves tapas no rosto fazendo com que esta retome a consciência.
- b) afrouxar as roupas e elevar os membros inferiores facilitando o retorno venoso.
- c) dar água à vítima a fim de estimular o resfriamento do corpo e retorno da consciência.
- d) posicioná-la em decúbito ventral e com a cabeça lateralizada para prevenir a broncoaspiração da secreção bucal.

---

## GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |