



Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina

MUNICÍPIO DE MARINGÁ
EDITAL Nº 010/2016
DATA DA PROVA: 15/05/2016

CARGO:
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
(NÍVEL TÉCNICO)

Língua Portuguesa: Questões 01 a 05; **Matemática:** Questões 06 a 10;
Informática: Questões 11 a 15; **Conhecimentos Específicos:** Questões 16 a 40.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1	Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
2	A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
3	Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4	O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora ou para utilizar os sanitários.
5	Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6	Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
7	Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique imediatamente ao fiscal.
8	Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
9	Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10	Assine o cartão-resposta no local indicado.
11	Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
12	Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
13	O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
14	É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato

Nome (em letra de forma)	Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01



(Adaptado. Disponível em: http://www.insanus.org/peter_pan-insanus_g.jpg)

A tirinha critica a atitude de muitos jovens, os quais não assumem novas responsabilidades, comportando-se como “crianças”, por isso são identificados com a “Síndrome de Peter Pan”. Além disso, é possível observar que a linguagem deles é predominantemente informal.

01. Assinale a alternativa em que NÃO há marcas de oralidade:

- a) “Pô, mãe!”
- b) “É só não pensar no problema que ele acaba se resolvendo...”
- c) “Sempre que tou pra me formar tranço e começo um curso novo!”
- d) “Tá muito branco esse leite!”

02. As palavras podem ser formadas por processo de derivação, ou seja, com base em uma palavra primitiva novos termos são criados. Assinale a alternativa em que NÃO ocorre esse processo:

- a) Resolver: resolução.
- b) Leite: aleitamento.
- c) Pagar: pagamento.
- d) Começar: terminar.

03. Assinale a alternativa em que a acentuação ocorre pela mesma regra que nas palavras: “espécie” e “mágico”, respectivamente.

- a) Sócio e específico.
- b) História e tragédia.
- c) Também e até.
- d) Pé e matemática.

04. A grafia da palavra sublinhada está INCORRETA em:


- a) Antônio é uma exceção entre os alunos.
- b) A criança não quis traser o brinquedo.
- c) É preciso analisar todas as opções.
- d) O juiz julgou corretamente a infração.

05. “Era uma vez um fenômeno sócio-psicológico que, devido às pressões da vida moderna, tornou-se cada vez mais comum nas grandes cidades.” Do trecho acima, são adjetivos as seguintes palavras:

- a) Pressões e sócio-psicológico.
- b) Comum e cidades.
- c) Fenômeno e vida.
- d) Grandes e moderna.

QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA

06. Após ser aprovado e convocado em concurso público, o novo servidor foi conhecer seu local de trabalho. A sala tinha dimensões conforme mostra a figura abaixo.



Qual a área da sala em metros quadrados?

- a) 24 m²
- b) 12 m²
- c) 28 m²
- d) 20 m²

07. Assinale a alternativa que apresenta um número que multiplicado por seu triplo é igual a 507.

- a) 12.
- b) 13.
- c) 15.
- d) 17.

08. Seu Josias perdeu seu emprego e precisou recorrer a um empréstimo bancário de R\$ 4.000,00. Este valor ficará emprestado por 5 meses, à taxa de 2% ao mês, no regime de juros simples. Ao fim desse período, quanto de juros Seu Josias deverá pagar?

- a) R\$ 400,00.
- b) R\$ 800,00.
- c) R\$ 80,00.
- d) R\$ 200,00.

09. Aplicando-se R\$20.000,00 a uma taxa de juros composto de 2% a.m., quanto receberei de volta após 3 meses de aplicação?

- a) R\$ 21.654,00.
- b) R\$ 20.624,00.
- c) R\$ 21.200,00.
- d) R\$ 21.224,00.

10. Um posto de combustível vendia etanol a R\$ 2,50 o litro. O proprietário aplicou 2 aumentos consecutivos de 5% sobre o valor do etanol. Qual o valor final do litro do combustível?

- a) R\$ 2,750.
- b) R\$ 2,756.
- c) R\$ 2,600.
- d) R\$ 2,656.

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Em um backup diário, todos os arquivos selecionados que foram alterados no dia de execução do backup diário serão copiados. Como funciona um backup incremental?

- a) Copia todos os arquivos selecionados que foram alterados no dia de execução do backup parcial.
- b) Processo de regravação de partes de um arquivo em setores contíguos de um disco rígido.
- c) Copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental.
- d) Copia todos os dados, incluindo arquivos de todas as unidades de disco rígido.

12. “É um dos dispositivos que compõe o computador, e nesse circuito ficam localizados processador e memória RAM, além de slots para dispositivos extras”. A descrição refere-se a:

- a) Chipset.
- b) AGP.
- c) RS232.
- d) Placa Mãe.

13. “É possível utilizar este recurso do Word 2010 para aplicar com rapidez e facilidade um conjunto de opções de formatação de forma consistente em todo o documento”. O recurso ao qual a informação se refere é:

- a) Estilos.
- b) Marcadores e numeração.
- c) Assistente de mala direta.
- d) Layout.

14. Em relação ao Excel 2010 e considerando as seguintes células e seus respectivos conteúdos em valores numéricos, A1=100, A2=50, A3=25, B1=200, B2=100, B3=50, C1=300, C2=150 e C3=75, qual alternativa representa o resultado correto para a função: =MÉDIA(C1:C3).

- a) #NOME?
- b) 175.
- c) 200.
- d) 50.

15. O Excel 2010 dispõe de um recurso denominado alça de preenchimento, que é utilizada quando a intenção é copiar as fórmulas ou funções de forma automática para outras células, sejam elas abaixo, acima ou para os lados. Em algumas situações é necessário utilizar o caractere “\$” para que uma célula seja fixada e não altere quando for copiada para outro local, esse recurso é conhecido como Referência Absoluta/Mista e pode ser aplicado ao pressionarmos de forma alternada a seguinte tecla no teclado:

- a) Pause.
- b) TAB.
- c) F6.
- d) F4.

QUESTÕES 16A40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. O conhecimento pela equipe de enfermagem sobre as medidas de prevenção e controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) é de extrema importância, bem como dos mecanismos de transmissão de agentes infecciosos, tipos de isolamentos e precaução. Sobre as doenças infecciosas e os tipos de precaução, assinale a alternativa correta:

- a) Tuberculose pulmonar e laríngea: gotículas; escabiose: contato; meningite meningocócica: aerossóis.
- b) Herpes Zoster disseminado: aerossóis; escabiose: aerossóis; sarampo: contato.
- c) Herpes Zoster disseminado: contato; tétano: gotículas; herpes simples: gotículas.
- d) Tuberculose pulmonar e laríngea: aerossóis; escabiose: contato; meningite meningocócica: gotículas.

17. O cuidado com a saúde do Recém-Nascido (RN) tem importância fundamental para a redução da mortalidade infantil, ainda elevada no Brasil, assim como a promoção de melhor qualidade de vida e a diminuição das desigualdades em saúde. Sobre esse assunto, observe as seguintes afirmações:

I) O frênulo do lábio superior é uma faixa de tecido rosa espessa que se localiza sob a superfície mais externa do lábio inferior, e se estende à crista alveolar maxilar.

II) A bossa serossanguinolenta pode se formar pela ruptura de vasos sanguíneos durante o trabalho de parto e ocasionar um sangramento entre o osso craniano e seu periosteio.

III) O cefalohematoma é a lesão do couro cabeludo mais comumente observada no RN, e consiste em uma área mal delimitada de tecido edemaciado localizado sobre a porção cefálica da apresentação em um parto de variedade em vértice.

IV) Ao realizar a avaliação do RN, um dos reflexos a serem verificados é o de Babinski. Esse reflexo consiste no estímulo tátil da região plantar no sentido superior, desde o calcanhar até o arco do pé. Provoca a hiperextensão dos dedos do pé, e dorsiflexão do hálux, e desaparece após um ano.

Em relação às afirmativas acima assinale a alternativa que indica somente as corretas:

- a) Somente I, II e IV.
- b) Somente I e III.
- c) Somente I e IV.
- d) Somente II, III e IV.

18. De acordo com as novas Diretrizes Suporte Básico de Vida (SBAV/ Adulto), American Heart Association (AHA), 2015, leia com atenção:

I) Os elos na cadeia de sobrevivência permanecem inalterados em relação a 2010.

II) O algoritmo (SBAV/ Adulto) foi modificado de modo a refletir o fato de que os socorristas podem ativar o serviço médico de emergência sem sair do lado da vítima (via telefone celular).

III) A sequência recomendada para um único socorrista foi confirmada: o único socorrista deve aplicar primeiro as ventilações de resgate e depois iniciar as compressões torácicas.

IV) A velocidade recomendada para as compressões torácicas é de 80 – 100/ min.

Assinale a alternativa que contém apenas afirmações corretas:

- a) Somente I, II e III.
- b) Somente I e II.
- c) Somente III e IV.
- d) Somente II, III e IV.

19. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) indique a alternativa correta:

a) A Constituição Brasileira de 1988 criou o conceito de Seguridade Social, composto por um tripé: saúde, previdência e segurança social.

b) A Lei nº 8080/90 disciplina a descentralização político administrativa do SUS, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços.

c) A Lei 8142/90 é fruto de grande negociação ocorrida na época entre vários atores envolvidos no processo de construção do SUS no Brasil. Ela repara vetos feitos pelo chefe do Executivo à Constituição de 1988 e dispõe acerca da participação sobre os serviços terceirizados no SUS.

d) O SUS tem como diretrizes básicas a participação da comunidade, o acesso aos serviços de saúde e a elevação da qualidade dos serviços de saúde. Uma das estratégias para abordar estes pontos é a desregionalização.

20. Muitas comorbidades clínicas são agravadas pela gestação, ou pioram o prognóstico da gestação em si. A identificação de fatores de risco através de uma anamnese detalhada geram intervenções que serão trabalhadas. Tratando-se da saúde da gestante sabemos:

I) O rastreio da sífilis com o teste VDRL deve ser realizado assim que a mulher demonstrar o desejo de engravidar, antes da concepção. Se for reagente, realizar o tratamento da mulher e de seu parceiro. Durante a gravidez, realizar o VDRL no primeiro trimestre ou na primeira consulta e repetir no início do terceiro trimestre.

II) O exame de colpocitologia oncótica avalia o risco materno para predisposição de pré-eclâmpsia e está entre os exames oferecidos no pré-natal.

III) A vacina de Influenza pode ser aplicada na gestante, que, além de integrar o grupo de risco, transmite a doença para o lactente, que antes de seis meses de idade não pode ser vacinado contra a Influenza.

IV) A suplementação com ácido fólico deve ser iniciada após a concepção.

Assinale a alternativa que contém apenas afirmações corretas:

- a) Somente I, II e III.
- b) Somente II, III e IV.
- c) Somente I e III.
- d) Somente I e IV.

21. Considerando o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, o Programa Nacional de Imunização (PNI) define calendários de vacinação com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e indígenas. De acordo com o PNI, indique a alternativa INCORRETA:

- a) A sala de vacinação é classificada como área semicrítica. Deve ser destinada exclusivamente à administração dos imunobiológicos.
- b) Para crianças que foram vacinadas com a vacina BCG e que não apresentem cicatriz vacinal após 6 meses, revacine-as apenas uma vez, mesmo que não apresentem cicatriz novamente.
- c) A Sigla VORH, refere-se à vacina contra o rotavírus humano. O esquema corresponde a duas doses, administradas aos 2 e 4 meses de idade. A vacina é administrada exclusivamente por via oral.
- d) A vacina tetra viral protege contra: sarampo, caxumba, influenza e varicela.
-

22. De acordo com as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério da Saúde no trabalho e normas técnicas referentes à segurança e saúde do trabalhador, leia com atenção:

- I) Conforme disposto na NR-32 todos os lavatórios e pias devem possuir torneiras ou comandos que não dispensem o contato das mãos quando do fechamento da água.
- II) A NR-05, dispõe sobre a criação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), constituída por representantes do empregador e dos empregados, com vistas à prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas empresas.
- III) Podem ser considerados risco químico: raio x, raios gama, raios beta, prótons e ultravioleta.
- IV) NR-7 é a norma reguladora que dispõe sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Assinale a alternativa que contém apenas afirmações corretas:

- a) Somente I e II.
- b) Somente I e III.
- c) Somente II, III e IV.
- d) Somente II e IV.
-

23. Baseando-se nas Diretrizes de 2015 da American Heart Association (AHA), sobre Primeiros Socorros, assinale a alternativa correta:

- a) O prestador de primeiros socorros, ao atender um indivíduo com lesão torácica aberta, pode deixá-lo como está.
- b) Em casos de anafilaxia, não é adequado administrar uma segunda dose de epinefrina.
- c) O uso rotineiro de curativos hemostáticos não pode ser recomendado por enquanto, por causa da variação na eficácia e do potencial dos efeitos adversos.
- d) Para indivíduos com hipoglicemia sintomática leve, capazes de seguir comando e engolir, comprovou-se que a aplicação de glicose endovenosa é mais eficaz do que a administração de hipoglicemiantes orais.

24. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência em Enfermagem da população. Os interesses do profissional e de sua organização está centrado na pessoa, família e coletividade.

Com base no Código de Ética de Enfermagem brasileiro, é INCORRETO o que se afirma em:

- a) Capítulo I, Art.12: Assegurar à pessoa, família e coletividade, assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
- b) Capítulo I, Art. 29: É permitido ao profissional de enfermagem, promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente em casos previamente previstos em lei.
- c) Capítulo II, Art. 81: Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não sejam obrigadas ao sigilo.
- d) Capítulo V, Art. 113: Considera-se infração ética a ação, omissão ou conivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
-

25. O Centro de Material e Esterilização (CME) destaca-se por se caracterizar como uma unidade de apoio técnico a todos os serviços, assistenciais e de diagnóstico, que necessitam de produtos para a saúde utilizados na assistência aos seus clientes. Tratando-se de CME, analise as seguintes afirmações:

- I) A esterilização é o processo que utiliza agentes químicos, físicos ou físico-químicos para destruir todas as formas de vida microbiana e aplica-se especificamente a inanimados.
- II) Os materiais semicríticos são aqueles que penetram tecidos estéreis ou sistema vascular, e devem sofrer esterilização.
- III) A limpeza é etapa fundamental do processamento dos produtos para a saúde. A forte adesão dos biofilmes à superfície dos materiais dificulta sua remoção, tornando o processo mais complexo. Para prevenir o desenvolvimento de biofilme é importante iniciar a limpeza do material o mais precocemente possível.
- IV) Os métodos físicos de esterilização para produtos utilizados na assistência à saúde compreendem o calor e a radiação.

Em relação às afirmações acima, assinale a alternativa que indica apenas as corretas:

- a) Apenas I e III.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas I, III e IV.
- d) Apenas II, III e IV.

26. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Além de ser causa de cardiopatia hipertensiva, é fator de risco para doenças decorrentes de aterosclerose e trombose, que se manifestam por doença isquêmica cardíaca, cerebrovascular, vascular periférica e renal. Sobre a HAS leia com atenção:

I) Em pacientes idosos pode ocorrer a pseudo-hipertensão, caracterizada por níveis pressóricos falsamente elevados, devido ao enrijecimento da parede arterial. Podemos identificar essa situação com a manobra de Osler, que consiste em inflar o manguito até acima do nível da pressão sistólica e palpar a artéria radial. Nos pacientes que apresentam calcificação vascular, a artéria permanece palpável (sinal de Osler positivo).

II) Os agentes alfa e betabloqueadores são utilizados no tratamento da hipertensão arterial. O succinato de metoprolol faz parte desta classe de medicamentos.

III) A hidralazina é um medicamento para o tratamento da hipertensão arterial que atua no músculo liso arteriolar.

IV) Em gestantes, a pressão arterial (PA) deve ser obtida com os mesmos equipamentos e com a mesma técnica recomendada para adultos. Entretanto, a PA também pode ser medida no braço esquerdo na posição de decúbito lateral esquerdo em repouso, e a gestante não deve deferir da posição sentada.

Assinale a alternativa em que todas as afirmações indicadas estão corretas:

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas III e IV.
- d) Apenas I, III, IV.

27. O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, caracterizado por hipoglicemia e distúrbios no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos de secreção e ou da ação da insulina (WORD HEALTH ORGANIZATION, 1999). Leia com atenção:

I) Diabetes tipo I: Acomete principalmente crianças e adolescentes, e tem em apresentação em geral abrupta. Na maioria dos casos a hipoglicemia é acentuada.

II) Diabetes Tipo II: de início mais insidioso e sintomas mais brandos. Manifesta-se em geral em adultos, em grande parte com história de excesso de peso e histórico de DM na família.

III) Cetoacidose: estado de hiperglicemia grave (superior a 600 mg/dl a 800mg/dl), acompanhada de desidratação e alteração do estado mental. Ocorre apenas no diabetes tipo 2.

IV) Síndrome hiperosmolar não cetótica: desequilíbrio metabólico grave que decorre de severa deficiência de insulina e consiste em hiperglicemia (>250mg/dl), cetonemia e acidemia.

Assinale a alternativa que contém somente afirmativas corretas:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas III e IV.

28. Assinale a alternativa correta sobre cálculo e dosagem de medicações:

- a) Prescrito dexametasona 8mg. Disponível na unidade frasco-ampola de 2,5ml (4.0 mg/ml): Deve-se aspirar 2 mls deste frasco-ampola, que corresponderá a 8mg de dexametasona.
- b) 1ml possui 50 microgotas.
- c) 1ml possui 30 gotas.
- d) Prescrito 120 mg de aminofilina. Disponível na unidade frasco-ampola de 10ml com 240mg: Deve-se aspirar 6 mls deste frasco-ampola, que corresponderá a 120mg de aminofilina.

29. Baseando-se nas Técnicas Básicas de Enfermagem, assinale a alternativa correta:

- a) Na sondagem nasogástrica deve-se manter a cabeceira do leito abaixada (0 grau), para facilitar o procedimento.
- b) Ao realizar o curativo de uma ferida com grande área de granulação, deve-se realizar a limpeza mecânica com gaze.
- c) Na sondagem vesical de demora, a fixação correta do cateter é no hipogástrio para os homens e na raiz da coxa para as mulheres.
- d) O posicionamento adequado para o paciente que realiza um enterocisma é o decúbito lateral direito.

30. O exame físico de enfermagem é um conjunto de técnicas e manobras que os profissionais de enfermagem desenvolvem com o intuito de diagnosticar nos pacientes problemas associados a alguma patologia e com isso elaborar o planejamento da assistência de enfermagem. Sobre isso, assinale a alternativa correta:

- a) No exame físico cardíaco, as áreas mitral e tricúspide são denominadas focos apicais e as regiões aórtica e pulmonar focos da base. O foco aórtico encontra-se no quarto espaço intercostal direito junto ao esterno.

b) Na percussão do pulmão, a submacicez ocorre quando um fluido ou um tecido sólido ocupa o espaço pleural ou o pulmão, tal como a pneumonia lobar, derrame pleural, hemotórax, empiema pleural ou tumor.

c) Ao examinar a pele, uma das alterações que podem ser encontradas é a mácula, que consiste em mancha vermelha decorrente de vasodilatação e que desaparece à vitopressão.

d) O estado de obnubilção corresponde àquele em que o paciente está sonolento, olha para o examinador, responde às perguntas e volta a ficar sonolento, sem entretanto apresentar-se confuso.

31. A evolução do câncer do colo do útero é lenta, passando por fases pré-clínicas detectáveis e curáveis. Acomete, geralmente, os grupos com maior vulnerabilidade social, nos quais se concentram as maiores barreiras de acesso à rede de serviços para detecção e tratamento precoce da doença. Sobre o câncer do colo do útero é correto afirmar que:

a) NIC III é a observação do desarranjo em todas as camadas do epitélio (displasia acentuada e carcinoma in situ), sem invasão do tecido conjuntivo subjacente.

b) A vacina contra o Papiloma Vírus Humano - HPV está disponível na rede pública a partir dos 9 anos de idade, para meninas e meninos.

c) Os exames disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS) para o diagnóstico ambulatorial do câncer do colo do útero é o exame citopatológico e exame radiológico.

d) NIC II é a alteração celular que acomete as camadas mais basais do epitélio estratificado do colo do útero (displasia leve). Cerca de 80% das mulheres com esse tipo de lesão apresentarão regressão espontânea.

32. O aleitamento materno é uma estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição para o recém-nascido. Constitui-se a forma mais econômica e eficaz de intervenção na redução da morbimortalidade infantil e permite um grande impacto na promoção da saúde integral do bebê. Acerca disso, leia com atenção:

I) A realização de cesárea eletiva não impede o contato precoce e prolongado pele a pele e olho a olho entre a mãe e o bebê em boas condições, ainda na sala cirúrgica.

II) As crianças em aleitamento materno exclusivo (menores de 6 meses), devem receber água ou chá 2 vezes ao dia.

III) O uso de cremes, óleos, pomadas e/ou medicamentos nos mamilos deve ser evitado

porque pode causar reações alérgicas e, ainda, devido à necessidade de serem removidos antes de cada mamada, faz com que a região mamilo-areolar fique mais sensível e predisposta a lesões.

IV) Nutrizes com dengue devem deixar de amamentar durante o período mais crítico da doença.

Assinale a alternativa que contém apenas as sentenças corretas:

a) Somente I e II.

b) Somente I e III.

c) Somente II e III.

d) Somente II, III e IV.

33. De acordo com o potencial de contaminação das cirurgias, leia com atenção:

I) Cirurgia limpa: cirurgias realizadas em tecidos estéreis ou possíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local.

II) Cirurgia potencialmente contaminada: cirurgias realizadas em tecidos traumatizados recentemente e abertos, ou colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação é difícil.

III) Cirurgia contaminada: cirurgias realizadas em tecidos colonizados por flora microbiana residente pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação, ou ainda, quando ocorre penetração nos tratos respiratório, digestivo ou urinário, sem significativa contaminação.

IV) Cirurgia infectada: cirurgias realizadas em qualquer tecido ou órgão, na presença de processo infeccioso com supuração local, tecido necrótico ou corpo estranho.

Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas:

a) Somente I e II.

b) Somente I, II e III.

c) Somente I e IV.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

34. Sobre as complicações mais frequentes no período pós-operatório imediato, leia com atenção:

I) Hipoxemia: definida como uma diminuição na concentração de oxigênio no sangue. É uma complicação comum e potencialmente séria, dependendo de seu grau.

II) Edema agudo de pulmão: mais comum em idosos e portadores de cardiopatias, devido à retenção aumentada de líquidos isotônicos. Apresenta como sintomas: taquipnéia, dispnéia, estertores e sibilos

à ausculta pulmonar, angústia respiratória, pele fria e pegajosa, eliminação de secreção rósea espumosa pela orofaringe ou pelo tubo orotraqueal. III) Choque hipovolêmico: causado especificamente por uma insuficiência miocárdica e caracterizado por diminuição do débito cardíaco e aumento da resistência vascular periférica. IV) Trombose venosa profunda (TVP): Formação de um coágulo no interior das veias profundas da perna.

Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas I, II e IV.

35. Sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Infecção pulmonar que se caracteriza por infiltração pulmonar e formação de granulomas com caseificação, fibrose e cavitação.
- b) A máscara de Venturi é uma boa opção como oxigenoterapia no paciente com DPOC porque fornece uma concentração de oxigênio de 24% a 50%. A concentração de oxigênio pode ser desmamada gradativamente.
- c) No exame físico do portador de DPOC podemos encontrar: aumento do diâmetro ântero - posterior do tórax, hipersonoridade à percussão e abafamento dos murmúrios vesiculares, expansibilidade diminuída, roncos, sibilos e crepitações grossas, edema de membros inferiores, acúmulo de secreções. Nas exacerbações, cianose, taquipneia, tiragem intercostal e ingurgitamento de jugular.
- d) Dentre os cuidados de enfermagem no DPOC estão: avaliação do grau de dispneia ou hipóxia, monitorar e instalar oxigenoterapia, orientar o uso de medicamentos para a alta, estimular o não tabagismo e controle da ingesta hídrica.

36. Muitas vezes a queimadura ocorre em casa, na cozinha, durante a cocção, ou no banheiro por escaldaduras, ou até por uso de aparelhos elétricos. As queimaduras também podem ocorrer devido a acidentes de trabalho. Um grande índice das vítimas de queimaduras são as crianças que se acidentam com fósforo, fogos de artifício, álcool, lesões por eletricidade, entre outros. Leia com atenção e classifique verdadeiro (V) ou falso (F) as afirmações a seguir:

- I) Ao se queimar, resfrie as queimaduras térmicas com água fria o quanto antes e continue pelo menos até aliviar a dor.
- II) Em queimaduras elétricas pode-se tentar tocar na vítima com madeira antes do desligamento da fonte de energia.
- III) Uma queimadura de segundo grau superficial envolve destruição total da epiderme e derme.
- IV) As queimaduras de terceiro grau acometem toda a derme e atingem tecidos subcutâneos, com destruição total de nervos, folículos pilosos, glândulas sudoríparas e capilares sanguíneos, podendo atingir músculos e estruturas ósseas.

Assinale a alternativa com a sequencia correta:

- a) I (V) - II (V) - III (V) - IV (F).
- b) I (V) - II (F) - III (F) - IV (V).
- c) I (F) - II (V) - III (F) - IV (F).
- d) I (F) - II (F) - III (V) - IV (V).

37. A Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. De acordo com essa lei assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) Art. 3.º: VIII - garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.
- b) Art. 3.º: I - atendimento preferencial sempre que possível, e também individualizado.
- c) Art. 15: IV - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural.
- d) Art. 16: Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito.

38. Sobre as Doenças Comuns na Infância, leia com atenção:

- I) Impetigo: exantema acentuado, pruriginoso, com pleoformismo regional (máculas, pápulas, vesículas, pústulas e crostas), poupando regiões palmo plantares, mais intensos nos casos secundários.
- II) Miliária Cristalina (Sudamina): pequenas lesões vesiculares, de conteúdo claro, superficiais, sem reação inflamatória, em grande extensão corporal, autolimitadas. Geralmente ocorrem em neonatos e lactentes, em condições de calor excessivo, umidade e febre.
- III) Molusco contagioso: pápulas arredondadas peroladas, firmes, com umbilicação central, sem

sinais inflamatórios ao redor, distribuídas por toda a pele, exceto couro cabeludo e regiões palmo-plantares. Maior extensão e severidade em imunodeprimidos.

IV) Varicela: máculas eritematosas- vesículas finas ou bolhas circundadas por eritemas→pústulas friáveis→crostas espessas facilmente removíveis. Lesões pouco dolorosas, ocasionalmente pruriginosas, linfonomegalia regional (90%), ausência de sintomas gerais, leucocitose neutrofílica (50%).

Assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas:

- a) Somente I e II.
- b) Somente II e III.
- c) Somente I e IV.
- d) Somente II, III e IV.

39. A Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996 regulamenta o planejamento familiar. O art. 9º diz que: Para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção (BRASIL, 1996). Baseando-se nesse assunto, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O Anticoncepcional injetável combinado mensal deve ser aplicado por via intramuscular profunda, na parte superior do braço (músculo deltoide) ou na nádega (músculo glúteo, quadrante superior lateral).
- b) Existem diafragmas de diversos tamanhos, sendo necessária a medição por profissional de saúde treinado para determinar o tamanho adequado a cada mulher. Este método protege contra todas as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

c) Os anticoncepcionais hormonais orais, também chamados de pílulas anticoncepcionais, são esteroides utilizados isoladamente ou em associação, com a finalidade básica de impedir a concepção.

d) O Dispositivo Intrauterino (DIU) apresenta várias vantagens, é um método de longa duração, pode durar 10 anos após a sua inserção, mas pode ser retirado a qualquer momento, se a mulher assim desejar ou se apresentar algum problema. É muito eficaz, não interfere nas relações sexuais, não apresenta os efeitos colaterais do uso de hormônios, não interfere na qualidade ou quantidade do leite materno, pode ser usado até a menopausa, porém o DIU não protege contra DST/HIV/Aids.

40. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as etapas de Desenvolvimento da Criança:

- a) 0 a 6 meses: distingue a figura materna ou cuidadora do restante das pessoas, estabelecendo com ela uma relação privilegiada. Imita movimentos, fixa rostos e sorri (sexta semana: sorriso social). Controle completo da cabeça por volta do quarto mês.
- b) 6 a 12 meses: Senta sem apoio, faz as primeiras tentativas de se pôr em pé sem apoio. A partir dos 8 meses consegue arrastar-se ou engatinhar. Em torno de 9 meses pode dar os primeiros passos, auxiliado por uma pessoa.
- c) 2 a 3 anos: a linguagem começa a adquirir tons de voz diferentes para transmitir significados diferentes. Progressivamente será capaz de combinar palavras soltas em frases de duas palavras.
- d) 3 a 4 anos: Grande atividade motora, é capaz de comer sozinho, utilizando colher ou garfo, copia figuras geométricas simples.

GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40					